



Alles für Caravan | Camping | Freizeit



# **Machhaltigkeit**– kann auch beim Campen – **so einfach sein!**



Mit unseren Produkten für eine intakte Natur können Sie mit einem grünen Fußabdruck top gepflegt reisen!

Plätschernde Bäche – Vögel zwitschern. Blühende Wiesen – Bienen summen. Schattige Wälder – Eichhörnchen rascheln im Unterholz. Frische Meeresbrise – Möwen kreischen. Sonnenuntergang – Grillen zirpen. Tiefblaue Nacht – Glühwürmchen leuchten.

### **Campingfeeling!**

Camper genießen in ihrer Freizeit die unmittelbare Nähe zur Natur.

Das einfache Leben, Unabhängigkeit und Freiheit. Bedroht wird der unbeschwerte Campingurlaub jedoch vom wachsenden Problem "Plastikmüll".

Das ist Grund genug an dieser Stelle Campingartikel mit grünem Fußabdruck vorzustellen. Wir sind davon überzeugt.



# Frankana Freiko®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

# adVANture

# Einfach einsteigen und los geht's!

Abenteuer erleben – die VAN-Life Bewegung ist ein Sinnbild für Unabhängigkeit und den Drang nach Freiheit. Doch es geht auch darum die Möglichkeit zu haben seiner Passion nachzugehen: zum Beispiel dem Ausbau des eigenen Vans oder Mini-Campers oder der spontanen Auszeit vom Alltag mit dem Kastenwagen.

Sie brauchen dafür nicht viel – ein Fahrzeug, einen vollen Tank und das passende Equipment. In unserem adVANture Katalog finden Sie Ihr Equipment. Auf 128 Seiten haben wir aus unserem 17.000 Artikel umfassenden Sortiment passendes Zubehör und Einbauteile für Sie ausgewählt. Denn es muss kompakt, leicht und funktional sein.

Außerdem finden Sie weitere Informationen und Tipps, die wir Ihnen sehr gerne an die Hand geben.

Camping ist weiterhin eine der umweltfreundlichsten Arten Urlaub zu machen.
Und gerade das unkomplizierte und
naturnahe VAN-Life steht für nachhaltiges Campen. Mit einem eigenen Icon für
nachhaltige Produkte gekennzeichnet,
finden Sie eine große Auswahl dieser
Artikel in unserem Katalog. Die gekennzeichneten Produkte zeichnen sich zum
Beispiel dadurch aus, dass nachhaltige
Materialien verwendet werden oder sie
regional hergestellt sind.

Lassen Sie sich inspirieren und schaffen Sie sich die Möglichkeit Ihr Fahrzeug ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen auszustatten. Egal ob es die passende Kühlbox (Seite 100 und 101), das Dachzelt (Seite 3) oder eine Trocken-/ Trenntoilette (Seite 73) sein soll. Sie werden mit Sicherheit etwas finden. Das ganze Sortiment und noch vieles mehr erhalten Sie bei Ihrem Frankana Freiko Fachhändler vor Ort.

Wir wünschen Ihnen auf Ihren Reisen und Trips allzeit gute Fahrt und jede Menge schöne Erinnerungen. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen wertvoll erscheinen, dann wird jede Reise Ihr persönliches **adVANture!** 









# Frankana Freiko – überall für Sie da:



Sie möchten Frankana Freiko Produkte kaufen und wissen nicht wo? Diese erhalten Sie vor Ort bei unseren Fachhandelspartnern oder unter **www.camping-ist-bunt.de** bzw. **www.frankanafreiko.de**.



Der Frankana Freiko Newsletter erscheint monatlich und informiert Sie aktuell über neue Produkte, Branchentermine, Tipps und Tricks und vieles mehr. Melden Sie sich online an!











Sie finden uns auch auf Social Media – auf den Plattformen gibt es stets aktuell die neuesten Trends zu VAN und Camping.







Alarmanlagen	66 – 69	Markisen 12 – 16, 18 – 19, 21 – 24
Auffahrkeile	63	Markisenadapter
		12 – 13, 15, 17 – 18, 21 – 22, 29
Batterien	86, 89 – 91	Markisensets 19, 23 – 24
Bettsysteme	58	Markisenzelte
Blocker	20, 25, 26, 29	12 – 13, 19, 25, 29
Diockei	20, 25, 20, 25	Markisenzubehör
Dachbauban	44 47	
Dachhauben	44 – 47	14, 19 – 20, 24 – 25, 27 – 29
Dachrelings	33, 40 – 42	Matratzen 59 – 60
Dachzelte	3	Möbel 97 – 99
Drehkonsolen	61	
Duschen	72	Navigationssysteme 121 – 127
Fahrerhausbetten	60	Ortungssysteme 66 – 68
		Ortaligssysteme 00 00
Fahrradträger	31 – 32, 34 – 37	D. II.
Faltboxen	95	Radios 116
Felgen	62	Rauchmelder 69
Fenster	44	Reinigungsmittel 16, 72
Fernseher	115, 117 – 119	Rückfahrkameras 121 – 123, 125
	,	,,
Gasflaschen	75	Safes 61, 69
Gasinhaltsmesser	75, 77, 79	
		Sat-Anlagen und Zubehör 105 – 110
Gasversorgung	75 – 79	Schonbezüge 57
Gaswarner	67 – 69	Schutzhüllen 30, 55 – 56
Gepäckboxen	33, 37, 39	Sicherheit 59, 61, 66 – 70
Geschirr	96	Skihalter 32, 41
Grills	81 – 83	Solaranlagen 84 – 86
G5	0. 05	Sonnensegel 7 – 8
Haushaltszubehör	93 – 96	Spiegel 64
		1 3
Hundezubehör	92	Stromversorgung 91
		Stühle 97 – 99
Insektenschutz	48 – 49	
		Teppiche 7, 57
Kajakhalter	40	Thermomatten 53 – 54
Kinderbetten	60	Tische 98
Klimaanlagen	103 – 104	Toiletten und Zubehör 73 – 74
Kocher	81	Töpfe 96
Kühlboxen		Trittstufen 64 – 65
	100 – 101	
Kühlschränke	102	Türverriegelungen 70
Ladegeräte	87, 89 – 90, 126	Verdunkelungen 50 – 52
Lastenträger	38 – 39	Vorzelte 4 – 6
Lautsprecher	116 – 118, 128	
Leitern	43	Wandhalter 115, 117 – 119
LTE/WiFi-Antennen	111 – 114	Warntafeln 30
LI LI VVIII AIRCIIIICII	111 114	Wechselrichter 87 – 88
Magaathaltar	0 10 14	vveciiseiriciitei 67 – 88
Magnethalter	9 – 10, 14	



### **Dem Himmel ganz nah!**

Ein Schlafplatz unter freiem Sternenhimmel ist Ihnen lieber als eine Hotelübernachtung? Sie möchten flexibel unterwegs sein und auch mal spontan mit dem Auto der Alltagshektik entfliehen? Eine Übernachtung soll zumindest hierzulande auf nahezu jedem Parkplatz möglich sein?

Dann ist der begueme Schlafplatz im Dachzelt auf Ihrem Autodach genau das Richtige für Sie. Die Dachzelte in

unserem Sortiment können auf fast jedes Fahrzeug (PKW, Pick-up, Mini-Van, Van, Kastenwagen, Anhänger) montiert werden. Es werden hierzu nur zwei Ouerstreben als Lastenträger benötigt. In unserem Sortiment finden Sie ein aufblasbares Dachzelt mit extrem niedrigem Gewicht und kleinem Packmaß. Zudem bieten wir Ihnen zwei aufklappbare Dachzelte mit manueller Mechanik oder mit Fernbedienung und elektrischer Betätigung an. Diese haben ebenfalls ein geringes Gewicht und

kleines Packmaß. Dank ihrer durchdachten Konstruktion können sie schnell und einfach aufgebaut werden. Außerdem bieten die Dachzelte genügend Platz für Alleinreisende, Paare und auch Familien mit kleinen Kindern.

> Totale Freiheit beim Camping mit dem Auto



#### **Dachzelt Yano**

Das Yano Autodachzelt überzeugt nicht nur durch sein geringes Gewicht von ca. 38 kg - es lässt auch in der Ausstattung keine Wünsche offen. Das Material ist ein 180 g/m² recyceltes Ripstop TC (Baumwollmischgewebe aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle). Das Zelt verfügt über eine hervorragende Belüftung und viele weitere durchdachte Details, wie z. B. eine Aufbewahrungstasche für Schuhe und ein Fenster zum Blick in den Sternenhimmel. Das Dachzelt lässt sich mit Hilfe eines Dachträgers in wenigen Schritten befestigen und kann damit fahrzeugunabhängig montiert werden. Eine begueme Luftmatratze aus TPU, eine Ausziehleiter und eine Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Zelt ist komplett PVC-frei und eines der leichtesten Dachzelte auf dem Markt. Trotz der einfachen Konstruktion bietet es viel Schlafkomfort. Durch den Prasselschutz, den Sie bei Regen von außen am Zelt befestigen können, haben Sie im Inneren des Zeltes eine ruhigere Nacht.

#### Lieferumfang:

Autodachzelt inkl. Rahmen, Schutzhülle, Schuhbox, aufblasbare Matratze mit Baumwollbezug (im Zelt), Aluminium-Teleskopleiter, Prassel-/Sonnenschutz, Befestigungsset, Aufbauanleitung Farbe: braun; Material: mit PU-Beschichtung, 100 % Baumwollmischgewebe

Maße (LxBxH): 212 x 150 x 147 cm; Packmaß: 212 x 150 x 40 cm; Gewicht: 38,5 kg

075/597 2.699,-







Das Dachzelt TRT 1202 finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 42.

Eingang und Fenster für gute Belüftung

















4000 mm

#### Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

075/190 31,-

#### o. Abb.: Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.

75/464 139,

#### **Busvorzelt Quick'n Easy Air**

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

**Vorderwand:** aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

**Schleuse:** die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

**Material:** Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm; Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht:

13 kc

Anbauhöhe: 180 – 210 cm **075/183 719,–**Anbauhöhe: 240 – 270 cm **075/403 739,–** 



Weitere Busvorzelte finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 32.

# West field Top Quality Concept



### Zubehör Schleuse Hydra

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe: 180 – 210 cm **075/626 99,95**Anbauhöhe: 210 – 240 cm **075/627 109,95**Anbauhöhe: 240 – 270 cm **075/628 119,95** 



#### Teilzelt Hydra

Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kits (610/262) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

**Vorderwand** und **Seitenwände**: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

**Material:** Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 300x180x240 cm; Packmaß: 103 x 31 x 30 cm; Gewicht: 13 kg;

075/625 599,-





www.frankanafreiko.de





# **Schleuse Orion**

Große Klarsichtfenster

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe: 180 – 210 cm 075/725 199,-Anbauhöhe: 210 – 240 cm 075/726 219,95 Anbauhöhe: 240 - 270 cm 075/727 229,95

#### **Busvorzelt Orion**

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T):300 x 220 x 250 cm;


Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 21,2 kg 075/724





1.149.-

Einfache Montage an der Heckklappe





#### **Heckzelt Pilote**

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich. Material: 100 % Polyester

#### VW Caddy IV, alle Modelle, 06/2015 - 02/2020

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg 149,50 075/381


VW Caddy V, alle Modelle, 2020 - ...

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg NFU

072/391 149,90









#### **Heckzelt Comet VW T5/T6**

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen.

Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

Material: 150D Oxford Polyester PU

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl, 195 cm.

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;

Packmaß: 66 x 20 x 19 cm; Gewicht:5,1 kg 075/195 214.90





Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt; Packmaß: 74 x 36 x 36 cm; Gewicht: 10,9 kg 075/539 589,-

#### **Heckzelt Cruiser Air**

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.



3000 mm







Aufbauvideo



4 Euro Trail



#### **Shelter Connector**

Polyester-Verbindungsstück zwischen Ihrem Van und dem Pavillon Event Shelter Pro.

#### **Shelter Connector M**

Maße(BxHxT): 305 x 180 x 150 cm; Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,1 kg

NEU 075/086 135,-

#### Shelter Connector L

Maße(BxHxT): 365x185x150 cm; Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,52 kg

> NEU 075/087 149,-

#### **Seitenwand Event Shelter Pro**

Sonnen- und Sichtschutz für Event Shelter Pro, mit Fenstern und Tür.

#### Seitenwand Event Shelter Pro M

Maße(BxH): 300x218 cm; Packmaß: 34,1 x 23,3 x 8,9 cm; Gewicht: 1,2 kg **075/085** 37,95

#### Seitenwand Event Shelter Pro L

Maße(BxH): 365x218 cm; Packmaß: 35 x 26 x 7 cm; Gewicht: 1,47 kg 075/083 44,95



#### **Pavillon Event Shelter Pro**

Die Coleman® Event Shelter Pro sind in zwei Größen erhältlich und bieten Ihnen, Ihren Freunden und der Familie ein schattiges Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Das 19 mm Stahlgestänge ist robust, die abgeklebten Nähte wasserdicht und das Dach hält einer Wassersäule von 1000 mm stand. Das Event Shelter Pro ist mit seiner durchdachten Konstruktion zuverlässig und einfach aufzubauen. Dank UV Guard™ sind Sie auch bei starker Sonne mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ vor UV-Strahlen geschützt. Die robusten Verbindungsfüße halten das Gestänge zusammen und dienen gleichzeitig als Einschlaghilfe für die mitgelieferten Heringe.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon Material: 100 % PES Polyester, 1000 mm

mit PU-Beschichtung, abgeklebte Nähte

#### Pavillon Event Shelter Pro M

Maße(BxHxT): 300x218x300 cm; Packmaß: 85,5 x 32,5 x 25 cm; Gewicht: 15,5 kg 075/084 269.-

#### Pavillon Event Shelter Pro L

Maße(BxHxT): 365x218x365 cm; Packmaß: 90,5 x 32 x 25,5 cm; Gewicht: 19,5 kg

075/082 299,-





# Sonnendächer

#### Sonnensegel "TC-Zip Canvas" Africa

Das verbindbare Bent Sonnensegel "TC-Zip Canvas Single" ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Hergestellt aus einem robusten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35), mit aufquellenden Baumwollfäden im Gewebe. Das TC-Zip Canvas zeichnet sich durch seine sehr hohe UV-Resistenz aus.

Das verbindbare Sonnensegel "TC-Zip Canvas Single" ist an den drei Seiten mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet.

Aufstellstangen bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestängetasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.

Material: mit PU-Beschichtung, 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle, TC Technical Cotton; Maße(BxT): 250x250 cm Packmaß: 50 x 14 x 8 cm; Gewicht: 0,9 kg;

072/637	109,95
072/638	139,95
072/639	139,95
072/642	109,95
	072/638 072/639











Zebra Druck

Nomad



#### Kissenrolle "Zip XL Lounger"

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC; Material: 100 % PES Polyester, 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße(LxBxø): 175x30x30 cm; Packmaß: 577 v 1/1 / v 11 cm: Gawicht: 1.2 kg

rackillais. 37,7 x 14,4 x 11	CITI, GEWICHL.	1,2 kg,
rot	072/576	89,95
dunkelgrau	072/577	89,95
beige	072/641	89,95
türkis	072/657	89.95





#### Aufstellstange

Viergeteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm. Stahl ø 19 mm 072/579 16,95 Aluminium ø 22 mm 072/616 24,95

#### **Teleskopstange**

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 bzw. 19 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 -230 cm. Maße (Hxø): 230x2,2 cm;

29,95 Gewicht: 0,45 kg; 072/617

#### **Spannstab**

Verstellbarer Alu-Spannstab für den Universal Fahrzeugadapter. 070/560 49,95

#### Klappsauger

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg.

NEU 610/669 69,95

#### **Universal Fahrzeugadapter**

Der universelle Doppelkeder-Adapter ermöglicht den Anschluss direkt an Ihr Freizeitfahrzeug.

#### **Universal Fahrzeugadapter**

Maße(LxB): 250x15 cm; Packmaß: 27 x 20,7 x 9,4 cm; Gewicht: 570 g **072/578** 79,95

#### Universal Fahrzeugadapter XL

Für höhere Fahrzeuge, dank 55 cm extra Stoffzusatz. Maße(BxT): 250x55 cm; Packmaß: 27,2 x 24,3 x 10,2 cm; Gewicht: 810 g

..... 072/615 89,95







Carpet Caribbean





Carpet Africa

Für noch mehr Komfort!



Carpet New Zealand



Carpet steel grey New Zealand

#### Teppich "Zip Carpet"

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/ Nylex; Unterseite: PVC. Maße(LxB): 250x250 cm; Packmaß: 55 x 18 x 9 cm; Gewicht: 2 9 kg;

rackinais. John Tong Citi, G	CVVICITE 2,5 Kg	1
Carpet Oriental	072/573	119,95
Carpet Caribbean	072/574	119,95
Carpet New Zealand	072/575	109,95
Carpet steel grey		
New Zealand	072/602	109,95
Carpet Africa	072/640	119,95





# Mit Klettband zum Anschluss des Erweiterungssets



#### Sonnendach Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Regenrinne TOP-RAIL® VW

# Seitenwandoption



Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 6,35 kg 070/130 189.95

Sonnendach Fjord 300

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 240 cm; Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 7,5 kg 070/131 199.95

# Auch bei Regen bestens gerüstet

TOP-RAIL® war das erste System für Fahrzeuge ohne Serienregenrinne. Der komplexe Nutzen und die Vorteile der TOP-RAIL® werden bis heute von keinem anderen Produkt übertroffen. Die elegante, perfekte und bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5/T6. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend.

Die üblichen, innen hörbaren Fahrtwindgeräusche

bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5/T6 noch nicht verwendet werden. Die weiteren Vorzüge der TOP-RAIL® T4 sind jedoch auch bei der TOP-RAIL® T5/T6 alle vorhanden.

Das TOP-RAIL® T5/T6 Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5/T6 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens der Volkswagen AG ist aber derzeit die Entfernung der Seri-

### **Erweiterungsset Fjord PR**

Anbauhöhe: 180 - 220 cm;

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. Material: All Weather Tex.

Gr. 260 070/132 395.-Gr. 300 070/133 415,-

#### Insektenschutz für Sonnendach Fjord

Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Gr. 260 **NEU** 070/134 179,95 Gr. 300 NEU 070/135 189,95

enleisten nicht freigegeben.

Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz zwingend notwendig!



ab 195.





TOP-RAIL® VW	

	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
TOP-RAIL® VW T4 kurzer Radstand	260 x 3,5 x 3 cm	2,4 kg	610/700	195,-
TOP-RAIL® VW T4 langer Radstand	340 x 3,5 x 3 cm	3,15 kg	610/701	195,-
TOP-RAIL® VW T5/T6 kurzer Radstand				
links	266 x 3,5 x 3 cm	2,45 kg	610/702	265,-
TOP-RAIL® VW T5/T6 kurzer Radstand				
rechts	266 x 3,5 x 3 cm	2,45 kg	610/703	265,-
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T4 rechts	32 x 4 x 25 cm	0,1 kg	610/704	75,95
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T5/T6		0,1 kg		
rechts	32 x 4 x 25 cm		610/705	75,95
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T4 links	32 x 4 x 25 cm	0,1 kg	610/706	75,95
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T5, T6 links	32 x 4 x 25 cm	0,1 kg	610/707	75,95



### flexiMAGS Set

### flexiMAGS.



Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit flexiMAGS können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt wrt. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Magnete und Zubehör für innen und außen. Egal, ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt mit flexiMAGS. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

### Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete ø 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem ø 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem ø 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem ø 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier













# flexiMAGS Set Starter

#### Enthält:

• 5 Magnete ø 25 mm

34 Teile

- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör 610/236 89,90

#### flexiMAGS Set Basic

#### Enthält:

- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör 610/237 107,90

#### flexiMAGS Set Classic

#### Enthält:

- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör 610/238 192,90

#### Zeltrohrschelle

Mit Schraube. Inhalt 5 Stück, ø 18 – 22 mm.

6,40

Lackschonende Befestigung





#### Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 60x100 mm;

610/664

19,95





#### Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Maße(BxHxT): 260x1x17 cm

610/340

69,95



#### Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den

Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 75x55 mm

610/665 41,95



#### flexiMAGS Box Classic leer

Ohne Magnete zum Selbstbestücken. 3 integrierte Metallplatten halten Ihre Magnete sicher an Ort und Stelle. Zusätzlich bietet die Box viel Platz für Ihr eigenes Equipment. Boden mit Schaumstoffeinlage. Maße (BxHxT): 30x13x20 cm

610/445

24,95

















27,50

#### Magnet rechteckig flexiMAGS

Starker Magnet gummiert mit M5 Gewinde zum Kombinieren mit flexiMAGS Zubehör. 2er Set.

Haltekraft: 25 kg

Maße(LxBxH): 45x59x8,5 mm schwarz 610/413 24,95 Haltekraft: 40 kg Maße(LxBxH): 45x74x8,5 mm

schwarz 610/414

Haltekraft: 57 kg

Maße (LxBxH): 45 x 110 x 8,5 mm schwarz **610/415 44,50** 



# Griffe/Halterungen flexiMAGS Zubehör-Set-3

Enthält 6 praktische Griffe/Halterungen. 610/438 18,95



NEU

#### Handtuchhalter-Set flexiMAGS

Das besonders praktische magnetische flexi-MAGS Handtuchhalterset ist ideal im Camper und zu Hause. Das Magnetboard wird einfach aufgeklebt und ist bei Bedarf leicht wieder zu entfernen, ganz ohne Bohren. Besteht aus 1 Magnet mit Haken und 1 Magnetboard.

Maße(ø): 43 mm

schwarz 610/416 13,95 weiß 610/417 13,95



#### Schraubenset flexiMAGS

Das 59-teilige Schraubenset aus rostfreiem Edelstahl enthält:

- 5 Gewindestifte M4 x 12
- 5 Gewindestifte M4 x 20
- 5 Gewindestifte M5 x 16
- 5 Gewindestifte M6 x 16
- 2 Rändelmuttern M4
- 2 Rändelmuttern M6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M5 x 12
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 10
- 5 Sechskantmuttern M4
- 5 Sechskantmuttern M6 **610/437 18,50**



NEU

#### Magnethaken flexiMAGS

Haken mit hoher Haltekraft zum Anbringen an Ihr Luftschlauchzelt oder die Metallstange Ihres Zelts. Um den Haken am Luftschlauchzelt anzubringen, werden die flexiMAGS Scheiben (ø 30 mm oder ø 40 mm) unter den Reißverschluss des Zelts geschoben.

Achtung: Bei diesem Artikel ist die Haftfläche nicht gummiert und verträgt sich somit nicht mit der lackierten Oberfläche Ihres Campers!

Maße (LxBxH): 53x27,5x12 mm; 2er Set

#### flexiMAG-53x28

Haltekraft bis zu 18 kg. weiß	610/436	5,95
<b>flexiMAG-53x28S</b> Haltekraft bis zu 40 kg.		
weiß	610/435	15,95



#### **Tablett Vanlett flexiMAGS**

Das schwebende Tablett – schnell angebracht, schnell wieder weg! Flexible Ablage aus elegantem Edelstahl.

Maße(BxHxT): 30x8x18 cm

schwarz 610/427 74,95 silber 610/428 74,95



#### LED-Lichtleisten-Set für Vorzelte

LED-Lichtleisten-Set, 230 V mit Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten und Dimmfunktion. Nennspannung: 230 V; Inhalt: 3 Stück Maße (L x B x H): 120 x 1,5 x 0,6 cm; Packmaß: 121,2 x 14,5 x 6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 169,-











# Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in Luftschlauchzelten. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete im Luftschlauch des Luftzelts kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme Ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß Ø 30 mm, 1 Scheibe Ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar). 610/446 89,95



#### Dachmarkise ....


Eine beliebte Markisenart ist die Dachmarkise, die, wie der Name schon sagt, auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert wird. Dachmarkisen sind besonders bei Kastenwagen und Minivans sehr beliebt, weil sie dort aus Platzgründen besser montiert werden können. Die in diesem Katalog angebotenen Dachmarkisen sind außerdem durch ihre vergleichsweise kompakte und kurze Bauform ebenfalls ideal für diese Fahrzeugtypen geeignet. Falls diese Fahrzeuge ein Aufstelldach haben, muss auf eine Markise zur Wandmontage zurückgegriffen werden.

#### ... oder Wandmarkise?

Wandmarkisen kommen bei VANs mit Aufstelldach häufiger zum Einsatz, weil oft der entsprechende Platz zur Dachmontage nicht vorhanden ist. Um dieses Defizit auszugleichen, verwendet man spezielle Adapter, mit denen die Markise direkt an der Dachkante montiert werden kann. Wandmarkisen werden auch bei Fahrzeugen, die als entsprechendes Hochdachmodell ausgelegt sind, verwendet, denn bei diesen Fahrzeugen möchte man die Fahrzeughöhe durch zusätzliche Aufbauten nicht noch vergrößern.

# Dach-Montage







die vor Sonne, Regen oder vor Blicken schützen.

#### Markise 3-dimensional: Markisenzelte und Blocker

Markisen schützen von oben perfekt vor Sonne und auch mal bei leichtem Regen. Sie lassen sich dank Stützfüßen und Abspanngurten auch stabil aufstellen. Was liegt also näher, sich vor Wind und Wetter auch gleich von den Seiten zu schützen? Weiterer großer Vorteil: Man gewinnt zusätzlichen Wohnraum! Die komfortabelste Lösung stellt ein Markisenzelt dar: Alle 3 offenen Seiten

werden abgehängt. Mit Reißverschluss-Systemen bzw. Klemmprofilen mit Doppelkeder am Übergang zum Fahrzeug sind Sie hier gut vor widrigen Witterungen geschützt. Außerdem ist so ein Markisenzelt schnell und einfach aufgebaut. Wenn Sie es gerne noch flexibler hätten, bieten sich sogenannte Blocker als ideale Lösung an: Das sind an der Markise montierbare Seiten- und Vorderwände.

# Information

Markisenadapter dienen dazu, die Markise fest mit Ihrem Fahrzeug zu verbinden. Zur Anbringung von Dachmarkisen sind die Adapter in Form eines langen Aluminiumprofils je nach Fahrzeugtyp individuell geformt und passen so perfekt zu Ihrem Fahrzeugmodell. Denken Sie bei der Bestellung der Markise immer daran, den passenden Adapter gleich mitzubestellen.

Zur Anbringung von Wandmarkisen sind kurze, universelle Adapterplatten, die an wenigen Fixpunkten mit dem Fahrzeug fest verschraubt werden, im Lieferumfang bereits enthalten.



In diesem Katalog sind ausschließlich Markisen enthalten, die für VANs und Minibusse bestimmt sind. Generell sollIten Sie vor Kauf unbedingt darauf achten, dass die gewählte Markise zu Marke und Fahrzeugtyp Ihres Urlaubsgefährts passt. Bitte nehmen Sie auch entsprechend Maß, ob Ihre Wunschmarkise in Länge und Breite zu Ihren Fahrzeugmaßen konform ist. Markisen wiegen bis zu 30 kg – also bitte stets das Gesamtgewicht des Fahrzeugs mit im Auge

www.frankanafreiko.de

#### Fiamma F35 Pro

Die Fiamma F35 Pro ist eine praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze und kann dank der verschiedenen Halterungen an die Fahrzeug-





wand, Dachträger oder Schiene jeglicher Minivans angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich, zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen. Gehäuse aus leichtem, stabilem Aluminium. Tuch aus wasserdichtem Vinyl, lichtdurchlässig. Max. Höhe vom Boden: 225 cm.

#### Gehäusefarbe schwarz



	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35 Pro 180	183 cm	8,5 kg	071/617	501,-
F35 Pro 220	223 cm	10,5 kg	071/618	552,-
F35 Pro 250	253 cm	11,5 kg	071/954	572,-
F35 Pro 270	273 cm	13 kg	071/955	576,-
F35 Pro 300	303 cm	14 kg	071/619	598,-

#### Gehäusefarbe titanium




	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35 Pro 220	223 cm	10,5 kg	071/987	552,-
F35 Pro 270	273 cm	13 kg	071/952	576,-
F35 Pro 300	303 cm	14 kg	071/953	598,-

# 289,-

Kit Cover Caddy Maxi Abdeckungen aus schwarzem Kunststoff für die Halterungen Kit VW Caddy Maxi (Art-Nr. 071/127). 071/187 289,-

#### Kit Renault Trafic ab 2015



Nissan NV300, 2016 -..., Fiat Talento, 2016 - ..., Renault Trafic III, 09/2014 - ...

2 x 12 cm 071/124

Kit VW Caddy Maxi Lift Roof



VW Caddy IV, 06/2015 - 02/2020

2 x 12 cm 071/127

# Adapter Kit PSA



SpaceTourer, ProAce, Traveller, Zafira Life

2 x 20 cm 071/231

150,-

99,20

#### Kit Mercedes Viano, Marco Polo



Mercedes-Benz Viano W639/V639, 07/2003 - 07/2014 Auch für Ausstelldach bis 2014.

2 x 13 cm 071/810

105,-

93,70

#### Kit VW T5/T6 Multirail Reimo



VW T5, 2003 - 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 - ..., VW T6, 2015 – ...

VW T5/T6 California

141,-

136,-

101,-

2 x 8 cm 071/083

2 x 12 cm

071/813

#### Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter



VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ..., VW T5, 2003 - 06/2015

2 x 12 cm 071/812

Kit Combi Rail Bracket - Brandrup



VW T5, 2003 - 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ... 2 x 8 cm

071/081 119,-

### Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter



VW T5/T6 Multivan

2 x 21,5 cm 071/130 112,-

#### Kit Mercedes Vito Jules Verne

Kit VW T5/T6 California



Bausatz für die Markise F35 zum Anbau an den Mercedes Vito Jules Verne. Bestehend aus 2 Adapterplatten je 12 cm.

071/631

121.-

#### **Kit Ford Custom**

164.-

Ford Custom, Kasten-

wagen, 2012 - ...

2 x 11 cm

071/149



071/808

#### **KIt Ford Custom Capland/Capfun**



Bausatz für Markise F35 an Ford Custom Capland/Capfun Für L2. Bestehend aus 2 Adapterplatten je 12 cm.

071/819

125.-

#### Markisenzelt Privacy Room CS Light

Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die F35 Pro Markise. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetzen versehen. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskito-

250 cm

270 cm

netz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen ganz einfach mit den Seitenteilen verbunden. Die Ausführung Van ist speziell für Campingbusse. Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fens-

180 - 220 cm 8,7 kg 071/630 945,00 180 - 220 cm 950,00

9,1 kg

ter, Moskitonetz und Tür, 2 Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, Fast Clip Light für schnelles und sicheres Anbringen an der Markise, Erdnägel und elastische Spannbänder, Transporttasche.

#### **Frontwanderweiterung**

Für die F35 Pro 300 benötigen Sie 071/630 und 071/634. Breite 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

> 071/634 54,40


250 Van

270 Van











Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

#### Markise Fiamma F40van 270

Dank der tiefer sitzenden Halterungen optisch ideal integriert. Die verstärkten Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, die gerade herausfahren, beeinträchtigen somit nicht das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise.

Montage: Anbringung an Minivans ohne Aufstelldach.

Getriebe: links Gehäusefarbe: schwarz; Tuchfarbe: Royal Grey; Markisenlänge: 270 cm; Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg

> 071/109 956,-



#### Markisenzelt Fiamma Room Van Premium 270

Das funktionelle und komfortable Privacy für die Markise F40van. Ausgestattet mit einer Tür und aufrollbaren Seitenfenstern mit Moskitonetz. Das ideale Vorzelt in Verbindung mit der F40van Markise für kurze Aufenthalte.

- · leicht, ohne Gestänge
- schneller Aufbau durch direktes Anhängen an Gelenkarme und Frontblen-
- Dach, Front- u. Seitenteile aus einem Stück
- Frontwand mit Fenster und aufrollbarer Verdunkelung
- · kompaktes Packmaß inkl. Tasche

#### Markise nicht im Lieferumfang!

F40van, Anbauhöhe: 180 - 210 cm: Auszug: 225 cm, Gewicht: 5,4 kg



071/061 904,-



# Adapter F40

#### Kit F40van VW T5/T6



VW T6 (auch T6.1). 07/2015 - .... VW T5. 2003 - 06/2015

1 x 20 cm | 1 x 25 cm 071/625 119.-

#### **Kit Ford Custom L1**



Ford Transit Custom. L1. 2012 - ...

1 x 45,5 cm | 1 x 20 cm 071/146 255,-

#### Kit Ford Custom L2



Ford Transit Custom. L2. 2012 - ...

1 x 22,5 cm | 1 x 20 cm

071/275 247,-

#### Kit Mercedes V-Klasse



Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 - ...

1 x 39 cm | 1 x 22 cm

071/234 310,-

#### Kit Renault Trafic




Renault Trafic III, L1, 2014 - ...; 2 x 26 cm

071/279 217,-Renault Trafic III, L2, 2014 - ...

2 x 26 cm | 1 x 76 cm 071/281 288,-

#### **Adapter PSA**



Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën Space-Tourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 - ... Länge: 260 cm

403,-

071/138





#### Markise Fiammastore F45 S VW T5/T6

Die F45 S 260/300 VW T5/T6 werden serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5/T6 California werden die Adapter auf die Originalpunkte geschraubt, beim T5/T6 Multivan ist die Original-Aluschiene von VW erforderlich. Privacy® Room VW T5/T6 nachrüstbar.

Lieferumfang: Adapter Multivan bzw. California Tuchfarbe: Royal Grey; Auszug: 200 cm

#### F45 S 300

Markisenlänge: 308 cm; Gewicht: 22 kg Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 - ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 - ..., VW T5, Multivan, 2003 - 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	071/958	909,-
schwarz	071/986	909,-

ab 869,-

F45 S 260 Markisenlänge: 263 cm

Fahrzeugmodell: VW T5, California, 2003 -2015, VW T6, California, 2015 - ...

Gewicht: 19,5 kg

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	071/971	869,-
titanium	071/957	869,-
schwarz	071/968	869,-

Fahrzeugmodell: VW T5, 2003 - 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 - ..., VW T6, 2015 - ...

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	071/956	879,-
schwarz	071/959	879,-





Kit VW T5/T6 -Multivan



#### Markise Fiammastore F45 S PSA

Die klassische, kompakte Wandmarkise Markise F45 S komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

Lieferumfang: Markise, Montagehalterung, Handkurbel

Fahrzeugmodell: Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 - ...

Dachform: H1 - Normaldach

Tuchfarbe: Royal Grey; Markisenlänge: 263 cm,

Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	071/649	893,-
schwarz	071/651	912,-



# **BRUGGER** MADE IN GERMANY Markisenmagnethalterset

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6.

Maße: ø 12,5 cm;

Gewicht: 220 g 071/999 89,90



### multiAnker 2.0

Der multiAnker 2.0 besteht aus 2 Saugnäpfen (Zugkraft je 70 kg), mit denen die Markisenstützfüße am Wohnmobil, Kastenwagen oder Wohnwagen fixiert werden können. Bei ungünstigen Böden, wie z. B. bei asphaltierten Stellplätzen, kommt er zum Einsatz! Die Montage erfolgt ohne Veränderungen am Fahrzeug und ist durch den stabilen Hebelmechanismus sicher und einfach zu bewältigen. multiAnker 2.0 ist kompatibel zu den Markisen von Thule Omnistor, Fiamma und Dometic. 90 070

#### Zubehör-Adapter, 2 Stück

2-er Set, Dank des mittigen M6 Gewindes ist es möglich selbst gefertigte Anbauteile einfach und schnell zu befestigen. 90 078 15,-



F45 S





#### Fiammastore® F45 S Polar White







	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Grey	y Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg	071/870	786,-
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	071/871	813,-
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg	071/872	895,-
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg	071/873	986,-
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg	071/929	1.059,-
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg	071/874	1.059,-
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg	071/989	1.185,-

#### Fiammastore® F45 S Deep Black




	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg	071/856	811,-
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	071/881	840,-
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg	071/882	917,-
F45 S 325	325 cm	250 cm	24 kg	071/853	961,-
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg	071/883	1.005,-
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg	071/857	1.087,-
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg	071/884	1.087,-
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg	071/858	1.207,-

\* Größe F45 S 400 und F45 S 425 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

#### Fiammastore F45 S

#### Die Vorteile der Fiammastore F45

- Aluminiumgehäuse
- Regenrinne in der Frontblende
- doppelte Kederschiene in der Frontblende
- Kabelvorrichtung in den Armen
- Tuch dank Rollenunterstützung immer perfekt
- verstärkte Halterung
- sanftes und ruhiges Ausfahren
- elegantes Design, robust, leicht zu bedienen
- leicht zu reinigen
- · leise beim Bedienen und während der Fahrt
- · Getriebeöse leicht einzuhaken
- maximale Schattenfläche
- · Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende
- selbstblockierender Auto-Lock Sicherheitsmechanismus
- · Stifte zeigen das korrekte Schließen der Frontblende an



Tuch: UV-beständig, hohe Wasserdichte, beidseitig bedrucktes Vinyl

Technische Eigenschaften: Regulierungssystem Presto Fix®; starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung. Dual Shock-Absorber; Auto-Lock; Dual Security; klappbare Markisenkurbel; Short für F45 S 260 cm; Standardhalterungen AS (im Lieferumfang); Erdnägel für Bodenbefestigung: 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium inklusive ab 400 cm Länge. Gerüstverarbeitung: Aus extrastarkem Alu-Lite. Superleicht mit Gehäuse in Polar White, Titanium oder Deep Black.

Zubehör (optional): Privacy® Room Vorzelt; Blocker; Rafter Pro; Motor Kit; Befestigungsbügel; Handkurbel und Rain-Guard Regenschutzdichtung; Tie-Down; Kit Awning Hangers und Spoiler; LED.



Westfalia Ford Nugget, 2014 – ... 2 x 8 cm 071/157 255,- **Kit Ford Transit** L3 H3



Ford Transit Custom, 2012 - ... 2 x 40 cm | 1 x 8 cm 071/638 170.-

#### **Kit Ford Custom**



Ford Custom, 2012 - ... 2 x 11 cm 071/149 164,-

### Kit Sprinter H3



Mercedes-Benz Sprinter W906. 2006 - 2018. VW Crafter Generation 1 3 x 8 cm 071/679

106,-

Kit Combi Rail Bracket - Brandrup



VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ..., VW T5, 2003 - 20152 x 8 cm 071/080 116,- Kit VW T5/T6 Multivan Transporter



VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ..., 2 x 21.5 cm 071/132 110,-

#### **Kit Ford Transit** (High Roof)



VW Caddy Typ 2K, Mercedes-Benz Sprinter W906, Ford Transit Generation 6 2 x 40 cm 071/652 86,80

#### Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014



Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ... 1 x 12 cm | 1 x 13 cm 071/121 262,-

#### Kit Ducato 2006 (High Roof)



Fiat Ducato X250/ X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2 x 8 cm 071/658 99,50

#### **Kit Fiat Ducato** Hymercar, Pössl H2 (Aufstelldach)




Hymer Car, Pössl 3 x 12 cm 071/804 180,-

#### **Kit Renault Master** H<sub>2</sub>



Nissan Interstar, Opel Movano A, Renault Master II 3 x 8 cm 071/160 157,-

### **Kit Renault Trafic**



Nissan NV300, 2016 -..., Fiat Talento, 2016 -..., Renault Trafic III, 09/2014 - ... 2 x 16 cm 071/120 97,20



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

# Speziell für Minivans





#### **Thule 3200**

Speziell für die Montage an Minivans und SUV / CUV konzipierte leichte manuelle Kastenmarkise.

- manuelle Markise zum Aufrollen
- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2,5 m, auch bei kurzen Längen
- Gehäuse wahlweise in anthrazit oder eloxiert mit Boden und Endkappen in anthrazit
- exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung
- integrierte Spannarme und robuste Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität
- PVC-Tuch in Uni Grau
- · Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- Montage per optionalem Adapter direkt am Fahrzeug oder am Dachträger

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 963	649,-
eloxiert	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 964	669,-
eloxiert	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 965	689,-
anthrazit	1,9 m	2,5 m	12 kg	89 971	629,-
anthrazit	2,3 m	2,5 m	13,8 kg	89 972	649,-
anthrazit	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 973	669,-
anthrazit	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 974	689,-
anthrazit	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 975	709,-



#### **Thule 4200**

Für Compact Vans entwickelte Wandmarkise in schnittigem Design für eine perfekte Integration am Fahrzeug.

- · Länge bis zu 3 m
- · Auszug 2 m bzw. 2,5 m
- Gehäuse in anthrazit, eloxiert oder weiß, Tuch in Mystic Grau
- patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung im Tuch
- perfekte Fixierung der Stützfüße in der Frontblende
- individuelle Tuchrollen-Einstellung sorgt für perfektes Schließen der Markise auf der Getriebeseite
- kein Risiko für Schäden an der Fahrzeugwand, da die Stützfüße vertikal aus der Frontleiste ausschwenken
- Montage per serienmäßig mitgeliefertem Flachadapter oder mit speziellen, separat zu bestellenden Adaptern zur Wandmontage

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 542	779,-
weiß	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 543	849,-
eloxiert	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 538	779,-
eloxiert	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 539	849,-
anthrazit	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 540	779,-
anthrazit	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 541	849,-



- Passende Adapter für die Markisen Thule 3200, Thule 4200 und Thule Omnistor 5102 finden Sie auf Seite 17 -

#### **Thule Omnistor 5102**

Speziell für den Volkswagen T5/T6 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels spezieller Adapter in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach.

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
hellgrau	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 642	879,-
anthrazit	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 643	879,-

**20**.50 Zelt-Pflege-Reiniger Milde Reinigungs- und

Pflegekombination für Kunststoff- und Textilzeltstoffe. Geeignet für Zelte, Markisen, usw. Inhalt: 1 l

> 450/332 20,50

Markisenreiniger **Thule PVC Cleaner** Spezieller Reiniger für

Markisen-Tücher; Inhalt 89 899 0,5 Liter.




www.frankanafreiko.de

16










































89 852

89 878

121,-

138,-





	Thule 3200	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Flat Wall	89 980	56,-
2	Adapter Roof Rack	89 981	98,-
3	Adapter PSA Minivan	89 982	169,-
4	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom	89 983	169,-
5	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 984	129,-
6	Adapter VW T2 / T3	89 987 NEU	159,-
7	Adapter VW T4	89 991 NEU	121,-
8	Adapter VW T5 / T6	89 985	138,-
9	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 986	169,-
10	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 988	189,-
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 989	197,-
11	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	169,-

Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	169,-
Thule 4200	Art-Nr.	Preis
Adapter PSA Minivan G2	89 860 NEU	189,-
Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach	89 865	101,-
Adapter Ford Transit / Tourneo Custom	92 561	169,-
Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach	92 562	189,-
Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 876	129,-
Adapter VW T5 / T6	92 556	138,-
Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 864	113,-
Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail	92 557	169,-
Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 558	189,-
Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 559	197,-
Adapter VW Westfalia	89 872	101,-
Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	92 563	169,-
	Thule 4200  Adapter PSA Minivan G2  Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach  Adapter Ford Transit / Tourneo Custom  Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach  Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300  Adapter VW T5 / T6  Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail  Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail  Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail  Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail  Adapter VW Westfalia	Thule 4200 Art-Nr.  Adapter PSA Minivan G2 89 860 NEU Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach 89 865 Adapter Ford Transit / Tourneo Custom 92 561 Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach 92 562 Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300 89 876 Adapter VW T5 / T6 92 556 Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail 89 864 Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail 92 557 Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail 92 558 Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail 92 559 Adapter VW Westfalia 89 872



24 Adapter VW T5 / T6 mit C-Schiene

23 Adapter Hymer Car 302



Markisen | Adapter





#### Fiammastore® F80 S Polar White



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F80 S 290	290 cm	278 cm	200 cm	27 kg	071/020	970,-
F80 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	29 kg	071/021	1.074,-
F80 S 340	340 cm	328 cm	250 cm	30 kg	071/022	1.091,-
F80 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	32 kg	071/023	1.140,-
F80 S 400*	400 cm	388 cm	250 cm	34 kg	071/024	1.182,-
F80 S 425*	425 cm	412 cm	250 cm	35 kg	071/025	1.240,-

#### Fiammastore® F80 S Titanium



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F80 S 290	290 cm	278 cm	200 cm	27 kg	071/070	1.000,-
F80 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	29 kg	071/071	1.099,-
F80 S 340	340 cm	328 cm	250 cm	30 kg	071/072	1.116,-
F80 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	32 kg	071/073	1.157,-
F80 S 400*	400 cm	388 cm	250 cm	34 kg	071/074	1.207,-
F80 S 425*	425 cm	412 cm	250 cm	35 kg	071/075	1.273,-

#### Fiammastore® F80 S Deep Black



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F80 S 290	290 cm	278 cm	200 cm	27 kg	071/090	1.000,-
F80 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	29 kg	071/091	1.099,-
F80 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	32 kg	071/093	1.157,-
F80 S 400*	400 cm	388 cm	250 cm	34 kg	071/094	1.207,-
F80 S 425*	425 cm	412 cm	250 cm	35 kg	071/098	1.273,-

\* Ab Größe 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!



Kit Fiat Ducato H3 Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer Baujahr: 2006/06 - ... 1 x 20 cm | 1 x 25 cm | 1 x 35 cm 071/476 146,-

# NEU



Kit Fiat Ducato H2 Citroën Jumper 250/290. Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290; 1 x 20 cm | 1 x 15 cm | 1 x 12 cm | Kit Rain Guard F80 Slim | Kit Cover Farbe: schwarz 071/627 235.-

#### Kit Fiat Ducato High Roof Super Long



Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2 x 26 cm | 1 x 12 cm 071/628 209,-

#### Kit VW Crafter ab 2017



VW Crafter Baujahr: 2017 - ...

1 x 20 cm | 1 x 30 cm | 1 x 40 cm Roof Rail 071/653 303,-

### Kit VW Crafter/MAN L3 H3



VW Crafter, MAN Baujahr: 2017 – ...

2 x 20 cm | 1 x 32 cm 071/829 362.-

#### Kit VW Crafter



VW Crafter, Mercedes Sprinter Baujahr: 2006 - ... 1 x 12 cm | 1 x 53 cm | 1 x 60 cm 071/657 162,-

#### Fiammastore® F80 S

Die Markise für jede Art von Dachmontage.

- kompakter Querschnitt für eine optimale Anpassung an Ihre Fahrzeugform
- Vorrichtung zum Einbau einer LED-Lichtleiste in der Frontblende und am Gehäuse
- dreifache Kederschiene in der Frontblende
- · Endkappen aus Aluminium für max. Widerstandsfähigkeit
- Öffnung und Schließung mit Kurbel, Motor als Zubehör erhältlich
- · ideal für Kastenwagen, Reisemobile und Wohnwagen

Montageart: Dachmontage.

Farben, Materialien: Gehäuse aus extrastarkem Aluminium: Polar White, Titanium oder Deep Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UVbeständig, beidseitig bedruckt. Aus Vinyl.

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Fahrzeugadapter, Privacy Room, Vorder- und Seitenwände Blocker und Side zur Komplettierung.

#### Kit Renault Master H2



Nissan Interstar H2, Opel Movano H2, Renault Master H2

2 x 29 cm | 1 x 12 cm 071/479 141,-

### **Kit Mercedes**



Mercedes Sprinter 2006 - ...

2 x 40 cm | 1 x 12 cm | Roof Rail 071/659 140.-

#### Kit Ducato H2 Skyroof




Fiat Ducato X250/ X290, H2 Skyroof, 06/2006 - ...

3 x 35 cm 071/629

167,-

#### Kit Renault Master H2



Opel Movano, Renault Master, Nissan NV400 Baujahr: 2010 - ... 1 x 12 cm | 1 x 44 cm | 1 x 64 cm

157.-

071/472

#### **Adapter Ford Transit H3**

405,-



071/148

Ford Transit Generation 7, 2014 - ...

Länge: 320 cm

071/637 167,-





ab 1.454,-

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

# **Markisenzelt Privacy Room F80**

Mit dem Privacy Room F80/F65 verwandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Markisentuch wird zwischen das untere und das obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse im Inneren des Privacy Rooms geschlossen. Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine Teleskopstange aus Aluminium angedrückt. Die Frontseite des Privacy Rooms wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz und großen Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters ausgestattet.

Das Privacy Room F80 ist in den Ausführungen Privacy Room 300 Ducato (und Baugleiche), Privacy Room 300 H3 (z. B. MB Sprinter und andere), Privacy Room 300 H (z. B. Wohnwagen Höhe 245 – 280 cm), Privacy Room 300 XL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 245 – 280 cm) und Privacy Room 300 XXL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 281 – 310 cm) erhältlich.

Frontteil: Ist Ihre Markise 320 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Room 300. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Lieferumfang: Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, die sowohl rechts als auch links angebracht werden kann. Zwei Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz. Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

		Gewicht	Art-Nr.	Preis
F80 300 Ducato	NEU	23,2 kg	071/623	1.454,-
F80 300 H3		24 kg	071/515	1.677,-
F80 300 H		23,2 kg	071/516	1.655,-
F80 300 XL		24,2 kg	071/615	1.667,-
F80 300 XXL		25,8 kg	071/616	1.769,-



ab 510,-



#### **Motor Kit Compact**

Der Motor Kit 12 V DC für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand. Wird in die Tuchrolle integriert und verändert die Länge der Markise nicht. Nennspannung: 12 V; Gewicht: 2,3 kg

#### Motor Kit Compact EQU S

motor itit	compact i o	0 0
polarweiß	071/087	510,-
titanium	071/088	510,-
schwarz	071/089	510 -

Motor Kit (	Compact F8	O L NEU
polarweiß	071/084	553,-
titanium	071/085	553,-
schwarz	071/086	553,-



#### Markisenbeleuchtung **Kit Strip Awning**

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für eine maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem 5 m langen, selbstklebenden LED-Band.

Für Typ: F80 S, F65 L Nennspannung: 12 V Nennleistung: 2,4 W Lichtstrom: 420 lm


> 071/079 149.-



Èrweitern Sie Ihren Privacy Room mit der jeweiligen Frontwanderweiterung auf die passende Markisenlänge.

#### **Frontwanderweiterung**

Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisen-



größe anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	300 g	071/518	56,90
40 cm	340 cm	700 g	071/519	63,10
70 cm	370 cm	1 kg	071/521	81,30
100 cm	400 cm	1,3 kg	071/523	126,-
125 cm	425 cm	1,5 kg	071/524	155,-
150 cm	450 cm	1,7 kg	071/528	179,-



#### Markisenpaket Fiammastore F80 S für Ducato

Entsprechende Markisenversion F80 S für Ducato in den Längen 320, 370 und 400 in der Ausführung Deep Black. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 06/2006 und Opel Movano ab 06/2021.

#### Lieferumfang:

Markise, Halterung in schwarzer Ausführung, Kit Rain Guard Slim und Kit Cover zum Schutz gegen Wasser

Gehäusefarbe: schwarz; Tuchfarbe: Royal Grey; Auszug: 250 cm

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	
320 cm	28,5 kg	071/620	1.256,-
370 cm	31,5 kg	071/621	1.322,-
400 cm	33 kg	071/622	1.375,-





# Für rechts und links

#### **Seitenwand Side W Pro**

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfa-

che Montage durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar. Inkl. Adapter.

	Anbauhöhe	F40	F45	F65	CS	F35	F80/L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Side W Pro F45	225 – 280 cm	-	Х	Х	-	-	χ/-	4,2 kg	071/048	263,-
Side W Pro XXL F45	280 – 330 cm	-	Х	Χ	_	-	χ/-	4,5 kg	071/049	310,-
Side W Pro Van F45	180 – 200 cm	_	Х	_	_	_	-/-	3,4 kg	071/051	263,-
Side W Pro F65,										
F80 Ducato	225 – 280 cm	-	_	Х	_	-	χ/-	4,2 kg	071/053	263,-
Side W Pro CS, F35	240 – 260 cm	_	_	_	Χ	Х	-/-	4,5 kg	071/054	245,-
Side W Pro F35 Van	180 – 220 cm	_	_	-	-	Х	-/-	4,2 kg	071/057	255,-
Side W Pro F40 van	180 – 210 cm	Х	_	_	_	_	-/-	3 kg	071/062	249,-
Side W Pro F80 L XL	245 – 280 cm	-	-	-	-	-	x/x	4,75 kg	071/481	312,-

#### **Blocker Pro**

# Das Frontteil

Vorderwände für Kurbel- und Sackmarkisen mit Kederschiene in der Frontblende. Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.

	Länge			F65	CS		F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Blocker Pro 100	100 cm	_	Х	Χ	Х	Х	Х	800 g	071/050	132,-
Blocker Pro 250	235 cm	-	-	-	Х	Χ	-	2,7 kg	071/014	204,-
Blocker Pro 280	255 cm	-	-	Χ	Х	Х	-	3 kg	071/016	207,-
Blocker Pro 300	285 cm	-	Χ	Χ	Х	Χ	Х	3,2 kg	071/017	230,-
Blocker Pro 325	310 cm	-	Χ	-	_	-	Х	3,4 kg	071/466	241,-
Blocker Pro 350	335 cm	-	Χ	Χ	Х	-	Х	3,8 kg	071/018	241,-
Blocker Pro 375	360 cm	-	Χ	Χ	-	-	Х	4,1 kg	071/019	257,-
Blocker Pro 400	385 cm	-	Χ	Χ	Х	-	Х	4,5 kg	071/027	261,-
Blocker Pro 425	410 cm	_	Χ	Χ	-	-	Χ	4,7 kg	071/028	283,-
Blocker Pro 260 Van	250 cm	Х	Х	-	-	Х	-	2,7 kg	071/015	228,-



Mit einer Vorder- und Seitenwand können Sie sich vor Wind und leichtem Regen schützen und haben somit auch einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug gewonnen.

Um Beschädigungen durch Wind an der Markise vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen eine Sturmsicherung zu verwenden. Egal, ob Sie sich für das Tie Down Abspannband oder für das Tie Down S Zurrsystem, welches an der Frontblende oder an der Seitenwand des Privacy Rooms befestigt wird, entscheiden, Ihre Markise ist in jedem Fall vor Windschäden gesichert.

#### **Abspannband Tie Down**

#### Tie Down Black

Zurrsystem, um Markisen (bis 600 cm) am Boden zu befestigen. Unentbehrlich bei Wind und Wetter. Lieferumfang: 1 Spannband (11 m) schwarz; 2 Erdnägel; 1 Spannfeder.

#### Tie Down S Black

Innovatives Zurrsystem für eine sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F45, F65, F35, Caravanstore und an den Seitenteilen des Privacy. Lieferumfang: 2 Spannbänder (je 3 m) schwarz, 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für F45, F65 mit doppelter Kederschiene in der Frontblende oder Caravanstore/F35).

#### Tie Down S CS (Caravanstore)

Wird an den Stützfüßen der Markise Caravanstore/F35 Pro eingehängt.



	Art-Nr.	Preis
Tie Down Black	071/191	25,50
Tie Down S Black	071/196	33,90
Tie Down S CS Black	071/189	33,-
Tie Down Yellow	071/064	25,50
Tie Down S Yellow	071/063	33,90

ab **25**,<sup>50</sup>





Tie Down S Black



Tie Down Yellow









## Wor dem Urlaub ausprobieren!

Um später keine bösen Überraschungen zu erleben, sollte man vor Reiseantritt die Markise einmal komplett ausfahren und auf Verun-

reinigungen (die später zu Löchern führen könnten) prüfen. Auch der Aufbau der Seiten- und Vorderwände sollte am besten schon mal zuhause "geübt" werden.



Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
eloxiert	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 441	90 447	1.064,-
eloxiert	4 m	2,5 m	28 kg	90 451	90 457	1.144,-
Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
anthrazit	3,15 m	2,5 m	23,7 kg	90 981		1.064,-
anthrazit	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 941		1.064,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	26,7 kg	90 991		1.104,-
anthrazit	4 m	2,5 m	28 kg	90 951		1.144,-

W	andadapter für Kastenwagen	Baujahr	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Fiat Ducato	1994 – 2006/06	Set	3	90 738	NEU 104,-
2	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 –	3,15 m	1	90 751	329,-
	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 –	3,75 m	1	90 752	359,-
	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 –	4 m	1	90 753	359,-
3	Adapter H2 Lift Roof Fiat					
	Ducato / Iveco		Set	3	89 869	172,-



Immer wieder falsch gehandhabt wird das Aufstellen der Markise. Damit unnötige Belastungen der Markisenhalterung an der Fahrzeugwand vermieden werden, die Markise nur so weit herauskurbeln, bis die Stützfüße ausgeklappt und hingestellt werden können. Jetzt erst kann die Markise voll ausgefahren werden.

Bei Regen kann eine bei den meisten Herstellern als Zubehör erhältliche Spannstange eingesetzt werden, die allerdings nicht ständig montiert bleiben darf, da sich sonst bei starker Hitze das Markisentuch dauerhaft verformt. Alternativ kann die Markise bei Regen auf einer Seite tiefer gestellt werden, damit das Wasser abläuft und sich kein Wassersack bildet. Die Markise niemals nass für längere Zeit geschlossen lassen!

Bei Wind die Markise immer mit einem Spanngurt sichern. Aber auch bei schönem Wetter gilt: Beim Verlassen des Fahrzeuges Spanngurt verwenden und Stützfuß auf einer Seite runter!



# Die Markise für Kastenwagen mit Schlafdach

#### **Thule Omnistor 5200**


- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Länge von 3,15 bis 4 m
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- · optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (Markisenlänge 4 m), optional auch für Markisen mit Länge 3,5 m erhältlich
- einfache Tuchrollen-Einstellung für ein perfektes Schließen der Markise
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- PVC-Tuch in 2 Designs
- Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß
- · Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- · Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene







Motor-Ausführungen siehe Hauptkatalog Seite 112!





Markisen | Adapter






#### **Thule Omnistor 6300**

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Montage auf dem Dach mittels spezifischen
- · Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar (siehe Hauptkatalog Seite 113)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis	
weiß	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	91 921	91 927	1.149,-	
weiß	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	91 931	91 937	1.149,-	
weiß	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	91 941	91 947	1.209,-	
weiß	4 m	2,5 m	29,9 kg	91 951	91 957	1.239,-	
eloxiert	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 721	92 727	1.174,-	
eloxiert	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 731	92 737	1.174,-	
eloxiert	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 741	92 747	1.234,-	
eloxiert	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 751	92 757	1.264,-	
anthrazit	2,6 m	2 m	20,2 kg	92 801		954,-	
anthrazit	3 m	2,5 m	23,6 kg	92 811		1.034,-	
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 821		1.174,-	
anthrazit	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 831		1.174,-	
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 841		1.234,-	
anthrazit	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 851		1.264,-	



Da	nchadapter für	Baujahr	für Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Fiat Ducato	1994 – 2006/06	i	Dachmarkisen Serie 6	2	90 635	159,-
2	Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 –	3,25 m	Dachmarkisen Serie 6	3	90 628	199,-
	Adapter Fiat Ducato H2	2006/07	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	4	90 629	214,-
3	Adapter für Mercedes Sprinter /	2006/04					
	VW Crafter	2006/04 - 2016	;	Dachmarkisen Serie 6	3	90 604	159,-
o. Abl	Zusatz-Adapter für Mercedes Sprinter *	2006/04 –	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	1	90 606	77,50
4	Adapter für Mercedes Sprinter **	2006/04		Dachmarkisen Serie 6, 9	3	90 607	159,-
5	Adapter VW Crafter / MAN TGE	2017 –		Dachmarkisen Serie 6	3	90 617	351,-

<sup>\*</sup> erforderlich für die Montage von Markisen ab einer Länge von 3,75 m

<sup>\*\*</sup> mit vorhandener Dachträgerschiene

THULE Omnistor





#### **Thule Omnistor 6300 Ducato Set**

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Dachmarkise 6300 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum (2 x 2 m) zusammensetzt. Die Markisen stehen in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m zur Verfügung, der Auszug beträgt 2,5 m.

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- · Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anth-
- Endkappen in Gehäusefarbe oder wahlweise bei eloxiertem Gehäuse in anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden (Siehe Hauptkatalog Seite 110)



weiß

anthrazit

4 m





29 kg

90 839

90 819

1.414,-

1.439,-

2,5 m

Gehäusefarbe eloxiert						
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis	
grau	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 804	1.349,-	
grau	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 805	1.399,-	
grau	4 m	2,5 m	29 kg	90 806	1.439,-	
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 817	1.349,-	
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 818	1.399,-	

Gehäusefark	oe anthrazit				
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 821	1.349,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 822	1.399,-
anthrazit	4 m	2,5 m	29 kg	90 823	1.439,-

2,5 m







Größe	für Markisenlänge ab	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6 x 2,25 m	3 m	M 225 – 244 cm	15,7 kg	91 850	889,-
2,6 x 2,25 m	3 m	L 245 – 264 cm	16,1 kg	91 851	909,-
3,1 x 2,25 m	3,5 m	M 225 – 244 cm	16,7 kg	91 852	919,-
3,1 x 2,25 m	3,5 m	L 245 – 264 cm	17,1 kg	91 853	939,-
3,1 x 2,25 m	3,5 m	XL 265 – 284 cm	17,4 kg	91 857	959,-
3,6 x 2,25 m	4 m	M 225 – 244 cm	17,7 kg	91 854	949,-
3,6 x 2,25 m	4 m	L 245 – 264 cm	18,1 kg	91 855	969,-
3,6 x 2,25 m	4 m	XL 265 – 284 cm	18,4 kg	91 858	989,-

- Montageschienen zur Anbringung des Thule QuickFit an der Thule Omnistor 5200 siehe Seite 27! -

#### **Thule QuickFit Ducato**

Einteiliges, sehr schnell aufzubauendes Schutzzelt mit großen Fenstern, geeignet für Markisen ab einer Länge von 3,25 m. Wird direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene befestigt. Das Zelt hat eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus robustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen, Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche. 91 860 919,–

#### Standard-Montageset Für alle Markisen

Für alle Markisen ohne integrierte Kederschiene. Besteht aus 1 Profil, Länge 4 m.



Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	91 871	49,-
anthrazit	91 872	49,-

#### Montageset 6200 / 6300

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.

1 868 49,-

49



### Adapter-Kit

8-er Set, zur Montage des Thule QuickFit an Markisen mit nach vorne oder unten gerichteter Kederleiste (z. B. ältere Omnistor-Modelle und Fiamma).

91 867
29,-



#### **Side Tensioning Kit**

2er Set, Fiberglasstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände.

91 866 49,-

# THUE

#### **Thule QuickFit**

Leichtes Schutzzelt für gerade Seitenwände, das durch seine patentierte Konstruktion besonders einfach und schnell direkt unterhalb der Markise aufzubauen ist. Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Bei der Dachmontage wird entweder eine vorhandene Zeltschiene oder ein optional erhältliches Montage-Set verwendet, für die Wandmontage wird ein ebenfalls optional erhältliches Montage-Set benötigt. Die Befestigung des vorderen Teils erfolgt in der Kederschiene der Markise. Das in elegant zeitlosem Design gehaltene Thule QuickFit harmonisiert mit allen Markisenfarben und ist mit integrierten Vorhängen an allen Fenstern ausgestattet. Der mittels schnell einzusetzender Fiberglasstangen gespannte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten über den großen Panoramafenstern der Front, die vollständig geöffnet werden können. Die seitlichen Fenster sind mit Fliegengaze ausgestattet. Der Zugang ist sowohl über die linke als auch die rechte Seite der Front möglich. Die durch das doppelte Dach zwischen Markise und Zelt entstehende Luftschicht sorgt für eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten. Hergestellt aus robustem Ripstop Polyester, einem leichten, wasserdichten Gewebe aus reißfestem Material, das in der Luftfahrttechnik Verwendung findet. Lieferung erfolgt komplett mit Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.



#### Moskitogitter

Können anstelle der herausnehmbaren Fenster in den Seitenteilen oder Fronten eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	91 883	174,-
Front (2,6 m)	91 886	199,-
Front (3,1 m)	91 887	209,-
Front (3,6 m)	91 888	219,-





#### Rain Blocker G2 Side Van

Speziell konzipierte leichte Seitenwand mit Auszug 2,5 m, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden.



Fahrzeugtyp	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2	230 - 250 cm		
		91 799	269,-
Fiat Ducato H2			
mit Aufstelldach	230 – 250 cm	90 065 <b>NEU</b>	269,-
Ford Transit H3	245 - 264 cm		
		90 066 <b>NEU</b>	269,-
	Fiat Ducato H2 Fiat Ducato H2 mit Aufstelldach	Fiat Ducato H2 230 – 250 cm	Fiat Ducato H2 230 - 250 cm 91 799  Fiat Ducato H2 90 065 NEU  Ford Transit H3 230 - 250 cm 90 065 NEU



#### Rain-Blocker Set für Minivans

Komplett-Set für Minivans mit einer montierten Thule Omnistor 5102 oder Thule 4200 mit Länge 2,6 m; Anbauhöhe 1,8 – 1,99 m. Es setzt sich aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden mit einer Länge von jeweils 1,27 m zusammen. Inkl. Tragetasche für Blocker, Spannstangen und Zubehör. 90 648



#### Thule Residence G3 – Ausführung Fiat Ducato H2 –

Speziell für den Fiat Ducato mit H2-Dach konzipiertes Zelt, das sich aus einem Seitenteil-Paar mit Auszug 2,5 m und einer Vorderwand, beides in der Farbe RAL 9002, zusammensetzt. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Die Vorderwände werden zusammen mit einer Bodenschürze geliefert, die mittels Druckknöpfen am Fahrzeug befestigt wird.

Ausrichtung	Markisenlänge	Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Frontteil	3 m	TO 5200	92 061	580,-
Frontteil	3,15 m	TO 5200	92 062	630,-
Frontteil	3,25 m	TO 6300	92 063	630,-
Frontteil	3,5 m	TO 5200	92 064	630,-
Frontteil	3,75 m	TO 5200, TO 6300	92 065	680,-
Frontteil	4 m	TO 5200, TO 6300	92 066	680,-
Seitenteile		TO 5200. TO 6300	91 778	1.450

# Schneller geht's nicht!

#### **Thule Panorama Ducato**

Vollständiges Schutzzelt, alle Teile sind vollständig abnehmbar. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Dachmarkise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 - 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Wagenschürze und 2 Packtaschen.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
3,25 m	91 781	2.710,-
3,75 m	91 782	2.790,-
4 m	91 783	2.790,-







Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität.

#### Thule Residence G3 T5/T6

Markisenzelt der dritten Generation, das speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert wurde. Es besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. 90 644 1.775.-

#### **Thule Tuchklammer**

Die Klemmen sorgen für sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen- oder der Blocker-Spannstange und verhindern im Wind flatternde Markisentücher. Sie passen universell auf alle Thule Alu-Spannstangen. Inhalt 2 Stück.









#### **Thule Blocker**

Die Smart Blocker schaffen nicht nur zusätzliche Privatsphäre unter der Markise,

sie schützen auch je nach Ausführung vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und frei miteinander kombinierbar, so dass ein optimaler, individuell angepasster Schutzbereich entsteht. Die Sun Blocker bestehen aus einem lichtdurchlässigen Gittergewebe



Thule Sun Blocker G2

und sind als Seiten- und Vorderwand erhältlich. Ebenfalls als Seiten- und Vorderwand erhältlich sind die Rain und View Blocker, die aus winddichtem PVC gefertigt sind. Die Rain Blocker verfügen über ein großes Fenster. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden mit Hilfe von Spannstangen mit integrierter Kederleiste montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Mittels einfacher Schlaufen werden beide an den Stützfüßen befestigt.



Thule Rain Blocker G2

#### Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
Höhe S	205 – 224 cm
Höhe M	225 – 244 cm
Höhe L	245 – 264 cm
Höhe XL	265 – 284 cm
Höhe XXL	285 – 304 cm



Thule View Blocker

#### **Thule Sun Blocker G2**

Hergestellt aus licht- und luftdurchlässigem Gittergewebe. Thule Sun Blocker können senkrecht nach unten abgespannt aber auch für einen offeneren Bereich schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen. Höhe Front 1,7 m. Lieferung inkl. Spannstange und Abspanngummis.

#### **Thule Rain Blocker G2**

Aus wasser- und winddichtem PVC gefertigt. Sie verfügen über großflächige Fenster, werden senkrecht montiert und decken den entsprechenden Bereich bis zum Boden ab. Verschiedene Längen können zu einer kompakten Front verbunden werden. Lieferung inkl. Spannstange und Abspanngummis.

#### **Thule View Blocker**

Gefertigt aus wind- und blickdichtem PVC. Die Seiten werden senkrecht montiert, die Fronten können senkrecht abgespannt oder schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen. Höhe Front 1,4 m.

#### Rain-Blocker G2

Spezielle Ausführung zur Montage an Markisen der Serien Thule 3200 und TO 6300 mit Auszug

#### Thule Rain Blocker Side für VW T4

Spezielle Ausführung für eine an einem VW T4 montierte Thule Omnistor 2000.

> 90 099 205,-

### Schützt vor Sonne

Frontteil		
Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	90 021	134,-
2,4 m	90 022	159,-
2,8 m	90 023	174,-
3,3 m	90 024	189,-
3,8 m	90 025	199,-

Sei Hö	tenwand he	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m
S	1,9 – 2,24 m	90 008	
M	2,25 - 2,44 m		90 010
L	2,45 - 2,64 m		90 011
		254,-	254,-

# Schützt vor Regen

Frontteil	Höhe S	Höhe M/L	
Länge	2,1 m	2,3 m	Preis
1 m		90 053	154,-
1,25 m	90 060		164,-
1,5 m	90 061	90 054	174,-
1,75 m	90 062	90 055	194,-
2 m	90 063	90 056	209,-

Sei	tenwand		
Hö	he	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m
XS	1,8 – 1,99 m	90 038	
S	2,05 – 2,24 m	90 039	90 040
M	2,25 – 2,44 m		90 041
L	2,45 - 2,64 m		90 042
		269	269

### Sichtschutz

Frontteil		
Länge	Art-Nr.	Preis
2,4 m	89 995	149,-
2,8 m	90 006	154,-
3,3 m	89 996	159,-
3 8 m	89 997	164 -

Seitenwa	nd		
Höhe	Auszug	Art-Nr.	Preis
S	2 m	90 029	269,-
S	2,5 m	90 030	269,-
M	2,5 m	90 031	269,-
L	2.5 m	90 032	269

# Spezielle Ausführungen

Frontteil 1	Thule 3200		
Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
2,5 m	1,85 m	90 092	299,-
2.7 m	1 85 m	90 093	305

Seitenwand							
Тур	Höhe	Art-Nr.	Preis				
TO 6300	2,35 – 2,54 m	90 058	269,-				
Thule 3200	1,8 – 1,99 m	90 090	269,-				



SWEDEN






#### **Gummi-Abdichtungsband**

Für alle Markisen der Serien 5 (außer 5102) und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und

Ausführung small	
Länge	Art-Nr. Preis/m Preis
2,6 m	<b>89 711</b> 13,27 <b>34,50</b>
3 m	<b>89 712</b> 13,30 <b>39,90</b>
3,5 m	<b>89 713</b> 13,29 <b>46,50</b>
4 m	<b>89 714</b> 13,25 <b>53,-</b>



Ausführung large			
Länge	Art-Nr.		Preis
2,6 m	89 691	13,27	34,50
3 m	89 692	13,30	39,90
3,5 m	89 693	13,29	46,50
4 m	89 694	13,25	53,-



#### Regenrinne Omni-Gutter

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge	Art-Nr. Preis/m Preis
2,6 m	<b>89 701</b> 15,58 <b>40,50</b>
3 m	<b>89 702</b> 15,63 <b>46,90</b>
3,5 m	<b>89 703</b> 15,57 <b>54,50</b>
4 m	<b>89 704</b> 15,63 <b>62,50</b>

# Für das richtige Ambiente



#### **LED-Lichtstreifen**

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer (Art.-Nr. 321/277, Hauptkatalog Seite 502) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.



Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
4 m	unten	89 798	97,-
4 m	seitlich	89 801	127,-

#### **Abdichtungsband**

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

53,-89 710





#### **Zelt- und LED-Schiene Thule Omnis**tor 5200

Zur Anbringung eines Thule QuickFit Vorzeltes an einer Thule Omnistor Markise 5200. Die Schiene wird ohne zu bohren an der Unterkante des Markisengehäuses eingeklemmt. Neben der Kederaufnahme für das Zelt bietet die Schiene die Möglichkeit einen LED-Lichtstreifen anzubringen.

Länge	weiß	anthrazit	Preis
3 m	89 811	89 821	119,-
3,5 m	89 812	89 822	119,-
4 m	89 813	89 823	129

**Thule Windscreen** 

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pfle-

geleichtem PVC-Gewebe ist 1,38 m hoch und bis

3 m ausziehbar. Die fahrzeugseitige Befestigung

erfolgt an dem Stützfußhalter der Markise, durch

die angenähten Klettbänder kann er an einem

Markisen-Stützfuß befestigt, aber auch mittels

beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei

abgespannt werden. Ein Adapter zur fahrzeug-

seitigen Befestigung in der Kederschiene ist im

Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Tragetasche und Montagematerial. Abmessungen aufgerollt B 10 x H 155 x T 12 cm, Gewicht 4,5 kg.

90 103

254,-







# **♦► DOMETIC**

#### **Dometic PW 1500**

Die mit weißem Gehäuse erhältliche Wandmarkise ist kompakt konstruiert, was das Gesamtgewicht erheblich reduziert. Kleine Details, wie die Endkappen aus schlag- und stoßbeständigem Aluminium, zeugen von den hohen Qualitätsansprüchen der PW 1500 und tragen zu ihrer langen Lebensdauer bei. Dank des automatisch drehbaren Ausfallprofils fährt die Markise leicht und leise ein und aus. Sie ist wahlweise mit einem vollintegrierten Motor (12 Volt) oder auch für rein manuellen Betrieb erhältlich. Der Lieferumfang beider Ausführungen beinhaltet eine teleskopierbare Handkurbel. Mit dieser kann man im Notfall die motorbetriebene Variante einund ausfahren. Die Markise ist mit einem qualitativ hochwertigen, in Grautönen gehaltenem

Markisentuch ausgestattet, welches aus einem Stück und ohne Schweißnaht gefertigt ist. Patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste sorgen für eine optimale Verriegelung. Ihre Stützfüße sind mit dem patentierten Easy

Lock Flipper versehen, einem Mechanismus, der das unabsichtliche Herunterfallen verhindert. Die Montage am Fahrzeug erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene.

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Betrieb	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	18 kg	manuell N	IEU 95 081	869,-
3 m	2,5 m	21 kg	manuell N	IEU 95 091	955,-
3,5 m	2,5 m	24 kg	manuell N	IEU 95 101	1.045,-
4 m	2,5 m	27 kg	manuell N	IEU 95 111	1.125,-
4 m	2,75 m	28,5 kg	12-Volt-Motor	95 300	1.905,-





Set-Preis ab 1.368,

#### Dometic PR 2000 Ducato / Pössl Set

Die PR 2000 ist in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m (Gehäusefarbe anthrazit) auch zum günstigen Setpreis für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 sowie für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof erhältlich. Das Set besteht aus Markise, Montageadapter und Abdichtband.

# information

Der fahrzeugspezifische Adapter für die Dachmontage ist dreiteilig, das Abdichtband verhindert, dass über die Schiebetür Wasser ins Fahrzeug eindringt.

#### - Alle Komponenten sind separat zu bestellen! -

#### **Abdichtband**

2er Set, Länge je 1,5 m. Dichtet den Raum zwischen der Markise und dem Fahrzeug ab.



#### Adapter für Fiat Ducato H2

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab Baujahr 2006/07.



#### Adapter Pössl Skyroof

Passend für Pössl-Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.



#### Sets für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07

Markisenläng	e Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	95 930	1.155,-	94 700	159,-	94 690	54,-	1.368,-
3,75 m	2,5 m	27 kg	95 950	1.235,-	94 700	159,-	94 690	54,-	1.448,-
4 m	2,5 m	29 kg	95 960	1.265,-	94 700	159,-	94 690	54,-	1.478,-

#### Sets für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	95 930	1.155,-	94 724	195,-	94 690	54,-	1.404,-
3,75 m	2,5 m	27 kg	95 950	1.235,-	94 724	195,-	94 690	54,-	1.484,-
4 m	2,5 m	29 kg	95 960	1.265,-	94 724	195,-	94 690	54,-	1.514,-

<sup>-</sup> Alle Komponenten sind separat zu bestellen! -












Da	Dachadapter für PR 2000						
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis	
1	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 –	3,25 m	1	94 707	295,-	
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 –	3,75 m	1	94 708	309,-	
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 –	4 m	1	94 709	309,-	
2	Mercedes Sprinter /	2006/04					
	VW Crafter	2006/04 - 2016	Set	3	94 716	185,-	
3	VW Crafter / MAN TGE	2017 –	Set	2	94 717	285,-	
4	Renault Master III	2010/04 -	3 25 m	1	94 719	275 -	

Wa	andadapter für PW 1500					
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
5	Fiat Ducato H2 mit Faltdach	2006/07 –	Set	2	94 790	219,-
6	Fiat Ducato H3	2006/07 –	Set	4	94 791	155,-
7	PSA Minivan		Set	2	94 799	215,-





- geeignet für Dometic-Markisen PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- extrem schnelle und einfache Montage nur eine Person nötig
- geringes Gewicht
- serienmäßig mit Moskitonetz und hochrollbaren PVC-Fenstern

CampRoom	Seitenteile		
	Höhe	Art-Nr.	Preis
PW 1500	medium	94 612	1.115,-
PW 1500	large	94 613	1.159,-
PR 2000	medium	94 617	1.159,-
PR 2000	large	94 618	1.215,-
Ducato		94 622	1.225,-

#### **Dometic SunProtect**

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- · transparentes Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend
- Höhe Vorderteil 1,4 m
- Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten
- · Seitenteil universell passend rechts und links

- Seitenteil-Paare erhältlich in 2 Größen: medium (2,3 - 2,59 m) und large (2,6 - 2,89 m) - gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette zum Boden
- spezielle Seitenteile für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 94 622)
- Vorderteile passend für beide Höhen

CampRoom Frontteil	Art-Nr.	Preis
3 m	94 601	535,-
3,25 m	94 602	565,-
3,5 m	94 603	565,-
3,75 m	94 604	615,-
4 m	94 605	615,-
4,5 m	94 606	649,-

SunPro- tect Seite	: Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
M	230 – 259 cm	94 642	209,-
L	260 – 289 cm	94 643	219,-

SunProtect Front	Art-Nr.	Preis
3 m	94 631	145,-
3,5 m	94 633	165,-
3,75 m	94 634	185,-
4 m	94 635	185,-
4,5 m	94 636	199,-



Frontteil

ab 535,-

# Für lange Nächte im Freien

#### **Dometic LED-Streifen**

Seitenteile

ab **1.115**,

LED-Lichtband mit modularem Aluminiumprofil, geeignet für alle Dometic Wandmarkisen. Einfach die Aluminiumprofilstücke zusammenstecken und den LED-Streifen über die gesamte Länge an der Unterseite der Markise anbringen. Die Leuchtstärke kann über eine optionale Fernbedienung (Art-Nr. 94 659) reguliert werden. Anschlussspannung 12 Volt DC.

Markisen- länge		zahl ofile		
			Art-Nr.	Preis
2,6 m	1	1	94 651	185,-
3 m	-	2	94 652	205,-
3,5 m	2	1	94 653	219,-
4 m	1	2	94 654	255,-

#### o. Abb.: Funkfernbedienung

Zur Regulierung der Leuchtstärke des Dometic LED-Streifens. 94 659 42,-



Spannsystem zur sicheren Bodenverankerung von Dometic Markisen. Verstellbare Spanngurte mit Kunststoffschnallen bieten sicheren Halt, integrierte Spiralfedern entlasten die Markise bei Wind. 94 682 26,-

In Italien und Spanien ist es Pflicht die überstehende Last gut zu kennzeichnen. Die Warntafel ist immer dann anzubringen, wenn die Ladung nach hinten über die im Fahrzeugschein eingetragenen Abmessungen hinausragt.





#### Warntafel

Auch in der leichten Kunststoff-Version komplett mit 4 runden Rückstrahlern, aber nicht reflektie-

Nicht in Italien und Spanien zugelassen! Material: Kunststoff; Maße(BxH): 50x50 cm; Gewicht: 195 g 137/246 15,60



#### Alu-Warntafel für Italien

Für überstehende Lasten. Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung müssen seit 1.1.1995 ausschließlich Alu-Warntafeln verwendet werden. Diese sind mit einer Spezial-Reflektionsfolie versehen. Material: Aluminium; Maße(BxH): 50x50 cm; 137/247 Gewicht: 765 g 31,50



#### Mehr Flexibilität am Urlaubsort.

Nehmen Sie doch einfach Ihre Fahrräder mit in den Urlaub. Dadurch sind Sie unabhängiger und flexibler. Mit den auf Kastenwagen und Campingbusse abgestimmten Fahrrad- und Lastenträgern können Sie Ihre Fahrräder, E-Bikes und sogar Roller überall mit hinnehmen.

Für die meisten im Campingbereich genutzten Kastenwagen sowie Klein- und Kleinstcamper bieten wir von namhaften Herstellern passende Fahrradträger an. Hier im Katalog finden Sie Träger für folgende Fahrzeuge:

#### Campingbusse

- VW T5/T6, VW Caddy
- · Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota ProAce Verso, Opel Zafira Life
- Ford Custom
- Mercedes Viano, Vito, V-Klasse
- Renault Trafic, Opel Vivaro

Fahrradträger für ältere Fahrzeuge finden Sie im Hauptkatalog

#### Kastenwagen

- · Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
- Mercedes Sprinter, VW Crafter
- Renault Master, Opel Movano
- Ford Transit

#### Kleinstcamper

VW Caddy


#### Sonderlasten-Warntafel Spanien

Jede überstehende Ladung muss mit einer rotweiß schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden. Im Unterschied zur Warntafel für Italien ist eine geprägte und schwarz lackierte Umrandung vorgeschrieben. Maße (BxH): 50x50 cm; Gewicht: 1,05 kg 137/248 45,-

#### Fahrradschutzhülle City

Die Schutzhülle für 3 Fahrräder wird von hinten aufgezogen und deckt auch die Unterseite des Trägers ab. Rückseitig sind bereits 2 Gummispanner eingearbeitet. Die aufgenähte Glasklartasche für eine Warntafel dient auch der Befestigung von optional bestellbaren Spanngurten. Material Polyester 210D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung. 89 553











Fahrradträge

#### ohne Abbildung: Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.

90 654 117,-

#### Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. 90 652 151,-

to bleiben, durch die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei. Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule AcuTight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg. 90 650 649,–



#### Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm. **90 653 151,**–



#### Fahrradträger Carry-Bike VW T5 Pro

Modernes Design, schnelle Montage. Passend für T5 ab 07/2003 mit Heckklappe.

#### VW T5, 2003 - 06/2015

Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 167x88x63 cm; Gewicht: 13 kg 136/254 727,–

#### Zusätzliche Räder

Rail Premium	136/596	88,90
3. Rad   Bike-Block Pro 2	136/524-5	22,80
4. Rad   Bike-Block Pro 4	136/529-5	26,90

#### Fahrradträger Carry-Bike VW T6 Pro Deep Black

Modern, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten der Heckklappe. Passend für T6 ab 2015.

#### VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ...

Farbe: schwarz, rot; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 167x88x63 cm;

Gewicht: 15 kg 136/255 752,-

#### Zusätzliche Räder

Rail Premium	136/596	88,90
3. Rad   Bike-Block	Pro S D2 Deep Black	
	136/528-4	60,50

136/528-4 4. Rad | Bike-Block Pro S D3 Deep Black

136/528-5 63,80

#### Fahrradträger Carry-Bike VW T5/6 D

Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße(BxHxT): 128x144x46,5 cm; Gewicht: 7.67 kg

silber, schwarz	136/259	522,-
schwarz	136/260	647







#### Fahrradträger Carry-Bike VW T5/6 D

Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße(BxHxT): 128x144x46,5 cm; Gewicht: 7,67 kg 136/259 522,–



# Fahrradträger Carry-Bike VW Caddy ab 2016

Für die Heckklappe des VW Caddy ab Bj. 2016 zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern.

#### VW Caddy IV, 06/2015 - 02/2020

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x130x55 cm; Gewicht: 11,7 kg 136/258 562,–

#### Zusätzliche Räder

Edsatznene nade		
Rail Plus	136/291	59,50
3. Rad   Bike-Block Pro 2	136/524-5	22,80
4 Rad   Rike-Block Pro 4	136/529-5	26 90

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit



**EuroCarry Fahrradträger Adventure Rack** 

Der Universalträger Adventure Rack lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen erweitern bzw. umgestalten. Der massive Grundträger kann für den Sommerurlaub mit Fahrradschienen bestückt werden und für den Winterurlaub wird kurzerhand das optionale Ski- und Snowboard-Kit montiert. Das ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten des Adventure Rack Zubehörs.



ab 1.580,-



#### **Adventure Rack Fiat Ducato**

Inkl. 2 Querträger und Beleuchtungsleiste.

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 - ..., Opel Movano C, 2021 - ...

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg;

max. Räder: 2;

Maße(BxHxT): 182 x 152 x 76 cm;

Gewicht: 23,5 kg; 136/732 1.580,-

max. Räder: 4;

Maße(BxHxT): 182x152x91 cm;

Gewicht: 28,5 kg; 136/733 1.780,-



Querträger mit Befestigungsnut für die Aufnahme von Reservehalter, Surf-Kit und Ski-/Snowboard-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inkl. Rohrverbinder. Material: Aluminium; Maße (BxHxT): 96x4x5 cm; Gewicht: 1 kg; 136/737



Zum Anbringen des Zubehörs sind immer 2 Querträger erforderlich.

#### Adventure Rack VW T5 / T6

Inkl. 2 Querträger.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Radschienen mit Radkeilen

Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg;

VW T5, 2003 - 06/2015

max. Räder: 2;

Maße(BxHxT): 140x124x54 cm; Gewicht: 18 kg; 136/382 680,-

max. Räder: 4;

Maße(BxHxT): 140x124x90 cm;

136/383 Gewicht: 23 kg; 840,-

#### Reserveradhalter

Reserveradhalter passend für Lochkreis 118 mm bis 130 mm für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (BxHxT): 75x38x20 cm; Gewicht: 4 kg;

136/734 468.-

ier finden Sie unsere aktuellen Preise.





max. Räder: 2;

ab 680,-

Maße(BxHxT): 140x124x54 cm;

Gewicht: 18 kg; 136/384 680,-

Euro Carry

Caravan- & Reisemobilzubehör

max. Räder: 4;

Maße(BxHxT): 140x124x90 cm;

136/385 840,-Gewicht: 23 kg;

#### Ski-/Snowboard-Kit

Ski-/Snowboard-Kit passend für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 54x9x9 cm; Gewicht: 255,-136/736





Surf-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (BxHxT): 45 x 12 x 4 cm; Gewicht: 2,6 kg;

136/735 232.-



#### Gepäckbox

Gepäckbox abschließbar für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 105x33x24 cm;

Gewicht: 7,8 kg; 136/738 865.-



#### Einlegewanne

Einlegewanne für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 105x60x8 cm; Gewicht: 3,3 kg; für 2 Fahrräder 136/711 386,-

für 4 Fahrräder 136/712 423.-



### **EuroCarry Reling Adventure Roof**

Die neuartige Dachreling im eleganten Schwarz ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Kastenwagen. Passend für viele Fahrzeugmodel-

le. Die Dachreling kann in Verbindung mit den Querträgern und Planken auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg;



#### VW Crafter Generation 2, 11/2016 - ..., MAN TGE, 2017 - ...

Innenmaß 3,35 x 1,55 m

Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger. Maße(LxBxH): 342 x 162 x 6 cm;

Gewicht: 14,4 kg; 136/365 1.500,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 155 cm;

Gewicht: 4,5 kg; 136/360

240,-

Begehplanke, Länge: 335 cm; Gewicht: 4,8 kg; 136/320 131,-

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ..., VW T5, 2003 - 06/2015

Innenmaß 2,73 x 1,38 m

Inkl. 4 Querträger, ohne Planken. Maße(LxBxH): 280x145x6 cm;

136/386 1.440,-Gewicht: 21,2 kg;

Querträger, 2 Stück; Länge: 127 cm;

240,-Gewicht: 4 kg; 136/388

Begehplanke, Länge: 273 cm; Gewicht: 3,9 kg; 136/387 131,-

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, kurzer Radabstand 2006 - 2014, Opel Movano C, 2021 - ...

Innenmaß 2,93 x 1,60 m

Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger. Maße(LxHxT): 300x167x6 cm;

Gewicht: 14,3 kg; 1.200,-136/714

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;

Gewicht: 4,4 kg; 136/716 240.-

Begehplanke, Länge: 293 cm; Gewicht: 4,2 kg;

Gewicht: 4,4 kg;

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, langer Radabstand 2006 - 2014, Opel Movano C, 2021 - ...

Innenmaß 3,53 x 1,60 m

Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger. Maße(LxBxT): 360 x 167 x 6 cm;

Gewicht: 15,3 kg; 136/715 1.500,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;

240,-136/716

Begehplanke, Länge: 353 cm; Gewicht: 5,1 kg; 136/754 142,50



Die Tragfähigkeit von 200 kg ist auf 4 Querträger

Achtung: Die max. Dachlast darf nicht überschritten werden!



Zum Anbringen einer Thule Markise Serie 6000 inkl. Adapter muss die Breite der Reling gekürzt werden (Art-Nr.: 136/714 und Art-Nr.: 136/715).









### **CARRY-BIKE** Campingbusse

### Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit

Zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an den Hecktüren.



#### Fahrradträger Carry-Bike V-Klasse **Premium**

Ab Modelljahr 2015 serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet. Der Auflagebügel lässt sich auf 2 Höhen positionieren. In der Tiefladeposition ist die Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich. Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Fixing-Bar, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalte-

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x95x70 cm; Gewicht: 12,9 kg 136/262 819,-

#### Zusätzliche Räder

rung

Rail Plus	136/291	59,50
3. Rad   Bike-Block Pro S 2	2 <b>136/524-8</b>	35,50
4. Rad   Bike-Block Pro S 4	4 136/529-8	40,20



#### Fahrradträger Carry-Bike Renault **Trafic D**

Fahrradträger, passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktür.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße(BxHxT): 128x144x51 cm; 532,-Gewicht: 7,3 kg 136/264



#### **Carry-Bike Mercedes Viano**

Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito 2004 – 2014.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung, Nummernschildhalter

#### Mercedes-Benz Viano, Vito, 2003 - 2014

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (BxHxT): 128x110,5x59 cm; Gewicht: 10 kg 136/580

#### Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro 136/510-5 57,-3. Rad | Bike-Block Pro S 2 136/524-8 35,50



# Fahrradträger Carry-Bike Ford

Der Fahrradträger ist der Fahrzeugform angepasst und haftet dank der geglätteten Halterung am oberen Bereich der Heckklappe.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße(BxHxT): 154x87x45 cm; 136/266 628,-Gewicht: 8,2 kg

#### Zusätzliches Rad

Rail Plus	136/292	67,90
3. Rad   Bike-Block Pro	S D3 Deep Black	
	136/528-5	63,80



#### Fahrradträger Carry-Bike Opel Vivaro, Renault Trafic

Opel Vivaro, 2001 - 2019, Renault Trafic II, 2001 - ..., Fiat Talento, 2016 - ... Für den Straßengebrauch ist in der EU die Nummernschildleuchte 136/532 vorgeschrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 128x143x53 cm; Gewicht: 9,1 kg 136/263 513,-

#### Zusätzliche Räder

Rail Plus	136/291	59,50
3. Rad   Bike-Block Pro S 2	136/524-8	35,50
4. Rad   Bike-Block Pro S 4	136/529-8	40,20



#### Fahrradträger Carry-Bike PSA

Citroën SpaceTourer, Toyota ProAce Verso, 2016 - ..., Opel Zafira Life 2019 - ... Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 145.8x62.5x119 cm; Gewicht: 11.3 kg silber, schwarz 136/267 601,schwarz 136/268 663.-

Zusätzliche Räder		
Rail Plus silber	136/291	59,50
3. Rad   Bike-Block Pro S	D2	
	136/528-7	58,20
4. Rad   Bike-Block Pro S	D3	
	136/528-8	60,50
Rail Plus schwarz	136/292	67,90
3. Rad   Bike-Block Pro S	D2 Deep Black	
	136/528-4	60,50
4. Rad   Bike-Block Pro S	D3 Deep Black	
	136/528-5	63,80





Befestigung Kit Frame









Fahrradträger komplett





#### **EuroCarry Ducato/Jumper/Boxer**

Der elektrische Fahrradträger von EuroCarry ist für den Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab dem Modelljahr 2006 konzipiert worden. Dieser Fahrradträger ermöglicht den Transport von 2 E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von max. 50 kg. Durch den bis zu 110 cm elektrisch absenkbaren Fahrradträger gehört ein mühsames Beladen nun endlich der Vergangenheit an. Der Fahrradträger kommt teilweise vormontiert. Ein 12 V Stromanschluss ist erforderlich. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

**Lieferumfang:** 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern-

#### Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2006 –

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße(BxHxT): 177x152x88 cm; Gewicht: 31 kg 136/739 3.020,-

#### **Grundträger Carry-Bike Frame**

Bei der neuen Carry-Bike Frame Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike Frame, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Frame Rahmen, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (BxHxT): 128x136x60 cm; Gewicht: 9,37 kg

silber 136/269 463,schwarz 136/270 562,-

#### **Kit Frame Carry-Bike Frame**

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...

Gewicht: 10,8 kg

silber 136/271 893,-

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle, 06/2018 – ...

Gewicht: 9,5 kg

silber 136/272 826,-

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – ...

Gewicht: 9,5 kg

silber 136/273 826,-

3.020,-

# Einfaches Beladen dank elektrischer Absenkung







#### Fahrradträger Nuevo

Vielseitig einsetzbarer Fahrradträger, dank individueller Höhenverstellung von 80 – 155 cm. Passend für Reisemobile und in Verbindung mit dem Montageschienensatz auch für den Kastenwagen Renault Master und Opel Movano Modell 2000 – 2010.

#### Einsatz am Kastenwagen

Für den Transport von 2 Fahrrädern, mit extra breiten Auflagewinkeln zur optimalen Lastenverteilung. Zusätzlich wird ein Montageschienensatz benötigt. Max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg

Montageschienensatz bitte separat bestellen! Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen

Opel Movano, Reisemobil, Renault Master 2000 – 2010

Farbe: silber; Maße(BxHxT): 125x125x73 cm; Gewicht: 7 kg **136/404 370,**–

o. Abb.: Montageschienensatz

Länge: 75 cm 136/406-5 106,90









Kann mit Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden. ab 999,-

#### **EuroCarry Scharnier-Fahrradträger**

Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen bzw. Aufnahmepunkten der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Fahrradträger können als Hochlader und in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste als Tieflader verwendet werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

619,-





Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 177 x 116 x 60 cm;

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 -2018, VW Crafter Generation 1, 2006 -11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 - ...

Gewicht: 15,7 kg; 136/741 999,-

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - ..., MAN TGE, 2017 - ... Gewicht: 16,3 kg; 136/743 1.270.-


Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/

X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ... Gewicht: 17,2 kg; 136/745

Opel Movano B, 2010 - 04/2021, Renault Master III, 2010 - ...

inkl. Beleuchtungsleiste Gewicht: 18,4 kg;

136/768 1.580,-



Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen, 4 Fahrradschienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 177 x 116 x 90 cm;

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 -2018, VW Crafter Generation 1, 2006 -11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 - ...

136/740 Gewicht: 20,7 kg; 1.235,-

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - ..., MAN TGE. 2017 - ...

Gewicht: 21.3 kg: 136/742

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ... Gewicht: 22,2 kg; 136/744 1.499,-

Opel Movano B, 2010 - 04/2021, Renault Master III, 2010 - ...

inkl. Beleuchtungsleiste

Gewicht: 23,4 kg; 136/729

# SWEDEN

für Fiat Ducato, Ford Transit H3, Mercedes Sprinter und VW Crafter

#### Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schie-

ne 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 9,5 kg.







90 654

117,-

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Typ 250/290, 2006/07	silber	90 656	619,-
Fiat Ducato, Typ 250/290, 2006/07	schwarz	90 659	659,-
Ford Transit, 2014/05	schwarz N	EU 90 655	659,-
Mercedes Sprinter, 2006/04 –	schwarz	90 660	659,-
VW Crafter, 2006/04 - 2016	schwarz	90 660	659,-
VW Crafter, MAN TGE 2017	schwarz	90 661	659,-

Fahrradträge



#### Thule VeloSpace XT

Durch seine großzügige und stabile Bauweise seine Ladekapazität beträgt 60 kg bei 30 kg je Schiene, seine Radschienen haben Überlänge kann der VeloSpace XT Fahrräder unterschiedlichen Typs wie Kinderräder, Fatbikes oder auch E-Bikes aufnehmen. Die abnehmbaren Haltearme erlauben ein bequemes Aufladen der Fahrräder. Die Montage und Einstellung des Trägers lässt sich dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung leicht bewerkstelligen. Aber auch in montiertem und sogar beladenem Zustand hat man durch den praktischen Abklappmechanismus mit Fußpedal jederzeit einfachen Zugang zum Kofferraum. Der VeloSpace XT 3 hat einen extra großen Abklappwinkel von 70°, was ihn besonders attraktiv für Fahrzeuge wie moderne



	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloSpace XT 2	2	60 kg	18,7 kg	89 143	784,-
VeloSpace XT 3	3	60 kg	20,6 kg	89 144	884,-



**Erweiterungs-Set** Erweitert den VeloSpace XT auf 3 bzw. 4 Fahrräder. Maximale Zuladung 15 kg.

89 145 189,95

#### Thule BackSpace XT

Die leichte und widerstandsfähige Gepäckbox für das Fahrzeugheck ist die ideale Ergänzung zu VeloSpace XT Fahrradträgern. Sie hat ein Volumen von 300 Litern, die Beladung (Zuladung 50 kg) der Box ist dank der niedrigen Ladehöhe des Trägers sehr komfortabel. Die zusammenklappbare Box ist leicht und ohne zusätzliches Werkzeug zu montieren, integrierte Tragegriffe erlauben es, die Box komfortabel zu tragen. Sie erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm. Maße B 140 x H 68 cm x T 42, Gewicht 8,6 kg. 89 146 699.-





Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit

#### Kupplungsträger SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung von Kastenwagen, Wohnmobilen, Hochdachkombis mit Heckflügeltüren und Pkws. Die Gleitschienen (Auszug ca. 70 cm) ermöglichen die Öffnung von Türen bis zu 85 cm Breite.

- Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterungen
- Radstand: max. 130 cm
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3.25 Zoll
- Beleuchtungsanschluss 13-pol. Stecker
- Maße ausgezogen (B x H x T): ca. 108 x 75 x 130 cm

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 108x75x60 cm; 136/028 Gewicht: 20,5 kg 799,-









#### Kupplungsträger Uebler

Extraleicht, falt- und abklappbar: Die Uebler i-Serie verfügt über den patentierten Uebler iQ-Verschluss, mit dem der Fahrradträger hebellos, ohne weitere Einstellung und ohne Werkzeug auf der Anhängerkupplung fixiert werden kann. Durch die Hebelwirkung verspannt sich der Träger schon mit wenig Kraftaufwand auf der Kupplung. Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt mit nur wenigen

Den Zugang zum Kofferraum ermöglicht die 90°-Abklappfunktion der Träger, die durch einen Fußhebel ausgelöst wird.

#### i21 90°

Mit einem vergrößerten Abklappwinkel von 90° erhältlich, was auch bei Fahrzeugen mit großer Heckklappe den Zugang zum Kofferraum ermöglicht. Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Abstandshalter mit Zahnband für alle Rahmendurchmesser.

Lieferumfang: 2 Abstandshalter mit Zahnband Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 118x69x56 cm; Gewicht: 13 kg 136/034 755,-



#### Fahrradträger GiroVan

Der schwenkbare GiroVan, der speziell für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 entwickelt wurde, besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

- Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes
- schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 25 cm kürzer)
- Maße ca. B 175 x T 63/38 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 47 kg

#### Lieferumfang:

Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

# Information

Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit Linnepe-Anhängerkupplung montierbar. Der Kugelkopf muss demontiert werden. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 712	1.999,-
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 714	2.099,-

#### o. Abb.: Linnepe Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato - Kastenwagen, 2006/07 - 2011/01	87 642	219,-
Fiat Ducato - Kastenwagen, 2011/02 NEU	87 650	219,-









Klappbarer Träger

#### Fahrradträger Slide Move DS-250

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge erhältliches Trägersystem, das sich besonders dadurch auszeichnet, dass es beidseitig verschiebbar ist. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links und nach rechts geschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Da nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen fest am Fahrzeug-Chassis montiert werden, kann der Träger selbst problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden. Sehr gut für den Transport von schwereren E-Bikes geeignet.

- Nutzlast 70 kg (die Hinterachslast des Fahrzeugs ist zu beachten)
- Maße B 185 x T (ab Stoßstange) ca. 70 cm
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

#### Lieferumfang:

Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen (13 bzw. 18 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.





Beidseitig ca. 115 cm verschiebbar

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 903	1.790,-
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 904	1.850,-



#### o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Slide Move DS-250 benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato - Kastenwagen 2006/07 - 2011/01	87 757	242,-
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 – NEU	87 783	259,-













#### **EuroCarry E-Bike Träger**

Der speziell für den Transport von E-Bikes entwickelte Träger kann auch im beladenen Zustand vom Fahrzeug weggeklappt werden und erlaubt so den freien Zugang zu beiden Hecktüren. Bei Nichtbenutzung kann der Ausleger des Trägers platzsparend nach oben geklappt werden. Der Träger wird mittels Adapter direkt mit dem Fahrzeugchassis verschraubt. Montage sollte stets durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden

(Achtung: nicht mit Fahrzeuglängen 6,2 und





6,4 m kompatibel!). Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen

#### Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2006 - ...

Farbe:silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 80 kg; Maße(LxBxH): 70x178x95 cm; Gewicht: 45 kg 136/775 1.995,-




Modell	Volumen	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Force XT S	300 l	139 x 89,5x 39 cm	14,3 kg	89 405	454,-
Force XT M	400 l	175 x 82 x 45,5 cm	16,4 kg	89 406	549,-
Force XT I	450 I	190 v 84 v 46 cm	18.7 kg	89 407	500 -



#### **Ultra Box Top**

Die geräumigen Dachboxen für Wohnmobile. Mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen verstärkt. Die klassischen Boxen für Reisemobile sind heute noch besser. Aus ABS-Plus allererster Qualität, stoß- und wetterfest. Mit dickschichtigem UV-Schutz und somit alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol



Ultra Box 2 Top



Ultra Box 3 Top

	Volumen	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Ultra Box 2 Top	400 l	120 x 42 x 91 cm	13 kg	136/546	703,-
Ultra Box 3 Top	520 l	170 x 42 x 91 cm	17 kg	136/547	913,-



ab 703,-













Querträger ab **414**,

Längsschiene ab **429**,

#### Fixpoint Evo Querträger

Fixpoint Evo Querträger

Fixierpunkte geschraubt. 89 227

für Ford Transit H3

Erhöhungs-Kit 3 cm

Zur Montage auf den Roof Rack Längsschienen. Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m. Um eventuell vorhandene Dachaufbauten zu überbrücken sind 2 verschiedene Höhen erhältlich. Bei weiterem Höhenbedarf z. B. über einem Dachfenster kann ein Erhöhungs-Kit für zusätzliche 3 cm untermontiert werden.

Höhe	Tragfähig-		
	keit	Art-Nr.	Preis
12 cm	75 kg	89 223	414,-
13,5 cm	75 kg	89 224	414,-
Erhöhungs	-Kit 3 cm	89 229	24,-

Bei Montage auf einem Ford Transit H3 werden

89 229

24.-

die Querträger mit den Fixpoint Evo Dachträ-

für Ford Transit

mit H3 Dach

gerfüßen direkt in die dafür vorgesehenen

#### Thule Roof Rack Längsschienen, mit Markisenpaket

Statt den Smart Clamps auf der Beifahrerseite enthält dieses Set ein Montagekit zur gleichzeitigen Montage einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 mit Ducato Paket.

Тур	Länge	Markisen- länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	3,25 m	89 207	429,-
L3H2	3,46 m	3,75 m	89 208	469,-
L4H2	3,8 m	4 m	89 209	479,-

#### **Thule Roof Rack Umbausatz**

Zur Nachrüstung des Roof Rack Systems mit Markisenpaket bei bereits vorhandener Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (Baujahr des Adapters vor 2017). 89 212



#### Thule Roof Rack

Dank des innovativen Smart Clamp Systems sehr einfach zu installierendes Dachträgersystem. Auf die Längsschienen aus Aluminium können 2 oder mehr Lastenguerträger flexibel positioniert werden um die Beladung optimal an vorhandene Dachaufbauten anzupassen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 75 kg bei 2 montierten Querträgern bzw. 150 kg, wenn 4 Träger verwendet werden. Das System ist mittels eines Umbausatzes (Art.-Nr. 89 212) auch mit einer bereits vor 2017 montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6200 kompatibel. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach und baugleiche Fahrzeuge.

#### Thule Roof Rack Längsschienen, **Standard**

Set besteht aus 2 Schienen, wird benötigt wenn zeitgleich keine Markise montiert werden soll; kann im Nachhinein mittels Markisen-Nachrüstsatz (Art.-Nr. 89 215 bzw. 216) erweitert werden.

Тур	Länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	89 203	469,-
L3H2	3,46 m	89 204	539,-
L4H2	3,8 m	89 205	549,-

#### ohne Abbildung: Thule Roof Rack Markisen Nachrüstsatz

Zur Nachrüstung einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 an einem bereits vorhandenen Roof Rack System Standard (z. B. Adria Van Supreme). Der Satz beinhaltet ein spezielles Adapterset, Verbindungsstücke und ein Abdichtband aus EPDM (2 x 2 m).

Тур	Markisen- länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	3,25 m	89 215	154,-
L3H2 /			
L4H2	3,75 m / 4 m	89 216	164,-

151,-



#### **Thule Hullavator Pro**

Kajakhalter zur Montage auf dem Thule Roof Rack System (erfordert Längs- und hohe Querträger), hergestellt aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl. Dank seiner Liftassistenz ermöglicht er die begueme Handhabung eines Kajaks auch durch eine einzelne Person. Doppelt ausklappbare, mit Schaumstoff ummantelte Arme senken die Ladehöhe um bis zu 1 m ab, so dass das Kajak auf einer bequemen Höhe auf- bzw. abgeladen werden kann. Dabei reduzieren Gasdruckfedern das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. Pro Fahrzeug ist die Montage von 2 Hullavator Pro möglich. 89 231 899.95







#### Thule Produkte stehen seit vielen Jahren für:

- Innovation
- höchste Qualität

Kajak

- Garantie gegen Materialund Verarbeitungsmängel

#### **Thule Portage**

Leicht zu beladender Kanuhalter, der sowohl für das Thule Roof Rack System als auch für die meisten Standard-Dachträger geeignet ist. Die robusten Halter mit abgerundeten Seiten und wetterfester Polsterung schützen das Kanu während der Fahrt. Die starken Spanngurte verfügen über einen Schnallenschutz um Kratzer an Kanu und Fahrzeug zu verhindern; geeignet für 1 Kanu, ma-89 235 ximale Zuladung 45 kg. 151.-



Eine Dachreling bietet eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit für die Camping- und Freizeitausrüstung an Ihrem Kastenwagen. Sie ist ideal als Basis für Dachboxen, Surfbretter oder Solarplatten.

#### Thule SnowPack

Abschließbarer Dachträger aus anodisiertem Aluminium für den Transport aller Arten von Skiern und Snowboards. Geeignet für die Montage auf dem Thule Roof Rack System und für die meisten Standard-Dachträger. Die Auflageflächen (Breite 25 bzw. 50 cm) des Trägers sind mit extrem weichen Gummiauflagen versehen, die besten Grip bieten, ohne die Oberflächen zu verkratzen. Durch das vertikale Federsystem können auch dickere Boards transportiert werden. Im Lieferumfang sind 2 Sets Trägerfüße enthalten um auch Skier mit großen Bindungen problemlos unterzubringen. Durch die übergroße Taste lässt sich der Halter auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen.

# Ideal für Ihre Ausrüstung





Modell	Zuladung	Belastbarkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7322	2 Paar Skier oder 1 Snowboard	14 kg	2,8 kg	89 246	202,-
7324	4 Paar Skier oder 2 Snowboards	28 kg	3,8 kg	89 247	222,-

Weitere Relings, Dachboxen und Leitern finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 173 - 178!



#### Thule Canyon XT

Mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion und seinem niedrigen Profil eignet sich dieser Dachkorb für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe. Die abgeschrägten Seitenwände erleichtern das Auf- und Abladen des Gepäcks und die windabweisende Verkleidung verbessert dessen Aerodynamik. Er ist geeignet für das Thule Roof Rack System und mit dem Thule One-Key System abschließbar. Tragfähigkeit 68 kg, Ladefläche L 104 x B 99 x H 13 cm, Abmessungen L 127 x B 104 x H 15 cm, Gewicht 13 kg.

89 253 504.-

# Die passende Dachreling für Ihren Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer.

# ab 786,-150

Auch in schwarz erhältlich!

#### **Dachreling Roof Rail Ducato**

Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab 2006. Sowohl für den langen als auch für den kurzen Radstand (kürzbar). Für Fahrzeuglängen bis 6 m. Maße (BxHxT): 355x16,5x141 cm; Gewicht: 12 ka

schwarz silber

052/130 052/135 957.-

786,-

Ducato Navi XL 395,5 cm 16,5 cm 150

927.

### **Dachreling Roof Rail Ducato Maxi**

Version ab Bi. 06/2006. Für Fahrzeuglängen bis 6.36 m. Maße(BxHxT): 395.5x16.5x141 cm: Gewicht: 13,5 kg 052/136

# 135 cm 961. Ducato H3 395,5 cm

#### **Dachreling Roof Rail Ducato H3**


Für den Ducato H3 (in Verbindung mit der Leiter Deluxe DJ Ducato H3) verfügbar. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m (L3 und L4). Montage auf den Originalpunkten. Serienmäßig mit 4 Fixing Bar Rails. Mit den mitgelieferten Adaptern wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, montiert. Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra erhältlich. Maße (BxHxT): 395,5x 17,5 x 135 cm; Gewicht: 14,2 kg

052/131 961,-

# home is everywhere 176,-

#### Ladehilfe Roller Roof Rail

Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Laden von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera. Maße(BxHxT): 109x6x7 cm; Gewicht: 1,5 kg 052/140 176,-



#### **Kit Roof Rail Ducato Extra**

Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra erhältlich. Maße(BxHxT): 24,5x16,5x11 cm; Gewicht: 1 kg 052/138 139,-

#### **Reling STYLE**

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen durch die aerodynamische Formgebung der Dachreling Style.

- einfache Montage
- · aerodynamische Formgebung
- keine Bohrarbeiten am Dach

Die Reling wird an den serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches angebracht. Die Endstücke werden mit Sikaflex (nicht im Lieferumfang!) am Dach verklebt. An die Reling können EuroCarry Querträger in beliebiger Anzahl verbaut werden. Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung an die Omnistor Markise der Serie 5 (Steilwandmarkise) und Fiamma F45.

Verteilte Zuladung: 200 kg auf 4 Querträger verteilt.

#### Fahrzeuglänge 5416 mm

Maße(BxHxT): 145x12x334,5 cm;

Gewicht: 17 kg 052/153 1.299,-



Ausstattung: Hochwertige eloxierte Aluminiumausführung, silberfarben, pulverbeschichtet. Reling kann auch in Wagenfarbe lackiert werden.

#### Fahrzeuglänge 5998 mm

Maße(BxHxT): 145x12x393 cm;

Gewicht: 20 kg 052/152 1.299,-

Fahrzeugmodell: Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2007 -;

Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg

#### Fahrzeuglänge 6363 mm

Maße(BxHxT): 145x12x429,5 cm;

Gewicht: 22 kg 052/154 1.385,-



Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Länge: 145,8 cm; Gewicht: 2,8 kg 052/155

#### Markisen-Adapter

Adapter-Set zur Anbringung einer Markise Serie 5 (Steilwandmarkise) Inhalt: 4 Stück: Material: Aluminium: Maße(BxHxT):

9,6x7,2x5,7 cm; Gewicht: 0,7 kg

052/156 112,90



#### Erhöhung für Reling STYLE

verzinkte Stahlbauteile. Erhöhung um ca. 60 mm. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße(BxHxT): 7,5 x 7 x 11 cm; Gewicht: 2,5 kg

052/157

63,50

#### **EuroCarry Reling 67011 ab** Modelljahr 2006 nur für Hochdach H2

Einfache Montage. Keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine Omnistor Markise Serie 6.


Ausstattung: Aluminiumreling, eloxiert, 2 x 3 Stützfüße, 3 Abdeckkappen schwarz und 4 Querträger

Montagemöglichkeit für Omnistor Markisen Serie 6. Für Markisenmontage sind keine weiteren Adapter nötig!

#### Nicht mit Fiamma-Markisen kompatibel!

Fahrzeugmodell: Citroën Jumper II (250), Peugeot Boxer (250), Fiat Ducato Typ 250 2006/06 -; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 100 kg; Maße(BxHxT): 143,5x12x370 cm; Gewicht: 16 kg 052/151 969,-





#### Begehplanke aus Aluminium

Die stabile Begehplanke wird auf die EuroCarry Reling (Querträger) montiert.

Ausstattung: rutschhemmendes Alu-Riffelblech, 8 Nutensteine M6, 8 Schrauben M6 x 10 Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg; Maße(BxHxT): 25x1,8x250 cm;

Gewicht: 2,7 kg 052/149 262,50

#### Verlängerung für Reling 67011

Die Verlängerung für die EuroCarry Reling ermöglicht die Montage der Reling 67011 an Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 06/2006 mit einer Fahrzeuglänge von 636 cm. Material: Aluminium; Maße (BxHxT): 2,2x4x37 cm; Gewicht: 610 g

> 052/147 42,20

Fahrradträge





# Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006

#### EC Heckleiter 67003

7-sprossige Leiter, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm.

Ausführung: Aluminiumleiter, eloxiert, 7 Sprossen, 2 Spannschienen


- rutschsichere Sprossen
- Kennzeichenaussparung
- kombinierbar
- 2 Jahre Garantie
- · Made in Germany

Typ: 7-sprossig; belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 83 x 210 x 20 cm; Gewicht: 7 kg 136/406-3 499,-





Die 9-stufige Teleskopleiter bietet einfachen und sicheren Zugang zum Fahrzeugdach, Trägersystemen und Aufbauten. Dank des mitgelieferten Magnetbefestigungssets kann die Leiter an allen Seiten des Fahrzeugs genutzt und gesichert werden und steht stabil auf jedem Untergrund. Sie ist von 75 cm bis zu 264 cm ausziehbar. Sie ist mit einem Luftdrucksystem ausgestattet, welches als Einklemmschutz fungiert sowie zum sicheren Einschieben dient. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten. Belastbar bis 150 kg, Maße B 49 x H 75 / 264 x T 7 cm, Gewicht 8,1 kg. 89 394



# **NEU** 374,-

#### **Heckleiter Deluxe DJ Ducato**

Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktüre. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ.

Stufen: 6; Maße (B x H): 80 x 188 cm; Gewicht: 052/120 6,5 kg 467.-

#### **Heckleiter Deluxe DJ Ducato H3**

Deluxe DJ H3 für den Ducato H3 ab 06/2006 (in Verbindung mit der Dachreling Roof Rail Ducato H3) verfügbar.

Stufen: 7; Maße (B x H): 80 x 202 cm; Gewicht: 6,9 kg 052/121 479 -

#### Leiter Deluxe DJ Deep Black Die stabile und leicht nach unten klappbare Alu-Leiter wird an die linke

Flügeltür montiert. Die Trägerrohre haben einen Durchmesser von 30 mm und eine Stärke von 2 mm.

Stufen: 8; Maße(BxH): 70x272 cm; Gewicht: 5,53 kg

136/295 374,-

Zur Montage werden Kit Bars Deluxe benötigt!

**NEU** 

#### **Kit Bars Deluxe**

W910, 06/2018 - ...

Erforderlich für die Montage der Leiter Deluxe DJ Deep Black an das jeweilige Fahrzeugmodell. Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 -2018, VW Crafter Generation 1, 2006 -11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/

Gewicht: 2,17 kg 136/296 187,-

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - ... Gewicht: 2,09 kg 136/297 187,-

Ford Transit Generation 7, 2014 - ...

Gewicht: 1,97 kg 136/298 187,-

#### Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

#### **Ausstellfenster S7P**

#### mit Aluminiumrahmen

Stufenlos verstellbares Ausstellfenster für Fahrzeuge mit abgerundetem Design. Zusätzliche Seitenfenster im Heck sind hervorragend dafür geeignet, natürliches Licht hereinzulassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen – was besonders beim Umbau eines Kastenwagens in ein Wohnmobil hilfreich ist. Das Fenster mit elegantem Design erfüllt diese Aufgabe mit Bravur und bietet gleichzeitig eine effektive Isolierung und Sicherheit.

#### mit stufenlosen Ausstellern

- leichter Aluminiumrahmen
- elegantes Design mit perfekt abgestimmtem Verdunkelungssystem
- Außenfläche mit Wölbungsradius 5000 mm
- flächenbündig abschließende Scheibe und Mehrfachverriegelung
- · ausgezeichnete Wärmedämmung
- · doppelte, dunkel getönte Acrylverglasung
- für Wandstärken von 22 bis 43 mm
- mit stufenlosen Ausstellern



Fenster für Kastenwagen mit gewölbter Außenfläche

	Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	308 x 408 mm	2,9 kg	207/020	609,-
490 x 500 mm	443 x 472 mm	518x528 mm	4 kg	207/021	609,-
560 x 465 mm	513 x 437 mm	588 x 493 mm	4,5 kg	207/022	609,-
700 x 510 mm	653 x 482 mm	728 x 538 mm	4,8 kg	207/023	665,-
750 x 465 mm	703 x 437 mm	778 x 493 mm	4,8 kg	207/024	665,-
818 x 315 mm	771 x 287 mm	843 x 343 mm	4,6 kg	207/025	665,-
960 x 450 mm	913 x 422 mm	988 x 478 mm	5,6 kg	207/026	665,-
985 x 465 mm	938 x 437 mm	1013 x 493 mm	6,1 kg	207/027	759,-

#### roofSTAR

Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein völlig neuartiges, innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichts-Ersparnis. Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.





- Effektive Verdunkelung: Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System integriert, das eine effektive Verdunkelung bietet und eine einfache Handhabung garantiert.
- Montagefreundlich: Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse und somit Verhinderung von Wassereintritts-Problemen. Inkl. 8 Befestigungshaken für den Einbau bei einer Dachstärke von 25 32 mm.
- **Flexibel**: Die roofSTAR 4 und roofSTAR 7 können einfach nachgerüstet werden.
- Alltagsfreundlich: Der Innenrahmen der roofSTAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen.
- Wasser-Management: Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern.
- **Spoiler-Wirkung:** Die Gummi-Dichtlippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche.

#### roofSTAR 4



#### Dachhaube roofSTAR 4

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm Dachstärke: 25 – 32 mm Höhe über Dach: 72 mm

#### Bügel

 Gewicht 3,2 kg

 mit Zwangsbelüftung
 206/334
 169,90

 ohne Zwangsbelüftung
 206/335
 174,90

#### Dachhaube roofSTAR 4 mit LED

#### Bügel

 Gewicht 3,3 kg

 mit Zwangsbelüftung
 206/336
 199,90

 ohne Zwangsbelüftung
 206/337
 204,90

#### elektrische Öffnung

 Gewicht 3,4 kg

 mit Zwangsbelüftung
 206/338
 356,90

 ohne Zwangsbelüftung
 206/339
 362,90

# Information

Die Standardausführungen aller roofSTAR Versionen sind auf eine Dachstärke von 25 – 32 mm ausgelegt. Für Dachstärken von 33 – 45 mm ist bei der roofSTAR 4 ein zusätzliches Montagekit erforderlich.

# Tubehör Montage-Kit 33 – 45 mm für roofSTAR

NEU

Für Typ roofSTAR 4 206/352

29,90





#### Dachhaube VisionStar M pro 2

Rauchglas-Dachhaube mit Doppelverglasung und ansprechendem Innenrahmen mit Doppelplissee.

- stufenlos aufstellbar bis 50°
- sehr flache Haube
- stark reduzierte Fahr- und Zugluftgeräusche
- doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation
- hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial

Ausschnitt Nennmaß: 400x400 mm Dachstärke: 25 – 60 mm Höhe über Dach: 80 mm Haubengröße: 490 x 470 mm Gewicht: 4 kg

206/168 149,weiß signalweiß **NEU 206/354** 149,-

Technische Daten LED-Leuchtmittel:

- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

weiß 206/169 229.signalweiß **NEU 206/355** 229,-



# mit Plisseerahmen

280 x 280 mm



#### VisionVent S pro

- große Rauchglashaube
- vierseitig aufstellbar
- Plisseerahmen weiß
- ausziehbarer Fliegenschutz

Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm Dachstärke: 24 – 46 mm

Höhe über Dach: 80 mm Haubengröße: 380 x 395 mm

Gewicht: 1,8 kg

ohne Rollo 206/223 99,90 mit Rollo 206/217 105,-



Rauchglas-Dachhaube mit Doppelverglasung und ansprechendem Innenrahmen mit Doppelplissee.

- sehr einfache Einhandbedienung durch Bügelgriff
- stufenlos aufstellbar bis 55°
- · automatische Ver-/Entriegelung
- · aerodynamische Haube
- geringe Fahrgeräusche
- moderner Innenrahmen mit Doppelplissee
- Rauchglashaube für besseren UV-Schutz
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm² Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm Dachstärke: 25 - 60 mm Höhe über Dach: 105 mm

Haubengröße: 815 x 583 mm Gewicht: 8,2 kg

weiß 206/155 399,signalweiß NEU 206/356 399,-

Technische Daten LED-Leuchtmittel:

- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 590 lm
- Netzspannung: 12 V DC • Verbrauch: 2 x 6 kW/h

• Nennlebensdauer: 50.000 h

weiß 206/145 549.90 signalweiß NEU 206/357 549,90



#### **Adapterrahmen** Fiat Ducato

Adapterrahmen aus PP passend für Fiat Ducato. Für MPK-Modelle VisionStar/ VisionVent.



280 x 280 mm universal	206/215	23,95
400 x 400 mm universal	206/216	29,95
700 x 500 mm vorne	206/213	53,95
700 x 500 mm hinten	206/214	57.50

#### Kunstleder-Dachlukenabdeckung

Aus anschmiegsamem Softkunstleder hergestellte, seidengraue Hülle für Dachhauben. Sie schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Alle Hüllen verfügen ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Für aerodynamisch geformte Glaskuppeln ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.

Passend für Mini Heki Style	85 309	47,50
Passend für REMItop		
Vario 40 x 40 cm	85 306	27,50





#### Dach-Doppellüfter Titan TTC-SC21/V3+

Leiser 12-Volt-Doppellüfter, der sich mit mitgeliefertem Montagematerial und ausziehbaren Befestigungsschienen in vorhandene Dachfenster von 38 – 55 cm (zum Beispiel Dometic Mini Heki oder MPK) integrieren lässt. Vorteil: Das Dachfenster kann geöffnet und geschlossen werden, ohne den Lüfter zu entfernen. Die beiden Ventilatoren (ø 14 cm) sorgen mit ihrem starken umkehrbaren Luftstrom (Be- und Entlüftung) für schnelle Wärmeableitung und regulierte Zirkulation. Der Luftstrom lässt sich via Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regulieren. Der Lüfter verfügt neuerdings über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden. Maße L 32 x B 15,6 x H 3,4 cm, Gewicht 1,2 kg. 89 313 135,-





# Damit ich auch im Fahrzeug die Sterne sehen kann.





#### **Dachfenster Mini Heki Style**

Die Mini Heki Style Dachfenster sorgen für viel Tageslicht und Frischluft. Die Fenster sind mit Acryl-Doppelverglasung ausgestattet und können über einen praktischen Handhebel in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden. Ein Rollo und ein Insektenschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insekten-
- begueme Bedienung der Glaskuppel mit Bügelsvstem
- Kuppel mit doppelter Acrylbeschichtung
- mit Zwangsbelüftung
- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001

- · Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm;
- · Gewicht: 3 kg;

Dachstärke: 25 - 42 mm;

mit Zwangsbelüftung 206/111 179.ohne Zwangsbelüftung 206/113 185,-

Dachstärke: 43 - 60 mm;

206/112 179,mit Zwangsbelüftung ohne Zwangsbelüftung 206/114 185,- ab **179**–

400 x 400 mm



#### **Dachfenster Midi Heki Style**

Frische Luft und Licht in Ihrem Fahrzeug! Diese aufgerüstete Ausführung des Midi Heki Style Dachfensters überzeugt durch bessere Sicherheitsvorrichtungen, bessere Aerodynamik, bessere Optik und weniger Wartungsaufwand. Bewährte Vorzüge wie die Verdunkelungsblende, das Fliegengitter oder das mühelose Reinigen gewährleisten einen hohen Komfort und Bequemlichkeit auf Reisen.

- optimierte Aerodynamik der Lärmpegel ist bis zu 20 % (3 dB)
- · mit der neuen Form setzt sich weniger Schmutz zwischen Dach und Kuppel fest
- Scharnier und Verriegelung sind in den Rahmen integriert und sorgen für mehr Sicherheit und mechanische Stabilität
- separat verstellbare Verdunke-

- lungs- und Fliegengitter
- gut isolierte Kuppel mit doppelter Acrylverglasung
- Variante Bügel: 3 Raststellungen und max. Öffnungswinkel 45°
- Variante Kurbel: stufenlos, max. Öffnungswinkel 60°
- Dachstärke: 30 34 mm, möglich auch 25 - 29 mm und 35 – 60 mm
- Außenrahmen: RAL 9010 (rein-

weiß) oder RAL 7016 (grau)

- · Ausschnitt Nennmaß: 700x500 mm;
- · Gewicht: 8 kg;

#### Verriegelung Midi Heki Bügel

Verriegelung zur Fixierung der Glaskuppel. Die Verriegelung kann bei allen älteren Midi Heki Bügel nachgerüstet werden, da hier noch keine Fixierung im geöffneten Zustand gewährleistet ist.

206/270 39.- 700 x 500 mm



ab 659,-



Midi Heki Style Kurbel

Midi Heki Style Bügel					
mit Zwangsbelüftung					
reinweiß	206/282	659,-			
grau	206/286	659,-			

Midi Heki Style Bügel ohne Zwangsbelüftung reinweiß 206/283 685,-206/287 685,grau

Midi Heki Style Kurbel mit Zwangsbelüftung reinweiß 206/284 879,-206/288 879,grau

Midi Heki Style Kurbel ohne Zwangsbelüftung reinweiß grau

206/285 889.-206/289 889.-

**T**ubehör



Damit keine Lücken bleiben!

#### Adapterrahmen für Fiat Ducato

Für den problemlosen Einbau von Klimaanlage oder Dachhaube mit einem Ausschnittmaß von 400 x 400 mm auf einem Trapezblechdach. Für Typ 250 und Typ 290, ab Baujahr 2006.





#### ohne Abbildung: Adapterrahmen für Micro Heki

Adapterrahmen für Micro Heki 280 x 280. Zum Ausgleich der Kanten im Fiat Ducato.

206/330 64.-

#### Adapterrahmen hinten für Midi Heki

Adapterrahmen hinten für Midi Heki. Variabel einsetzbar, solange es nicht in den Bereich der Front kommt, da hier keine Sicken vorhanden 206/331 sind. 125,-

#### Adapterrahmen vorne für Midi Heki

Adapterrahmen vorne für Midi Heki. Nur fix ein-206/332 setzbar. 96,-









### Qualität!

#### **Dachhaube Thule Vent Manuell**

- Montage ohne Bohren mit Spezialklemmen
- Einbaumaß: 40 x 40 cm
- Außenmaße: 45,9 x 47,2 cm
- Dicke des Dachs: 2,5 6 cm
- · Aerodynamische Form

- alle Materialien aus schlag- und wasserfestem
- · Verdunkelungsrollo kann in 3 Positionen aufgeschoben werden
- Fliegenschutzrollo (nur bei Thule Vent Manuell)

#### Dachhaube mit Ventilator, 12 Volt

Wie Dachhaube Thule Vent Manuell

- · Einstellbare Ventilatordrehzahl
- · Zusätzlich 6 Lüftungsstufen
- Energiesparfunktion
- Boostfunktion
- · Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Überspannung, fal-

schem Anschluss und Blockierung

· Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige

Fliegengitter

Weitere Dachhauben und Zubehör finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 198.







#### Fan Tastic Vent 7350

Von den technischen Daten identisch mit Modell 3350, Vorteil liegt im Bedienkomfort: inkl. Funk-87 178 fernbedienung. 539,-

Dachhaube Vent 28 F Kleine Dachhaube, geeignet für räumliche Gegebenheiten mit kleineren Dimensionen, sorgt für optimale Belüftung des Innenraums. Motorisierbar über das Kit Turbo-Vent 28 F.

- · unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- · schnelle Installation ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug
- · Öffnung mit Handrad
- · mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 280x280 mm
- Dachstärke: 28 60 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 320 x 340 mm
- Gewicht: 3,5 kg

206/420 weiß 97,90 206/421 crystal 114,-

Kit Frame 28 Ducato 206/434 NEU 18,70

weiß transparent



89 331 124.-89 333 124.-

weiß transparent

89 337 89 339 314.-314,-

### Eine ideale Alternative zur Klimaanlage!

#### **Dachventilator Fan Tastic Vent**

Mit 3-stufigem Hochleistungsmotor und abnehm barem Schutzgitter gegen Insekten. Die durchsichtigen Rotorblätter gewährleisten optimalen Lichteinfall. Außenmaß 47,1 x 47,1 cm, passt für Dachausschnitte von 40 x 40 cm und Dachstärken von 27 – 65 mm. Aufbauhöhe 12,5 cm, Gewicht 5 kg. Material: Korpus aus ABS, Haube aus Polycarbonat / Makrolon.

- bei 1. Stufe 13,5 m³/min, Verbrauch 23 Watt
- bei 2. Stufe 18,5 m³/min, Verbrauch 28 Watt
- bei 3. Stufe 26,5 m³/min, Verbrauch 36 Watt

#### Fan Tastic Vent 2250

Mit Thermostat-Regelung; Ventilator schaltet bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ein oder aus. 87 171 345,-

#### Fan Tastic Vent 3350

Zusätzlich mit Regensensor, schließt automatisch bei Regen. 87 175 469,-





#### ohne Abbildung: Kit Turbo-Vent 28 F

Das Turbo-Vent Kit ermöglicht es, Ihre Dachhaube Vent 28 F in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Max. Luftförderung: 9 m³/min. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W; Maße(ø): 180 mm;

Gewicht: 0,5 kg; 206/422 106,-



#### **Dachventilator MaxxFan Deluxe**

Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Bei einem Energieverbrauch von 0,2 -2,3 Ampère schafft der 10-stufige Ventilator bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute. Die patentierte stoßfeste und UV-beständige Außenhaube schützt vor Regen wenn die Haube offen ist auch während der Fahrt. Der eingebaute elektronische Thermostat erlaubt es. die im Wohnmobil gewünschte Temperatur einzustellen. Der Maxx-Fan Deluxe ist ausgestattet, einem Moskitonetz, einer Fernbedienung, einem elektrischen Bedienfeld am Gerät und einer manuellen Bedienung der Außenhaube im Falle eines Stromausfalls.

#### **Technische Daten:**

Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 46 x 46 cm, Außenmaß L 58,5 x B 41,7 x H 12,7 / 23,7 (geöffnet) cm, Gewicht 6 kg; geeignet für Dachstärken 25 bis 80 mm.

Haube klar	89 323	485,-
Haube weiß	89 324	485,-
Haube rauchgrau	89 325	485







#### Plissee Fliegenschutztür

Die einfache Lösung für Schiebetüren:

- einfache Installation mit vorkonfektionierten Kit und Clips
- alle Aluminium Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefalzte Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen







Schiebetür VW T5/T6

Fliegenschutz für Heckklappe

	Fahrzeugmodell		Maße (B x H)	Gewicht Art-Nr.	Preis
Schiebetür	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	H1	118,5 × 144,6 cm	2,6 kg <b>052/170</b>	456,50
Schiebetür	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	H2, H3	118,5 × 173,1 cm	3 kg <b>052/171</b>	473,50
Schiebetür	Mercedes Sprinter, VW Crafter	ab 2007	123,4 × 195,9 cm	3 kg <b>052/172</b>	497,50
Schiebetür	VW T5 / T6	VW	98,8 × 134,3 cm	2,8 kg <b>052/173</b>	582,50
Schiebetür	Mercedes Sprinter	2018 - 2019	123,4 x 195,9 cm	3 kg <b>052/174</b>	497,50
Schiebetür	VW Crafter Generation 2, 11/2016 –, MAN TGE, 2017 –		98,8 x 134,3 cm	3,5 kg <b>052/176</b>	497,50
Heckklappe	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	H2	150 × 176,6 cm	3 kg <b>052/175</b>	497,50

#### Insektenschutzvorhang Hindermann

Die Hindermann-Insektenschutzvorhänge sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Entlang der Unterkante ist jeweils ein Magnetband als Abschluss ange-

Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z.B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass von innen die Heckfenster bequem geöffnet werden können oder von außen der Zugang zum Gasflaschenschrank, bzw. dem Stauraum, möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen.

Material: Engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation in der Farbe grau. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.



Ringsrum perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung







Schiebetür





	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Schiebetür	Fiat Ducato ab 06/2006		
	Für Schiebetür hoher und langer Türausschnitt: Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, nur für Rechtsaussteiger.	500/575	299,-
Schiebetür	Fiat Ducato ab 06/2006		
	Für Schiebetür mit Standard-Türausschnitt (kurz), Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.	500/579	299,-
Heckklappe	Fiat Ducato ab 06/2006		
	Hecktür mit hohem Türausschnitt; aufrollbar mit 2 Reißverschlüssen.	500/576	289,-
Heckklappe	Fiat Ducato ab 06/2006		
	Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar, mit 2 Reißverschlüssen.	500/578	289,-
Heckklappe	Für VW T5/T6		
	Für Hecktür, Befestigung mit Klettband	500/577	289,-









# Flugverbot für Insekten

• Leuchtmittel: SMD-LED Dioden • Lichtfarbe: 3150 K (warmweiß) · Lichtstrom: 435 Lumen · Lebensdauer: 50.000 Std.

• Energieeffizienzklasse: A+ • Eingangsspannung: 8 – 16 V

· Leistung: 4,8 W · Material: Aluminium

• Maße (B x H x T): 150 x 1,6 x 3,2 cm

>> DOMETIC

OUTDOOR

· Gewicht: 480 g



Insektenschutz FlyTec FT 200

· komfortable Einhandbedienung

ausschnitt komplett aus.

• einfach zu installieren

• einfach zu bedienen

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz

für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250 / X290 und baugleicher Fahrzeuge. Füllt den Tür-

• hält Insekten aller Art zuverlässig draußen

• für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250/

• Maße (B x H): 129,8 × 176 cm; Gewicht: 5,5 kg

052/165



#### LED-Regenrinne RainTec RT 100

Das Phänomen der "automatischen Dusche" kennt jeder, der mal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Das macht auf Dauer wenig Spaß. Deshalb gibt es von Dometic eine stabile Nachrüst-Regenrinne für Kastenwagen. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer LED-Lichtleiste ausgestattet. Damit löst sie sehr elegant das Problem einer fehlenden nächtlichen Außenbeleuchtung! Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge.

Zubehör (nicht im Lieferumfang): Fernbedienung mit Dimmfunktion.



	Art-Nr.	Preis
LED-Regenrinne RainTec RT 100 Fiat weiß	052/160	225,-
LED-Regenrinne RainTec RT 100 schwarz	052/162	225,-
Fernbedienung für LED Leuchte	052/163	42







#### Regenabweiser REMICare VAN

Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato der Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert gleichzeitig die Rutschgefahr. Maße (B x H x T) 127,2  $\times$  2  $\times$  16,8 cm

Gewicht: 850 g 052/180 145,-



#### Insektenschutztür REMICare **VAN Fiat Ducato**

Mit der Insektenschutztür REMICare VAN für den Fiat Ducato können Sie viel frische Luft und Licht genießen und sind gleichzeitig vor Insekten geschützt. So können Sie angenehme, durchlüftete Campingreisen genießen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt nun beim Fiat Ducato ein Regenabweiser. So kommt selbst bei leichterem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert somit die Rutschgefahr.

Passend für alle Größen (Fiat Code: MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI nur Linkslenker) Maße (B x H x T)  $1250 \times 1710 \times 96 \text{ mm}$ Gewicht: 3,51 kg 052/178 419.-



#### LED-Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlende Außenbeleuchtung an Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED Aluprofil mit 270 LEDs bietet ein sehr schönes, angenehmes Licht.

Fahrzeugmodell: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Brenndauer: 25.000 h; Leistung: 8 W/12 V; Stromaufnahme: 670 mA; Material: Aluminium; 320/428 Länge: 150 cm 127,50

#### Insektenschutztür REMICare VAN mit Tischschiene

Maße (B x H x T) 1250 x 1710 x 96 mm; Gewicht: 3,51 kg 052/177 477,50



### Verdunkelungssystem für Freizeitfahrzeuge



ab 405,-

Das plissierte Frontscheibenrollo wurde speziell für ausgewählte Freizeitfahrzeuge entwickelt. Schützen Sie Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor neugierigen Blicken und genießen Sie angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Das Verdunkelungssystem ist einfach zu montieren und eignet sich für Links- und Rechtslenkerfahrzeuge. Achten Sie bei der Bestellung auf Ihr Fahrzeugmodell.

#### Fiat Ducato X250/X290

FP 300 für Fahrzeuge ohne Rückspiegel

500/871 435,-

FP 210 für Fahrzeuge mit Rückspiegel

500/874 455,-





Beste Klangqualität. Seitenteile mit Aussparungen für die Lautsprecher in der A-Säule.



Perfekter Abschluss - Bedienung von unten nach oben – optimaler Schutz der Privatsphäre.

#### **Ford Transit V363**

Dieses robuste Verdunkelungsrollo wurde speziell für die im Juni 2019 eingeführten Ford Transit V363 Facelift-Modelle entwickelt. Es kann von unten nach oben in drei Positionen eingestellt werden und bietet die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Schatten und Wärmeisolierung. Das aluminiumbeschichtete Material lässt Hitze oder Kälte effizient draußen. Die Montage erfolgt in wenigen Minuten, mit einwandfreien Ergebnissen. Die Nachrüstung sieht aus wie das Original, das direkt im Werk eingebaut wurde. FR 400 Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019

500/876



ab 459,-



Bessere Sichtbarkeit des kleinen Spiegels



Einfache Montage, in wenigen Minuten erledigt!

# Seitenscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

Set bestehend aus Seitenblenden links und rechts.

- doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- neues Führungspanel sorgt für mehr Privatsphäre und bessere Verdunkelung
- schnelle und einfache Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- ca. 40 mm Freifläche für bessere Sichtbarkeit des kleinen Beifahrerspiegels
- ultraflacher Griff für komfortable Bedienung
- makellose Optik wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- leichtes Gewicht, nur 1,2 kg pro Seite deutlich leichter als bei Wettbewerbersystemen

Тур	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
SP 300	Fiat Ducato X250/X290	500/872	509,-
SP 310	Fiat Ducato X290, 2021 –	500/875	535,-
SP 400	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	500/877	459,-



Mehr Privatsphäre

Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019





#### Verdunkelungssystem REMIfront

Schützt vor ungewollten Einblicken und erweitert die zu nutzende Wohnfläche. Verringert die Aufheizung oder Abkühlung des Fahrzeugs. Beim REMIfront IV wird das geteilte Frontrollo an den vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Beim REMIfront V wird das Plissee von unten nach oben an der Frontscheibe geschlossen. Die Seitenteile werden im Türrahmen verschraubt. Ein Abdeckungsprofil, dem Innendesign des Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee in geschlossenem Zustand nahezu unsichtbar. Verfügt über Sicherheitsverriege-

# Passgenaue Verdunkelung





lungen, die ein Aufspringen verhindern. Zeichnet sich durch Robustheit, hohe Materialqualität und Lichtdichte im Plissee aus. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 290 *	variante	rarbe	Art-IVI.	Preis
2014/05 – 2021/08	Frontteil ohne Regensensor	beige	87 230	362,-
Fiat Ducato Typ 290 *	Frontteil für Sensorpaket mit			
2014/05 – 2021/08	Gehäuseform 1	beige	87 231	443,-
Fiat Ducato Typ 290 *	Frontteil für Sensorpaket mit			
2019 – 2021/08	Gehäuseform 2	beige	87 234	443,-
Fiat Ducato Typ 290 **				
2021/09 –	Frontteil ohne Sensorpaket	beige	87 205	362,-
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 –	Frontteil für kleines Sensorpaket	beige	87 206	395,-
Fiat Ducato Typ 290 **	Frontteil für großes Sensorpaket,	beige	87 200	393,-
2021/09 –	mit oder ohne Spiegel	beige	87 207	443,-
Fiat Ducato Typ 250 / 290 *	, 3			,
2006/07 – 2021/08	Seitenteile	beige	87 227	449,-
Fiat Ducato Typ 290 **				
2021/09 –	Seitenteile	beige	87 211	449,-
Ford Transit 7. Generation				
2014/05 – 2019/06	Frontteil	hellgrau	87 236	495,-
Ford Transit 8. Generation 2019/07 –	Frontteil ohne Sichtpaket	hellgrau	87 243	495,-
Ford Transit 7. Generation	Frontiell offile Sichtpaket	rieligrau	0/ 245	495,-
2014/05 – 2019/06	Seitenteile	hellgrau	87 237	455,-
Ford Transit 8. Generation	Jenten iteme	e.ig.aa	00.	,
2019/07 –	Seitenteile	hellgrau	87 244	455,-
Ford Transit Custom				
2018 –	Frontteil ohne Sichtpaket	hellgrau	87 273	489,-
Ford Transit Custom				
2018 –	Frontteil für Sichtpaket	hellgrau	87 274	579,90
Ford Transit Custom 2018 –	Seitenteile	hellgrau	87 275	455,-
Mercedes Sprinter	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem	Heligiau	67 273	455,-
2018/03 –	Sensorgehäuse	hellgrau	87 235	459,-
Mercedes Sprinter	Frontteil für Fahrzeuge mit großem			,
2018/03 –	Sensorgehäuse	hellgrau	87 240	459,-
Mercedes Sprinter	Seitenteile für Fahrzeuge ohne Ein-			
2018/03 –	stiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	87 248	470,-
Mercedes Sprinter	Seitenteile für Fahrzeuge mit Ein-	la alla	07.240	476
2018/03 –	stiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	87 249	470,-
Renault Master III – 2019/08	Frontteil ohne Regensensor	hellgrau	87 228	409,-
Renault Master III	Trontiell office Regenserisor	riciigiau	37 220	<del>-103,</del> -
– 2019/08	Frontteil für Regensensor	hellgrau	87 242	409,-
Renault Master III	<u> </u>			
– 2019/08	Seitenteile	hellgrau	87 229	525,-
Renault Master III				
2019/09 –	Frontteil ohne Regensensor	hellgrau	87 221 NE	J 455,-
Renault Master III	Fronttoil für Dono	h all a	07.222.4:-	
2019/09 – Renault Master III	Frontteil für Regensensor	hellgrau	87 222 NE	509,-
2019/09 –	Seitenteile	hellgrau	87 223 NE	1 545 -
MAN TGE / VW Crafter	Schemenc	riciigiau	3, 223 NE	, J <del>.</del> J., –
2017 –	Frontteil mit Ablagefach oben	hellgrau	87 277	535,-
MAN TGE / VW Crafter	3			
2017 –	Seitenteile	hellgrau	87 279	470,-



#### **REMIfront IV für Fiat Ducato**

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07 mit beigem Interieur. Ab Baujahr 2019 wird der Fiat Ducato mit einer neuen Gehäuseform für das Sensorpaket am Rückspiegel ausgeliefert. Hierfür wurde ein spezielles Frontteil mit angepasstem Ausschnitt für das Sensorpaket mit Gehäuseform 2 entwickelt (Art.-Nr. 87 234).

- \* die Umstellung auf das Ducato Modell ab 2021/09 gilt nicht für Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Stand:
- \*\* nicht passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Stand: 2021/08)!

#### **REMIfront IV für Ford Transit**

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit der 7. und 8. Generation. sowie für die Ford Custom Variante.

#### **REMIfront IV für Mercedes Sprinter**

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 mit großem bzw. kleinem Sensorgehäuse am Rückspiegel. Die Seitenteile sind in 2 Varianten erhältlich für Fahrzeuge mit bzw. ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule.

#### **REMIfront IV für Renault Master**

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Opel Movano und Nissan Interstar.

#### REMIfront V für MAN TGE und VW Crafter

Passend in Design und Ausführung für MAN TGE und VW Crafter.







#### Air-Safe® VW

Der Heckraum lässt sich nicht durch Fenster belüften: ein Luft-/Hitzestau ist die Folge. Mit dem Air-Safe® lässt sich die Heckklappe schnell und einfach ca. 10 cm offen halten und trotzdem absperren. Wird einfach in den unteren Schließbügel eingehängt, so dass er den Originalverschluss "verlängert". Für VW T4 / T5 / T6; mit Zuziehilfe.

214/005 25,95



Heckklappenaussteller AirSafe® Heck offen

# Für Fiat Ducato ab 2006/07

# 33,50

#### **EuroCarry Türstopper**


Ermöglicht das Feststellen der Schiebetüre in halboffener Position. Die Türe stoppt an der Stelle, wo der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.

052/150-1 33,50

#### Frontscheibenrollo für Fiat Ducato

Das Frontscheibenrollo kann problemlos am Armaturenbrett montiert werden, ohne die Lüftungsschlitze zu blockieren. Die Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite des Stoffes reduziert am Tag die Hitze und dient nachts als Kälteisolierung. Es bietet Sichtschutz im Kabinenbereich und dient so als Diebstahlschutz. Schwarze, pulverbeschichtete Kassette mit grauem oder sandfarbenem Rollo.





Baujahr	Farbe	Art-Nr.	Preis
1994 - 2006/06	grau	500/863	345,-
1994 - 2006/06	sand	500/863-1	284,-
2006/07 -	grau	500/864	405,-



The second second second		200	
Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Citroën Jumpy, Peugeot Expert,			
Toyota Proace	2016/09 –	86 421	136,-
Fiat Ducato Typ 230	1994 – 2001	86 414	105,-
Fiat Ducato Typ 244	2002 - 2006/06	86 415	105,-
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 - 2014/04	86 425	105,-
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 –	86 429	105,-
Ford Transit 5. / 6. Generation	2000/04 - 2014/04	86 417	105,-
Ford Transit 7. / 8. Generation	2014/05 –	86 426	105,-
Ford Transit Tourneo /			
Custom		86 427	105,-
Mercedes Sprinter	1995 – 2006/03	86 411	105,-
Mercedes Sprinter	2006/04 - 2018/02	86 428	105,-
Mercedes Sprinter	2018/03 –	86 432	105,-
Renault Master	2010/04 –	86 431	105,-
VW T3		86 420	105,-
VW T4		86 410	127,-
VW T5 / T6, VW T6.1		86 418	136,-
VW Caddy	2004/02 - 2020/10	86 424	159,-

2020/11 - ...

2017 – ...

86 433

86 430

159,

105,-

#### Lüftungsgitter Airvent

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für eine sichere Be- und Entlüftung, bietet gleichzeitig auch Regenschutz durch die nach unten gerichteten Kiemen. Der Airvent ist leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen und wird nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden; er ist nur von innen zu öffnen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290			
2006/07 –	Beifahrerseite	86 406	145,-
Fiat Ducato Typ 250/290			
2006/07 –	Fahrerseite	86 407	145,-
VW T5 / T6	Beifahrerseite	86 404	159,-
VW T5 / T6	Fahrerseite	86 405	159,-
VW T6.1	Beifahrerseite	86 398	159,-
VW T6.1	Fahrerseite	86 399	159,-

#### Fahrerhaus-Lüftungsgitter

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.



VW Caddy

**VW Crafter, MAN TGE** 



#### **Fußraumisolierung**

Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten sowohl den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes als auch den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust.



Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!









ab **125**,-



Fahrzeugmodell	Baujahr	Form	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2006/07 -				
	2014/04	Standard, ohne Getränkehalter	hellgrau	87 251	125,-
Fiat Ducato	2014/05	Standard, mit Getränkehalter	anthrazit	87 254	125,-
Fiat Ducato	2014/05	Wannenform, mit Getränkehalter	hellgrau	87 252	149,-
Fiat Ducato	2014/05	Wannenform, mit Getränkehalter	beige	87 253	149,-
Fiat Ducato	2014/05	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	87 255	149,-
Ford Transit	2014/05	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	87 257	149,-
<b>Mercedes Sprinter</b>	2006/04 –	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	87 259	149,-



Trennt das nicht isolierte Fah-

rerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 in ganzer Höhe vom Wohnbereich ab und schützt mit seiner ca. 8 mm starken PU-Schaum-Isolierung (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) vor eindringender Kälte und Wärmeverlust im Wohnbereich. Zum Wohnraum hin ist der Thermovorhang mit einem wohnlich freundlichen Polyestervelours beschichtet, nach außen zeigt eine reflektierende, alubedampfte Polyesterfolie. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und an den seitlichen Enden mittels anschraubbaren Druckknöpfen befestigt. Die Oberteile der Druckknöpfe sind bereits eingearbeitet. Eine integrierte, verschließbare Klappe ermöglicht bequemen Zugang zum Radio.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	87 114	289,-
hellgrau	87 117	289,-



#### Thermovorhang Hecktür

Passgenau für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07. Der Vorhang lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen, so dass der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank beguem von außen erreichbar bleiben. Neu mit Fensterausschnitt und als Kurzvarianten.

Variante	Farbe	Art	t-Nr.	Preis
ohne Ausschnitt	beige	87	120	289,-
ohne Ausschnitt	hellgrau	87	121	289,-
mit Ausschnitt	hellgrau	87	283	319,-
Oberteil, kurz	hellgrau	87	284	229,-
Unterteil, kurz	hellgrau	87	285	129,-



#### Hecktürisolierung

Für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07. Zweiteilige Isolierung. Bei geschlossenen Türen überlappen sich die beiden Teile in der Mitte und bilden so eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	87 148	399,-
hellgrau	87 147	399,-







Die Winkel werden zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben.



MADE IN GERMANY

Die Lasche an der Oberkante der Matte wird über die Sonnenblenden gehängt.

#### **Innenisoliermatte Premio**

Das 3-teilige Set für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 bietet wirkungsvollen Schutz vor Kälte und Lärm in wohnlichem Design. Die 8 mm starke Schaumisolierung ist zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelour versehen, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und so wirkungsvoll isoliert. Das Luftpolster zwischen Scheibe und Isoliermatte sorgt für zusätzliche Wärmedämmung. Die unkomplizierte Befestigung erfolgt mittels Magneten. Für die seitliche Befestigung des Frontteils werden beigelegte Winkel hinter den A-Säulen eingeschoben und mit den rückseitig an der Matte angenähten Magneten verbunden. Die an der Oberkante der Matte angebrachte Lasche wird über die Sonnenblenden gehängt und festgeklemmt. Die etwas größer di-



mensionierten Seitenteile werden ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt, die Außenkanten werden beim Schließen der Tü-



ren in den Türgummis eingeklemmt. Die Seitenteile für Fahrzeuge mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden zwischen der Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Ein Tragebeutel gehört zum Lieferumfang.

**OV** = passt nur bei nicht eingebauter Innenverdunkelung

**MV** = passt bei eingebauter Innenverdunkelung

Farbe	Modell	Passend für	Art-Nr.	Preis
hellgrau	ov	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	87 135	209,-
beige	OV	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	87 140	209,-
hellgrau	MV	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	87 141	209,-
beige	MV	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	87 142	209,-



## Thermovorhang Premio für die Schiebetür

Erhöhter Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung, verbunden mit einem bequemen, schulterbreiten und passgenau für den Türausschnitt des Fiat Ducato mit hohem Türausschnitt (Baujahr ab 2006/07) gearbeiteten Durchgang. Die Isolierung ist zum Wohnbereich hin für eine angenehme Raumatmosphäre mit einem Polyestervelour versehen. Die Außenfläche ist mit einer erflektierenden aluminisierten Polyesterfolie beschichtet. Eine eventuell eingesetzte Fliegengittertür kann montiert bleiben, auch bei geschlossener Schiebetür. Bei Nichtgebrauch lässt sich die Isolierung flach und platzsparend zusammenfalten und aufbewahren.

#### Montage

Die Befestigung erfolgt entlang der Oberkante und vor dem Küchenblock mit wenigen Druck-knöpfen. Eine mit Klettband befestigte Lasche sorgt für einen dichten Abschluss zwischen der Küchenarbeitsplatte und dem Hängeschrank. Die Druckknöpfe sind vormontiert, die Unterteile gehören zum Lieferumfang.

87 289 399,-



#### **Thermomatten-Set**

3-teiliges Thermomatten-Set für Reisemobile zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Bestehend aus einer großen Matte für die Windschutzscheibe sowie 2 kleineren Matten für die Fahrer- und Beifahrerseite. Das 6-lagige Material enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Mittels Ösen und Saugnäpfen werden die einzelnen Matten einfach und schnell an der Scheibeninnenseite befestigt. Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche.

#### ohne Abbildung: Isoliermaterial, Meterware

6-lagiges, isolierendes Material. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Rollenhöhe 1,5 m, per laufendem Meter. **86 887** Preis/m² **39,50** 

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato		
1981 – 1990	86 822	95,-
1991 – 1993	86 823	95,-
1994 – 2006/06	86 824	95,-
2006/07 –	86 825	95,-
Ford Transit		
2000 - 2014/04	86 836	95,-
2014/05 –	86 837	95,-
Ford Transit Custom		
2012 – 2017	86 841	95,-
2018 –	86 842	95,-
Iveco Daily		
2000 –	86 845	95,-
Mercedes Sprinter		
– 2006/03	86 848	95,-
2006/04 - 2018/02	86 849	95,-
2018/03 –	86 850	95,-
Renault Master		
1998 – 2010/03	86 853	95,-
2010/04 –	86 854	95,-
Renault Trafic		
2001/07 - 2014/08	86 858	95,-
2014/09 –	86 859	95,-
VW Crafter, MAN TGE		
2017 –	86 861	95,-
VW T2 / T3	86 864	95,-
VW T4	86 865	95,-
VW T5	86 867	95,-
VW T6	86 868	95,-
VW Touran		
– 2015/04	86 871	95,-
2015/05 –	86 872	95,-

#### o. Abb.: Saugnapf

Inklusive Metallring.

86 889

2,20









# Schutz vor Sonne, Wind und Wetter ...





#### **Außenisoliermatte Four Seasons**

Gefertigt aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilisierter Polyesterfolie.

- Winter-Isolierung
- Sommer-Sonnenschutz
- Abspannung ohne zu schrauben und bohren
- Front kann geöffnet werden

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato		
1994 – 2006/06	87 086	135,-
2006/07 –	87 087	135,-
Ford Transit		
2006/05 - 2014/04	87 090	135,-
2014/05 –	87 091	135,-
Mercedes Sprinter		
2006/04 - 2018/02	87 089	135,-
2018/03 –	87 088	135,-
Renault Master		
2001 - 2010/03	87 093	135,-
2010/04 –	87 094	135,-
VW Crafter, MAN TGE		
2017 –	87 097	135,-
VW T5 / T6	87 096	135,-

#### Sonnenschutzmatte Screen

Innovative Außenmatte mit dunkler Außenseite.

- optimaler Sonnenschutz
- keine unerwünschten Einblicke
- ungehinderter Ausblick
- einhängen und abspannen
- inkl. Gummispanner

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato		
2006/07 –	87 261	145,-
Ford Transit		
2006/05 - 2014/04	87 263	145,-
2014/05 –	87 264	145,-
Mercedes Sprinter		
2006/04 - 2018/02	87 266	145,-
2018/03 –	87 267	145,-
VW Crafter, MAN TGE		
2017 –	87 269	145,-
VW T5 / T6	87 270	145,-

#### Reisemobil-Frontschutzplane Supra

Atmungsaktive Hülle zum Schutz vor Vereisung, Schnee, Sonneneinstrahlung und Erwärmung.

- kein Einblick
- waschbar bis 30 °C
- einhängen und abspannen
- inkl. Gummispanner

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato		
1994 – 2006/06	85 662	169,-
2006/07 –	85 663	169,-
Ford Transit		
2006/05 - 2014/04	85 667	169,-
2014/05 –	85 668	169,-
Mercedes Sprinter		
2006/04 - 2018/02	85 671	169,-
2018/03 –	85 672	169,-
Renault Master		
2010/04 –	85 676	169,-
VW Crafter, MAN TGE		
2017 –	85 678	169,-
VW T5 / T6	85 679	169,-

### Le Euro Trail

#### Kastenwagen Schutzhülle

Atmungsaktive Schutzhülle, universell passend für Kastenwagen mit Längen von 600 – 640 cm (Breite max. 215 cm, Höhe max. 230 cm). Das SFS-3 Planenmaterial ist wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor; Gewicht 10,5 kg. 85 758





#### Kastenwagen-Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hülle, die das Fahrzeug vor z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützt. Feuchtigkeit kann problemlos auch über alle Flächen verdunsten. Die Hülle zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus, ist speziell auf die Proportionen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleicher Modelle zugeschnitten und verfügt über 4 Reißverschlüsse, die einen Zugang zur Eingangstür ermöglichen. Sie wurde etwas größer dimensioniert, so dass auch eventuell vorhandene Fahrradträger und sonstige Überstände am Fahrzeug montiert bleiben und dennoch abgedeckt werden können. Beidseitig angebrachte Ösenleisten, Spann-

gurte an Front und Heck sowie spezielle Unterboden-Spanngurte gewährleisten dabei perfekten Sitz. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack enthalten.

Fahrzeuglänge	Maße (L x B x H)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
541 cm	550x210x227	6	85 841	439,-
599 cm	610x210x227	6	85 842	469,-
636 cm	655 x 210 x 227	6	85 843	479 -

# ier finden Sie unsere aktuellen Preise.

#### **Heck-Isoliermatte**

Passgenau für den Fiat Ducato Kastenwagen ab 2006/07 gefertigt. Für den Wintereinsatz geeignete, 2-teilige Isoliermatte, die durch ihr spezielles Innengewebe (Tentsulation ®™) eine sehr gute Isolation bietet und so effektiv gegen Wind und Kälte, aber auch gegen Wärme schützt. Gerade im Winter entsteht so im Kastenwagen ein angenehmes Klima, da viel Wärme durch die Türen verloren geht und es schnell zieht. Die Oberfläche der Thermomatte ist aus einer sehr strapazierfähigen Planenware gefertigt, die enorm reißfest und sehr pflegeleicht ist. Beide Teile verfügen über einen herausnehmbaren Fenstereinsatz.

#### Montage

An beiden oberen Ecken der Türteile sind auf der Matteninnenseite Taschen aufgenäht, die über die Türkanten gehängt werden. An den unteren Ecken sind Gummibänder befestigt, die ebenso über die Türkanten gehängt werden und so für korrekten Sitz sorgen. Mittig überlappen die beiden Teile und werden über Klett und Flauschbänder fixiert. Zusätzlich sind jeweils an den Unterkanten beider Mattenteile links und rechts Ösen angebracht, durch die die Matte mittels Abspannhaken unter dem Fahrzeug fixiert werden kann.





ab 339,-

#### Lieferbar in 2 Ausführungen:

#### Ohne Ausschnitt für Heckträger

Für Fahrzeuge, an denen kein Heckträger mon-86 806 tiert ist.

#### Mit Ausschnitt für Heckträger

Speziell für Fahrzeuge konzipiert, an denen ein Heckträger der Typen Thule Elite Van XT oder Fiamma Carry-Bike 200 montiert sind.

86 807









MADE IN GERMAN



### HINDERMANN

#### Quergurte sorgen für straffen Halt

#### Dachschutzplane Kastenwagen

Aus Tyvek hergestellte, atmungsaktive Dachschutzplanen, deren Zuschnittsgrößen speziell auf die verschiedenen Fahrzeuglängen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2-Dach abgestimmt sind. Für perfekten Sitz am Fahrzeug verfügen die Planen ringsum über eine Ösenleiste, so dass sie genau nach den Erfordernissen des Fahrzeugs mittels des serienmäßigen Gurtsystems abgespannt werden können. Die eingesetzten Ösen verfügen über eine integrierte Verstärkung sowie einen untergelegten Schutzstreifen, damit sie nicht mit dem Fahrzeug in Berührung kommen.

Maße	Länge		
	Fahrzeu	g Art-Nr.	Preis
450 x300	541 cm	85 817	385,-
510 x300	599 cm	85 818	425,-
550 x300	636 cm	85 819	465,-

#### **Abstandshalter** 4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 35,-





ab 385,-



chen Tyvek Material kombinieren. So wird neben dem Dach auch die Fahrzeugfront optimal vor Vereisung, Schnee und Sonneneinstrahlung geschützt. (Art.-Nr. 85 663, siehe Seite 55)







Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!



#### Frottee-Sitzbezug FF

Universell für Fiat Ducato, VW-Busse und teilweise auch für vollintegrierte Fahrzeuge passender Frottee-Sitzbezug für Fahrer- und Beifahrersitz. Der optimale Sitz wird durch ein auf der Rückseite angebrachtes elastisches Band gewährleistet, das den Bezug jeder Sitzform anpasst. Hergestellt aus 100 % Baumwollmischgewebe (waschbar bei 30 °C), Maße L 165 x B 80/60 cm, Gewicht 500 g; Lieferung erfolgt inklusive Armlehnenbezügen. 86 229 39.90





#### Schonbezug für Originalsitze

Passt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit ISRI-Sitzen, auch bei montierten Armlehnen. Der 2-teilige Bezug schützt die Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung, sein Obermaterial besteht aus schmutz- und fleckenabweisendem Alcatraz Velours-Lederimitat (100 % PES mit FC-Ausrüstung), das bis 30 °C waschbar ist. Die Armlehnen-Schonbezüge sind separat zu be-

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit / hellgrau	86 232	119,-
beige / sand	86 233	119,-



#### Schonbezug für Armlehnen

1 Paar, passend für die ungepolsterten Armlehnen der Orginal ISRI-Sitze; waschbar bis 30 °C.


Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit	86 235	49,-
beige	86 237	49,-

#### Fahrerhauskabinen-Teppich **Deluxe und Deluxe Security**

Hochwertiger Fahrerhauskabinen-Teppich aus Kunststofffasern mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten. An der Lenksäule extra umkandelt.

Material: 100 % PES Polyester






2019/09 - ...



### **Teppich Deluxe**

Ohne Klemmmechanismus

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244		
1994 – 2002/04	430/037	56,50
Fiat Ducato Typ 230/244		
2002 - 2006/07	430/046	56,50
Ford Transit 2006 - 2014	430/034	56,50
<b>Ford Transit, Ford Transit</b>		
Custom 2012	430/126	56,50
Iveco Daily 2014	430/123	56,50
Mercedes Sprinter		
2000 - 2006/03	430/052	56,50



Wife Recommendation as		
Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250		
2006/07 - 2014/04	430/090	63,50
Fiat Ducato Typ 250		
2014/05 - 2019/08	430/089	63,50
Fiat Ducato Typ 250		

430/088

#### **Teppich Deluxe Security** Mit Klemmmechanismus

63<sup>50</sup>

63,50









Das komplette Nachrüstsystem besteht aus Auflagegitter, Federmatte, Dachbettmatratze und 25 Klettverbindern. Es ist in ca. 60 Minuten eingebaut: Einfach die alte Matratze herausnehmen, das Auflagegitter und die original Froli-Tel-

lerfedern ausrollen, befestigen, die neue

Matratze auslegen, fertig!

Der Lattenrost dient als Grundlage für das Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden; das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch den Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

#### Merkmale:

Gesamthöhe 7 cm, Gesamtgewicht ca. 10,9 kg, Härtegrad: mittel / fest, Maße L 200 x B 120 x H4cm. Der Bezug ist atmungsaktiv und bei

30 °C waschbar, Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe aus 100 % Polyester, schwer entflammbar. Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar. Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE.

#### Lieferumfang:

- Auflagegitter
- Federmatte (Höhe 3 cm)
- Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 Klettverbinder 86 241 550.-

#### Froli Bettsysteme

Vorkonfektionierte Komfort-Nachrüstsysteme, bestehen aus Federelementen, die als modulares System für alle Bettmaße passen, auch für Schrägen. Durch Aneinanderclipsen entsteht eine orthopädische punktfedernde Unterlage mit Unterstützung des Körpers in Quer- und Längsausrichtung. Die luftdurchlässigen Kammern fördern ein gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung. Als Auflage wird eine ca. 10 cm Kaltschaum- oder Latexmatratze empfohlen.







#### Auflagegitter für Froli Bettsysteme

Für fest eingebaute Lattenroste, ermöglicht die Auflage der Froli Bett-Systeme Star

und Travel, bietet sehr gute Luftdurchlässigkeit. Abmessungen L 2 x B 1 m, Gewicht ca. 60 g.

86 194





Aufbauhöhe 43 mm, Gewicht 2,2 kg/m<sup>2</sup>.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	86 175	156,-
200 x 90 cm	86 176	189,-
200 x 100 cm	86 177	229,-

#### **Froli Travel**

Durch Verdrehen oder Einsatz halber Elemente (Art.-Nr. 86 187, Hauptkatalog S. 311) können Ecken und Schrägen optimal ausgefüllt werden. Aufbauhöhe 33 mm, Gewicht 2,6 kg/m<sup>2</sup>.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	86 184	158,-
200 x 90 cm	86 185	198,-
200 x 100 cm	86 186	245,-

#### **Froli Tour und Mobil Comfort**

Hochwertige Kaltschaum-Matratzen, antiallergen und frei von Schadstoffen, ausgestattet mit einem atmungsaktiven, bei 60 °C waschbaren Tencel® Bezugsstoff mit 3-seitigem Reißverschluss. Härtegrad 2 ist empfohlen für Körpergewicht bis 90 kg, Härtegrad 3 darüber.







#### Froli Tour Matratze

Hergestellt unter Beimischung von Soja-Öl, sie passt sich perfekt an den Körper an, sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und behält ihre Form und Elastizität. Die Matratze hat eine Gesamthöhe von ca. 17 cm (Kaltschaum-Kern ca. 15 cm) und bietet gesunden Schlafkomfort und komfortable Unterstützung, außerdem verfügt sie über 4 Wendeschlaufen.



	Härte-	Härte-	
Maße (L x B x H)	grad 2	grad 3	Preis
190 x 70 x 17 cm	86 101	86 102	449,-
200 x 70 x 17 cm	86 103	86 104	479,-
190 x 80 x 17 cm	86 105	86 106	515,-
200 x 80 x 17 cm	86 107	86 108	539,-
190 x 90 x 17 cm	86 109	86 110	578,-
200 x 90 x 17 cm	86 111	86 112	611,-
190 x 100 x 17 cm	86 113	86 114	644,-
200 x 100 x 17 cm	86 115	86 116	674,-
190 x 140 x 17 cm	86 117	86 118	905,-
200 x 140 x 17 cm	86 119	86 120	947,-



# Antiallergen! Tencel®-Bezug waschbar bei 60°C

#### **Froli Mobil Comfort Matratze**

Das Einzigartige an der Mobil Comfort Matratze sind die innenliegenden, flexiblen Komfortlamellen. Sie sorgen für deutliche Entlastung der Rückenwirbel und Muskulatur, optimale Belüftung und ein gesundes Schlafklima. Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 14 cm (Kaltschaum-Kern ca. 12 cm).



	Härte-	Härte-	
Maße (L x B x H)	grad 2	grad 3	Preis
190 x 70 x 14 cm	86 121	86 122	505,-
200 x 70 x 14 cm	86 123	86 124	535,-
190 x 80 x 14 cm	86 125	86 126	579,-
200 x 80 x 14 cm	86 127	86 128	615,-
190 x 90 x 14 cm	86 129	86 130	648,-
200 x 90 x 14 cm	86 131	86 132	679,-
190 x 100 x 14 cm	86 133	86 134	723,-
200 x 100 x 14 cm	86 135	86 136	755,-
190 x 140 x 14 cm	86 137	86 138	999,-
200 x 140 x 14 cm	86 139	86 140	1.059,-



# → Jedes Sondermaß möglich



Einfach sicher!

ab 145,-

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
150 x 58 cm	1,3 kg	500/859	145,-
180 x 58 cm	1,5 kg	500/858	155,-

#### **Starres Sicherheitsnetz**

Kinder lieben es, auf dem Bett herumzutollen. Mit diesem Sicherheitsnetz können Sie sicher sein, dass sie gut geschützt sind. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und über zwei Gurte an der Decke befestigt und kann in Sekunden aufgebaut werden.

- entspricht den Normen der Automobilindustrie
- für Höhen bis 90 cm







# Toller Schlafplatz für Kids!

#### **EuroCarry Kinderbett**

Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach in die Fahrerkabine gehängt. Um das Bett im Fahrerhaus zu befestigen, werden die Innenraum-Haltegriffe abmontiert und durch Schraubösen ersetzt. In diese Schraubösen wird das Kinderbett mit Sicherheitsschnellverschlüssen eingehängt. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/06).

Belastbar bis 50 kg, Maße (B x H x T)  $60 \times 55 \times$ 150 cm, Packmaße  $135 \times 35 \times 15$  cm, Gewicht 250/652 519,-



# 1 zusätzlicher Schlafplatz an Bord

#### Fahrerhaus-Matratze CampSleep

Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus. Die 10 cm starke Matratze wird durch 2 leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge geeignet, die Ausführung Small für Fahrzeuge der VW-Bus Klasse.

	Maße (L x B x H) Art-Nr.	Preis
Standard	160x73x10 cm 86 242	389,-
Small	148x64x10 cm 86 243	289,-





#### o. Abb.: Schutztasche

Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Stoff zur sicheren Aufbewahrung der Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Ausgestattet mit 2 Trageschlaufen und Klettverschluss.

46,90

#### **Dreamboat Campervan**

Die schaumgefüllte, selbstaufblasende Matte passt perfekt in ausgebaute Campingbusse, wie z. B. VW California, Marco Polo oder weitere Modelle. Das angenehme Stretch-Obermaterial der Matte bietet hervorragenden Schlafkomfort. Den Härtegrad können Sie selbst wählen, je nachdem wie stark Sie die schaumgefüllte Matte zusätzlich aufblasen. Das Packmaß ist sehr kompakt und die Matte lässt sich einfach verstauen.

- einzigartige Konstruktion des Schaumstoffs zur Wärmeregulierung garantiert ganzjährigen Komfort
- dreidimensional geformt und hohe Profiltiefe für hohen Komfort
- inklusive Tragetasche
- besonders langlebige TPU-Konstruktion, kein Ablösen der Schichten

Farbe: nachtblau; Material: 100 % PES Polyester; Maße(LxBxH): 200x114x7,5 cm; Packmaß: 57 x23x23 cm; Gewicht: 2,9 kg

> 612/120 279.95







SIMPO











Drehkonsolen für Sportscraft-Piloten- und Originalsitze

ab 242,-

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
lveco Daily, 2000, Spurweite Gleitschienen 26 cm	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Bestätigung	88 140	242,-
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter ArtNr. 88	141 benötigt.				
Mercedes Sprinter, – 2006/03	Fahrerseite	versetzt	ABE	88 154	299,-
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter ArtNr. 88	128 benötigt.				
Mercedes Sprinter, – 2006/03	Beifahrerseite	versetzt	ABE	88 155	290,-
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter ArtNr. 88	128 benötigt.				

#### Drehkonsolen für Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis	
Fiat Ducato Typ 250, Typ 290, 2006/07	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Technischer Bericht	88 163	284,-	
Fiat Ducato Typ 250, Typ 290 2006/07	Fahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	88 147	284,-	
Fiat Ducato Typ 250, Typ 290, 2006/07	Beifahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	88 148	284,-	
VW T5 / T6	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	88 175	269,-	
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 133 benötigt.						
Handbremsen-Adapter für Fahrerseite VW T5 / T6				88 133	22,90	

#### Adapterprofile

	Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290, 2006/07 –	Fahrer-, Bei- fahrerseite	88 124	219,-
2	Iveco Daily, 2000 –	Fahrer-, Bei- fahrerseite	88 141	144,-
3	Mercedes Sprinter, – 2006/03	Fahrer-, Bei- fahrerseite	88 128	154,-

#### 4 | Spezial-Adapter für Fiat Ducato

Flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; passend für Fahrerund Beifahrerseite. 88 136

#### **Mobil-Safe Sitzsockelsafe**

#### Der optimale Tresor für Kastenwagen

Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkonsolen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.



#### Sicherungsschraube

Wird einfach gegen eine der Original-Schrauben ausgetauscht. Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Passend für Easy-Fix X 250 (Art-Nr. 250/729) und Easy-Fix X Laptop (Art-Nr. 250/720). Maße(BxHxT): 2,5x5x3 cm; Gewicht: 80 g

250/730 21,90







Türe hinten



Safe VW Crafter

Easy Fix X Laptop 17"

Safe VW T4/T5/T6         VW T4, VW T5, VW T6         25x13x33 cm         12,7 kg         250/722         201,8           Easy Fix 244         Fiat Ducato Typ 230/244, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2001/05 – 2006)         29x18x26 cm         9 kg         250/728         199,9           Easy Fix X 250         Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)         28x18x35 cm         11 kg         250/729         237,0           Easy Fix X Laptop 17"         Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)         28x18x45 cm         11,5 kg         250/720         339,0	Safe VW T4/T5/T6			Gewicht	Art-Nr.	Preis
Easy Fix 244       Fiat Ducato Typ 230/244, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2001/05 – 2006)       29 x 18 x 26 cm (2001/05 – 2006)       9 kg       250/728       199,1         Easy Fix X 250       Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)       28 x 18 x 35 cm (2006 –)       11 kg       250/729       237,1         Easy Fix X Laptop 17"       Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)       28 x 18 x 45 cm       11,5 kg       250/720       339,1	Safe VW T4/T5/T6	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
(2001/05 – 2006) 9 kg 250/728 199, Easy Fix X 250 Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –) 28x18x35 cm 11 kg 250/729 237, Easy Fix X Laptop 17" Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –) 28x18x45 cm 11,5 kg 250/720 339,		VV 14, VV 13, VV 10	25 x 13 x 33 cm	12,7 kg	250/722	201,90
Easy Fix X 250       Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)       28x18x35 cm       11 kg       250/729       237,1         Easy Fix X Laptop 17"       Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)       28x18x45 cm       11,5 kg       250/720       339,1	Easy Fix 244	Fiat Ducato Typ 230/244, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	29 x 18 x 26 cm			
Easy Fix X Laptop 17" Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –) 28x18x45 cm 11,5 kg 250/720 339,		(2001/05 – 2006)		9 kg	250/728	199,95
	Easy Fix X 250	Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)	28 x 18 x 35 cm	11 kg	250/729	237,50
	Easy Fix X Laptop 17"	Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 –)	28 x 18 x 45 cm	11,5 kg	250/720	339,-
<b>Safe VW Crafter Tür vorne</b> VW Crafter (2016/11 –), MAN TGE (2017 –) 32 x 36 x 12,5 cm 9,3 kg <b>250/733 252,</b>	Safe VW Crafter Tür vorne	VW Crafter (2016/11 –), MAN TGE (2017 –)	32 x 36 x 12,5 cm	9,3 kg	250/733	252,50
<b>Safe VW Crafter Tür hinten</b> VW Crafter (2016/11 –), MAN TGE (2017 –) 32x36x12,5 cm 9,3 kg <b>250/734 252,</b>	Safe VW Crafter Tür hinten	VW Crafter (2016/11 –), MAN TGE (2017 –)	32x36x12,5 cm	9,3 kg	250/734	252,50
<b>Safe Iveco Daily</b> Iveco Daily 22x14x40 cm 7,8 kg <b>250/735 229,</b>	Safe Iveco Daily	Iveco Daily	22 x 14 x 40 cm	7,8 kg	250/735	229,95
Safe Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle (2018/06 –) 20x10x30 cm 3,5 kg 250/738 249,	Safe Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle (2018/06 –)	20x10x30 cm	3,5 kg	250/738	249,-
<b>Renault Master</b> Renault Master III, (2010 –) <b>NEU</b> 33,5x13x30,5 cm 12 kg <b>250/741 279,</b>	Renault Master	Renault Master III, (2010 –)	33,5 x 13 x 30,5 cm	12 kg	250/741	279,-



#### Aluminiumfelgen für Fiat Ducato

Im Vergleich zu PKW-Aluminiumfelgen weisen Goldschmitt-Felgen, ausgelegt für Fiat Ducato Baujahr ab 2006/07, eine viel höhere Tragfähigkeit auf. Sie bestechen aber auch mit ihrem markanten Design und werten das äußere Erscheinungsbild Ihres Wohnmobils deutlich auf – sie sind in 4 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung ist mit diesen Felgen je nach Modell möglich, sie sind auch für den Winterbetrieb geeignet. Bitte Pflegehinweise beachten!











	für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
GSM4	Heavy-Chassis	Dark Chrome	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	87 804	229,-
GSM4	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Matt	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	87 805	229,-
GSM6	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	87 809	229,-
GSM6	Heavy-Chassis	Silver Black Glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	87 810	229,-
GSM8	Light-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	87 816	229,-
GSM8	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	87 817	229,-

### **BORBET**

#### **Borbet Aluminiumfelgen**

Aluminiumfelgen für Freizeitmobile von Borbet vereinen prägnanten Look und Fahrsicherheit miteinander, denn sie weisen eine deutlich höhere Tragkraft als PKW-Felgen auf.

#### **CWD für Fiat Ducato**

Ausgelegt sind diese Modelle für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07. Sie sind in 2 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung des Fahrzeugs ist mit den Felgen modellabhängig zulässig,

ab 213,— CWD black polished glossy	Winterfest  ack glossy
------------------------------------	------------------------

	für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWD	Light-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	88 302	237,-
CWD	Heavy-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	88 303	237,-
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	88 305	213,-
CWD	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	88 306	213,-

#### **CW7 für Fiat Ducato**

Diese Felgen für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 vereinen wie kaum andere Funktionalität und High-End-Design miteinander. Sie weisen eine hohe Belastbarkeit auf.

Winterfest



	für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW7	Light-Chassis	black matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	88 310	390,-
CW7	Heavy-Chassis	black matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	88 311	390,-
CW7	Light-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	88 312	390,-
CW7	Heavy-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	88 313	390,-



Tragfähigkeit: 3,7 t

SWEDEN

Der Starke

#### Kompaktkeilset Green Edition

Keile aus 95 % biobasiertem Kunststoff (PE, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrohr), es wird also größtenteils auf endliche, erdölbasierte Rohstoffe verzichtet.

Lieferumfang: 2 Kompaktkeile, 1 Transporttasche. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 43x5x20 cm; Gewicht: 1,7 kg 136/140 49.95





#### **Auffahrkeil MGI Mini Level T1**

Für Wohnwagen und Reisemobile. 2-stufig. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 44x11x21,5 cm; Gewicht: 1,9 kg 136/145 30.50



Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Homogenes Auffahren. Sicherer Stand. Tragfähigkeit 1,25 Tonnen.

Lieferumfang: 2 Rundkeile, 1 Transporttasche.

- einfaches, stufenloses Auffahren
- perfekte Lastverteilung kein Wegrutschen
- keine Auffahrhilfe nötig
- Reifendurchmesser max. 70 cm

Achtung: Schürzenhöhe bei Rundkeil Pro min. 28 cm, bei Rundkeil Mini min. 21 cm!

Maße(BxHxT): 47.4x10x23 cm Gewicht: 1,7 kg 136/112

Mini

Maße(BxHxT): 38,5x8x20 cm

Gewicht: 1,1 kg 136/111 36,90

# Inklusive Transporttasche Auffahrkeile

Hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 56 x 15 x 20 cm; Gewicht: 3,7 kg

136/130 49,-

71,90

Tragfähig-

keit: 5 t



#### Stützbockset Jumbo

Verstärkter Aluminiumguss – keine scharfen Kanten! Die Böcke bestehen aus hochwertigem Aluminium (rostfrei), während die Spindeln aus korrosionsgeschütztem, galvanisiertem Stahl gefertigt sind. Damit nichts verloren geht, wurden die Verstellgriffe fest in der Spindel verankert. Nur zur Stabili-

#### · Aluminium-Gusslegierung

- stapelbar
- Höhe: 28 43 cm
- Tragkraft pro Stück: 2700 kg

136/102 • Gewicht: 3,5 kg

sierung – nicht zum Heben!

- Tragkraft 11 t bei 6 bar
- Höhe aufgepumpt 1,5 20 cm
- Befüllen & Entlüften 1 Autoventil
- 1 Stück 136/148 269.-

#### Ausgleichskissen EMUK Air-Lift Das EMUK Air-Lift® ist ein hochbelastbares

Druckluft-Hebekissen, das speziell für Campingfahrzeuge entwickelt wurde. Alle Höhenunterschiede können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift® beträgt 11 Tonnen. Die Handhabung ist sehr einfach. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen anzuhebenden Rad platziert und mit Hilfe einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor ausnivelliert. Die besonders dicke Gummihaut verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. Auf Anfrage auch für Zwillingsbereifung erhältlich.

#### **Technische Daten:**

- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C





Tragfähigkeit: 11 t

ab 269,-



Höhe stufenlos einstellbar



47,95



Ersatzspiegel für den Originalspiegel

#### **Elektrischer Ersatzspiegel Fiat Ducato**

Elektrisch verstellbarer Ersatzspiegel für den Fiat Ducato/Peugeot Boxer (alle Modelle ab 2006). Ohne Sensor ausgestattet. Mit E-Prüfzeichen. Spiegel (BxH): 375x225 mm; Armlänge: 250 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 3,8 kg

links 136/720 179,rechts 136/721 179,-



#### **Spiegelschutz**

Der Spiegelschutz passt perfekt über das Gehäuse Ihres Wohnmobilspiegels und schützt vor unabsichtlichen Schäden. Eine Schraube an der Klammer/Schelle garantiert einen sicheren und festen Sitz. Entspricht allen Sicherheitsstandards für Fahrzeuge. Inhalt: 2 Stück

**Ducato ab 2007 schwarz 136/767** 109,90 Ducato ab 2007 weiß 136/766 109.90 Transit ab 2020 schwarz 136/817 NEU109,90 Transit ab 2020 weiß 136/818 NEU109.90



#### Rückspiegel Retral

Spezieller Rückspiegel. Hergestellt, um den Innenraum von Wohnmobilen und Fahrzeugen unter Kontrolle zu halten. Geeignet für Familien mit Kindern und/oder Haustieren, um diese genau im Auge zu haben. Stabile und widerstandsfähige Kunststoffstruktur. Einfache und schnelle Montage mittels Saugnapf. Der Spiegel lässt sich leicht neigen und somit passend einstellen. Spiegel (BxH): 145 × 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 80 g 136/910 38.90



#### Freistufe für Fiat Ducato und baugleiche Modelle

Die Trittstufen für das Original-Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006, Mercedes Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 – 2016 und baugleicher Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Halterungen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt.

Das Problem: Beim Fiat Ducato, Sprinter und Crafter befindet sich die erste Trittstufe, bauartbedingt, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 – 51 cm vom Boden entfernt. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer wird es schwierig, da

keine Einstiegshilfe vorhanden ist. Aufgrund des Höhenunterschieds von ca. 46 - 51 cm ist das Einsteigen sehr unbequem und anstrengend.

Die Lösung: Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängig vertikaler Längsprofile an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten individuell angepasst werden.

Enthält: 2 Stück eloxierte Aluminium-Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze Halterungen aus Edelstahl; Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; Bohrlehre; ABE; Traglast pro Stufe: 140 kg.

136/010 459.-**Fiat Ducato VW / Mercedes Benz** 136/011 NEU 479,-

Frankana Freiko®



#### **Trittstufe Boxstep NG**

BRUNER >

Trittstufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u. v. m. Der wasserdicht abschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich. Material: Kunststoff Maße(BxHxT): 58x24,5x38 cm

97,90 Gewicht: 3 kg 400/765



**Trittstufe Caravaning** 

Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile aus hochwertigem Kunststoff. Die besonders große Trittfläche ermöglicht eine sichere Benutzung. TÜV-geprüft nach DIN EN 1645-1 und 1646-1. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg Maße(BxHxT): 45x27x24 cm; Gewicht: 1,4 kg 400/768 23,95





#### **Trittstufe GoStep**

Super stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Hohe Standfestigkeit. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Sehr kompaktes Maß. In der XL-Version mit noch mehr Sicherheit durch großzügig vergrößerte Trittfläche.

Maße(BxHxT): 47,5x23x30 cm Gewicht 2,7 kg 400/759 81,90







	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1 Slide-Out Step G2 12V *	400 mm	5,8 kg	89 346	389,-
Slide-Out Step G2 12V *	550 mm	6,6 kg	89 347	449,-
Slide-Out Step G2 12V *	700 mm	7,7 kg	89 348	519,-
2 Slide-Out Step G2 12V Ducato **	400 mm	5,8 kg	89 350	399,-
Slide-Out Step G2 12V Ducato **	550 mm	6,5 kg	89 351	459,-
Slide-Out Step G2 12V Ducato **	700 mm	7,5 kg	89 352	529,-
3 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	550 mm	6,5 kg	89 354	459,-
Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	700 mm	7,5 kg	89 355	529,-

# Slide-Out Step G2 452 / 597 / 752 436 / 581 / 736 407 / 552 / 707





#### LED-Stufenbeleuchtung

Flexibler LED-Streifen, wird zur optimalen Beleuchtung der Trittfläche in die Stufe integriert. Nachrüstbar an einer Thule Slide-Out Step V12 12V (ab Modelljahr 2013) und V18 sowie an einer Thule Slide-Out Step G2 12V. Geschützt vor eindringendem Schmutz- und Spritzwasser nach Dichtigkeitsklasse IP65. Länge 67 cm, kann problemlos gekürzt werden.

#### Lieferumfang:

LED-Streifen, Standard Frontprofil, satinierte Kunststofflinse, Schmutzabstreifbürste, Endkappen.

Modell	Art-Nr.	Preis
Standard	89 380	54,-
Ducato	89 391	57,-

#### ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für Fiat Ducato

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

> 89 357 99,-

#### ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am

Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master.

Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Ford Transit			
2006/05 - 2014/04		89 376	99,-
Ford Transit *			
2014/05		89 377	99,-
Ford Transit **			
2014/05 –	NEU	89 379	99,-
Mercedes Sprinter **	**		
2006/04		89 381	101,-
Renault Master III			
2010/04		89 382	99,-

- \* mit Frontantrieb
- \*\* mit Allradantrieb
- \*\*\* mit Heck- oder Allradantrieb

#### **Thule Slide-Out Steps**


Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl, die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen sind aus schwarzem Kunststoff hergestellt. Die Trittstufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, diese können bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden. Die Trittstufen werden mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt durch einen 12-Volt-Motor.





- \* für den Einbau sind fahrzeugspezifische Montage-Sets erhältlich
- \* spezielle Ausführungen für den Fiat Ducato, VW Crafter und MAN TGE, für den Einbau wird zwingend ein Montage-Set benötigt

### Slide-Out Step G2 12V VW Crafter



#### ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für VW Crafter und MAN TGE

Fahrzeugm	odell	Breite	Art-Nr.	Preis
VW Crafter	2017 –			
MAN TGE	2017 –	550 mm	89 358	101,-
VW Crafter	2017 –			
MAN TGE	2017 –	700 mm	89 359	101,-

#### ohne Abbildung:

#### Relais für Thule Steps 12V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein. 89 390 18,-

#### **Control-Box für Thule Steps 12V**

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein. 89 387 289.-











#### Funkalarmanlage WiPro III

#### CAN-Bus kompatible Funkalarmanlage für Wohnmobile

Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den Sabotage geschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. Über die CAN-Bus Schnittstelle wertet WiPro III die Informationen von originalen Funk-Fernbedienungen und Türkontakten Ihres Wohnmobils ab Baujahr 2006 aus. Ältere Fahrzeuge überwacht WiPro III über analoge Eingänge.

Citroën Jumper, Peugeot Boxer

und Iveco Daily ab 2006/06



#### Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB, Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

#### Lieferumfang:

WiPro III Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 6. Generation	214/251	429,-
VW Crafter, Mercedes V-Klasse Baureihe 447, Mercedes Sprinter	214/252	479,-
Renault Master, VW T5/T6	214/253	429,-

#### Besonderheiten:

- einfache, intuitive Handhabung
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- · keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- · ca. 2 Jahre Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs
- · einfacher Batterietausch
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- · bis 75 Meter Funk-Reichweite
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- · Störsendererkennung "anti jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

# Für Ford Transit, Fiat Ducato,

#### WiPro III "safe.lock"

Bietet neben dem Schutz der herkömmlichen WiPro III zusätzlich Sicherheit gegen die immer häufiger vorkommenden Replay Attacken. Diese "Replay Attacke" kann durch die Verwendung eines sich ständig ändernden Codes wirksam verhindert werden. WiPro III safe.lock schließt diese Lücke, ersetzt den fahrzeugseitigen Empfänger und steuert die Zentralverriegelung. Bei Verwendung der safe.lock Umrüstplatine (Option) für die Fahrzeugfernbedienung kann diese wieder sicher benutzt werden.



#### Besonderheiten:

**Mehr Infos?** 

Bordbuch

- Schutz vor Replay Attacken
- · Ansteuerung der Zentralverriegelung
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung "anti jamming"
- einfache, intuitive Handhabung
- · keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional)

#### MADE IN









#### • bis 75 Meter Funk-Reichweite **Technische Daten:**

Jetzt Thitronik App laden!

WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher

Panikalarmfunktion

Lieferumfang:

• bis zu 100 Funkmodule koppelbar

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB. Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Ford Transit NEU	214/170	479,-
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily ab 2006/06	214/192	479,-

#### WiPro easy

Die WiPro easy ist die ideale Alarmanlage für Caravan-Besitzer und Selbstausbauer. Die Alarmanlage ist einfach zu installieren und bietet den bewährten THITRONIK® Sicherheitsstandard. Mit dem mitgelieferten Funk-Handsender kann die Alarmanlage scharf/unscharf geschaltet werden sowie Panikalarm ausgelöst werden. Ein Funk-Magnetkontakt ist im Lieferumfang enthalten. Die Anlage kann um bis zu 8 weitere Funk-Komponenten erweitert werden, einschließlich dem neuen NFC-Modul.

#### Lieferumfang:

WiPro easy Zentrale, Funk-Handsender 868 (laut/lautlos), Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Sirene, Status-LED, Anschlusskabel, Kurzanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber

> 214/198 299,-



88,-

### Das richtige Zubehör für WiPro III safe.lock & WiPro III 📝 THITRONIK

Mehr Infos?

Bordbuch



#### Funk-Kabelschleife 868

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z.B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel, etc.. Alarmiert beim Durchtrennen oder Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

Kabel	lange:	2,5	m
:a			

weiß	214/257	91,-
schwarz	214/263	91,-
Kabellänge: 5 m		
weiß	214/260	97,-
schwarz	214/264	97,-



#### Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc..

weiß	214/255	69,-
schwarz	214/254	69,-





#### **Funk-Gaswarner 868**

Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion. 214/256 125.-



#### Handsender WiPro III

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.

> 214/195 69,-

214/194



#### **Montageadapter (2 Paar)**

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.



#### **Externe Sirene**

Externe Sirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back up Sirene erhältlich (310/872).

Externe Sirene 214/259 39.-49,-Externe Back up Sirene 310/872

#### Vernetzungsmodul

Zusammenführen, was zusammen gehört. THIT-RONIK bietet Ihnen einen raffinierten Baustein zum Optimieren des THITRONIK-Sicherheitssystems an: Das Vernetzungsmodul. Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone und zukünftig auch viele gängige Smartwatches mit der WiPro III-Alarmanlage. Von nun an können berechtigte Nutzer jederzeit beguem scharf oder unscharf schalten. Besitzern einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

#### Besonderheiten:

- Steuerung der WiPro III per Bluetooth
- · Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro 214/188 III safe.lock) 129,-











😝 Bluetooth







#### G.A.S.-pro III

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: Mit integriertem Flüssiggas- oder Betäubungsgassensor und mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Zudem eliminiert ein Alkoholfilter Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Die integrierte Funkeinheit verbindet die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

#### **Technische Daten**

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas); Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern; Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan); Schalldruck: 94 dB (interne Sirene); Temperaturbereich: -20 °C - +60 °C; Maße(BxHxT): 61x97x35 mm; Gewicht: 74 g

#### G.A.S.-pro III auf einen Blick

- · CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- LED-Anzeige für beide Sensoren

KO Gase und Flüssiggase

• interne Sirene 94 dB G.A.S.-pro III 310/850

G.A.S.-pro III - CO 310/849 279.-Kohlenmonoxid



**CO-Sensor** 310/862-1 99.-Zusatzsensor 310/848 65.-**Externe Sirene** 214/259 39,-

THITRONIK

#### **Pro-finder**

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe. lock und als "stand alone" Ortungssystem Behalten Sie mit Pro-finder und WiPro jederzeit den Überblick. Zum Betrieb genügt eine freigeschaltete SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieters. Es wird mit jeder Alarmmeldung die aktuelle Fahrzeugposition übermittelt. Der Status der Alarmanlage und die Position des Fahrzeuges können jederzeit abgefragt werden. Pro-finder kann auch als Stand-Alone-Gerät ohne Alarmanlage genutzt werden.

- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- · Geofencing (Alarm, wenn das Fahrzeug seine Position verlässt)
- Ortung in festen Intervallen (Stunden oder Ta-
- funktioniert weltweit (Quad Band)
- nur vom Benutzer berechtigte Telefone haben Zugriff
- bis zu 10 Benutzer/Zielrufnummern
- Steckverbindung zu WiPro
- integrierter GPS-Empfänger

#### Lieferumfang:

Pro-finder, Handbuch, Anschlusskabel, Montagematerial



#### **Technische Daten:**

Spannungsversorgung; 12/24 VDC, Stromaufnahme Senden: ca. 40 mA, Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA, Sendefrequenz: Quad Band, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10

(Eingang für WiPro), Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A). Lieferumfang: Pro-finder, Handbuch, Anschlusskabel, Montagematerial



Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat.

#### **Externe GSM-Antenne**

Thitronik App

In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobilfunkverbindung. Technische Daten: Gewinn: 2,1 dBi.

		Art-Nr.	Preis
1	Pro-finder	214/190	479,-
2	GPS-pro		
	(externes GPS)	214/191-1	129,-
3	GSM-Antenne	214/190-1	66,-
o.Abb	Abschalteinrichtung	214/175 NE	<b>U</b> 35,–

#### **Gaswarner Caratec CEA100G**

Erkennt alle üblichen Betäubungsgase wie zum Beispiel Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid oder KO-Gase und warnt mit einem extra lauten Alarmton, bevor die betäubende Wirkung der Gase einsetzen kann. Dazu reagiert der CE-A100G bereits auf geringste Gaskonzentrationen in der Raumluft und schützt so vor Schädigung. Stellt der Sensor eine Gaskonzentration in der Umgebungsluft fest, generiert er einen Voralarm mit einer Dauer von 40 Sekunden. Bleibt die Gaskonzentration während des Voralarms konstant oder erhöht sich sogar, gibt der Gassensor einen kontinuierlichen Alarmton ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Sollte nach der Alarmierung keine Gaskonzentration mehr feststellbar sein, kehrt der Gassensor in den Standby-Modus zurück. Es können bis zu zwei Zusatzsensoren angeschlossen werden.







#### **Technische Daten:**

Betriebsspannung 12 – 24 Volt, Leistungsaufnahme Stand-By 100 mA, Leistungsaufnahme Alarm 180 mA, Lautstärke Alarm 80 dB. Abmessungen B 5,3 x H 5,3 x T 2,4 cm, Länge Anschlusskabel 87 196 94 cm. 89.-



#### Zusatzsensor für CEA100G

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Gase empfiehlt es sich mehrere Messpunkte im Fahrzeug zu verteilen. Dazu können bis zu 2 zusätzliche Sensoren mit der Haupteinheit verbunden werden. Der Zusatzsensor Universal detektiert die gleichen Gase wie der Gaswarner und kann beispielsweise auch eingesetzt werden, um einen abgetrennten Raum zu sichern. Der Zusatzsensor CO dient zur schnelleren Erkennung einer zu hohen Konzentration von Kohlenmonoxid im Fahrzeug. Abmessungen B 2,5 x H 2,8 x T 2,5 cm, Länge Anschlusskabel 267,5 cm.

Zusatzsensor Universal 87 197 39,-87 198 Zusatzsensor CO 39,-

# Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

#### Gas-Warngerät TriGasAlarm

Warnt vor dem Ausströmen von Propan, Butan und KO-Gasen. Der hochempfindliche Sensor meldet schon geringste Gaskonzentrationen, seine Funktionstüchtigkeit wird bei jedem Einschalten überprüft und die automatische Kalibrierung überprüft im Abstand von ca. 40 Sekunden ob die Einstellung noch korrekt ist und passt sie gegebenenfalls an. Durch optische (Farbwechsel grün - rot) und akustische Signale werden die Systemprüfung, der Bereitschaftszustand sowie der Alarm angezeigt. Durch einmaliges, kurzes Tippen der Ein/Aus-Taste kann die Helligkeit von TriGas im Bereitschaftszustand angenehm gedimmt werden.

#### Technische Daten:

Betriebsspannung 9 – 16 Volt, Stromverbrauch im Bereitschaftszustand / Alarmzustand 98 / 160 mA, Empfindlichkeit 95 ppm, Lautstärke des Alarms ca. 80 dB, Abmessungen B 9 x H 4 x T 9 cm, Gewicht ca. 120 g.

87 191 109.-



Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Der Betrieb an einem Netzteil oder Ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.



TriGasAlarm angeschlossen werden. Der Zusatz-Sensor hat dieselbe Sensorik wie der eingebaute und eignet sich als Ergänzung z. B. in großen Wohnmobilen. In Zusammenarbeit der beiden Sensoren ist außerdem die sichere Erkennung von steigenden und fallenden Gasen gewährleistet; Kabellänge 2,5 m.

87 192



#### Rauchwarnmelder RM218

Rauchmelder sind unbedingt notwendig, um im Brandfall rechtzeitig reagieren zu können. Der Rauchwarnmelder verwendet einen hochwertigen, versiegelten Lithium-Akku mit 10-jähriger Lebensdauer. Außerdem ist er mit einem fotoelektrischen Sensor sowie einer großflächigen Testtaste und einer LED-Anzeige ausgestattet. Mit deutschem Q-Gütesiegel. Funktionen: Batterieanzeige, Pausenfunktion, Störmeldefunktion, Schlafmodus, Testschalter. Maße(Hxø): 3x10,5 cm; Gewicht: 180 g 310/859 21.95

### Science. Applied to Life.™

#### Magnetbefestigungsset für Rauchmelder

Mit dem Universal-

Montagekit können Sie

Geräte wie Rauchmelder oder Hitzemelder innerhalb von nur 15 Sekunden montieren und das ganz ohne Bohren. Tests haben nachgewiesen, dass der Rauchmelder durch das Montagekit nicht beeinträchtigt wird. Befestigungsart: 3M Klebeband, Befestigungsdurchmesser: 6 cm.

310/858 5,95

#### Tür-Safe Ford Transit ab 2019/06

Der Safe wird auf einer zuvor eingeklebten (Kleber nicht enthalten) Montageplatte in der Kartentasche der Beifahrertür verschraubt. Für den Einbau des Tür Safes empfehlen wir zum Einkleben der Montageplatte Sikaflex 554 (451/206). Maße(BxHxT): 27,5x7x16,5 cm; Gewicht: 3,5 kg

250/740

269,-



#### ohne Abbildung: Beifahrertürsafe

Der Safe wird an den orignal Verschraubungen der Kartentasche an der Beifahrertür verschraubt. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer

Baujahr: 2006/06 - 2019/06

Baujahr: 2019/07 - ...

Maße(BxHxT): 26,5x10,5x21 cm; Gewicht: 5,5 kg

250/742

249,-

Maße(BxHxT): 24x9,5x17 cm; Gewicht: 4,5 kg

250/743 249.-



**Wehr Infos?** 

Wird an den Original-Fiat-Fahrerhaustüren verbaut. Verschlossen wird der Safe mit den bewährten Oualitätsschlössern aus deutscher Herstellung. Inkl. Matte zum Abdecken der Tür. Lieferumfang: Safe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Mobil-Safe &

Baujahr: 2006/06 - 2019/06

Maße(BxHxT): 55x14x33 cm; Gewicht: 7 kg 250/731 322,50

Baujahr: 2019/07 - 2021/05

Maße (BxHxT): 54x13x33 cm; Gewicht: 7 kg 250/737 322,50

Baujahr: 2021/06 - ...

Maße(BxHxT): 26,5x10x11,5 cm; Gewicht: 4,2 kg 249,-

250/739





#### **Türsicherung Elefant 9**

Der Elefant verhindert ein gewaltsames, unbefugtes Öffnen der Wohnmobiltür von außen. Die Verriegelung wird bei geschlossener Tür von der Innenseite zwischen das Schloss und das Schließblech eingeführt. Dadurch ist ein Öffnen der Tür weder von außen noch von innen möglich.

- kein Bohren
- geringes Gewicht (Edelstahl)
- sofortige Sicherheit
- einfachste Handhabung
- geschützter Innenraum
- von Campern für Camper

Passend für die Hecktür des Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 06/2006 und Opel Movano C ab Bj. 2021. Geeignet für Normaldach und Hochdachvarianten H1/H2/H3.

Lieferumfang: 1 Blechwinkel gebogen links, 1 Blechwinkel gebogen rechts, 1 Sicherungssplint 45 mm, Einbauanleitung. 214/329









#### **HEOSafe Van Security Paket**

Bestehend aus 1 x HEOSafe® Türsicherung für Fahrerhaustüren Ford Transit ab Bj. 2014 und Fiat Ducato und 2 x HEOSafe® Van Security zur Sicherung von Schiebe- und Hecktüren/Flügeltüren.

#### Ford Transit, 2014 - ...

weiß		214/163	337,-
silber	NEU	214/164	337,-
schwarz	IVLO	214/165	337,-

#### Fiat Ducato X250/X290, 2006 - ...

weiß	214/089	337,-
silber	214/068	337,-
schwarz	214/069	337

#### Fiat Ducato X290, 2021 - ...

weiß	214/107	337,-
silber	214/106	337,-
schwarz	21///108	337 -

#### **Diebstahlsicherung BC Lock**

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden und Hochsicherheitsschloss (bohr- und schneidefest). Passt in Sekunden. Material: Stahl; Gewicht: 1,5 kg;

Ford Transit, alle Modelle mit Automatik, ab 2013 - ..., Mercedes-Benz Sprinter W906, alle Modelle ab Facelift, 10/2013 - 2018 127/484 149,50

Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 - ...

127/490 149,50 Peugeot Boxer 250, 2006 - 04/2014, Citroën Jumper X250, 2006 - 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 - 04/2014 149,50

Fiat Ducato X290, Schaltgetriebe, 2014 - ...

149,50

Fiat Ducato X290, Automatik, 2014 - ...

127/487 149,50





#### Stechschutzplatte **Griffschale Eurochassis**

GERMANY

Schraubendreher können nicht mehr zwischen Griffschale und Blech getrieben werden, um an das darunterliegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab 06/2006. Für Fahrerund Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Material: Edelstahl; Maße (BxHxT): 160x2x 240 mm; Gewicht: 210 g 250/736



#### Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.

- passend für alle Fahrzeuge
- · aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Schlösser gleichschließend
- Maße(BxHxT): 15x4x5,5 cm

Inhalt	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1 Stück	525 g	214/321	98,-
2 Stück	1131 g	214/320	186,-





#### Thule Universal Lock

- große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- bis zu 3 gleichschließende Schlösser erhältlich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen

Inhalt	Farbe	Art-Nr.	Preis
1 Stück	weiß	214/322	98,-
2 Stück	weiß	214/323	186,-
3 Stück	weiß	214/324	279,-
1 Stück	schwarz	214/325	98,-
2 Stück	schwarz	214/326	186,-

#### 3 verschiedene Montageoptionen

- Oberflächenmontage für Schiebetür, Fahrerund Beifahrertür oder die Heckflügeltüren eines
- Wandmontage oder Türrahmenmontage für Eingangstür, Garage oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens.
- Maße (BxHxT): 21,1x7x3,6 cm;
- · Gewicht: 760 g



#### Im Bereich Führerhaus:

- O Papiere (Ausweis, Führerschein, Impfpass, Fahrzeugschein ...)
- Ersatzschlüssel für das Fahrzeug
- Reiseführer, Campingführer, Sprachführer, Bücher, Kartenmaterial, Zeitschriften
- Frankana Freiko Zubehörkatalog 2023
- O Reservebrille, Sonnenbrille
- O Bedienungsanleitungen (für Fahrzeug und Geräte)
- O Campingleuchte, Seite 93
- Warndreieck, Verbandskasten,
   Warnwesten
- Bordwerkzeug
- O Ersatzlampen für Beleuchtung
- O Ladekabel für Laptop, Handy etc.
- Ersatzsicherungen

#### Im Bereich Küche:

- Essgeschirr bruchsicher, Seite 96
- O Besteck, Seite 96
- O Kochgeschirr, Seite 96
- Lebensmittelvorräte, Gewürzstreuer (mindestens Notproviant)
- O Dosen- und Flaschenöffner
- O Streichhölzer, Gasanzünder
- Taschenmesser
- O Spülmittel, Geschirrtücher, Papierrollen
- O Abfalltüten, Abfallbehälter, Seite 93 94
- O Vielzweckeimer, Seite 93, 95
- Grill Seite 81 83
- Kühlbox Seite 100 101

#### Im Bereich Reinigung und Hygiene:

- Handtücher
- Wasch- und Hygieneartikel
- O Mobile Toilette, Seite 73 74
- O Sanitärzusatz und Toilettenpapier, Seite 74
- Kehrbesen, Kleinstaubsauger, Seite 93
- Wasserentkeimungsmittel, Seite 72
- Sonnenschutz
- Arzneimittel
- Desinfektionsmittel

#### Im Bereich Schlafstätte:

- Bettdecken
- Kopfkissen
- Decken
- Bettwäsche
- Insektenschutz, Seite 48 49

#### Im Bereich Kleiderschrank:

- Kleidung (warm, leicht usw.)
- Badebekleidung
- Regenbekleidung
- Wäsche und Strümpfe
- O Schuhe, Clogs, Sandalen
- Gummistiefel
- Schuhputzzeug
- Kleiderbürste

#### Im Bereich Stauraum (nur innen):

- O Bücher, Zeitschriften
- Unterhaltungsspiele
- Radio, MP3-Player, Kopfhörer
- O Kamera
- O Diebstahlsicherung, Seite 66

#### Im Bereich Stauraum (außen):

- O Einfüllkanne, Seite 72
- O Gasflasche, Ersatzflasche, Seite 75
- O Kabeltrommel, Seite 91
- O Adapterkabel und -stecker, Seite 91
- O Wasserschlauch, Seite 72
- Campingstühle und Campingtisch,Seite 97 99
- Vordach, Vorzelt, Gestänge, Markise,Seite 3 29
- O Klappspaten, Gummihammer
- O Sportgeräte, Federballspiel, Ball
- O Fahrräder, Luftpumpe für Fahrräder
- Arbeitskleidung (z. B. für Reifenwechsel)
- Abschleppseil(passend zum Gewicht des Wagens)
- O Auffahrkeile, Seite 63
- Warntafel, Seite 30

#### Für das Haustier:

- Tiernahrung
- Fressnapf, Seite 92
- C Leine
- © EU-Heimtierausweis





#### **KFZ-Mobildusche**

#### Sie haben alles an Bord:

- 1 Kanister mit 20 Liter Inhalt
- Tauchpumpe 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder
- 1 Brausekopf zum Abstellen, mit 2 m Schlauch
- · Einfachste Handhabung

300/662 79,-



#### **BIOLYSAN Tankreiniger**

BIOLYSAN® Tankreiniger 100 ml ist geeignet für die Desinfektion von Wassertanks und Leitungen in Wohnmobil, Caravan und Boot bis 60 Liter Tankinhalt. Der Tankreiniger entspricht der deutschen Trinkwasserverordnung. Wir empfehlen zweimal jährlich eine Basisdesinfektion der gesamten Wasserinstallation durchzuführen. BauA Reg.-Nr.: N-94602 300/974 10,95

Biozid

Komplett schwarz



#### Solar-Dusche

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im 20 Liter fassenden Sack auf bis zu 40 °C. Der Beutel ist auf der Rückseite unbedruckt schwarz, um eine maximal schnelle Aufheizung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu den üblicherweise transparenten Ausführungen findet keine Algenbildung mehr statt, da kein Licht in den Sack eindringen kann. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile, eines direkt am Sack für sicheren Transport, das andere am Duschkopf für bequeme Handhabung. Selbstverständlich phthalatfrei.

> 300/654 11,95

#### BIOLYSAN Wasserhygiene – 10 x 10 ml

BIOLYSAN® Wasserhygiene zur Desinfektion von Trinkwasser. Praktisch und einfach in der Anwendung. Eine Ampulle auf 40 Liter Frischwasser zugeben. Gute Packungsgröße für Caravans, Campervans und Boote mit kleineren Frischwassertanks. BauA Reg.-Nr.: N-94607



13,95

#### Schlauchtrommel Aquafil

Die Schlauchtrommel Aquafil ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Ideal für Camping, Garten, Freizeit und vieles mehr. Der Wasserstrahl lässt sich an der Spritzdüse verstellen. Lieferumfang: 10 m lebensmittelechter 3/8" PVC-Schlauch, 2 Schnellkupplungen, stabiles Kunststoffgestell, Spritzdüse. Maße(BxHxT): 155 x 275 x 135 mm; ; Gewicht: 0,94 kg

300/731

29.90







#### **Tauchpumpe Typ 04**

Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Nicht für den Dauerbetrieb. Drehrichtungsunabhänging.; Maße(Hxø): 80 x 38 mm; Gewicht: 145 g

> 300/097 14,80



## Praxistipp!

#### Einfüllkanne 10 Liter

Die beiden Griffe erleichtern das Anheben und Einfüllen in den Frischwassertank. Die Ausgießtülle ist gerade und mit einem Entlüftungskanal versehen. Am Ende der Ausgießtülle ist ein Verschluss 3/4" zum fest Aufschrauben. Große Einfüllöffnung DIN 96.

Fassungsvermögen: 10 l; Material: PE Polyethylen; Maße (BxHxT): 190x340x470 mm; Gewicht: 704 g 300/584 32,95





Gefahr!, H318

#### Frischwassertankreiniger abtycam

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss- und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.

500 q 37,00 / kg 300/013 18,50

47,90 60 I 300/946 100 I 300/420 59,90 160 l 300/947 74,90

Biozid, Gefahr!, H302, H314, H319, H410, H412

Das Hygiene-Trio ist ein Wasserhygiene Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält den Desinfek-

tionsreiniger DEXDA® Clean, den Kxpress Entkal-

ker sowie das originale WM aquatec Silbernetz

**Komplettsets: Hygiene-Trio** 

zur Konservierung von Wasser.

BauA Reg.-Nr.: N-86607 / N-65554



### Trelino® Trenntoiletten

#### Trelino® sagt Chemietoiletten den Kampf an!

Die regional produzierten Trenntoiletten helfen Ihnen dabei, freier, nachhaltiger und ressourcenschonender unterwegs zu sein. Die Trelino® Trenntoilette benötigt weder Wasser noch chemische Zusätze. Das macht eine Routenplanung entlang von Entsorgungsstationen überflüssig und schenkt Ihnen mehr Flexibilität bei der Wahl Ihrer Reiseziele. Durch die saubere Trennung von Flüssig- und Feststoffen wird die Umwelt geschont. Ob Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus, Boot oder Ferienwohnung: Trelino<sup>®</sup> findet überall Platz, wo herkömmliche Toiletten nicht eingesetzt werden können.







in zwei Farben erhältlich



#### Trelino® Trenntoilette Evo

Die Trelino® Evo ist extrem leicht, lässt sich überall verstauen und bietet dank ergonomischem Sitz ein samtig-softes Sanitärerlebnis. Ohne Wasser und Chemie bietet die Trelino® Evo die Freiheit, unabhängig von Entsorgungsstationen unterwegs zu sein. Für Zelt, Van oder Boot geeignet.

#### Lieferumfang Trelino® Evo

- Korpus
- befestigter Deckel mit Softclose-Automatik
- Toilettensitz
- Trenneinsatz
- · Urinkanister mit Deckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

#### Lieferung ohne Lüfter (301/264).

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

#### Größe: S

Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6 l.

Maße(BxHxT): 33x29x39 cm; Gewicht: 4,3 kg weiß 301/265 299.anthrazit 301/268 299.-

#### Größe: M

Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 I und der Feststoffeimer ein Volumen von 8 l.

Maße(BxHxT): 33x36,5x39 cm; Gewicht: 4,5 kg weiß 301/266 399,-301/269 anthrazit 399,-

#### Größe: L

Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.

Maße(BxHxT): 33x43,5x39 cm; Gewicht: 5 kg weiß 301/267 499.-301/270 499,anthrazit



## Trelino Duftblocker 20 L

Perfekt für Trenn- und Komposttoiletten. Trocknet Feststoffe aus und reduziert die Geruchsbildung. Ausreichend für 40 Toilettengänge.

301/482 24,90

#### Trelino<sup>®</sup> Lüfterset

Das Trelino® Lüfterset kann optional zu allen Trelino® Trenntoiletten flexibel kombiniert werden. Die Integration eines Lüfters sorgt für einen höheren Luftwechsel in der Trenntoilette. Damit wird eine noch schnellere Trocknung der Feststoffe sichergestellt und die Entstehung von Gerüchen verhindert.

- Lüfteranschluss
- 12-V-Lüfter
- Gummimuffe
- Kunststoff-Außenabdeckung
- Lüfterschlauch
- Aktivkohlefilter
- Montage-Kit 301/264 129.-





### Trockentrenntoilette TTT

#### Flexible, chemiefreie Entsorgung

Bei der Trockentrenntoilette (kurz TTT) können Sie komplett auf Chemikalien verzichten. Die Entsorgung kann somit über jede Restmülltonne und Toilette erfolgen.

#### Hygienisch

Die Oberflächen der TTT sind alle abwischbar. Die Toilettenbrille ist magnetisch fixiert und kann daher auch abgenommen werden. Optional gibt es eine Entlüftung dazu.

#### Recyclingmaterial

Der Korpus der TTT besteht aus einem speziellen Plattenmaterial, das eine Haptik und Optik wie Holz besitzt, iedoch zu über 60 % aus einem Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie (Reishülsen) hergestellt wird.

#### Handgemacht in Deutschland

Möbelleidenschaft und Kreativität aus über 70 Jahren treffen auf höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit einem einzigartigem Design. Für ein besseres Raumgefühl entwickelt, passt diese Toilette perfekt in eine Raumecke.

Material: Ultra Performance Board (UPB) (Korpus); recycelbarer ABS-Kunststoff (Trenneinsatz) Farbe: natur







anthrazit



1.069,-





#### **TTT330**

Geeignet für Kleintransporter. Sitzhöhe: 33 cm Maße(BxHxT): 43x33x43 cm Gewicht: 9 kg

1.069,-301/298





#### Sanitärzusatz Solbio

Solbio Original ist weltweit eine der besten biologischen Sanitärflüssigkeiten für mobile Toiletten. Die mul- Solbio tifunktionale Formel ist leistungsstark, sicher und enthält reine und frische Aromen.



- ohne Chemikalien
- leistungsstark
- sparsame Anwendung
- überall entleerbar

800 ml 23,69 / 1 301/986 18,95 1600 ml 301/976 26,95 16,84/1







## ohne Chemikalien

#### **Toilettenzusatz** wc mobil

Der mikrobiologische Toilettenzusatz awiwa wc mobil verkleinert mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch

> sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen. 301/606 22.95





**5**,<sup>20</sup>



### **Toilettenpapier Aqua Soft**

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- · beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig

301/970 5,20

### Achtung!, H319, H412,

EUH208



20 pods | 80 days

#### **Aqua Kem Powerpods Bio**

- innovative mikrobiologische Technologie
- 1 Dosis (24,5 ml) wirkt bis zu 4 Tage
- 1 Packung = 20 Pods = 80 Tage sorgloser Gebrauch des Fäkalientanks
- reduzierte Gasbildung
- praktischer vordosierter Pod für eine maximale Benutzerfreundlichkeit
- · immer die richtige Dosierung
- gleiche hervorragende Geruchsbekämpfung
- · verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankent-
- auch für Klärtanks geeignet

301/653 20 Stück 29,95 1,50 / Stück





#### Magnetknopf für Serviceklappe 3

Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe 301/229 Modell 3. 11,95

### **Thetford Porta Potti tragbare Toiletten**

#### Vorteile



- exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- · leichter, hochwertiger Kunststoff
- praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleeruna
- · modernes, erfrischendes Design
- verbessertes Ventilgriffsystem
- verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- verbesserter Sitzkomfort

Die Porta Potti ist die Grundlage für langlebige. tragbare Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels, (A) einen verbesserten Schiebergriff sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank. ODer Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher.

		F	Füllstandsanzeige	Kapazität des	Kapazität des			
Typ Maße (B x H x T)	Sitzhöhe	Spülsystem f	für Fäkalientank	Fäkalientanks	Spülwassertanks	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>PP 145</b> 383 x 330 x 427 mm	324 mm	Balgenpumpe r	nein	12 l	15 l	3,8 kg	301/515	115,-
<b>PP 335</b> 342 x 382 x 313 mm	308 mm	Kolbenpumpe j	ja	10	10	3,3 kg	301/517	189,-





#### Gasfüllstandskontrolle W8 Gascontrol 2.0

Das elektronische Gerät W8 Gascontrol 2.0 misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe, kann das Gascontrol W8 im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden. Eigenschaften:

- geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit einem Maximaldurchmesser von 30 cm
- schnelle Messung des Füllstands
- · Anzeige der restlichen Betriebsdauer
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android und iOS
- mit der App können 2 Waagen betrieben werden Einsatzgebiete:
- Freizeitfahrzeuge
- Camping und Picknick
- BBQ Grill

Achtung: das Lesegerät (Smartphone, Tablet, etc.) wird nicht mitgeliefert!

Maße(BxHxT): 292x31x292 mm; Gewicht: 0,8 kg 320/384



#### Gasflaschenhalter

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt. Maße(LxB): 30x30 cm 320/389 42,95

#### CAMPINGAZ.



#### **Propan-Gasflasche**

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; mit Schutzmantel, für Propan/Butan-Füllung.

85,-5 kg 320/350 320/351 11 kg 105,-

#### Gasflasche Kunststoff 10 kg

Die Kunststoff-Gasflasche ist nachhaltig, rostet nicht, hat eine moderne Optik und verbesserte Sicherheit. Die leichte Eigentumsflasche ist mit ergonomischen Griffen ausgestattet. Sichtbarer Füllstand und Ventilschutz durch Kragen. Leergewicht 5,3 kg. Flasche wird leer geliefert. Maße (Hxø): 57,1 x 30,5 cm; Gewicht: 5,3 kg

> 320/356 105.95





105<sup>,95</sup>



#### Butangasflasche befüllt

Die Kaufflasche mit Butangas ist speziell konzipiert für den intensiven Einsatz über einen längeren Zeitraum bei der Verwendung von Campingaz®-Geräten der Linie R. Alle Campingaz® Gasflaschen haben ein Sicher-

heitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler irgendwo in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß gefüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.

	Inhalt	Art-Nr.	Preis
R 904	1,85 kg	320/354	85,-
R 907	2,8 kg	320/355	97,50









#### Alu-Gasflasche

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen bis zu 5 kg Gewicht im Vergleich zur herkömmlichen Gasflasche. Alugas Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe.

- · leichteres Gewicht als herkömmliche Gasflaschen
- TÜV-Zulassung streng nach EG-Norm
- · kein Rost, keine verstopften Rohre
- hochwertige Legierung, zeitlose Form, edle Oberfläche
- · langlebig, energiesparend, recyclingfähig
- Flaschen ohne Füllung

6 kg 320/366 169,95 11 kg 320/352 175,-







### Gasflaschenventil

Zum Anschluss an Butan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf - zu). Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 14 bar.

Anschluss: GAZ x AG KLF 310/827

28<sup>,90</sup>





### Caramatic ConnectClean Gasfilter 2.0

Der Gasfilter 2.0 mit Filterpatrone verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.

#### Vorteile und Ausstattung:

- für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone
- 1 Stück 311/170 37,90 2 Stück 311/171 57,90

Schützen Sie Ihre Gasanlage und Ihre gasbetriebenen Geräte mit dem GOK Gasfilter.



#### Filterpatrone 2.0

Bestehend aus 1 x Filtereinsatz und 1 x Stützkern. 1 Stück **311/172 9,90** Bestehend aus 2 x Filtereinsatz und 2 x Stützkern. 2 Stück **311/173 16,90** 

#### **Filtereinsatz**

Filtereinsatz (ohne Stützkern) für die Filterpatrone 2.0. Bestehend aus 2 Filtereinsätzen.

311/174 12,90





202<sup>90</sup>





## CRASE Sensor

#### **Caramatic DriveOne Set**

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

#### **Bestehend aus:**

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

**Vorteile und Ausstattung:** Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g  $\pm$  0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal 311/162 202,90 horizontal 311/163 202,90

## Information

**Hinweis:** Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

346,<sup>50</sup>





#### **Caramatic DriveTwo Set**

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

#### **Bestehend aus:**

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

**Vorteile und Ausstattung:** Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g  $\pm$  0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal 311/164 346,50 horizontal 311/165 346,50

#### Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectDrive

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an eine Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, z. B. Caramatic DriveOne oder Caramatic DriveTwo, für das Heizen während der Fahrt an das Gasflaschenventil.

max. Druck: PS 30 ba	ar		450 mm	Preis	750 mm	Preis
G.12 (KLF)	DE/AT/PL		311/100	48,50	311/108	50,90
G.7 (Brit.POL)	GB Propan		311/102	48,50	311/113	50,90
G.8 (EU-Shell)	GB Butan		311/103	48,50	311/109	50,90
G.1 (Ital.A)	IT/GR/CY		311/101	48,50	311/114	50,90
G.10 (POL-WS)	SE		311/105	48,50	311/115	50,90
X.3 (Komb.Shell-H)	NL/RU		311/106	48,50	311/111	50,90
X.7 (Shell)	SI/CZ/HR/SK/RS		311/107	48,50	311/112	50,90
G.2 (Shell-F)	CH/BE	NEU	311/175	48,50	311/176	50,90
max. Druck: PS 20 ba	ar		450 mm	Preis	750 mm	Preis
G 2 (Shell-F)	FR		311/104	48 50	311/110	50 90











#### Fernanzeige und Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex.

311/150 163,90

#### Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex. 311/151 122,90

Reglerheizung Eis-Ex

48,90 311/153

**Geber Fernanzeige** 

311/152 44,50

#### Mitteldruck-Schlauchleitung



Die Verbindung für den VW-Bus. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. G 1/4 Linksgewinde-Überwurfmutter x Rohrstutzen. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. Kältebeständig bis -30 °C.

310/717 10,25 Länge: 300 mm



Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge	Art-Nr.	Preis
400 mm	310/763	9,50
450 mm	310/756	10,75
750 mm	310/757	11,50
1000 mm	310/751	11,75
1500 mm	310/752	13,50
2000 mm	310/753	16,50















#### 1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean. 311/172 9,90

#### 2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. 311/126 5,95

#### 3 | Verschlussmutter

4 | Anschluss-Set

311/117 29,50

8,90

311/118

#### 5 | Verbindungsstück

Zum Anschluss eines Niederdruckreglers Typ EN61, EN61-DS bzw. EN71 mit Kleinflaschenanschluss an die Caramatic SwitchTwo.

> 311/116 16,90

#### 6 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM

310/796 18,90

#### Niederdruckregler für VW Bus und Kastenwagen


Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche. Bestehend aus: Niederdruckregler (30 mbar) mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.

- TYP: EN61, Leistungsstufe 1, KLF x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.
- TYP: EN71, Leistungsstufe 2, KLF x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.
- TYP: EN61-DS, Leistungsstufe 3, KLF x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.

DS = Doppel Safety

**Mehr Infos?** 

## Anschluss an der Flasche



#### Gasdruckregler

Die beiden Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Typ: EN61 0,8 kg/h, 30 mbar, PS 16 bar, Kleinflaschenanschluss x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.



9 | Regler U-Form: Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus. 310/709 47,50

10 Regler L-Form mit verlängertem Eingangsstutzen: Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler. 310/710

#### Füllstandsanzeiger für Gasflaschen

Mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.

#### Senso4s PLUS

Senso4s PLUS – digitaler Füllstandsanzeiger zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill

- darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z.B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden
- ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt - u.a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt

311/160

109,-









### **Gasdruckregler mit Crashsensor**

ab 139.95

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsen-

Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.

Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS). Leicht: geringes Gewicht.



#### **MonoControl CS**

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage. Maße(BxHxT): 101 x 106 x 102 mm

309/607

139,95

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden.

Technische Daten: Gasart: Flüssiggas (Propan/ Butan); Eingangsdruck: 0,7 - 16 bar (DuoControl CS), 0,3 - 16 bar (MonoControl CS); Ausgangsdruck: 30 mbar; Reglerleistung: 1,5 kg/h; Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5 (G.13); Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9).







DuoControl CS horizontal

#### **DuoControl CS vertikal**

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage. Maße(BxHxT): 95 x 184 x 103 mm

> 309/605 208.95


#### **DuoControl CS horizontal**

Tauschen Sie bei jedem Flaschen-wechsel das Filterpad aus.

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage. Maße(BxHxT): 158x104x116 mm

> 309/606 208.95







## ab 52,95

### Hochdruckschläuche

keine Garantie!

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet

Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.





Länge: 450 mm	Art-Nr.	Preis
G.12 (DE, AT, FI, PL)	309/609	52,95
G.7 (GB, IE)	309/611	52,95
G.2 (FR, CH)	309/612	52,95
G.1 (IT, MT, CY, GR, TR)	309/614	52,95
G.10 (SE, NO, IS, PT)	309/615	52,95
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK,		
NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	309/616	52,95

NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	309/616	52,95
Länge: 750 mm	Art-Nr.	Preis
G.12 (DE, AT, FI, PL)	309/610	54,95
G.2 (FR, CH)	309/613	54,95
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK,		
NO HR C7 SL SK HLI)	309/617	54 95



#### **Gasfilter Truma**

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad.



ab **57**, 95

Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckrealer.

- Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- · Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.
- Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche mög-
- · Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- Schnell nachzurüsten.

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13) Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20) Maße(BxHxT): 81x67x54 mm; Gewicht: 370 g

1 Stück 309/618 57,95 2 Stück 309/619 94,95





### 1 | Filterpads

Die Filterpads für den Gasfilter. Inhalt: 10 Stück 309/621 17,45

#### 2 | Haltewinkel für Gasfilter

Haltewinkel für Gasfilter.

309/620 7,45

#### 3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM 310/796

18,90

#### 4 Ergänzungssatz DuoC

Für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm. 309/830 33,95

GERMANY

## ruma

## Störungsfrei durch den Winter







#### **EisEx**

Bei einer Temperatur um 0 °C kann es durch die im Flüssiggas vorkommenden Spuren von Wasser zur Bildung von winzigen Eispfropfen bzw. Propanhydrat im Regler kommen. Die Gaszufuhr wird dadurch reduziert oder ganz gestoppt. Die Reglerbeheizung Truma EisEx verhindert durch elektrische Aufheizung die Bildung eines Eispfropfens. Mit dem EisEx wird auch bei winterlichen Verhältnissen eine störungsfreie Gasversorgung sichergestellt.

Kabellänge: 150 cm 310/794 54,95







#### Gasfernschalter

Hauptabsperrventil für die Gasversorgung, vom Innenraum aus zu bedienen: 12 Volt komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. GS 8 (Gasrohr ø 8 mm), GS 10 (Gasrohr ø 10 mm).

310/058 GS8 169,95 GS 10 310/099 169,95

### Gasinhaltsmessgerät LevelControl

Messung mittels Ultraschall

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in einer Gasflasche befindet. Er wird entweder magnetisch (bei Stahl-Gasflaschen) oder mit Hilfe eines Spannblechs (bei Aluminiumflaschen - nicht im Lieferumfang enthalten) am Flaschenboden befestigt. Über eine Bluetooth-Verbindung werden die Messdaten auf das Smartphone übertragen. Die Truma LevelControl App bietet damit einen beguemen Überblick über den Gasfüllstand und zeigt diesen in Prozent und die Gasmenge in Kilogramm. Dank einer umfangreichen Datenbank ist der Truma LevelControl bei allen gängigen europäischen Stahl- und Alu-Gasflaschen von 5 bis 33 kg einsetzbar. Für Kunststoff-Gasflaschen, befüllbare Tank-Gasflaschen oder Gastanks ist der LevelControl nicht geeignet!

#### Vorteile:

- Exakt: Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und kg.
- Komfortabel: Leicht in Betrieb zu nehmen und beguem mit der Truma LevelControl App
- Praktisch: Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen.
- Universell: Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen (Logo EIA 2019).

Lieferumfang: LevelControl, Magnetfolie, 2 x AAA Alkaline-Batterie, Standfüße

Technische Daten: Stromaufnahme: 70 mA; für Propan und Butan; Bluetooth Klasse 2

Maße (BxHxT): 185 x 16 x 73 mm

Gewicht: 100 g 320/393 178,95









Truma iNet App, wenn ein Truma iNet System im Fahrzeug verbaut ist.





#### Spannblech

Spannblech zum Befestigen der LevelControl an Aluminiumflaschen, da diese nicht magnetisch sind. Maße(BxHxT): 22,9x6,3x2,6 cm;

320/395 Gewicht: 150 g 22,95



#### Fernanzeige DuoC mit EisEx

DuoC, die Fernanzeige für das DuoControl CS ab 2019, zeigt im Inneren des Fahrzeugs an, welche Gasflasche in Betrieb ist. Die EisEx verhindert, dass die Regelanlage bei tiefen Temperaturen einfriert.

Kabellänge: Bedienteil 6 m, Geber 1,5 m, EisEx 309/608 1,5 m 169,95

#### Gasflaschen-Inhaltsanzeiger LevelCheck

LevelCheck erkennt den Füllstand Ihrer Gasflasche. Der praktische LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet. Dazu wird das Messgerät einfach waagerecht an die Gasflasche angesetzt. Die Messung erfolgt durch Ultraschall.

· LED-Anzeige der Füllhöhe: Grün/Gas, Rot/kein Gas

84,95

- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- mit integrierter LED-Taschenlampe
- für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 - 350 mm Durchmesser
- · Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen!
- inklusive 9 V Block-Batterie Alkaline Maße (LxBxH): 135x35x30 mm Gewicht: 100 g 320/373

Mit dem LevelCheck wissen Sie beim Camping immer, ob ausreichend Gas in der Flasche ist!



www.frankanafreiko.de



#### **Mobile Standheizung PUNDMANN**

Die mobile Standheizung von Pundmann in 3 Variationen. Egal, ob im Dachzelt, in kleinen Unterkünften, im Zelt oder generell beim Camping, sie ist der ideale Begleiter für Outdoor-Liebhaber. Durch die geringen Abmessungen und das kleine Volumen von 40 Litern ist sie leicht im Kofferraum verstaubar und somit immer dabei. Zwei Haltegriffe erleichtern das Tragen von einem Ort zum nächsten. Je nach Ausführung wiegt die Box zwischen 11 und 20 kg.

- Die mobile Standheizung in der Version mit Tank hat ein Tankvolumen von 10 Litern und einen Verbrauch von 0,1 l/h (min.) bis 0,24 l/h (max.). Dadurch ergibt sich eine Laufzeit von min. 41 h bis max. 100 h.
- Die mobile Standheizung mit AGM-Batterie (30 Ah) und Tank hat ein Tankvolumen von 5 Litern. Somit ergibt sich eine Laufzeit von min.

20 h bis max. 50 h. Mit der Batterie kann die Heizung min. 12 h betrieben werden, danach muss sie neu geladen werden.

• Die mobile Standheizung mit Lithium-Batterie (24 Ah) und Tank hat ein Tankvolumen von 5 Litern. Somit ergibt sich eine Laufzeit von min. 20 h bis max. 50 h. Mit der Batterie kann die Heizung min. 18,5 h betrieben werden, danach muss die Batterie geladen werden.

Die Heizung wird mit einem Drehregler in der Box und einer Fernbedienung zur Bedienung der Standheizung aus der Distanz geliefert.

- Diesellstandheizung
- Heizleistung 0,8 bis 2 kW
- Kraftstoffverbrauch 0,1 bis 0,24 l/h
- Optimale Raumgröße 20 gm
- · Drehregler, Fernbedienung

**PUNDMANN** 

**NEU** 



ab 1.149,-

Variante	Art-Nr.	Preis
nur Tank	311/040	1.149,-
Tank und AGM Batterie	311/041	1.350,-
Tank und LifePO Batterie	311/042	1.999,-



#### Warmluftschlauchset PUNDMANN

Mit dem Warmluftschlauchset für mobile Standheizungen kann die Warmluft zum Zelt oder in kleine Räume übertragen werden. Das Set besteht aus einer Tragetasche mit 4 m Warmluftschlauch, Schellen zum Befestigen des Schlauchs im Zelt und Schellen zum Befestigen des Schlauchs an der Heizung. 311/043 170.-

**NEU** 



#### **Heizstrahler Buddy**

Dieser patentierte 1,2 – 2,4 kW Gasheizstrahler wird direkt mit handelsüblichen Propan- und Butangaskartuschen verbunden und ist die perfekte Lösung für den mobilen Einsatz im Outdoor-Bereich und in geschlossenen Räumen bis zu 21 m². Der "Buddy" lässt sich mit dem optional erhältlichen Umrüstgasschlauch mit handelsüblichen Propangasflaschen betreiben. Für den Transport gibt es eine praktische Tasche (nicht im Lieferumfang), in der neben dem Heizgerät auch Gaskartuschen oder Gasschlauch Platz finden.

- geeignet für den Betrieb mit Propangas und **Butangas**
- · Niedrig-Sauerstoff-Sicherheitsabschaltung (ODS)
- Kipp-Sicherheitsabschaltung
- mit Piezozündung
- Drehschalter für die Temperaturregelung
- eingebauter, herunterklappbarer Griff
- für Räume bis max. 21 m²
- heizt bis zu 6 Stunden bei einer 450 g Gaskartusche
- integrierter Gasdruckregler 50 mbar

310/029 217,50



Für Wärme im Vorzelt

Zubehör

### **Umrüstungsschlauch Buddy**

Hockdruck-Schlauchleitung PS 30 bar 1,5 Meter für den Einsatz am Heizstrahler Buddy zur Verbindung einer deutschen Gasflasche 5 oder 11 kg.

> 310/028 49,95

**Transporttasche Buddy Bag** 310/027

www.frankanafreiko.de

43,50





Campingkocher Camp'Bistro™ DLX

Dieser leichte und starke Tischkocher eignet sich

hervorragend für Picknicks und Tagesausflüge.

Brenndauer: mind. 1 Std. 15 Min. Mit Piezozün-

dung und Edelstahleinlage, für Campingaz®-

Ventilkartusche CP250, inkl. Transportkoffer.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG): Nennleistung:

2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße(BxHxT): 37 x 27,9 x 12,3 cm; Packmaß: 38,7 x 31,7

310/012

69,95

mit Zündsicherung

x 12,95 cm; Gewicht: 1,87 kg;

#### Kartuschenkocher Bivouac®

Der Kocher Bivouac® besticht durch sein robustes Design und seine hervorragende Stabilität. Die Kartuschenmontage ist dank des Easy Clic® Plus Systems denkbar einfach.

- mit Transporttasche für Kocher und Kartusche CV 470 Plus oder CV 300 Plus
- breite Topfträger für hohe Stabilität der Kochgefäße beim Kochen
- Piezozündung für schnelle und einfache Zündung ohne Zündhölzer
- · 4 abnehmbare Beine für platzsparenden Transport, einfache Demontage auf Knopfdruck
- · Siedezeit: 3 Min. 10 Sek.
- Brenndauer: 1 Std. 15 Min. mit CV 300 Plus
- · Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2600 W; Gasverbrauch: 190 g/h; Maße (Hxø): 24 x 17,5 cm; Packmaß: 24 x 24 x 14 cm;

64,95 Gewicht: 950 g 310/530

**Ventilkartusche mit Clic-Verschluss** 

Die Ventilkartuschen verfügen über selbstdich-

sind sie wiederverschließbar, wodurch sie an das

Gerät angeschlossen und von diesem getrennt

werden können, selbst wenn sie noch nicht leer

sind. Sie sind daher ideal für eine regelmäßige,

tende Ventile, die sehr sicher sind. Außerdem

# NEU 159,-

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis! Alle Infos: www.campingaz.com

### Camping Kitchen 2 Grill & Go CV

Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern sowie Grillrost und Planchaplatte. Mit Piezozündung und Easy Clic™ Verbindung für Campingaz® Ventilkartusche CV 470+. Inkl. Schlauch, Regler und Tragetasche. Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 4000 W; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße(BxHxT): 49x33x33 cm; Packmaß: 49 x35 x 10 cm; Gewicht: 5,5 kg

320/987 159.-



#### CV 300 Plus NEU

moderne Nutzuna.

Ventilkartusche mit 240 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan.

240 g 320/988 9,20 38.33 / ka

#### CV 470 Plus NEU

Ventilkartusche mit 450 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan.

450 g 30,67 / kg 320/989 13,80

Ventilkartusche mit Isobutangas. Für die Verwendung in Campingaz®-Geräten der Linie Bistro® und Festivio®.

220 g 31.36 / ka 310/594 6,90 ab **79**,<sup>95</sup> CV Kartusche

Camping Kitchen 2

(LPG)

#### einfach abmontiert werden. • spülmaschinengeeignete Topfhalter

- bietet Platz für zwei Pfannen (ø 24 cm)
- Regler und Schlauch (nur bei CV) inklusive Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2000 W; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße(BxHxT): 49x30 x45 cm: Packmaß: 49 x 35 x 10 cm

Camping Kitchen ist ein leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern

(je 2000 W), der sowohl für den Betrieb mit Kartusche als auch für den Betrieb mit Gasflasche

erhältlich ist. Durch das kompakte Design lässt er

sich sehr platzsparend verstauen. Die hitzeresis-

tenten Topfhalter aus emailliertem Stahl dienen

zusätzlich als Windschutz und können für ein

schnelles und einfaches Säubern des Kochers

Camping Kitchen 2 DE 50 mbar 320/985 Gewicht: 3,8 kg

Camping Kitchen 2 CV Kartusche (LPG) Zündsystem: Piezozünder; Gewicht: 3,5 kg

320/986 99,95

79,95

Stechkartusche C206 GLS

Stechkartusche mit Butan-/Propangemisch im Verhältnis 80/20. Für die Versorgung von Campingaz® Geräten der Linie 206. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417:2012: Bei versehentlichem Abnehmen der Kartusche vom Gerät wird der Gasaustritt fast gestoppt. Eine Stechkartusche darf nur restlos entleert vom Gerät abgenommen werden.

320/390



Ideal für kleine Campingfahrzeuge

Gefahr!; H220



### Party Grill™

Multifunktionales, kompaktes Kochgerät, im Handumdrehen vom Kocher zum Grill umwandelbar. Der Party Grill™ 400 ist eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Er ist einfach zu reinigen und für verschiedene Energieträger verfügbar. Leicht transportabler Party Grill mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regulierbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Fettauffangschale, was Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht und zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut werden (Lieferung erfolgt ohne Gasflasche).



#### 400 R

Mit Piezozündung. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte und Grillrost. Inkl. Transporttasche und Schlauch.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße(Hxø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 27 x 14 cm; Gewicht: 4,92 kg

> 310/407 149.-



#### 400 CV

Mit Piezozündung und Easy Clic™ Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, Grillrost, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte. Inkl. Transporttasche.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h Maße(Hxø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 27 x 14 cm; Gewicht: 4,92 kg

310/409 149.-



CADAC

*CAMPINGAZ*.

#### Ventilkartusche TGO

Ventilkartusche mit Butan für Gaskartuschenkocher. Verbrennt sauber und rückstandsfrei. Brenndauer bei voller Leistung ca. 2 Stunden. 220 g 310/698 4.95



22,50 / kg



Gefahr!, H220, H280





Dieser tragbare und vielseitige Gasgrill mit einem Gewicht unter 4 kg hat vier austauschbare Kochund Grilloberflächen: Topfständer, GreenGrill-keramikbeschichteter Grillrost und Grillplatte sowie Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann. Der komplette Grill wird in einer praktischen Transporttasche verstaut (im Lieferumfang ent-

Der Safari Chef 30 ist erhältlich als Hoch- oder Niederdruckvariante. Der Safari Chef HP (Hochdruck) arbeitet mit einer 500 g Gewindekartusche (nicht im Lieferumfang enthalten), welche direkt ins Gerät geschraubt wird, während der Safari Chef LP (Niederdruck) an einer gewöhnlichen Gasflasche angeschlossen werden kann (Schlauch und Druckminderer nicht im Lieferumfang enthalten). Der Safari Chef 30 eignet sich hervorragend zum Campen, Klettern oder Angeln.

Ohne Zündsicherung.

Zündsystem: Piezozünder; Nennleistung: 1,8 kW;

Maße(BxHxT): 38,8x22x22 cm;

Packmaß: 32,6x32,6x22,5 cm; Gewicht: 3,6 kg

#### Safari Chef 30 HP

Gasverbrauch: 132 g/h Kartusche (LPG)

350/287 159,95

Safari Chef 30 LP

Gasverbrauch: 130 g/h 50 mbar

350/286 159,95







#### Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage nicht kältebeständig. Schlauchabmessung 6.3 x 3.5 mm. Typ: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM.


800 mm 310/770 9,90 1500 mm 310/771 11,25 3000 mm 310/772 13.75



#### Niederdruckregler 1,5 kg/h

Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Konformität: EG-Baumus-310/724 terprüfung nach DGR. 16,90





#### **Camping Backofen Omnia**

#### **Einfache und robuste Konstruktion**

Die Anwendung von Omnia ist einfach und erfordert keine Installationen. Der Ofen ist erprobt und funktioniert auf fast jedem Herd (nicht für den Induktionsherd geeignet). Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter der Artikelnummer auf www.frankanafreiko.de.

Material: Stahlblech/Aluminium.

Rauminhalt: ca. 2 Liter.

#### **Drei Teile**

Omnia besteht aus drei Teilen. Die Form aus Aluminium, in der alle Zutaten oder der Teig liegen, sieht aus wie eine runde Gugelhupf-Form mit einem Loch in der Mitte. Unter ihr liegt ein Spezial-Unterteil aus Edelstahl, ebenfalls mit Loch in der Mitte. Der Deckel aus Aluminium mit kleinen Luftlöchern verfügt über eine ausreichende Höhe, damit das Brot oder der Kuchen richtig aufgehen kann.

#### Ober- und Unterhitze

Gewicht: 500 g

Die Wärme des Herdes wird durch Konvektion zum Backwerk befördert und die Form der Konstruktion gibt sowohl Ober- als auch Unterhitze. Das Spezial-Untergestell ist als Schale ausgeformt und schafft einen Luftspalt zwischen dem Untergestell und der Unterseite der Aluminium-Form. Warme Luft in der Luftspalte wärmt die Unterseite der Form und schafft dadurch die Unterhitze. Durch das Loch, sowohl im Untergestell als auch in der runden Aluminium-Form, passiert die warme Luft durch die Konstruktion, wird am Deckel reflektiert und schafft die Oberhitze. Nicht geeignet für Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet. Maße (B x H):  $250 \times 140$  mm.



#### **Omnia Backofen Kit 1**

Das Kit 1 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Silikonform, Aufbackgitter, Aufbewahrungstasche, Topflappen-Set.

> 320/013 101,90

#### **Omnia Set mit 6 Silikonformen**

Appetit auf Tapas oder andere kleine Gerichte? Die Silikonformen in den Größen Ganz, Halb und Viertel eignen sich perfekt, wenn Sie mehrere kleine Gerichte gleichzeitig zubereiten oder aufwärmen möchten. Außerdem benötigen sie so gut wie keinen Platz. Was möchten Sie zuerst probieren? Temperaturbereich: min. -30 °C bis max. 260 °C. Bei zu hohen Temperaturen wird die Silikonform beschädigt. Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. BPA-freies Silikon, sechs Silikonformen in Form von Halb- und Viertelteilen.

320/015



#### Omnia Futteral EVA

Hübsches, maßgefertigtes Futteral für den Omnia Ofen aus EVA-Material. Ein praktisches, festes Futteral, das Ihren Omnia Ofen vor Stößen und Kratzern schützt. Mit dem robusten Reißver-

schluss und der durchdachten Aufhängung eignet sich das Futteral für die Verwendung an Land und auf See. Material: 100 % EVA Ethylenvinylacetat; Maße(Hxø): 15,2x26,6 cm; Gewicht: 380 g 310/689

บทากเด

#### **Omnia Slikonform Maxi 3L**

Backen Sie mit Ihrem Omnia-Ofen wie zuhause und erfüllen Sie die Luft mit dem köstlichen Duft frischer Backwaren. Die weiche Silikonform passt auch in kleine Spülbecken und lässt sich einfach verstauen. Zeit zum Kaffeetrinken!

320/016 33,20

33.20

#### ohne Abbilduna: **Omnia Tragegriff**

Deckelerhöhung

einen Brathähnchen-

Material: Edelstahl;

Gewicht: 0,5 kg

aufsatz. Auch für große

Fleischstücke geeignet.

Maße (Hxø): 9 x 32 cm;

Packmaß: 32x32x9 cm;

Schützt vor Wind und hat

**NEU** 

Die heiße Omnia-Form lässt sich einfach und bequem anheben. Ist auch für Omnia Maxi geeignet und beschädigt Omnia-Formen mit Antihaftbeschichtung nicht. Wichtig: Vor der Verwendung den Backofen ausschalten. Maßgeschneidert für die Omnia-Form.

> 320/017 23.90

#### **Grill Cobb Premier AIR Deluxe 2.0**

310/685

52,45

Der Cobb Premier Air Deluxe verfügt über eine neue entwickelte Brennkammer, die für optimale Wärmeverteilung sorgt. Beste Voraussetzung für optimales Grillen. Am Air Deluxe Deckel befindet sich eine Drehscheibe, mit der Sie die Temperatur im Grill regeln können. Dies ist hervorragend zum Räuchern auf dem Grill. Der Cobb Air Delu-

xe wird mit der Griddle+ Grillplatte geliefert. Maße(Hxø): 35 x 32,5 cm; Packmaß: 37x33x30 cm; Gewicht: 4,1 kg

> 350/733 260,-

260<del>.</del>

Luftzufuhr kann über den Deckel





#### Zubehör Grillanzünder **Cobble Stone**

**Backform** 

Runde Backform mit

Antihaftbeschich-

tung. Kann auch in

herkömmlichen Back-

öfen verwendet wer-

den. Material: Stahl;

Gewicht: 0,4 kg

Aus gepresster Kokosschale mit einem leichten Anzünder. Entsprechen der REACH-Verordnung. Die Steine sind in wenigen Minuten grillbereit und halten ihre Hitze etwa

2 Stunden. Inhalt: 6 Stück: Material: Kokos: Maße (Hxø): 3.1 x 13 cm: Packmaß: 23.7 x 14 x 14 cm; Gewicht: 2,8 kg 350/305

Maße(Hxø): 8x22 cm; Packmaß: 22x22x8 cm;

350/714

### **Schneidebrett Premier**

Schneidebrett aus hy-

Bambusmaterial. Der Grilldeckel des Cobb Grills

350/718 31.95





20,-

gienischem und umweltfreundlichem



37.95

350/715

passt in die Rinne, um das Gargut warm zu halten. Material: Bambus; Maße(Hxø): 3x34 cm; Packmaß: 34x34x3 cm; Gewicht: 1,25 kg

#### **MT Flat Light Solarmodul**


Das Solarmodul von Büttner Elektronik wurde speziell entwickelt für Aufstell- oder Hochdach für CamperVans, Kastenwagen, Campingbus oder als begehbare Version auf dem Reisemobildach. Das Modul vereint hohe Verarbeitungsqualität und maximale Solarleistung. Durch die quadratische Bauform ist es auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und Batteriekapazität möglich, Verbraucher wie Kompressorkühlschrank, und/oder Wechselrichter autark zu betreiben. Beim Aufkleben auf Hochdächer ist es möglich das Anschlusskabel innerhalb des Solarmoduls mittig nach unten zu führen. Es liegt aber auch eine ultraflache Dachdurchführung bei. Für dieses 42-zellige Hochleistungsmodul ist ein MPP-Solarregler obligatorisch.

### Quadratisch - kompakt Solar-Komplettanlage MT Flat Light

Solar-Komplettanlage mit dem bewährten MT Flat Light Einbauzubehör: ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; So-

Nenn-

larregler MT MPP mit Temperaturfühler; Dachdurchführung; Klebeset; Kabelsatz mit EBL; Montagematerial; Montageanleitung.







**^>** DOMETIC





Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

#### Solarmodul MT Travel Line

MT 170 FLQ 170 Wp

MT 340-2 FLQ 340 Wp

#### Travel Line Solarmodule – die mobile Lösung!

Mobile Modul-Lösung speziell für Reisefahrzeuge in absolut hochwertiger Ausführung – made in Germany. Die Module sind nicht nur leicht und klappbar, sondern halten auch den höchsten Belastungen unter widrigsten Bedingungen stand. Leistungsstarke Solarzellen garantieren auf kleiner Fläche maximale Solar-Power – optimal geschützt durch ein neu entwickeltes, hochstabiles, leichtes Rückenmaterial und eingenäht in das beste Persenning-Gewebe, das der Marinebereich aktuell zu bieten hat.

Ein weiteres Novum sind die im Gewebe integrierten Industriemagnete. Sie sorgen für starken Halt – etwa auf dem Kastenwagendach oder an der Fahrzeugseite. Dabei schützt das Textilmaterial die lackierte Auflagefläche.


Dank der eingearbeiteten Ösen können die Solarmodule aber auch ganz individuell befestigt werden, zum Beispiel mit Heringen am Sonnenplatz oder im Baum hängend, während das Fahrzeug selbst im Schatten steht. Ein 10 m langes Verbindungskabel macht dies möglich. Zudem sorgt ein mobiler Solarregler (Batterietyp einstellbar), der jedem Solarmodul beiliegt, für die richtige Ladespannung.

Einfach Travel Line Solarmodule aufklappen, Laderegler einstecken und via Steckverbindung mit der Bordbatterie verbinden – fertig.

Ausstattung der Travel Line Solarmodule: Faltmodul mit kristalliner Zelltechnologie, 10 m An-

schlusskabel mit Universal-Stecker, eingearbeiteten Ösen und Industriemagneten + Solarregler Travel Line.





MARKEN



#### Solarmodul Light & Flat

Das Modul ist extrem flach, leicht und kompakt und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Anschlusskabel (5 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Inkl. einer flachen, druckwasserdichten und aufklebbaren Dachdurchführung.



	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
SM LFS 120	120 Wp	480 Wh	1090 x 670 mm	2,5 kg	322/696	449,-







### Solarmodul FF

- speziell entwickelt für den mobilen Freizeiteinsatz im Reisemobil, Caravan sowie in Haus- und Hüttenversorgung
- mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet
- montagefreundliche Komplettanlagen optimal aufeinander abgestimmt, mit hochwertigen Komponenten

Frankana Freiko bietet Solarmodule und Komplettanlagen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis an. Besonders geeignet für die Batterieladung im Freizeiteinsatz bei Reisemobil, Caravan und zur Hausund Hüttenversorgung.

Die FF-Solarmodule sind mit mo-

nokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet, die mit einem Spezialglas gegen Witterungseinflüsse geschützt sind. FF-Solarmodule sind für mobile Anwendungen ausgelegt, aber auch optimal für den stationären Einsatz unter widrigsten Bedingungen geeignet. Am umlauab 304,90

fenden Alurahmen ergeben sich vielfältige Montagemöglichkeiten (Montageprofile, Dachgepäckträger usw.). Rückseitig ist eine stabile Anschlussdose vorhanden. Leistungsgarantie 20 Jahre.

		15	
Ш			
Ш.			
Ш			
Ш			
	<b>Light</b>		

	Nennleistung Tag	esleistung	Maße (LxBxH)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
FF 110	110 Wp	440 Wh	1190 x 540 x 40 mm	7,9 kg	322/051	304,90
FF 160	160 Wp	640 Wh	1495 x 675 x 40 mm	9,5 kg	322/695	397,-



### **Solar-Komplettanlage FF Power Set Plus**

FF-Solarmodule bieten wir in zwei Leistungsstufen an und decken damit die komplette Bandbreite für den mobilen Einsatz ab. Um den Einbau in Reisefahrzeuge einfach und schnell zu bewerkstelligen, haben wir Komplettanlagen zusammengestellt. Diese sind montagefreundlich, optimal aufeinander abgestimmt und beinhalten hochwertige Komponenten.

Mit den FF SK-Power Set Plus Komplettanlagen bietet Frankana Freiko montagefertige Solarsets inklusive Solarmodul, Dachhalterung, Klebeset, Solarregler und Anschlusskabel für die schnelle und einfache Montage direkt an die Bordbatterie.

FF SK-Power Set Plus Lieferumfang: Solarmodul, Dachhalterung, Dachdurchführung, Klebeset und Zubehör, Solarregler, Anschlusskabelsatz.

# optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

	Nennleistung <sup>*</sup>	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
FF SK 110	110 Wp	440 Wh	1	1310x540x40 mm	10,5 kg	322/687	479,-
FF SK 160	160 Wp	640 Wh	1	1615 x 675 x 40 mm	12,4 kg	322/695-1	599,-
FF SK 220	220 Wp	880 Wh	2	1310x540x40 mm	18,5 kg	322/051-2	846,-
FF SK 320	320 Wp	1280 Wh	2	1615 x 675 x 40 mm	24 kg	322/695-2	1.009,-

#### **Solar-Komplettanlage MT Black Line**

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind von Gel, LiFePO4, AGM auf Säurebatterien umschaltbar, Zudem

besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S, MT 80 MC, MT 110 MC, MT 130 MC und MT 170 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Lieferumfang: MT-Black Line-Solarmodul/e · Solarregler-PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung



#### Solar-Fernanzeigen

Mit diesen zusätzlich erhältlichen Anzeigen können alle angebotenen Komplettanlagen überwacht werden. Einfachster Einbau durch Stecksystem. (Hauptkatalog Seite 538)

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 75 MC-S	75 Wp	300 Wh	1	1470 x 335 x 66 mm	8 kg	322/836-1	599,-
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	1	1170x450x66 mm	9 kg	322/837-1	610,-
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	1	1335 x 530 x 66 mm	10 kg	322/838-1	754,-
MT 130 MC	130 Wp	520 Wh	1	1530x530x66 mm	12 kg	322/822-1	855,-
MT 170 MC	170 Wp	680 Wh	1	1600x660x66 mm	14,5 kg	322/692-1	999,-
MT 150-2 MC-S	150 Wp	600 Wh	2	1470x335x66 mm	15,5 kg	322/836-2	989,-
MT 160-2 MC	160 Wp	640 Wh	2	1170x450x66 mm	16,5 kg	322/837-2	1.019,-
MT 220-2 MC	220 Wp	880 Wh	2	1335 x 530 x 66 mm	19,5 kg	322/838-2	1.405,-
MT 260-2 MC	260 Wp	1040 Wh	2	1530x530x66 mm	23 kg	322/822-2	1.509,-
MT 340-2 MC	340 Wp	1360 Wh	2	1600x660x66 mm	28 kg	322/692-2	1.896,-



Durch die beim Fiat Ducato Kastenwagen in Längsrichtung profilierte Dachfläche ist ein Aufkleben der Solar-Haltepro-

file und der Flat Light Solarmodule nicht ohne weiteres zu realisieren. Im vorderen Bereich steht nicht genug Klebefläche zur Verfügung und zudem besteht hier die Gefahr, dass Windgeräusche auftreten. Hierfür gibt es spezielle "Sickenfüller". Diese werden in die Vertiefungen mit Sikaflex (liegt jeder Komplettanlage bei) eingeklebt und auf der dann durchgehenden Fläche wird die Halterung bzw. das Flat Light Solarmodul aufgeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht nötig und auch nicht ratsam, damit Wasser problemlos abfließen kann.



Verklebung in Fahrtrichtung

#### Sickenfüllerset

Bestehend aus 2 speziell vorbehandelten Aluplatten. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten 21,benötigt. 322/561



#### **Batterie Powerboozt AGM Deep** Cycle PB110

Eigens für Freizeitfahrzeuge entwickelt, perfekt für den saisonalen Gebrauch und wartungsfrei.

#### Vorteile:

- ideal für anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- äußerst langlebig durch bis zu 8-fache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- · robuste, auslaufsichere Konstruktion
- ideal als Start- und Versorgungsbatterie

Kapazität: 110 Ah; Maße(BxHxT): 331 x 220 x 176 mm;

Gewicht: 33,3 kg; 322/867

369.-

929,-



#### **Powerboozt Lithium-Batterie** PB-Li 12-100 L5

Wiederaufladbarer Lithium-Akku für Camping und Marine mit integriertem BMS-System.

#### Vorteile:

- LiFePO4-Technologie bietet höchste Sicherheit
- nach UN38.3 zertifiziert
- · konstante Leistung während der Entladung
- temperaturbeständig
- · kann in teilgeladenem Zustand betrieben und gelagert werden
- zwischenladungsfähig
- · geringe Selbstentladung
- wartungsfrei
- · Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS

Kapazität: 100 Ah;

Maße(BxHxT): 353 x 190 x 175 mm; Gewicht: 12 kg; 322/861

929,-

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 128 und unter www.frankanafreiko.de!

ab 845.90

Mehr Infos



Bordbatterie

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

### Wechselrichter

MT-Wechselrichter sind "Made in Germany" und stellen immer und überall eine optimale 230 Volt Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT-Geräte arbeiten als reine Sinuswechselrichter. Somit garantieren die MT-SI-Wechselrichter den uneingeschränkten Betrieb auch empfindlicher Verbraucher (z. B. Kaffeemaschine von Saeco, Jura, Senseo, Nespresso etc.) an Bord. Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. Liegt Landstrom an, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Ir

nenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt. Alle MT-Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) ausgeliefert. Eingangsspannung: 10,5 V bis 15 V; Ausgangsspannung: 230 V AC / 50 Hz, quarzstabilisiert

chaitet und auf den ir	7-	abiletiii	IDal	bor	abucn 💻
	Dauer-/Spitzenleist.	Maße (BxHxT)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 600 SI-N	600/1200 W	335 x 70 x 270 mm	3,8 kg	322/124	845,90
MT 1200 SI-N *	1200/2000 W	400 x 70 x 299 mm	6 kg	322/145	1.263,-
MT 1200 SI **	1200/2000 W	400 x 70 x 299 mm	6 kg	322/132	1.175,-
MT 1700 SI-N	1700/3000 W	480 x 70 x 299 mm	7 1 kg	322/149	1.415

\* mit Netzumschaltung, \*\* ohne Netzumschaltung

#### Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Reisefahrzeuge sind in den seltensten Fällen für die Batterieladung optimal ausgerüstet. Hier besteht Nachrüstbedarf, um bei 230 V, aber auch im Fahrbetrieb, die volle Kapazität und eine lange Batterie-Lebensdauer zu garantieren. Auch bei Fahrzeugen mit Euro 5/Euro 6 mit Lichtmaschinen-Abregelung. Das optimale Kombigerät für alle Serien-Fahrzeuge ist der BCB 25/20. Hohe Ladeleistungen im Fahrbetrieb garantiert aber auch der Ladebooster mit 25 A bzw. 45 A.



#### Batterie-Control-Booster MT BCB 25/20 IUoU

Der Batterie-Control-Booster MT BCB 25/20 von Büttner Elektronik ist die ultimative 3-in-1-Lösung zur optimalen Ladung ihrer Bordbatterie(n). Er kann parallel zur bereits vorhandenen Ladetechnik im Reisefahrzeug integriert werden.

322/496 819.-

42,90

#### **IUoU-Lade-Booster MT**

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Der IUoU-Lade-Booster wird einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. In mehreren Leistungsstufen erhältlich, sorgen die Geräte durch ihre IUoU-Ladekennlinien dafür, den Ladestrom von der Lichtmaschine bei Bedarf nicht nur zu erhöhen, sondern zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert anzuheben, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT LB 30	30 A	270 x 70 x 223 mm	2,59 kg	322/497	515,-
MT LB 50	50 A	270x70x223 mm	2,93 kg	322/498	589,-



BÜTTNER ELEKTRONIK

#### **Batterie-Computer** MT iQ BASICPRO

Genaue Anzeige der verfügbaren Batteriekapazität. Informiert über Kapazität (Ah und %), Spannung (V) und fließenden Strom (A). Einfacher Einbau durch Induktionssensor an der Bordbatterie.

#### Lieferumfang:

Induktionssensor und Gerätegehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich)

322/833 255,-

### ohne Abbildung:

Kabelverlängerung für MT iQ Basic 323/140 Kabellänge: 5 m. 39,90

### Anschlusskabelsatz für Ladebooster

Vereinfacht den Einbau, da alle erforderlichen Kabel und Sicherungen beiliegen.

322/848 81.-



#### FIAT DUCATO Einbauvorschlag

Ein optimaler Einbauort für zusätzliche Bordelektronik befindet sich hinter der Original-Sitzkonsole des FIAT DUCATO unter der dortigen Kunststoffblende. Diese abnehmen und entweder die Universalhalterung oder die Kompletthalterung befesti-

gen. Auf die Universalhalterung passen BCB 25/20 und die Ladebooster LB 30 und LB 50. Für die Montage der Halterungen werden Originalbohrungen verwendet.



Original-Abdeckblende



Platz für BCB + LB 25/45

Universalhalterung **Fiat Ducato** Lieferumfang:

2 Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummi. 322/560



#### **Kompletthalterung Fiat Ducato**

Wenn der Sitzkasten nicht komplett zugebaut ist, ergibt sich auf der Innenseite eine zusätzliche Montagemöglichkeit. Solarregler, Sicherungsoder Relaishalter finden hier Platz. Die Kompletthalterung umfasst die Universalhalterung sowie ein einbaufertiges und vorgebohrtes Montagebrett. 322/562 64,90









#### Sinus-Wechselrichter SinePower DSP

Die Sinus-Wechselrichter der SinePower DSP Serie liefern eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs funktionieren sie auch in modernen Euro-6-Fahrzeugen einwandfrei. Bei Überlastung, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter vorsorglich ab – und automatisch wieder

### Ab 600 W inklusive Fernbedienung

ein, wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise. Bei den Modellen ab 600 Watt ist eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, außerdem verfügen sie über einen energiesparenden Standby-Modus.



Die Fernbedienung mit EIN/AUS/STANDBY ist bei allen DSP-Modellen ab 600 Watt Dauerleistung im Lieferumfang enthalten.

		Nenn-	Dauer-	Spitzen-				
		spannung	leistung	leistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	DSP 212	12 V	150 W	300 W	126 x 50 x 188 mm	1,1 kg	323/300	145,-
2	DSP 412	12 V	350 W	700 W	126 x 50 x 188 mm	1,2 kg	323/302	155,-
3	DSP 612	12 V	600 W	1200 W	230 x 80 x 220 mm	2,8 kg	323/304	349,-
	DSP 1012	12 V	1000 W	2000 W	230 x 80 x 240 mm	3,1 kg	323/306	499,-
	DSP 1512	12 V	1500 W	3000 W	272 x 97 x 340 mm	4,9 kg	323/308	699,-
	DSP 2012	12 V	2000 W	4000 W	272 x 97 x 360 mm	5,2 kg	323/310	889,-

er finden Sie unsere aktuellen Preise

#### Sinus-Wechselrichter SinePower DSP-T

Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1200 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Die intelligente Netzvorrangschaltung gewährleistet ein reibungsloses Umschalten von Batteriestrom zu Netzstrom, wenn das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden ist. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den energiesparenden Smart-Standby-Modus. Er schaltet automatisch wieder ein, sobald der voreingestellte "Wake-Up"-Bereich erreicht wird. Mit dem eleganten Bedienpanel (bitte separat bestellen) lassen sich alle Einstellungen beguem und flexibel durchführen.



### Ideal für Euro 6 Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine

#### **Highlights:**

- batterieschonende Netzvorrangschaltung
- energiesparender Smart-Standby-Modus
- die reine sinusförmige Ausgangsspannung von 230 V AC eignet sich für empfindliche Elektro-
- der Smart-Standby-Modus spart Energie, wenn das Gerät gerade nicht gebraucht wird
- · Benutzerschnittstelle zur einwandfreien Bedienung und Steuerung
- CI-Bus-kompatibel lässt sich einfach in das Fahrzeugnetz einbinden
- · integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- großer Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich – ideal für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- · last- und temperaturgesteuerter und geräuscharmer Lüfter

### Premiuminverter

	Nenn-	Dauer-	Spitzen-				
	spannung	leistung	leistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DSP 1312T	12 V	1300 W	2400 W	28,4 x 11,8 x 40,5 cm	4,8 kg	323/312	899,-
DSP 1812T	12 V	1800 W	3600 W	28,4x11,8x40,5 cm	6,1 kg	323/314	1.129,-
<b>DSP 2312T</b>	12 V	2300 W	4000 W	28,4x11,8x48,1 cm	6,6 kg	323/316	1.829,-
DSP 3512T	12 V	3500 W	6000 W	32,4x12,2x49 cm	10,9 kg	323/318	2.375,-



83.



159.-

#### Komfort-Fernbedienung **SinePower**

Diese vielseitig einsetzbare Komfort-Fernbedienung für die DSP-T Wechselrichter bietet höchsten Komfort. Sie steuert alle Basisfunktionen (Ein, Aus, Smart-Standby-Modus), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und erweitern. Mit dem Anschluss eines Batteriesensors (Art-Nr. 323/336) wird sie zu einem intelligenten Energie-Monitor, der jederzeit die Kontrolle über den Ladezustand der Batterien ermöglicht. Auch ein MCA-Ladegerät lässt sich über die Komfort-Fernbedienung programmieren und auf Knopfdruck in den lautlosen Nachtmodus umschalten.

> 323/323 159,-

#### Fernbedienung SinePower

Diese komfortable Fernbedienung ist für die einfache Bedienung aller Sinus-Wechselrichter der Dometic DSP-T-Serie ausgelegt und bringt die wichtigsten Standardfunktionen gleich mit: Ein, Aus und Smart Standby. Als optionales Zubehör erhältlich.

- praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: Ein, Aus und Standby
- einfache Bedienung per Knopfdruck Maße(BxHxT): 80x55x28 mm; Gewicht: 100 q

83,-323/322

#### Kabelset für Sinus-Wechselrichter

Das Dometic SinePower MSI-CCBL dient zum Verbinden von Dometic SinePower Sinus-Wechselrichtern mit der Fahrzeugbatterie.

1000   1300 W	323/325	77,-
1500   1800 W	323/326	93,-
2000 L 2300 W	323/327	105











### **Batterieladegeräte**

Grundsätzlich haben alle Geräte folgende Eigenschaften:

- analysiert den Batteriezustand und belebt sulfatierte Batterien
- sind funkenfrei, haben sichere Verbindungen und sind für den Gebrauch im Freien konstruiert.
- geeignet für alle 12 Volt Blei-Säure-Batterien (offene, wartungsfreie, Vlies (AGM) und Gel)
- Eingangsspannung: 220 240 V AC, 50 60 Hz
- Umgebungstemperatur: -20° C bis +50° C, bei höheren Temperaturen wird die Ausgangsleistung automatisch reduziert
- 8-stufig, vollautomatisch primär geschaltet mit Pulserhaltung
- vollautomatisch für optimales Laden
- Diodenanzeige Batterie voll geladen
- Langzeitladung

#### CS One Batterielade- und Wartungsgerät

Das CTEK CS ONE ist das einfachste Ladegerät, das Sie jemals verwenden werden. Die APTO™-Technologie für adaptives Laden übernimmt einfach alles, mit spezieller App-Steuerung und einzigartigem Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör. Super einfach. Super smart. Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben. Fünf Jahre Garantie. 322/110

#### Funktionen:

- RECOND für das Wiederherstellen und Rekonditionieren von Blei-Säure-Batterien.
- WAKE UP für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen.
- 12-V-SUPPLY für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie.



• ADVANCED SETTINGS zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts. Lieferumfang: Ladegerät, Kabel 2 m, abnehm-

bare Klemmen, Bedienungsanleitung, CTEK-APP für Android und IOS.

Maße(LxBxH): 235x88x52 mm;

Gewicht: 675 g;



#### Ladegerät Xenteg LBC 512-10S

Mikroprozessorgesteuertes Universal-HF-Ladegerät im kompakten Gehäuse – für LiFePO4/LiFeY-PO4 Li-Ion Akkus u. AGM-, Gel-, Nass-Batterien. Sicheres, schnelles und dabei doch schonendes Laden mit automatischer Softstart-Funktion. Bei Verbleib des Akkus am Ladegerät gewährleistet die Restart-Funktion, die bei Absinken der Akkuspannung, automatisch einen Nachladevorgang startet, immer einen vollen Akku. Mit dem Auto-Wake-up werden Akkus mit sich im "Sleep Mode" befindlichen Batteriemanagementsystem problemlos reaktiviert. Die 6 LEDs ermöglichen das leichte Ablesen von Lade- und Betriebszuständen sowie Fehlermeldungen. Mit Anschluss für Temperaturfühler.

- Umschaltbar für: LiFePO4, Nass, Gel, AGM, AGM<sup>2</sup> - 13,5 V
- LiFePO4-Modus: 14,4 V, automatischer Neustart bei U < 13,3 V
- Auto-Wake-up: automatisches Aufwecken von tiefentladenen Akkus.
- Ladephasen: Vorlade-, Sanft-Start- und Konstant-Strom-Phase
- · Ladestromüberwachung/Sicherheits-Timer: zum Beenden der CV-Phase.
- Auto-Restart: nach Spannungsabfall
- · passiv gekühlt, lautlos
- Stromversorgungs-Modus: 13,5 V Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung,

Klemmen, M8 Kabelschuhe. Maße(BxHxT): 20,4x5,9x13,3 cm

149,95 Gewicht: 1 kg 322/101

#### Temperatursensor für Ladegerät LBC 512-10S

Temperaturfühler (Kabel ca. 1,5 m lang) für Ladegerät LBC 512-10s. 322/101-1



#### DCC Ladewandler PerfectPower

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der Euro-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

## Ausgangsspannung: 12 V

## Optimale Batterieladung während der Fahrt.

- · Die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen.
- · zuverlässige Lösung für Euro-6-konforme Fahr-
- stabile Ausgangsspannung geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Ge-
- fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemanagement System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP-Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium-Batterien optimal.
- · einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter – Sie müssen das Gehäuse nicht öffnen
- · temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- elegantes Gehäuse exklusives Dometic Design

:		Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
:	DCC 1212-10	10 A	153 x 73 x 180 mm	1,25 kg	323/337	205,-
:	DCC 1212-20	20 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	323/338	305,-
:	DCC 1212-40	40 A	153 x 73 x 260 mm	1,85 kg	323/339	415,-



**Starter**batterie

ab **219**,



wartungsfrei

#### **Batterie Powerboozt AGM Dual Purpose**

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie, die mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) nach dem Standard EN 60254-1 produziert wird. **PB-70 AGM** 

Kapazität: 70 Ah;

Maße(BxHxT): 278x190x175 mm;

322/871 219,-Gewicht: 21 kg;

#### PB-95 AGM

Kapazität: 95 Ah;

Maße(BxHxT): 353x190x175 mm;

245,-Gewicht: 26 kg; 322/872











Solarmodul EcoFlow

Hocheffiziente Solarpanele: Die einteiligen, faltbaren Solarpanele sind perfekt für zu Hause, beim Camping und im netzunabhängigen Leben. Mit einer hohen Solarleistung und einem verbesserten Wirkungsgrad von 23 % können Sie Ihre tragbare Powerstation noch schneller aufladen als zuvor.

Integrierter Halter: Die Schutztasche lässt sich bequem zu einem stabilen Ständer ausklappen, der sich von 40° – 80° verstellen lässt, damit das flexible Solarpanel sich perfekt ausrichten lässt.

Langlebig und leicht: Durch das geringe Gewicht, robuste Design und den integrierten Schultergurt ist das Panel ideal für Outdoor-Anwendungen.

Witterungsbeständig: Jede monokristalline Siliziumzelle ist mit einer ETFE-Folie überzogen, die sie vor Verunreinigungen und Wasser schützt. Dank der Schutzklasse IP68 funktioniert dieses Solarpanel sicher bei jedem Wetter und eignet sich perfekt für den Einsatz beim Camping und auf dem Dach.

Nennleistung: 160 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße(BxHxT): 183 x 2,5 x 82 cm; Gewicht: 9,96 kg 399.-

**Nennleistung: 400 Wp;** Tagesleistung: 1600 Wh; Maße(BxHxT): 236,5 x 2,5 x 105,8 cm; Gewicht: 16 kg 323/367 1.099,-

MC4 Solar-Verlängerungskabel; Maße (L): 3 m 323/372 49.-MC4 auf XT60 Solarkabel; Maße(L): 3,5 m 323/373 29.-MC4 auf XT60 Solarkabel; Maße(L): 5 m 323/374 39.-

Faltbar und tragbar: Durch das kompakte Design spart dieses Solarpanel Platz auf Reisen und bei der Lagerung. Einfacher Aufbau zum Aufladen Ihrer tragbaren Powerstation. Das Solarpanel lässt sich sehr leicht auf- und abbauen. Nach Gebrauch kann es zum Transport und zur Lagerung sicher in der kombinierten Schutztasche verstaut werden.

#### Powerstation RIVER



**RIVER 2** 

Die tragbaren Powerstationen mit Schnellladefunktion sind perfekt für Ihren nächsten Campingurlaub. Ausgestattet mit verschiedenen Stromausgängen und einer Kapazität zwischen 256 Wh und 768 Wh, können die Solarbatterien EcoFlow RIVER mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – egal ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Dank der patentierten X-Stream-Funktion lassen sich die RIVERs innerhalb von nur einer Stunde von 0 auf 100 % aufladen. Da sie auch mit Solarenergie aufgeladen werden können, sind sie besonders umweltfreund-

lich und nachhaltig und versorgen Sie beim Camping mit erneuerbarer Energie. Nicht umsonst zählen die Powerstationen der EcoFlow RIVER-Serie zu den besten tragbaren Lithium-Batterien auf dem Markt.



ab 299-



Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 256 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 600 W; Ausgänge (9): AC, DC, USB-A, USB-A Fast Charge, USB-C, KFZ. Maße(BxHxT): 24,5 x 14,2 x 21,4 cm

Gewicht: 3,44 kg 323/369

299.-

Dauerleistung: 500 W; Kapazität: 576 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1000 W; Ausgänge (9): AC, DC, USB-A, USB-C, KFZ. Maße(BxHxT): 27x19,6x26 cm

Gewicht: 6,12 kg 323/370 599.-



**RIVER 2 Pro** 

Dauerleistung: 800 W; Kapazität: 768 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1600 W; Ausgänge (9): AC, DC, USB-A, USB-C, KFZ. Maße(BxHxT): 27x22,6x26 cm

Gewicht: 7,9 kg 323/371 799.-

### Solarmodul Powerboozt

Das faltbare Solarmodul Solar Kraftpaket von Powerboozt ist in Verbindung mit einer Powerboozt Powerstation, ideal geeignet für den mobilen Einsatz. Mit klappbaren Aufstellern an den vier Modulen lässt es sich optimal zur Sonne ausrichten. Speziell wurde das Solarmodul für die Powerstationen PS1000, PS1500 und PS3000 konzipiert. Daher wird kein zusätzlicher MPPT-Regler benötigt.

Lieferumfang: Adapterkabel (1 m) mit MC4-Stecker und Verlängerungskabel (5 m).



Nennspannung: 44,6 V; Nennleistung: 180 Wp; Tagesleistung: 720 Wh; Maße (BxHxT): 197,5x2,5x56 cm; Gewicht: 5,4 kg 322/859 657.-

#### **Powerboozt Powerstation**

Unzählige Anwendungsmöglichkeiten im Innenund Außenbereich. Ideal beim Camping, bei Outdoor-Aktivitäten oder im Garten – immer dann, wenn Sie gerade keine Steckdose finden. Das kompakte Kraftwerk kann Ihre Geräte wie Handys, Laptops, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlboxen etc. zuverlässig laden oder betreiben. Das Display zeigt ausführlich alle Informationen an.

ab 1.295,



#### **PB PS 1000**

Dauerleistung: 1000 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 2000 W; Ausgangsspannung: 2 x 230 V/50 Hz; 1 x 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0; Kapazität: 1028 Wh

Maße(BxHxT): 352x260x187 mm Gewicht: 10,5 kg

> 323/350 1.295,-

#### **PB PS 1500**

Dauerleistung: 1500 W; Kurzzeitige Spitzenleistung 3000 W; Ausgangsspannung: 2 x 230 V/50 Hz; 2 x 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0; Kapazität: 1461 Wh

Maße(BxHxT): 352x260x187 mm

Gewicht: 12,5 kg

323/352 1.559,-





#### **Energy Bull Batterie**

Die Energy Bull von Banner ist DIE Spezialbatterie für Hobby und Freizeit. Die Anforderungen an eine moderne Langzeitentladebatterie steigen laufend. Die Antwort von Banner: die Energy Bull.

- hohe Zyklenfestigkeit
- Wartungskomfort
- · leichte Ladbarkeit
- auslaufsicher

Für bis

· hohe Betriebssicherheit

Nennspannung: 12 V; Kapazität: 100 Ah; Maße (BxHxT): 354x190x175 mm; Gewicht: 24 kg

322/300



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise





# **20**,<sup>50</sup> zu 40 Meter!

199,-

#### **Kabeltrommel Crusader**

Rollen Sie beguem bis zu 40 Meter Kabel (3 x 2,5 mm²) auf die Trommel und vermeiden so Kabelsalat. Maße (BxHxT): 37x12,5x36 cm; Gewicht: 680 g 321/061 20,50



#### **Packtasche Kabel**

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel. Maße (Hxø): 10x45 cm; Gewicht: 230 g

611/903

13,95

Banner

#### Kabeltrommeltasche

Die praktische Aufbewahrungstasche schützt Ihre Kabeltrommel vor Feuchtigkeit, Schmutz, Sand und Beschädigungen. Der 4-Wege-Reißverschluss ermöglicht den Zugang zum Tragegriff. Die zusätzliche seitliche Öffnung mit Abdecklasche ermöglicht den Netzanschluss und die Kabeltrommel bleibt auch bei der Anwendung im Freien geschützt und griffbereit. Die Leichtplane ist von außen und innen abwaschbar. Für 25 m Kabeltrommel

Maße(BxHxT): 33x40x22 cm

Gewicht: 400 g

611/930

32,50



#### Verlängerungskabel Camping CEE-CEE/Schuko

Verlängerungskabel CEE/Schuko-Winkelkupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromquelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP44, Kabel H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup>.

ab 33,90

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	321/090	33,90
10 m	321/088	54,50
25 m	321/089	121,50



#### Adapterkabel Schuko -> CEE

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw. Mit Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup>. 321/086 24,50



### Adapterkabel CEE -> Schuko

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung. IP44. Kabel H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup>. 321/087



Die neuen Kabeltrommeln von Frankana sind speziell für den Campingbereich entwickelt. Hergestellt in Deutschland, mit Kabelaufrollhilfe. Vor allem die extrem kompakte Bauform machen diese Kabeltrommeln unverzichtbar bei Ihrem nächsten Campingurlaub.



### **Kabeltrommel Schuko Camping 240**

Die Camping 240 Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge H07RN-F 3G1,5 und Trommeltritt. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße(LxBxHxø): 19x25x34x24 cm

Gewicht: 4,9 kg 321/092 99,95

#### Verlängerungskabeltrommel **CEE Camping 240**

Die extrem kleine Kabeltrommel überzeugt durch Qualität und Sicherheit. Verlängerungskabel: 25 + 2 m, H07BQ-F3G2,5, CEE-CEE/Schuko. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße(LxBxHxø): 23x25x34x24 cm

Gewicht: 5,2 kg

321/093 189,95

Extrem kompakte Bauform!





brennenstuhl®

#### **Kabeltrommel CEE Camping 240**

Die extrem kleine CEE-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich (IP44), mit 2 CEE-Steckdosen, 25 m H07BQ-F2,5. Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße(LxBxHxø): 23x25x34x24 cm

Gewicht: 5,1 kg 321/094 189,95





#### Trinkflasche für Hunde

Trinkflasche für unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich zur Ausgabe des Wassers verwenden. Die Flasche passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Becherhalter im Auto. Nicht spülmaschinengeeignet. Farbe: hellblau; Inhalt: 0,6 l; Gewicht: 150 g

15,95 551/207



Das Tiernapfset aus Silikon mit 2 Näpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Näpfe

sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen.

Maße(BxHxT): 33,5x8,5x16,5 cm; Packmaß: 16,4 x 16,1 x 6,1 cm; Gewicht: 350 g



## ideale Luftzirkulation

#### Haustierliege

Komfortable Unterlage für Haustiere. Das PetBed ist ganzjährig eine perfekte Alternative zu Decke oder Kissen, denn es besteht aus einem klappbaren Gestell, das mit einem Mesh-Gewebe bespannt ist. Vorteil: Luft kann durch die Unterlage zirkulieren. Maße(BxHxT): 76x18x51 cm; Packmaß: 53 x 38 x 13 cm; Gewicht: 8,3 kg

551/215 49,-

#### **Hunde-Auto-Sicherheitsgurt**

Der Hundegurt schützt den Hund davor, sich bei einem Unfall oder bei plötzlichem Bremsen in ein gefährliches Wurfgeschoss zu verwandeln. Durch den verstellbaren Gurt bietet man dem Hund zudem die passende Bewegungsfreiheit. Somit lenkt Sie Ihr Hund während der Fahrt nicht mehr ab. Der Auto-Sicherheitsgurt ist in den vorhandenen Gurtschlössern verwendbar. Maße (L x B): 78 x 2,5 cm; Packmaß: 18,9 x 8,8 x 4,9 cm; Gewicht: 140 g 551/210



9,95

## 9<sup>95</sup>

#### **Pet Shampoo**

awiwa

Mikrobiologisches Shampoo für die Fellpflege ohne Silikone, Parabene und Farbstoffe. Das Shampoo eignet sich für alle Felltypen und neutralisiert unangenehme Gerüche. Dabei stellt es die natürliche Balance zwischen Fell und Haut wieder her. Aufgrund seiner milden Rezeptur mit natürlichen Mikroorganismen reinigt das Shampoo besonders sanft.

Inhalt: 250 ml 39,80 / I 551/217

#### **Haustierhandtuch Pet Towel**

Egal, ob nach der Badewanne oder nach einem Spaziergang im Regen oder Matsch, mit dem awiwa Hundehandtuch wird Ihr Hund rasch wieder trocken. Das Tuch besteht aus kuschelweicher und sehr saugfähiger Mikrofaser. Es trocknet bis zu 4x schneller als ein normales Frotteehandtuch. Das Tuch ist sehr robust, weich und reißfest. Die sanften Ränder aus Seide und ein abnehmbares Waschetikett verhindern nerviges Kratzen beim Abtrocknen. Maße (BxT): 90x60 cm; Gewicht: 285 g

> 551/218 15,95

awiwa

**15**.95



#### Napfunterlage für Haustiere

Die Napfunterlage für Haustiere ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche ausgestattet, sodass die Schüsseln in ihrer Position bleiben. Die Unterlage hält den Boden um die Schüssel sauber. Farbe: farbig sortiert; Material: 100 % PES Polyester; Maße(BxT): 40x30 cm; Gewicht: 280 g

551/206

4.75

#### **Hundesitter Elefant**

Der Hundesitter Elefant ist einfach ohne Bohren und Montage einsatzbereit. Sie fahren nur kurz mit dem Fahrzeug auf den Hundesitter und schon ist dieser einsatzbereit. Erfunden vom Camper für den Camper.

- kein Bohren
- aerinaes Gewicht
- Edelstahlausführung
- sofort einsatzbereit
- · leichte Handhabung
- · sicheres Haustier

Maße(BxHxT): 30x4x22 cm

214/318 26,95







#### Haustierunterlage

Auf der isolierenden Hundematte liegen Ihre vierbeinigen Begleiter komfortabel und beguem. Die weiche Oberfläche, die rutschfeste Unterseite und die polsternde PU-Schaum-Isolierung halten Kälte von unten fern. Leicht zu reinigen und leicht verstaut ist die Thermohundematte drinnen wie draußen der perfekte Platz für Ihr Haustier.

#### 70 x 50 cm

Packmaß: 70 x 50 x 0,5 cm; Gewicht: 300 g

551/216 19,50

100 x 70 cm

Packmaß: 100 x 50 x 1 cm; Gewicht: 500 g

551/219 24,50

#### **Resty Mülltrenner**

Mülltrennung leicht gemacht – der Resty überzeugt durch variablen Einsatz auf kleinem Raum. Mit drei Befestigungsoptionen ist er für In- und Outdoor bestens geeignet. Schnell auf- und abgebaut. Geeignet für 10 Liter Müllbeutel.

Lieferumfang: Resty Mülltrenner inkl. 30 Müllbeuteln à 10 Liter.

Material: Kunststoff;Fassungsvermögen: 3 x 10 l; Maße (BxHxT): 15x8,1x20,3 cm; Gewicht: 196 g

430/010

18,95

Zubehör

**Aufstellstab Resty** 430/006 7,95 **Bodenhülse** 610/119

8.25

## 18<sup>,95</sup> Mülltrennung im Kleinen 3 x 10 l





#### Campingleuchte Oli

Die Akku-LED-Outdoorleuchte OLI mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher eignet sich ideal für Outdoor-Aktivitäten wie z. B. Camping, einen Ausflug im Freien oder einfach nur als Lichtquelle. Das kleine Campinglicht ist vielseitig einsetzbar mit einem Schalter für umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinkend - auch als Warnlicht einsetzbar, z. B. bei einer Autopanne. Dank der Schutzart IP44 ist die Leuchte fremdkörper- und spritzwassergeschützt. Das helle Campinglicht ermöglicht außerdem eine Leuchtdauer von max. 54 Stunden. Farbtemperatur: 4000 K. Integrierter Li-lon-Akku 3,7 V/4 Ah. Powerbank: USB-Ladeanschluss 1 A. Ladezeit: 6 h. IP44.

Maße(BxH): 8,5 x 12 cm; Gewicht: 274 g 350 lm 320/420



## **Mobiler Strahler**

Mobiler Akku LED Arbeitsstrahler mit stabilem Klemm-System (Weite bis 55 mm). Drei Schaltstufen (25 / 50 / 100 %) ermöglichen eine individuell angepasste Ausleuchtung. Dank des Kugellagers und dem integrierten Kugelgelenk lässt sich der Neigungswin-

kel des LED Strahlers um nahezu 360° flexibel einstellen und individuell in alle Richtungen ausrichten. Das Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP65 ist bruch- und schlagfest.

**47**,95

#### **Technische Daten:**

Li-Ion Akku 3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige, Leuchtdauer bis zu 12h, mit integrierter USB Powerbank, USB Ladekabel Typ A/C, Farbtemperatur: 6350 K, Maße (B x H x T): 19,2 x 10,5 x 10,3 cm, Gewicht: 400 g 320/424



#### Handstaubsauger Invictus One 1.0

Ein kompakter, federleichter, kabelloser Handstaubsauger mit einem Hochleistungs-BLDC-Motor. Mit seiner 2,5-fachen Saugkraft sorgt er für Tiefenreinigung auf allen Oberflächen und auf allen Polstermöbeln. Er ist immer und überall einsetzbar. Egal, ob Schmutz auf dem Sofa, im Auto oder an schwer zugänglichen Stellen wie Schränken, dieser Staubsauger erreicht jede noch so kleine Nische. Set 9-tlg. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 90 W; Maße(LxBxH): 41,8x7,3x3,7 cm; Packmaß: 44 x 16 x 9,5 cm; Gewicht: 930 g

324/005 99,95



Wäschespinne mit 18 Armen (je 2 Wäscheklammern). Zusammenklappbar auf 46 x 8 cm.

Maße (H x Ø): 37 x 76 cm 430/021



Mit Transportbügel aus Kunststoff. Lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Höhe mit Griff: 47 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Farbe: farbig sortiert; Maße(Hxø): 23 x 38 cm; Packmaß: 41 x 40 x 9 cm; Gewicht: 562 g 550/276 20,90



**Faltbarer Aufbewahrungskorb** Zusammenlegbarer Korb mit Tragegriffen. Maße

(B x H x T):  $37.5 \times 15 \times 28$  cm; farbig sortiert; Gewicht: 470 g 550/361 9,95



#### **Kehrset Scoopy**

Kunststoff-Kehrset mit breiter Schaufel. Ein sehr nützliches Utensil für alle, die mit dem Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs sind. Maße (B x H x T):23,5 x 10 x 34 cm

Gewicht: 175 g 610/929 14,90



### flexiMAGS.



#### Wäschetrockner flexiMAGS

Der praktische Wäschetrockner von flexiMAGS überzeugt durch seine hohe Qualität und ist für Bullis, Kastenwagen und Teilintegrierte geeignet. Dank der vier extrastarken Magnete (ø 66 mm), wahlweise mit schwarzer oder in weißer Gummierung, haftet der Wäschetrockner auf Blech und hält auch bei Wind ohne zu verrutschen. Da der Wäschetrockner ausziehbar ist, haben Sie besonders viel Platz für Ihre Wäsche. Ist die Wäsche trocken, kippen Sie den Wäschetrockner einfach leicht nach oben oder unten, um ihn von der Fahrzeugwand zu lösen. Schnell und platzsparend zu verstauen. Für innen und außen geeignet. Material: Edelstahl

Maße (LxBxH): 38,5 x 72 x 16 cm Packmaß: 72 x 16 x 12 cm

Gewicht: 1,04 kg

schwarz, silber 610/440 79,95 weiß, silber 610/441 79,95 MADE IN GERMANY

94,95

#### Abfallbehälter flexiMAGS

Mit zwei Magneten ø 66 mm. Aus superdichtem Stoff, UV-beständig, faltbar & waschbar. Besteht die Oberfläche, an der Sie die Magnete befestigen wollen, nicht aus Stahl, bestellen Sie bitte zusätzlich das passende Magnetboard 40 x 7 cm (610/421).

Fassungsvermögen: 11,25 l

Maße (BxHxT): 27,5 x 29,5 x 17,2 cm

Gewicht: 1,1 kg **610/439 94,95** 

SWEDEN

### flexiMAGS.

### NEU

#### **Duschvorhang flexiMAGS**

Outdoor Duschvorhang, platzsparend, für das Außen-Duscherlebnis.Lieferumfang: Duschvorhang, Edelstahlbogen klappbar, Magnetbefestigung, Halterung für Duschkopf magnetisch (1 x 43er Magnet gummiert, 2 x ø 88 mm Magnet gummiert, weiß) kein Verkratzen des Lacks, Montageanleitung und Transporttasche. Farbe: schwarz

Maße(H x Ø): 160 x 90 cm Packmaß: 115 x 39 x 14 cm

Gewicht: 2,6 kg **610/421 199,95** 





#### **Organizer**

Hochwertige, strapazierfähige Utensilientaschen, deren Front hochgerollt oder zum Schutz des Inhalts mit Reißverschlüssen geschlossen werden kann. Der aus verstärktem Polyester bestehende Korpus kann mittels großer Ösen oder fest vernähter Gurte einfach am POD-System 2.0 (Art.-Nr. 71 990, nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. An der Oberkante des Korpus ist ein praktischer Tragegriff integriert.

#### 1 | Wand-Organizer

Mit 14 Taschen (davon 2 Netztaschen); Maße B 50 x H 85 cm. **71 986 48,–** 

#### 2 | Schuh-Organizer

Mit 10 großzügigen Stautaschen für die Unterbringung der Schuhe sowie 2 Netztaschen für z. B. Putzzeug oder Lappen. Mehrere Belüftungen sorgen für optimale Ventilation; Maße B 50 x H 80 cm. 71 987 48,–

#### 3 | POD-System 2.0

Befestigungssystem zur einfachen Anbringung der Thule-Organizer (System 2.0). Für die Befestigung wird kein Werkzeug benötigt, sie erfolgt durch Einhängen.

71 990

8,-

#### 4 | Strap-Set

2 Stück, zum Einhängen in die Kederschiene.

71 992 18.-

#### 5 | Magnetbefestigungsset

Hat an der Unterseite eine Kederschiene, in die sich das Strap-Set (Art-Nr. 71 992) zum Aufhängen der Thule Organizer einziehen läßt. Außerdem kann mit diesem Set auch die Thule Van Leiter (Art-Nr. 89 394, Hauptkatalog Seite 177) am Fahrzeug fixiert werden. 71 993 148,–





#### **Antirutschmatte**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

Verhindert das Rutschen von Gegenständen während der Fahrt. Das Material ist leicht zuzuschneiden, resistent gegen Bakterien, Milben und Schimmel. Waschbar bis 30 °C. Maße (L x B): 366 x 30,5 cm

	Art-Nr.	Preis
brombeer	550/206-1	7,25
grau	550/206-2	7,25
dunkelgrün	550/206-3	7,25
cremeweiß	550/206-4	7,25







#### Universal-Glas-/Tassenhalter

Universal-Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern. Schutz vor Bruch während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Gläser und Tassen in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Leicht zu reinigen, von hoher Qualität, rutschfest und formstabil.

Maße (BxHxT): 25x6x34 cm

550/014 21,75



#### **Vielzweckeimer Vinis**

Der 14 Liter Vielzweckeimer Vinis ist für jeden Camper ein Muss. Zum Geschirrtransport, Abspülen, Wasserholen, als Abfalleimer, Spiel- und Sandeimer usw. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. In 3 Farben lieferbar.

Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Gewicht: 402 g;

blau	550/279	9,50
grün	550/281	9,50
orange	550/283	9,50

#### **MC** Utensilo

2 m lange, schwarze Gummirundschnur, inkl. 1 Patentverbinder und 6 Halteringen (silber) mit Schraubenabdeckungen. Die Halteringe können individuell platziert werden. 250/656

19,50



### meori

#### **Faltbox meori Classic**

Aufräumen, verstauen, transportieren: die Faltbox von meori® schafft dort Platz, wo man ihn braucht! Eine hohe Stabilität dank hervorragender Verarbeitung und besonders robustem Material, ansprechende Designs und 3 Größen machen die Box zu einem vielseitigen Transportmittel (Tragfähigkeit bis 30 kg).





	Maße (B x H x T)	<b>Granite Grey</b>	Azur Blue	Marine Blue	Preis
Größe S	32 x 27,5 x 26 cm	71 706	71 709	71 730	29,95
Größe M	32 x 27,5 x 37 cm	71 707	71 711	71 731	34,95
Größe L	32 x 27,5 x 50 cm	71 708	71 710	71 732	39,95







#### Faltbox meori FF

Die bewährten Faltboxen von meori sind in allen 4 Größen auch Mitglied der Frankana Freiko Kollektion. In neutralem Schwarz gehalten passen sie in jedes Ambiente ohne aufdringlich zu wirken.

Größe	Art-Nr.	Preis
Mini	71 680	9,95
S	71 684	26,95
M	71 685	29,95
L	71 686	32,50





#### **Geschirrsets CLUB**

100% CO<sub>2</sub>-neutral! BPA- und melaminfrei! Das 8/16-teilige Geschirrset für 2/4 Personen ist ideal für den Einsatz im Wohnmobil oder Zelt. Alle Geschirrteile sind leicht, robust, pflegeleicht, kompakt stapelbar und damit besonders platzsparend zu verstauen. Sicherer Stand.

#### Die Sets bestehen aus:

- 2/4 Essteller ø 26 cm
- 2/4 Suppenteller ø 22 cm
- 2/4 Müslischalen ø 16,2 cm
- 2/4 Trinkgläser 250 ml

Material: Biozirkulärer Kunststoff und FSC-zertifiziertes Holz, Gläser aus thermoplastischem Kunststoff.

2er Set 551/179 47,95 4er Set 551/262 89.95



#### **Kindergeschirr Connect Harry**

Das Set besteht aus 100 % biozirkulärem Kunststoff und ist frei von BPA, Melamin und Formaldehyd. Vollständig recycelbar und spülmaschinengeeignet. Material: PP Polypropylen, FSC Holz

#### **Besteht aus:**

GERMANY

- 1 Becher 7,5 cm, Inhalt 190 ml
- 1 Teller ø 20.5 cm
- 1 Schale ø 12,3 cm 550/723 21.95



Alle Teile lassen sich zusammenstecken. Robust, spülmaschinengeeignet und 100 % CO<sub>2</sub>-neutral. Besteckset 3-tlg. sand 551/259 9,95 Besteckset 3-tlg. grau 551/260 9.95



Vivid Line ist eine moderne zweifarbige Geschirrkollektion. Ausgestattet mit rutschfesten, selbstklebenden 3M-Streifen von GIMEX. Das Melamingeschirr ist leicht, langlebig und leicht zu reinigen.

blau, anthrazit	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	550/923	84,95
Eierbecher 4er Set	550/925	9,95
Henkelbecher 400 ml		
4er Set	550/924	32,95
	550/924	32,95



#### Flötenkessel Trend Color

Leichter Kessel mit Edelstahl-Korpus, wärmeisoliertem Klappgriff und großer Einfüllöffnung. Inhalt 2 l Maße (H x ø): 20,5 x 18 cm

Gewicht: 352 g

dunkelblau 310/563 15,95 310/564 15,95 grün edelstahl poliert 310/898 15.95



Aus Aluminium mit Antihaft-Beschichtung und Griffzange, die das Verstauen erleichtert. Das Set besteht aus 2 Pfannen mit ø28 cm und ø22 cm. Packmaß: 32 x 30,9 x 7,4 cm; Gewicht: 1 kg 310/489 56,50

# Alles in einer Tasche! Edelstahl

#### Omnibox 18+2

Küchenset mit Basisausstattung für die mobile Kiiche

#### Das Set enthält folgende Teile:

- Edelstahltopf mit Silikonariffen
- ø 22 cm 3,5 l • Deckel ø 22 cm aus
- Glas mit Silikongriff • Edelstahl-Kasserole ø 17 cm - 1,3 l
- mit Silikongriff • Deckel ø 17 cm aus
- Glas mit Silikongriff • 3 Kunststoffbehälter mit Deckel
- (ø 11 cm, 13 cm, 16 cm)
- Edelstahlpfanne

- ø 23 cm 1,5 l mit Silikonariff
  - Löffel
  - Schaber
  - Kelle
  - Lochlöffel
  - Schäler • Reibe
  - Schere

  - Messer

  - · Waschbürste für Geschirr
  - Trockentuch
  - · Aufbewahrungstasche, Tragetasche

Material: Edelstahl; Packmaß: 43 x 30 x 19 cm Gewicht: 3,5 kg 310/582 133.50



#### **Topfset Pirate NG**

Alle Teile lassen sich ineinander verstauen. Mit Vacublock-System.

#### Besteht aus:

- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm (5 Liter)
- 1 Topf ø 18 cm (1,4 Liter)
- 1 Pfanne ø 20 cm (1,5 Liter)
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm (1,5 Liter)
- 1 Deckel Covery ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griff
- 1 Zurrgurt
- 1 Topf- und Pfannenschutz

Material: Aluminium; Packmaß: 31 x 26 x 23 cm; Gewicht: 2,9 kg 310/560 135,90





#### Klappstuhl HighQ

Die Klappstühle der HighQ-Serie sind leicht und kompakt, aber trotzdem belastbar. Sie können klein zusammengefaltet werden und finden so auch bei geringem Stauraum noch einen Platz. Material: DuraDore® 2D Soft Touch Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (BxHxT): 58,5x94x60 cm;

Packmaß: 71 x 58 x 8 cm; Gewicht: 2,88 kg

Blueline 601/424 62.95 601/425 Greenline 62,95

#### **Kinderstuhl HighQ**

Mit Frankana Freiko relaxen!

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen. Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 60 kg; Sitzhöhe: 36 cm; Maße(BxHxT): 37x67x35 cm;

Packmaß: 52 x 47 x 10 cm; Gewicht: 2,1 kg

Blueline 67 013 42,90 Greenline 67 012 42,90



#### **Campingstuhl HighQ Basic**

Ergonomischer Sitzkomfort und Bequemlichkeit. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster, gepaart mit ergonomisch geformten Polstern und Armlehnen, erlaubt langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

Bezug: 100 % PES Polyester (Greyline: Bezug: 100 % PP Polypropylen); Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm;

Maße(BxHxT): 62,5x122x75 cm;

Packmaß: 105,5 x 63,5 x 14 cm; Gewicht: 5,2 kg Blackline 601/411 129.95 Greenline 601/418 129,95 Blueline 601/120 129.95 Greyline 601/127 129,95



#### Fußauflage HighQ

Verwandelt die Stuhlserie HighQ in einen bequemen Liegestuhl. Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium. Einfach die Abdeckhülsen an der Sitzflächenverstrebung des Stuhls entfernen, die beiden beiliegenden Verbindungsmodule anschrauben und die Fußauflage in diese einhängen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße(BxHxT): 72x45x48 cm; Packmaß: 78 x 49 x 6 cm; Gewicht: 1,1 kg

Blackline 41,95 601/416 Greenline 601/422 41,95 Blueline 601/122 41,95

Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium.

Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße(BxHxT): 47x48x41 cm; Packmaß: 66 x 41 x 6 cm; Gewicht: 1,3 kg

Blackline 601/414 27,50 Greenline 601/420 27,50 **Blueline** 601/123 27.50

## Die perfekte Ergänzung!

#### o. Abb.: Hockerauflage HighQ

Verwandelt den Hocker in einen Beistelltisch. Maße(BxHxT): 41x3x48 cm; Packmaß: 50 x 42 x 4 cm; Gewicht: 1,1 kg **601/108** 17,95



#### Kinderstuhl Isabella

Dieser zusammenklappbare Kindersitz lässt sich auf alle Stühle von Isabella montieren (siehe Seiten 680 und 681 im Hauptkatalog), die Montage erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Dank des abnehmbaren Polstereinsatzes ist der Sitz für Kinder ab ca. 8 Monaten (bzw. wenn das Kind allein sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet. Er lässt sich einfach zusammenklappen und damit platzsparend aufbewahren; belastbar bis 50 kg, Maße B 47 x H 28 x T 23 cm, Sitzhöhe ca. 16 cm, Gewicht 1,8 kg. 67 039





#### Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig. Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Maße (BxHxT)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
80x72x60 cm	6,9 kg	601/116	94,95
115x72x70 cm	10 kg	601/117	134,95



#### **Bambustisch Kamloops**

Stilvoller Tisch in modernem Design. Gefertigt aus langlebigen Materialien, ausgestattet mit strapazierfähiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Sekundenschneller Auf- und Abbau. Praktische Griffe ermöglichen bequemen Transport. Kleines Packmaß. Verstellbare Füße. Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg Maße (BxHxT): 100x70x72 cm;

Packmaß: 100 x 37 x 8 cm; Gewicht: 8,5 kg 611/761



#### **Rolltisch Accelerate Compack 4**

Der Accelerate Compack 4 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Accelerate 4 Rolltisches. Durch die Rahmenkonstruktion wird das Packmaß erheblich reduziert und den Anforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen in puncto Platzeinsparung gerecht.

• Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium • passend für max. 4 Personen • Alu-Gestell mit Stecksystem • Niveauausgleich • sehr kompaktes Packmaß • mit praktischer Netzablage • mit Packsack Farbe: aluminium, schwarz;

Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße(BxHxT): 120x80x71 cm

Packmaß: 80 x 23,5 x 21 cm

Gewicht: 7,3 kg 601/541 209,90



#### **Stuhl-/Tischset Compact**

Das Compact Stuhl-/Tischset ist speziell für Camper ausgelegt, die nicht so viel Platz in ihrem Freizeitfahrzeug haben. Die zwei Klappstühle und der Campingtisch sind praktisch in einer Tasche verpackt. Schließlich will man ja nicht auf wichtiges Equipment verzichten. Hier isst man nicht nur, sondern sitzt auch gemütlich zusammen.

199,<sup>95</sup>

Speziell



**Mehr Infos?** 

Bordbuch

2 Stühle + 1 Tisch in einer Tasche!

#### Stuhl Skye 3D Compact

Der platzsparende Alu-Klappstuhl ist ein Niedriglehner mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Der Bezug besteht aus komfortablem 3D-Gewebe. Maße (B x T x H): 65 x 57 x 95 cm; Gewicht: 3,3 kg; Belastbar bis 120 kg

#### Tisch Torun 2

Tisch mit leichtem, stabilem Alu-Rahmen und Klappbeinen aus lackiertem Stahl. Kompakte und leicht zu transportierende Ausführung. Die Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Höhenverstellbare Tischbeine.

Maße (B x H x T): 80 x 71 x 60 cm; Gewicht: 4,2 kg; Belastbar bis 30 kg

Packmaß: 106 x 64 x 22 cm; Gewicht: 11 kg 601/354 199,95

#### **Stuhl- und Tischset Valencia**

Das Crespo Stuhl- und Tischset Valencia gibt es in zwei Ausführungen. Das Set wurde speziell für Kastenwagen und Vans konzipiert.



#### Lieferumfang ungepolstert:

2 Campingstühle AL 213 (Art-Nr.: 611/965) mit stufenlos verstellbarem Kopfteil und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne. 1 Campingtisch AL/246-09G (Art-Nr.: 601/023) mit verstärkter Tischplatte in der Größe 101 x 65 cm. 1 Ablagenetz R/248 (Art-Nr.: 611/694). 1 Tragetasche für das komplette Set. 611/966 426.95

#### Lieferumfang gepolstert:

2 Campingstühle AL 213-AEC (Art-Nr.: 601/138) mit stufenlos verstellbarem Kopfteil und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne. 1 Campingtisch AL/246-09G (Art-Nr.: 601/023) mit verstärkter Tischplatte in der Größe 101 x 65 cm. 1 Ablagenetz R/248 (Art-Nr.: 611/694). 1 Tragetasche für das komplette Set. 601/139 499,95



stell und ist trotzdem angenehm leicht. Durch sein geringes Packmaß ist er der ideale Begleiter für viele Gelegenheiten, sei es beim Camping, beim Zelten oder auch beim Tagesausflug mit dem Pkw. Geliefert wird der Stuhl als 2er-Set in einer praktischen Tragetasche.

Farbe: grau

Bezug: 100 % PES Polyester Gestell: Stahl-Rundrohr Belastbar bis: 110 kg Sitzhöhe: 48 cm

Maße (BxHxT): 63x90x58 cm Packmaß: 98 x 35 x 23 cm;

Gewicht: 4,6 kg

601/264

Leichter Klappstuhl mit geringem Packmaß. Stabil und komfortabel, passt in jeden Rucksack oder in die Fahrradtasche. Die Netzeinsätze sind atmungsaktiv und bieten eine gute Ventilation. Einfach und schnell aufzubauen. Inkl. Tragetasche für den Transport.

**Faltstuhl Calais** 

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße(BxHxT): 49x64x25 cm; Packmaß: 44,4 x 14,9 x 8,7 cm; Gewicht: 1 kg;

601/503

fort. Einfacher Auf- und Abbau. Tragetasche ist

**Faltstuhl York** 

im Lieferumfang inbegriffen. Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;

Leichtgewicht-Relaxfaltstuhl mit widerstandsfä-

higem Aluminiumgestell. Die Netzeinsätze sind

atmungsaktiv und bieten einen guten Sitzkom-

Sitzhöhe: 42 cm: Maße(BxHxT): 53 x 100 x 36 cm; Packmaß: 50,8 x 17,2 x 14 cm; Gewicht: 1,4 kg;

601/504

bel/sol°

# 99,90 Aluminium 120 KG

#### **Faltstuhl Aravel Dynafold**

Praktischer Klappstuhl mit hoher, verstellbarer Rückenlehne, Seitenstreben und beguemen Armlehnen für ein hohes Maß an Komfort bei gleichzeitig sehr kompakten Transportmaßen. Das strapazierfähige Polyestergewebe und die vorderen Füße, die ein Einsinken verhindern, vervollständigen die hohe Funktionalität des Stuhls. Mit Tragetasche.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 110 cm; Sitzhöhe: 47,5 cm; Maße (BxHxT): 46x110x51,5 cm; Packmaß: 95 x 31 x 18 cm; Gewicht: 6 kg;

601/511

99,90

#### Von der PET-Flasche zum bel-sol Stuhl

Die Faltstühle von bel-sol sind aus zertifiziertem RPET-Material hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird und somit die Belastung auf die Umwelt reduziert. Gleichzeitig bieten sie hohen Komfort und Langlebigkeit bei einem kleinen Packmaß. Perfekt für einen Wochenendtrip, den Tag am Strand oder den nächsten Campingurlaub. Farbe: grau; Bezug: 100 % recyceltes PET



Elegant, beguem und benötigt wenig Platz. Die beste Wahl für Camper, die einen zuverlässigen, umweltfreundlichen Stuhl möchten. Inklusive Transporttasche. Hergestellt aus 33 recycelten PET-Flaschen. Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 43,5 cm; Sitzhöhe: 48 cm;

Maße(BxHxT): 50x91,5x42 cm;

Packmaß: 100 x 23 x 21 cm; Gewicht: 3,62 kg 69,95

601/516

Alu-Rundrohr

94,<sup>95</sup>



Möbe



#### Regiestuhl Benedikt

Regiestuhl mit Seitentisch und Becherhalter. Durch Trageschlaufen einfach zu transportieren. Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 65 cm Sitzhöhe: 45 cm; Maße(BxHxT): 82x54x45 cm; Packmaß: 81 x 56 x 19 cm; Gewicht: 3,5 kg

> 601/572 94,95

## Unterwegs cool bleiben

#### CoolFreeze CFF Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 230 Volt

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Sie wurden speziell für alle Fälle entwickelt, in denen hohe Mobilität und häufige Ortswechsel gefragt sind. Durch den Einsatz eines kompakteren Kompressors konnte das Eigengewicht deutlich reduziert werden. Flexible Unterbringung dieser Boxen ist auch kein Problem: Superschlank, erweisen sie sich als perfekte "Nischenlösungen". Beide Geräte besitzen ein Digitaldisplay und eine LED-Innenbeleuchtung. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt. Bei der CFF 12 wurde ein 3-stufiger Batteriewächter integriert. Sie lässt sich dank Schultergurt beguem transportieren. Die größere CFF 20 mit abnehmbarem Deckel und stabilen Tragegriffen hat ein deutlich größeres Fassungsvermögen. Beide Geräte erreichen auch bei hohen Außentemperaturen eine sehr gute Gefrier- und Kühlleistung.

Technische Daten:	CFF 12	CFF 20
Gesamtvolumen	13 l	21
Nennspannung	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch	38 kWh/annum	40 kWh/annum
Maße (BxHxT)	56,2 x 38 x 23,5 cm	66 x 43 x 28,3 cm
Gewicht	8,5 kg	10,5 kg
Art-Nr.	33 440	33 449
Preis	499,-	529,-



## 799,-**CFX3 35 CFX3 25** ^> DOMETIC Steuerbar über 749,-Bluetooth oder WiFi

#### CoolFreeze CFX3 Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Die Dometic Kühlboxen der Serie CFX3 setzen einen Meilenstein im Bereich des mobilen Kühlens und Gefrierens. Jederzeit frische Lebensmittel und gut gekühlte Getränke – die marktführende VMSO3 Kühltechnik von Dometic macht's möglich. Herzstück der Boxen sind die drehzahlgeregelten Kompressoren mit einer optimierten Software für leistungsstarkes Kühlen und Tiefkühlen mit überlegener Energieeffizienz. Die Temperatur lässt sich am integrierten TFT-Bedienfeld oder per CFX-App vom Smartphone bzw. Tablet-PC über Bluetooth oder WLAN einstellen. Die CFX3 ist mit einem leichten und robusten Schutzrahmen ausgestattet, dieser macht sie ideal für den Outdoor-Einsatz. Stabile, gefederte Aluminiumgriffe machen das Heben und den Transport leichter.

#### Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung bis -22 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- drehzahlgeregelter Hochleistungskompressor
- vollisolierter Deckel mit Aluminiumscharnieren
- integriertes TFT-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an
- herausnehmbare Drahtkörbe
- CFX Smartphone-App für Temperaturregelung und Aufzeichnung der Leistungsdaten

Technische Daten:	CFX3 25	CFX3 35
Nutzinhalt	25 l	36 l
Nennspannung	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
Energieverbrauch	44 kWh/annum	44 kWh/annum
Maße (BxHxT)	34,2 x 42 x 56,9 cm	69,5 x 40,7 x 39,8 cm
Gewicht	12,75 kg	16,9 kg
Art-Nr.	33 362	33 363
Preis	749,-	799,-

## thermoelektrisch

^> DOMETIC

219,-**TCX 21** 



#### TropiCool Classic TCX, 12 / 24 / 230 Volt

Die Hightech-Boxen der TropiCool Classic-Serie sind in 3 Größen erhältlich. Die Geräte sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt, mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. Zum besseren Schutz der Bordbatterie sind 3-stufige Batteriewächter verbaut. Die Boxen verfügen über die TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel. Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur und Heizen bis +65 °C - die Temperatur

kann über das Softtouch-Bedienpanel in jeweils 7 Stufen individuell eingestellt werden: Im Kühlbetrieb von 0 °C bis +16 °C und im Heizbetrieb von +50 °C bis +65 °C. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung. Nutzinhalt: 21 l

Nennspannung: 12 V, 24 V, 230 V Energieverbrauch: 73 kWh/annum Nennleistung: 46/50/64 W Maße (BxHxT): 45x42x30,3 cm

Gewicht: 7,8 kg 32 162

219,-





Cooler

#### Truma Cooler, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen zuverlässig bis -22 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Sie wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet. Der kleine und leichte Blue Kompressor sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend – im Inneren der Boxen sorgt ein großflächiger Verdampfer für eine homogene Temperaturverteilung. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Bei Überhitzungsgefahr reduzieren die Boxen automatisch die Leistung, anstatt direkt abzuschalten. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, die Kühlboxen mit der Truma Cooler App per Smartphone über Bluetooth zu steuern. Flexible herausnehmbare Korbeinsätze, eine LED-Innenbeleuchtung und ein USB-Ladeanschluss runden das positive Gesamtbild ab.

Technische Daten:	C30	C36
Nutzinhalt	30 l	35 l
Nennspannung	12 V, 24 V, 100 – 240 V	12 V, 24 V, 100 – 240 V
Energieverbrauch	46 kWh/annum	42 kWh/annum
Maße (BxHxT)	61 x 42,2 x 34 cm	65,2 x 42,8 x 41,2 cm
Gewicht	17,5 kg	21,8 kg
Art-Nr.	33 201	33 202
Preis	849,-	935,-

#### **BatteryPack**

Bis zu 18 Stunden ohne Stromnetz kühlen: Das Truma Cooler BatteryPack erlaubt eine unabhängige und flexible Kühlung von Getränken und Lebensmitteln je nach Modell und Einsatz. Der kompakt und stabil gebaute Akku mit einem geringen Eigengewicht kann dank der rückseitig integrierten Magnete platzsparend und beguem an der Kühlbox angebracht und mittransportiert werden. Maße L 33 x B 14 x H 5 cm, Gewicht 33 231 1,65 kg.



#### Polarys Freeze DZ, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

App Store

Die ideale Begleitung für alle Outdoor-Aktivitäten. Über die "Dual Zone" lassen sich 2 Temperaturbereiche separat einstellen. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display mit Touch-Feld, die Temperatureinstellung ist auch über eine App möglich. Gefriergut kann bis -20 ° C tiefgekühlt werden. Dank abnehmbarem Akku (optional) ist der Einsatz auch ohne Stromversorgung bis zu 8 Stunden kein Problem, ein 3-stufiger Batterieschutz schont den Akku. Der hochwertige Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Weitere attraktive Features sind die langlebige, stoßsichere Konstruktion und ein wechselbarer Deckelanschlag (drehbarer Deckel), der eine beidseitige Öffnung ermöglicht.



Deckelanschlag wechselbar





Technische Daten:	DZ35	DZ45
Nutzinhalt	35 l	45 l
Nennspannung	12 / 24 / 100-240 V **	12 / 24 / 100-240 V **
Nennleistung	60 W	60 W
Stromverbrauch 12 V *	1,29 Ah / h	1,29 Ah / h
Maße (BxHxT)	64,7 x 44,1 x 40 cm	64,7 x 50,5 x 40 cm
Gewicht	15,6 kg	16,5 kg
Art-Nr.	33 684	33 686
Preis	599,-	639,-

- \* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur =
- 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C
- \*\* 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.





Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 versorgt die Polarys Freeze DZ Kompressorkühlboxen mobil mit Energie, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Je nach Kühlstufe hat der Akku eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

182<sup>90</sup>

182,90 33 689

## **^>** DOMETIC

OUTDOOR



ab 1.375,-






#### Kompressorkühlschränke, 12 Volt

Der 12-Volt-Kompressor dieser Serie ist im Vergleich zu Absorbermodellen sehr genügsam, was den Energieverbrauch betrifft. Platzsparend wirkt sich hier aus, dass man kein zusätzliches Gas zur Energieversorgung mitführen muss. Dank seiner Boostfunktion ist das schnelle Herunterkühlen von Kühlgut möglich, nachts arbeitet er sehr leise und sparsam. Die beiden Modelle RC 10.4T wurden speziell für den Einbau in den Fiat Ducato entwickelt. Das Frosterfach ist herausnehmbar.

Technische Daten:	RC 10.4T, 70 Liter	RC 10.4T, 90 Liter
Nutzinhalt	70 l	90 l
Nutzinhalt Frosterfach	7,5 l	7,5 l
Nennspannung	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	1,39 Ah / h *	1,39 Ah / h *
Nennleistung 12 V	42 W	45 W
Maße (BxHxT)	42 x 82,1 x 45 cm	42 x 97,5 x 48,5 cm
Gewicht	19,5 kg	21,4 kg
Art-Nr.	33 544	33 546
Preis	1.375,-	1.425,-

\* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur 18 – 43 °C



VG-Fresh Gemüsefach mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und Abdeckung als Ablage



TFT-Bedienfeld für intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen





#### T2000, 12 Volt

Die Modelle T2090 und T2138 wurden speziell für Kastenwagen konzipiert. Der T2138 stellt eine erweiterte Version des T2090 mit breiterer Klimaklasse (10 - 43 °C) und größerem Nutzinhalt dar.

Im Vergleich zu den Absorbermodellen der gleichen Klasse bieten diese Geräte eine stärkere Leistung und das bei größerem Nutzvolumen und geringerem Gewicht. Dank des weiterentwickelten Kompressors arbeiten die Schränke dabei leise und energieeffizient. Der wechselbare Türgriff integriert sich nahtlos ins modern wirkende Äußere mit mattschwarzen Look. Das Innere ist im Design Fresh Ice Grey gehalten. Ein geregeltes Gefrierfach ist integriert; die Geräte verfügen über einen Tagmodus und einen sehr leisen Nachtmodus.

#### Merkmale:

- · leistungsstark mit sehr guter Kälteleistung
- Türanschlag wechselbar
- Türform flach
- automatische Temperaturwahl der effizientesten Kühlleistung (ATC)
- geregeltes Gefriergutfach mit 4 Temperatureinstellungen (außer T2090)
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit



Benutzerfreundlicher Touchscreen

Technische Daten:	T2090	T2138
Nutzinhalt	84 l	138 l
<b>Nutzinhalt Frosterfach</b>	6,1	11,6 l
Nennspannung	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	0,34 kWh / 24h	0,5 kWh / 24h
Maße (BxHxT)	41,8x97,5x48,6 cm	41,8x159,8x50,3 cm
Gewicht	21,1 kg	34,2 kg
Art-Nr.	34 873	34 877
Preis	1.619,-	2.439,-

\* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

#### Klimagerät EvaLIGHT plus

Das bewährte Klimagerät ist mit einem hochwertigen Drehdisplay, einem Wassertank von 1 Liter Inhalt sowie mit einem auslaufsicheren Wassersystem ausgestattet. Das EvaLIGHT plus bildet den natürlichen Kühlungseffekt nach, der durch Verdunstung entsteht und verteilt die angefeuchtete Luft individuell durch den verstellbaren Luftauslass gleichmäßig und leise in einem Kühlbereich von 3 bis 4 m3. Vorteile neben dem Kühleffekt: zu trockene Raumluft wird befeuchtet und die Luftumwälzung durch das Gerät filtert Staubpartikel aus der Luft. Die Verdunstungskartusche aus Mineralfaser verhindert Ablagerungen im Inneren des Geräts. Eine Tankfüllung von 1 Liter kühlt 6 bis 8 Stunden. Das EvaLIGHT plus kann bei 100 – 240 Volt bzw. über 5 Volt per USB betrieben werden; Maße B 18 x H 18,2 x T 18 cm.



evapolar

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	72 913	179,90
schwarz	72 914	179,90

**Ersatz-Kartusche** 72 916 36.90

#### Dachklimaanlage Dometic FreshJet FJX4 2200

Dachklimaanlage der nächsten Generation: Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb. Der separat zu bestellende Luftverteiler mit LED-Beleuchtung hat ein elektronisches Touch-Bedienpanel für komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom.

- erstklassige Kühlleistung der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- hervorragende Energieeffizienz weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten

	Art-Nr.	Preis
FJX4 2200, schwarz	73 408	2.385,-
FJX4 2200, weiß	73 407	2.385,-
Luftverteiler	73 409	219,-

Technische Daten:	FJX4 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 7 m
Kühlleistung	2200 W / 7507 Btuh
Wärmeleistung	1000 W
Ausschnittmaß	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm
Nennspannung	230 V
Nennstrom Kühlbetrieb	4,8 A
Nennstrom Heizbetrieb	5,2 A
Maße (LxBxH)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm
Maße Luftverteiler (LxBxH)	57,9x51,8x4,8 cm
Gewicht	30,4 kg



kompatibel mit der Dometic Smartphone App

#### **Adapterrahmen Ducato**

Speziell entwickelt für den Einbau von Klimaanlagen auf dem Trapezblechdach des Fiat Ducato Typ X250 und X290. Der Rahmen gleicht die Dachsicken aus, so dass eine optimale, ebene Fläche zur besseren Abdichtung der Klimaanlage geschaf-72 855



#### Adapterrahmen Standard

Sorgt für Ausgleich, wenn die Öffnung das Standardmaß von 40 x 40 cm übersteigt, Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden. 72 851

**59**,95

59,95







#### Saphir compact

Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfamilie. Mit einer Kühlleistung von 1800 Watt ist sie für kleine und mittlere Caravans oder Reisemobile ausgelegt. Mit ihrer geringen Stromaufnahme von 2,8 Ampère ist sie auch auf niedrig abgesicherten Campingplätzen problemlos nutzbar. Für besonderen Komfort während der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse (Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, so dass ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Maße L 56 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 20 kg. Ab Seriennummer 23091001 kann sie über das Truma iNet X Panel (Art-Nr. 309/837, im Hauptkatalog Seite 471) und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, im Hauptkatalog Seite 472) gesteuert werden.

Montagezubehör finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 765.





5 Jahre



72 860 1.719,-





Erfrischt souverän – leicht, leise, leistungsstark

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile. Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt – optional mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App oder mit dem Truma CP plus und der Truma iNet App (das Truma CP plus und die Truma iNet App nur in Kombination mit der Truma iNet Box). Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden. Dadurch kann die Aventa compact

einfach in das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird wahlweise über das Panel oder App gesteuert.

#### Merkmale:

- · kompakt: leichteste Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse auf dem
- universell: passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- komfortabel: läuft extrem leise
- leistungsstark: kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse
- smart: Klimaanlage und Klimaautomatik beguem per App steuerbar

#### - Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! -

Technische Daten:	Aventa compact	Aventa compact plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Nennstrom	2,8 A	4,4 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (LxBxH)	78,5 x 56 x 26,5 cm	78,5 x 56 x 26,5 cm
Gewicht	27,5 kg	29,5 kg
Art-Nr.	72 833	72 836
Preis	2.150,-	2.350,-





### Luftverteiler bitte separat bestellen!



Der besonders kompakte Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten. Abmessungen L 55,6 x B 49,6 x H

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	72 840	229,-
creme	72 841	229,-



#### 1 Dichtrahmen für Aventa

Wird empfohlen zur optimalen Abdichtung beim Einbau in einen Dachausschnitt von 40 x 40 cm, beispielsweise bei einem vorhandenen Dachlukenausschnitt. 72 844

#### 3 | Ausgleichsrahmenset

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (Art-Nr. 72 844) für den Einbau in einem Kastenwagen.

> 72 849 44,95

3 | Luftfiltersatz

72 843 2-teilig 23,-





iNet X Panel Art-Nr. 309/837 im Hauptkatalog Seite 471

### Truma iNet X System

#### Einfache und komfortable Steuerung:

Die Truma Klimasysteme Aventa oder Saphir können entweder per Fernbedienung oder mit dem Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/496, Hauptkatalog Seite 472) gesteuert werden. In Kombination mit einer Truma Heizung (siehe Hauptkatalog Seiten 471 – 479) oder der Heizung Alde Compact 3020 HE ist sogar eine Klimaautomatik möglich. Heizung und Klimaanlage werden dann automatisch gesteuert bis die Wunschtemperatur erreicht ist.



CP Plus Bedienteil

#### Mehr zu Truma iNet X Panel unter:

https://www.truma.de/ kompatibilitaetsliste-inet-x-panel

### KATHREIN

Digital Systems GmbH

#### **Vollautomatische Sat-Anlagen HDP GPS**

Sehr elegant ist die Kombilösung: Die Anlagen HDP 650 GPS und HDP 750 GPS können in Kombination mit einem alphatronics-Flachfernseher betrieben werden. Ein CAP-Konverter ist dabei nicht notwendig. Die TV-Geräte sind dabei separat zu bestellen.



Außeneinheit HDP in Kombination mit alphatronics-TV in den Größen 22" - 27"

#### **One-Cable-Solution** mit alphatronics-TV

Die TV-Geräte der SL-Linie, Typ CTS von alphatronics bilden die Voraussetzung zum Betrieb der HDP Außenheiten von Kathrein. Die gesamte Steuerung erfolgt direkt über das TV-Gerät. Dadurch sind nur noch Dreheinheit und TV-Gerät




Koaxialkabel wird sowohl die Antenne gesteuert als auch das Sat-Signal an das TV-Gerät weiterge-

> Informationen zu den TVs der SL-Linie DSBAI+

auf Se katal	og!	ирг	
sse	Art-Nr.	Preis	HDP 650 GPS
	71 434	699,-	
	71 435	769	

849,-

1.849,-71 422







**HDP 750 GPS** 

HDP 650 GPS



#### WLAN USB-Adapter UFZ 132

Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App "CAPcontrol" 71 459 39,90 muss installiert sein.







Dachdurchführung HDZ 100 Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Sys-

teme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. 71 467 29,90





## Cytrac®DX PREMIUM

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

#### **Key-Features:**

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfin-
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- · LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Typgenehmigungszeichen (E1) 10R 068566

#### Lieferumfang:

- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauschar-
- · Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!





Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden TV-Gerät, wahlweise Basic oder Smart.

ab 2.694, inkl. TV-Gerät



## Oyster TV

Art-Nr.	Preis
70 066	499,-
70 067	549,-
70 068	599,-
70 064	699,-
	70 066 70 067 70 068

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5"	70 021	589,-
Oyster 21,5"	70 022	649,-
Oyster 24"	70 023	699,-
Oyster 27"	70 024	799,-

MADE IN GERMANY

Cytrac<sup>®DX</sup> Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 324	2.195,-
Twin	71 325	2.380,-

Informationen zum Oyster-TV auf Seite 828 - 829 im Hauptkatalog!

Basic TV	Energieeffizienzklasse	Verbrauch
Oyster 19,5"	F (Spektrum A $\leftarrow$ G)	16 kWh / 1000h
Oyster 21,5"	F (Spektrum A ← G)	17 kWh / 1000h
Oyster 24"	E (Spektrum A ← G)	18 kWh / 1000h

Smart TV	Energieeffizienzklasse	Verbrauch
Oyster 19,5"	F (Spektrum A $\leftarrow$ G)	16 kWh / 1000h
Oyster 21,5"	F (Spektrum A $\leftarrow$ G)	18 kWh / 1000h
Oyster 24"	E (Spektrum A ← G)	17 kWh / 1000h

#### Empfangsreichweite Cytrac® DX

Astra 1 Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.





#### App Bedienung Inklusive

Bedienen lässt sich die Cytrac® DX jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.





#### **Caratec CASAT**

Die Caratec-Antennen empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit dem optionalen Bedienteil CASAT-102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Alle Modelle sind auch als Smart-Variante erhältlich: In Verbindung mit einem neuen Caratec TV-Gerät ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Die Anlagen eignen sich für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach und sind schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.

#### **Technische Daten:**

- nachrüstbar für den Twin-Betrieb
- solide konstruiert mit Schneckengetriebe, kugelgelagerten Achsen und Messingzahnrädern
- geringe Aufbauhöhe 16 cm
- CASAT 500: Spiegelgröße 50 cm, Maße L 63 x B 50 x H 16 cm, Gewicht 7,8 kg
- CASAT 600: Spiegelgröße 60 cm, Maße L 73 x B 60 x H 16 cm, Gewicht 8,2 kg
- Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
- Updates per microSD-Karte
- Elevation / Neigungswinkel 15° 75°, Rotationswinkel 400°
- Frequenzbereich 10,7 12,75 GHz
- für DVB-S SD und HD geeignet
- Betriebstemperatur -15 °C +45 °C
- Stromversorgung 11 14 Volt

#### Lieferumfang:

- Außeneinheit mit Anschlussleitung (3,5 m) und Dachdurchführung
- Spiegel aus Aluminium mit UV beständiger Pulverbeschichtung (bei allen Versionen bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten



#### **Bedienteil CASAT102M**

Ermöglicht die Wahl von 12 Satelliten per Knopfdruck. 71 108

149,-





#### **Empfangsbereiche** Astra 1

CASAT 500 CASAT 600

Einige Programme haben eine geringere Reichweite.

ab 1.299,-

	Farbe	Art-Nr.	Preis
CASAT 500D	weiß	71 103	1.299,-
CASAT 600D	weiß	71 104	1.399,-
CASAT 500S (Smart-D)	grau	71 115	1.399,-
CASAT 600S (Smart-D)	grau	71 116	1.499,-
CASAT 500S (Smart-D)	weiß	71 117	1.399,-
CASAT 600S (Smart-D)	weiß	71 118	1.499,-

#### Sat-Anlagen mit Smart-D:

In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät (siehe Katalogseiten 828, 829 im Hauptkatalog) ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Ein Tastendruck auf der TV-Fernbedienung genügt und die automatische Ausrichtung der Antenne erfolgt. Auch das Umschalten zwischen bis zu 12 Satelliten geschieht vollautomatisch

# MADE IN GERMANY ab 1.488,-Mehr Infos? Bordbuch

#### EasySat für Kastenwagen

Eine Sat-Anlage, deren Name Programm ist. Mit der EasySat beginnt das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck. Dabei muss die Anlage über das Ein-Knopf-Bedienteil lediglich eingeschaltet werden, schon richtet sie sich vollautomatisch, schnell und zuverlässig auf den ab Werk vorprogrammierten Satelliten aus. Da die EasySat receiverunabhängig arbeitet, kann jeder beliebige Digital- oder HDTV-Receiver angeschlossen werden. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Neben der besonders einfachen Bedienung zeichnet sich die EasySat auch durch ihre kompakte Bauweise und ihre damit auf ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr Gewicht aus.

#### Leistungsmerkmale:

Mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren, vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben, selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors, robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A), 2-facher elektronischer Überlastschutz, 12-Volt-Betrieb, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand, problemlose Montage, Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß, Aufbauhöhe 15,5 cm, Gewicht 6,5 kg.

weiß schwarz



**Empfangsbereich** EasySat Astra 1 digital

72 479 1.498.

1.488,-

72 477

Fußadapter für Kastenwagendächer



#### Megasat Caravanman Kompakt 3

Die Caravanman Kompakt 3 ist die ideale vollautomatische Anlage für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Mit ihrem kleinen Spiegel und kleinem Schwenkbereich von nur 77 cm findet die Antenne auf jedem Fahrzeug Platz. Neu ist das Bluetooth-fähige Steuergerät, über das man sich mit Smartphone oder Tablet verbinden kann. Mit der kostenlosen Megasat-App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage beguem via Bluetooth gesteuert werden. Auch zukünftige Firmware-Updates sind auf diesem Weg möglich. Die Caravanman Kompakt 3 ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 W, Eutelsat 9 B. Mit seiner geringen Höhe von nur 17 cm ist er eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Er kann dank seiner Grundplatte auch auf das weiterentwickelte Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249, Hauptkatalog Seite 801) montiert werden und ist so vor Ort flexibel einsetzbar. Erhältlich als Single- oder Twin-Variante.

#### **Technische Daten:**

Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Aus-

richtung in ca. 1 – 2 Min, Maße L 46 x B 46 x H 17 cm, Gewicht ca. 5,1 kg.

Mehr Infos?

Bordbuch

ALDEN

#### Lieferumfang:

Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm)

LNB	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	72 208	1.199,-
Single	graphitgrau	72 207	1.249,-
Twin	weiß	72 209	1.299,-



#### Oneliaht 65 HD

Die vollautomatische Onelight 65 HD gefällt mit modernem in weiß gehaltenem Design und überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind 2 weitere Pluspunkte der Onelight 65 HD.

#### **Key-Features:**

- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- kompaktes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- einfache Bedienung
- Maße L 63 x B 60 x H 21 cm
- · Gewicht 6,9 kg

#### Lieferumfang:

Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

70 511

#### 1.419,-

#### **Onelight 60 HD EVO**

**ALDEN** 

Ideal für Kastenwagen. Die vollautomatische Anlage verfügt über eine Aufbauhöhe von nur 15 cm und ein Gewicht von lediglich 6,9 kg. Sie gefällt mit modernem Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinium erhältlich.

#### **Key-Features:**

- geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm
- Spiegelgröße 60
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung

1.419-

S.S.C.® HD-Steuermodul

- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- Maße L 68 x B 60 x H 15 cm
- geringes Gewicht 6,9 kg



Alu-Montageplatte, Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

**Ultra-white** 

70 450 1.589,-Platinium 70 470 1.589,-





#### Antennen-Set HDS 166 plus

Mit diesem Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn man direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang hat, z. B. bei Abschattung durch Bäume und man die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchte. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App "CAPcontrol" (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60

CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 132 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert.

- · Sprachassistent bei der Einstellung
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf
- nach Installation der CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/Tablet kann die einfache Aus-

Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm), USB-WLAN-Adapter UFZ 132, 15 m Koaxialkabel, Neigungsmesser HDZ 66 Skew sowie Tragetaschen für Stativ und Antenne.

589,-







Die App "CAPcontrol" (erhältlich für Android und iOS) gibt im Zusammenspiel mit CAP-Konverter und USB-WLAN-Adapter UFZ 132 akustische und visuelle Anweisungen, wie die Sat-Antenne ausgerichtet werden muss: Zunächst wird der richtige Neigungswinkel ("Elevation", Schritte 1-3) und dann der Drehwinkel ("Azimut", Schritte 4 – 5) eingestellt.













Drehen...Drehen...)

61,90

#### (Antenne empfangsbereit)

#### **Antennen-Set HDS 166**

Das Antennenset für den manuellen Sat-Empfang besteht aus Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15 m Koaxialkabel und Tragetasche. Die Einstellung und Satellitensuche erfolgt mit Hilfe einer Kompass- und Wasserwaagen-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem sind entsprechende Apps bereits installiert). Maße Flachantenne B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg. 71 160 379.-

379,-

#### **Umschalter Master/Slave HDS 42**

Es kann sein, dass z. B. Bäume den direkten Signalweg der Sat-Anlage auf dem Fahrzeugdach verschatten. In dem Fall ist es sinnvoll, eine zusätzliche manuelle Anlage mit Stativ zu nutzen, die dann optimal positioniert wird. In Kombination mit dem CAP-Konverter verbindet der HDS 42 beide Anlagen und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Ein manuelles Umstecken der Kabel entfällt komplett.

71 463



#### Maxview Precision-I.D Sat-Kit

Basierend auf der speziell für einfache Handhabung entwickelten Precision wurde das Finden des Satelliten mit der Precision-ID noch weiter vereinfacht. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne angeschlossen und zusätzlich mit dem Audioausgang des Receivers oder des Fernsehers verbunden. Der eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine bereits in der Sat-Antenne neben dem Sat-Finder integrierten Identifikations-LED quittiert. Die Maxview-Precision-ID funktioniert mit jedem Receiver, der über einen Audioausgang verfügt.

#### Lieferumfang:

Sat-Antenne mit Sat-Stativ, Universal-LNB, Transporttaschen für Stativ und Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel, zusätzlich mit Sat-ID-Modul zum Anschluss zwischen Receiver und Antenne.

#### Abmessungen und Gewicht:

- Precision 55: B 100 x H 156 cm / 6,1 kg
- Precision 65: B 100 x H 164 cm / 6,6 kg
- Precision 75: B 100 x H 172 cm / 7 kg



er finden Sie unsere aktuellen Preise

Sobald die blaue Diode leuchtet ist der gewählte Satellit gefunden.

## Besonders leichte Handhabung

## Information

Für die Nutzung in der Schweiz und den Niederlanden benötigt die Anlage einen Duo-LNB (als Sonderartikel bestellbar).

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	72 230	399,-
55 cm	Twin	72 231	445,-
65 cm	Single	72 232	439,-
65 cm	Twin	72 233	479,-
75 cm	Single	72 234	489,-
75 cm	Twin	72 235	519,-



## KATHREIN

Digital Systems GmbH









#### Sat-Set CAP 500M+

Mit dem Komplettpaket CAP 500M+ wird Camping-Fernsehen einfach, portabel und somit mobil und flexibel. Kern des Antennen-Sets ist der CAP-Konverter, der zwischen der Außeneinheit und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 131 ist das Live-Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones kinderleicht möglich: Nach der Installation der kostenlosen CAPcontrol-App auf dem mobilen Endgerät kann die einfache Ausrichtung beginnen und einem anschliessendem Fernsehempfang steht nichts mehr im Wege. 71 154 1.149,-



#### **Technische Daten:**

- Satellitensuchzeit typ. 90 Sekunden
- max. Leistungsaufnahme 5,4 Watt (während des Suchlaufs)
- Maße ø 45 x H 44 cm
- Gewicht 4,5 kg
- Lieferumfang:
- Außeneinheit CAP 500M
- CAP-Konverter V2
- WLAN USB-Adapter UFZ 131
- Antennenkabel, Länge 10 m
- Diebstahlsicherung



**Empfangsbereich** Astra 19.2 Ost



## **MAXVIEW**



#### **Maxview VuQube Auto II**

Vollautomatische, receiverunabhängige Anlage mit außergewöhnlichem Design, geringem Gewicht und kompakter Bauform. Mit einem Tastendruck richtet sie sich auf den gewünschten Satelliten aus. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. Dank leistungsstarker Technik entspricht sie ca. der Empfangsstärke einer Flachantenne. Sie ist geeignet für die benachbarten Urlaubsländer und Großbritannien und bietet mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss eines 2. unabhängigen Receivers. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQube Auto II automatisch aus. Die Anlage kann auch fest auf dem Fahrzeugdach montiert werden (erfordert optionale Befestigungssets Art.-Nr. 72 316, 72 319).

#### Lieferumfang:

0,7 m Koax-Kabel, 10 m Koax-Kabel, Bedienteil, Anschlusskabel (mit Stecker) 12 Volt, Netzadapter 230 Volt 72 318 1.069,-

#### Technische Daten:

Twin-Universal-LNB, Stromversorgung 12 Volt. Stromaufnahme im Betrieb 0.6 Ampère, Drehwinkel 380°, Maße B 49 x H 34 x T 43 cm, Gewicht der Außeneinheit 3,5 kg, Maße Steuergerät B 8,5 x H 2,5 x T 4 cm, kein Software-Update notwendig – Antenne funktioniert immer, alarmgesichert



**Empfangsbereiche** Astra 1

#### ohne Abbildung: **Dachbefestigungsset**

Zur festen Montage der VuQube Auto II auf dem Dach eines Reisemobils oder Caravans. 72 319 44,95

#### **Quick-Out Halterung**

Die Halterung funktioniert nach dem Prinzip einer Skibindung, erfordert kein Werkzeug. Die Anlage kann auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden. 72 316 169,-

#### LTE / WiFi-Routerset alphatronics Stream

Das neue alphatronics Stream Paket ist eine leistungsstarke Kombination aus einem WLAN-Router, Antennen sowie einer Web-App zur einfachen Einrichtung und Bedienung des eigenen WiFi-Netzwerks im Fahrzeug. Hierbei kann zwischen der Innenmontage sowie der Außenmontage gewählt werden. Diese Kombination erlaubt empfangsseitig die Verbindung zum mobilen Internet, sprich zum LTE-Netz sowie zu WLAN-Netzen in der Umgebung. Das Set besteht neben den standardmäßigen Stabantennen zusätzlich aus einer Kompaktantenne mit nur 1,7 cm Aufbauhöhe, welche speziell auf den Router abgestimmt wurde, um das bestmögliche Empfangsergebnis im LTE sowie WLAN-Bereich zu erzielen. Der Router ist mit 2 SIM-Karten-Slots ausgestattet. Hierdurch kann man z. B. im Ausland zusätzlich Prepaidkarten nutzen. Es kann zwischen zwei 4G Router-Lösungen gewählt werden: alphatronics Stream erlaubt mit CAT 4 eine Übertragungsrate von 150 MBits, alphatronics Stream 2 stellt mit CAT 6 bis zu 300 MBits zur Verfügung.

#### Merkmale Außenantenne:

- 2 x LTE + 1 x WiFi Empfangseinheit
- sehr geringe Aufbauhöhe 17 mm
- witterungsbeständig, IP67 zertifiziert
- Maße Ø 8,2 x H 1,7 cm
- einfache Montage via 3M Klebeband
- Gewicht 180 g





LTE / WiFi Router Stream

#### Merkmale LTE / WiFi Router:

- Automotive zertifiziert
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- Maße Stream B 11 x H 5 x T 10 cm
- Maße Stream 2 B 11,5 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht Stream 300 g
- Gewicht Stream 2 450 g

#### Lieferumfang:

- Dachantenne
- WiFi Router mit 2 x LTE,
- 2 x WiFi,
- 1 x GPS für Innenmontage und 2 x LTE,
- 1 x WiFi für Außenmontage
- 1.5 m LAN-Kabel
- Befestigungsmaterial für Dachantenne

Тур	Datenübertragungsrate	Art-Nr.	Preis
alphatronics Stream	150 MBits	70 755	599,-
alphatronics Stream 2	300 MBits	70 757	749,-

#### LTE / 5G / WiFi-Routerset Caratec Electronics CET305R

Zuverlässiges und ultraschnelles Internet im Wohnmobil: Ganz gleich, ob WiFi vom Stellplatz, LTE oder 5G. Mit dem CET305R steht ultraschnelles und stabiles Internet zum Arbeiten oder Surfen und für den Smart-TV zur Verfügung. Dabei ist er ganz einfach zu bedienen. Der leistungsstarke LTE / 5G-WLAN-Router garantiert zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Das Telefonmodul hat 2 SIM-Karten-Slots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Das WiFi-Modul sorgt

über die flache und leistungsstarke Außenantenne für den Empfang von externen Signalen wie zum Beispiel WiFi vom Stellplatz. Die Innenantenne dient zur Anbindung der Endgeräte, beispielsweise Smartphones, Tablets, PCs oder Smart-TV. Dank der klar strukturierten Webanwendung ist der Router ganz einfach zu bedienen.



#### Merkmale Außenantenne

- LTE / 5G Empfang
- Maße B 19,9 x H 16,7 x T 5,3 cm (Höhe mit Halter 10,3 cm)
- · Gewicht 628 g

#### Merkmale LTE / 5G / WiFi Router

- 5 LAN-Anschlüsse
- 2 SIM-Karten-Slots
- USB-Anschluss
- Antennenanschüsse 4 x 5G / LTE. 2 x WiFi, 1 x GNSS
- 5G bis zu 3.3 Gbps (4 x 4 MIMO)
- LTE Cat 20 bis zu 2.0 Gbps
- WiFi 5 mit bis zu 867 Mbps (MU-MIMO)
- Maße B 13,2 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht 533 g

#### Lieferumfang:

- Dachdurchführung
- WiFi Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Router
- · Ein-/Ausschalter

70 745 1.199,-





4G / 5G / WiFi Router

Voller 5G

Empfang







#### **Oyster® Connect System**

#### Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt!

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt. Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines "mobilen Heimnetzwerkes" nutzen. Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt – die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot. 70 782



Oyster® Connect - Outdoor Unit



Oyster® Connect Indoor-Unit


#### Die Vorteile im Überblick

- Montage der Sende- und Empfangseinheit auf dem Fahrzeugdach verhindert Dämpfungsver-
- leistungsfähige WiFi-Antennen (2x2 MIMO) und LTE-Diversity-Antennen
- einmalige und einfache Einrichtung des "Mobilen Heimnetzwerkes"
- freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WiFi-Netz sowohl bei der Indoor-Unit als auch der Outdoor-Unit
- Europa-Modell: unterstützt die europäischen LTE-Bänder B1/3/7/8/20/28/38/40/41
- privates LAN-Netz ermöglicht WiFi-Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WiFi-fähig
- · aerodynamischer Aufbau
- einfache Montage und platzsparende Bauweise
- witterungsbeständig
- komfortable Bedienung

#### Lieferumfang:

- Oyster® Connect Outdoor Unit
- Oyster® Connect Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel 4 m
- Stromanschlusskabel Oyster® Connect Indoor Unit
- Montageplatte

Technische Änderungen vorbehalten!



#### **Oyster Smart TV**

Das Oyster® Connect System ist optimal abgestimmt auf die Oyster® Smart-TV-Geräte.




ab 589,-



#### SIM-Karte/ Multi SIM-Karte

Wir empfehlen die Verwendung einer MultiSim-Karte, die im Kartenleser in der Outdoor-Unit Platz findet. Das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt.



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19"	70 021	589,-
Oyster 21,5"	70 022	649,-
Oyster 24"	70 023	699,-
Oyster 27"	70 024	799,-



## **MAXVIEW**

## ROAM CAMPERVAN

#### LTE / WiFi-Routerset Maxview Roam Campervan

Speziell für die Montage an Stellen, wo wenig Platz vorhanden ist, wurde die 5G-fähige Antennen-Router-Kombination Roam Campervan entwickelt. Sie eignet sich hervorragend für die Installation auf dem Dach eines Vans. Wie die Roam ist sie in 2 Ausstattungsvarianten in den Farben weiß und anthrazit erhältlich.



Die Roam Campervan in der Standardausführung kommt mit einem 3G / 4G-Router, der ausreichend für übliche Online-Anwendungen geeignet ist.

#### Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 18 x H 6,5 x T 6 cm, Gewicht 390 g)
- LTE/WiFi-Router mit interner WiFi-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- · Wandbefestigung für Router
- 2 x 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß 71 186 499,– anthrazit 71 187 499,–



#### LTE / WiFi-Routerset Maxview Roam X Campervan

Die Roam X Campervan verfügt über einen kraftvollen der CAT6 Hochleistungsrouter (4G) mit 2 Antennen. Sie ist ideal wenn im Van ein anspruchsvolles WLAN, beispielsweise für Homeoffice-Anwendungen aufgebaut werden soll.



#### Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 18 x H 6,5 x T 6 cm, Gewicht 390 g)
- CAT6 LTE / WiFi-Router mit 2 WiFi-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß 71 188 879,anthrazit 71 189 879,-

#### Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

#### Direkt auf dem Dach

Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.



Maxview Roam App

#### Mit optionaler Dachhalterung

Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam Campervan-Antenne entwickelt und hergestellt. Das Set enthält ein 2 m Verlängerungskabel Dachdurchführung, Kabelbefestigungsklammern und Schrauben.

weiß 71 192 64,90 anthrazit 71 193 64,90



#### ohne Abbildung:

Netzteil Roam Campervan 230 Volt 71 211 24,95

Netzteil Roam X Campervan 230 Volt 71 212 28,95

#### Koaxial-Verlängerungskabel

	Art-Nr.	Preis
2 x 1 m	71 206	16,95
2 x 2 m	71 207	21,95
2 x 3 m	71 208	24,95
2 x 5 m	71 209	31,95





## MEGASAT

## LTE / WiFi-Routerset Megasat Camper Connected

Eine leistungsstarke Außenantenne und ein ebenso leistungsfähiger Router – das ist das neue Megasat Camper Connected LTE-WiFi-System. Es verstärkt die Leistung des Mobilfunksignals – LTE oder WiFi vom Hotspot auf dem Campingplatz auf ein Maximum und sorgt so für brillianten Internetempfang. Über die im Lieferumfang enthaltene Kabelverbindung gelangt das Signal zum zugehörigen Router, von wo es in gewohnter WLAN-Qualität im Fahrzeuginneren verteilt wird. Ebenfalls im Lieferumfang: eine abnehmbare Montageplatte für die Befestigung der Außenantenne auf dem Fahrzeugdach. Der Router, ausgestattet mit einem SIM-Karten-Steckplatz, wird von einem stabilen Industriegehäuse geschützt und kann im Fahrzeug einfach an verdeckter Stelle montiert werden. Gewicht Außenantenne, Dachhalterung und Router ca. 900 g.

#### Merkmale Multifunktions-Außenantenne:

- LTE / WiFi
- Anschlüsse 2 x SMA koaxial
- aerodynamisches Design, witterungsbeständig
- Maße L 18 x B 8,5 x H 19,5 cm
- · Gewicht 576 g

#### Merkmale LTE / WiFi Router:

- 1 SIM-Karten-Slot
- 4 LAN-Anschlüsse
- Micro-SD
- USB
- Maße B 13 x H 3 x T 8,5 cm
- Gewicht 325 g


#### Lieferumfang:

- Dachantenne
- Router inkl. Antennen und Netzteil
- 2 x 3 m Anschlusskabel Antenne / Router
- · Montageplatte und Dachdurchführung

70 751 399.–



Montageplatte





## NEU

#### LTE / WiFi-Routerset Kathrein CAR

Der Kathrein WLAN- und LTE-Router bringt Sie an jedem Standort schnell und einfach ins Internet. Aufgrund seiner beiden SIM-Karten-Slots bietet er Ihnen auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf 2 verschiedene LTE-Netze zuzugreifen. Für den guten Netzempfang sorgt das kompakte, außen am Wohnmobil anzubringende Gehäuse mit 2 LTE-, 1 GPS-und 2 WLAN-Antennen. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind. Und sie macht es Ihnen sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten. Der Router ist über das Webinterface einfach konfigurierbar. Über das Web werden auch Software-Updates automatisch eingespielt.

#### FindMyCaravan-Funktion

Hiermit kann man sich jederzeit per SMS die GPS-Daten des Wohnmobils oder des Wohnwagens zusenden lassen.

#### Lieferumfang:

- Dachantenne
- interne WLAN-Antenne
- Dachdurchführung mit Befestigungsschraube
- 230-Volt-Netzteil
- Ethernet-Kabel,
   12-Volt-Anschlusskabel





Intuitive, einfache Bedienung



#### CAR 160 WiFi Duo 5G MIMO

LTE / WiFi-Routerset für anspruchsvolle Anwendungen Die Dachantenne ist für den 5G-LTE-Standard ausgelegt und kann große Datenmengen verarbeiten.

#### Merkmale LTE / WIFI Router:

- LTE-Empfang (MIMO) oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots für die Nutzung von verschiedenen Netzen
- 5 Antennen-, 4 Ethernet-,1 USB-Anschluss
- deutsche Service-Hotline, Made in FII
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 10,9 x H 5 x T 10,3 cm
- Gewicht ca. 295 g

#### Merkmale Außenantenne:

- 5G-fähige Antenne
- 2 LTE-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Gewicht ca. 550 g
- Farbe weiß oder anthrazit

weiß 70 748 629,anthrazit 70 749 629,-



GARANTIE

alphatroni



## alphatronics powered by webOS Hub

## Sign In (&) (Q) webOS Hub ab **579**,







Technische Daten:	SLA-22 DSBW+	SLA-24 DSBW+
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A $\leftarrow$ G)	F (Spektrum A $\leftarrow$ G)
Energieverbrauch	20 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m2	300 cd/m2
Kontrastwert	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße ohne Fuß (B x H x T)	50,2 x 33 x 5 cm	55,2 x 36 x 5 cm
Gewicht	3,4 kg	4 kg
Art-Nr.	70 233	70 234
Preis	579,-	659,-

#### alphatronics SLA-Linie DSBW+

Die Software Plattform webOS Hub von LG ist das neue Highlight der SLA-Linie. Deren offene Architektur ermöglicht die ständige Weiterent-



Die Steuerung ist über die originale LG "ThinQ" App per virtueller Fernbedienung möglich. Mit dieser wird der TV komfortabel per Smartphone bedient, Bild- bzw. Videoinhalte werden bequem auf dem TV wiedergegeben.

Die SLA-Linie DSBW+ ist in den Bildschirmgrößen 22" und 24" erhältlich. Mit dem alphatronics Bluetooth 5.1-Modul kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden, sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben. Bestechend ist die Klangqualität der SLA-Linie DSBW+: Die Geräte bringen eine volle und satte Klangwiedergabe ins Fahrzeug, dank integrierter, nach vorne abstrahlender Lautsprecher, mit optimierten Klangqualität. Bei allen Modellen ist die DVB-T-Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.

#### Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player Einzug rechts, Weitwinkel-LED-Display, Bluetooth 5.1-Modul, 3 Jahre Herstellergarantie.

#### Ein-/Ausgänge:

Antenne, 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV in, Kopfhörer, Toslink (SPIDF), Digital Coax out, RJ45, 2 x USB-Anschluss, Common Interface (CI+), OTA-Update.




#### 1 | Wandhalter alphatronics Base

Stabiler TV-Wandhalter mit 1 feststellbaren Drehpunkt, 2 Arretierpunkte, beiliegende Wasserwaage und Extender für TV-Geräte mit größerem VESA Abstand. Für TVs mit VESA Norm 75 und 100. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 8,6 cm.

72 697

55,-



#### **Wandhalter alphatronics Pro Flex** Extrem leichte und dennoch stabile TV-Halter

mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk sowie feststellbaren Drehpunkten. Das Secure-Lock System ermöglicht die Fixierung des TV-Gerätes während der Fahrt. Ein Cable-Management System sorgt hierbei für eine saubere Verkabelung. Inkl. Wasserwaage und Extender für TV-Geräte mit größerem VESA Abstand. Im Lieferumfang ist zudem ein schwarzes hochflexibles SAT-Kabel mit F-Steckern (Länge 1,5 m) enthalten.

			Wand- abstand		Art-Nr.	Preis
2	Pro 1 Flex	2	23,6 cm	3	72 698	99,-
3	Pro 2 Flex	3	38,6 cm	4	72 699	129,-

## 55.

#### 4 | Wandhalterung Sky

Stabiler Wandhalter für VESA-Norm 75 & 100. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 25 kg, max. 72 609 Wandabstand 2 cm.





#### 5 | Wandhalterung Sky HF

Mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 10 kg, max. Wandabstand 7,2 cm.

> 72 607 115,-

## alphatronics



39<sup>,90</sup>

99,

319- ■ DAB+/F



#### alphatronics Tastatur T1

Wireless Touch Pad Tastatur mit USB 2.0-Interface zur Verbindung, Plug & Play. Sie verfügt über ein großflächiges Touchpad zur komfortablen Bedienung Ihres SMART-TVs.

70 147 39,90



149,-

Bluetooth

#### alphatronicsSound 5 – Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Der Over-Ear Kopfhörer mit neuester Bluetooth 5.0 Technologie ist mit ANC (Active Noise Cancellation) ausgestattet und bietet bis zu 15 Stunden Spielzeit. Mit einer Empfangsdistanz von bis zu 10 m überzeugt er durch eine detailgenaue Klangwiedergabe und einem angenehmen Tragegefühl. Aufladung über USB-Anschluss, Lautstärkeregelung am Kopfhörer. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.

70 109 149,-

## alphatronicsSound 1.4.0 – Bluetooth-Soundbar

Die Soundbar kann an die alphatronics Fernsehgeräte der SL- und K-Linie angeschlossen werden – via Bluetooth-Funkverbindung. Anschluss über eine Kabelverbindung ist möglich.

Die nur 48 cm breite HighEnd Soundbar wurde speziell für Reisemobil und Caravan optimiert. Das abgestimmte Full-Range-Stereo-System ermöglicht ein optimales Bassvolumen trotz extrem flacher Bauweise. Der Einsatz von hochwertigen Lautsprechermembranen mit einer Ausgangsleistung von 2 x 20 Watt (RMS) garantiert bestes Hörvergnügen. Eine Halterung zur einfachen Anbringung unter oder über dem TV an der bestehenden VESA-Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 1,1 kg.

#### Merkmale:

Bluetooth 4.0-Stereo, 2 x 20 W (RMS) mit passiven Bass, Auto On/Off, USB-Anschluss (MP3 Abspielfunktion) mit Ladefunktion für Smartphone, TF-Kartenleser, Audio Line in Anschluss, Coax Audio In, Frequenzgang 50 – 18.000 Hz, Stromversorgung 10 – 15 Volt. 70 102 99,–

## alphatronicsSound S-40 Mobile – Bluetooth-Soundbar

Bluetooth

Entwickelt für den universellen Einsatz: Angeschlossen an dem TV erleben Sie einen überzeugenden Home-Cinema Sound im Reisemobil durch den Einsatz von 4 x 10 Watt Full-Range Stereo Lautsprechern und einer abgestimmten Audio-Software. Dank des durchdachten Halterungssystems ist die S-40 Mobile im Handumdrehen vom TV abgenommen und kann dann mobil z. B. im Vorzelt genutzt werden. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 12 Stunden Laufzeit. Durch Bluetooth 5.0 (AptX Low Latency) wird Musik-Streaming kinderleicht. Eine Halterung für TV und eine Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten. Maße B 46 x H 5,6 x T 5,1 cm, Gewicht 1,1 kg.

#### Merkmale:

Bluetooth 5.0 AptX, 4 x 10 Watt (RMS) mit Bass-Reflex, HDMI ARC Anschluss TV, AUX-Eingang (3,5 mm Klinke), USB-C Ladeanschluss, integrierter Akku (bis zu 12 h Spielzeit), Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregelung, Stromversorgung über USB.

	Art-Nr.	Preis
ohne DAB+ Tuner	70 104	249,-
mit DAB+ Tuner	70 105	319,-

### KATHREIN


Digital Systems GmbH

#### Digitalradio DAB+ 1 mini

Kleines klangstarkes FM-DAB+-Radio mit integriertem Bluetooth für drahtloses Audio-Streaming. Ein integrierter Lithium-Akku erlaubt rund 20 Stunden unabhängige Spieldauer. Umrahmt wird das Radio von einem akustisch abgestimmten Holzgehäuse und verfügt über einen AUX-Eingang für die Wiedergabe eigener Musik. Externe Wurfantenne und Micro-USB-Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten. Maße B 11,6 x H 7,3 x T 6,5 cm, Gewicht 390 g.

Farbe	Art-Nr.	Preis
hellbraun	70 156	139,-
dunkelbraun	70 157	139,-
weiß	70 158	139,-
silber	70 159	139,-











#### TFT-LED-Flachfernsehgerät Royal Line III Smart

Die Royal Line III Smart-Ausführung hebt sich von der herkömmlichen Serie durch die Bluetooth-, LAN- und WLAN-Schnittstellen ab. Der Smart-TV ohne DVD Laufwerk verfügt über einen Internetbrowser und viele vorinstallierte Apps auf Basis eines Android 9 Betriebssystems mit Zugriff auf verschiedene Medienportale. Zusätzlich können weitere Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Die Bluetooth 4.2-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Tonwiedergabe über Bluetooth-Audiogeräte, wie Kopfhörer oder Lautsprecher.





Technische Daten:	RL III 19 Smart	RL III 22 Smart	RL III 24 Smart
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A $\leftarrow$ G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	16 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastwert	1000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	44 x 26,3 x 5 cm	50,7 x 30,2 x 4,9 cm	55,2 x 32,6 x 4,4 cm
Gewicht	2,3 kg	3,1 kg	3,3 kg
Art-Nr.	70 017	70 018	70 019
Preis	369,-	399,-	429,-







#### **Standfuß**

Geeignet für Royal Line III Smart.

Für	Art-Nr.	Preis
RL III 19"	70 055	14,90
RL III 22" / 24"	70 057	14.90

#### Soundbar I

2 Breitband-Lautsprecher mit zusammen 12 Watt Musikleistung, integriert in ein optisch ansprechendes Gehäuse, verbessern den Sound Ihres Camping-Fernsehers erheblich. Stromversorgung und Audioübertragung erfolgen über USB bzw. den Kopfhöreranschluss am TV. Die Lautstärke wird über einen Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter) an der Soundbar geregelt. Optional kann die Soundbar direkt unter dem Fernseher montiert werden – eine entsprechende Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g. **70 056** 



#### Soundbar Klangwunder V

2 Breitband-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Musikleistung wandeln die via Bluetooth empfangenen Audiosignale in einen satten Stereosound. Die Soundbar kann mit der mitgelieferten Halterung leicht an den Megasat TVs montiert werden. Alle gängigen Funktionen können über die Fernbedienung gesteuert werden.

#### Merkmale:

Stromversorgung 12 / 230 Volt, Bluetooth 4.0, USB-Anschluss, Audio-Eingang 3,5 mm Klinke, MP3-Betrieb, Maße B 41 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 70 058 79,90



#### Wandhalterung Sky 1

Mit im Kopf integriertem Kugelgelenk, durch das der TFT-Bildschirm frei gedreht werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine Halteplatte für Vesa 75 und Vesa 100, die einfach auf die Halterung aufgesetzt und durch eine Flügelmutter arretiert wird.

Drehpunkte: 1

max. Wandabstand: 11,5 cm Tragfähigkeit: 8 kg

72 641 115,-







Art-Nr. 72 646 mit Bowdenzug zur einfacheren Entriegelung

#### Wandhalterung Sky 10N

Doppelgelenkhalter mit Arretierung und Quick-Release Grundplatte, geeignet für alle TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

Länge	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
48 cm	12 kg	2,1 kg	72 644	235,-
58 cm	10 kg	2,2 kg	72 639	237,-
68 cm	8,5 kg	2,2 kg	72 640	249,-
68 cm mit Bowdenzug	8,5 kg	2,7 kg	72 646	299,-
78 cm	7,5 kg	2,3 kg	72 645	255,-

#### Wandhalterung Sky 20W

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±10° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TFT-Geräte mit VE-SA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 73,8 cm, Tragkraft max. 6,5 kg, Maße L 39/73,8 x H 24,4 x T 5,7 cm.

72 658 289,-





#### 100 % pixelfehlerfrei

ab 489,-



#### TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination Caratec Vision Serie Exclusive

Fast rahmenlos präsentieren sich die 22" und 24" Geräte der Exclusive Serie. Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt für ihre Bildschirmgröße und besonders elegant. Natürlich sind sie mit DVB-T2 HD und DVB-S2 Empfängern, CD/DVD-Player (Einschub und Bedienung von rechts), Smart-D Ansteuerung (Hauptkatalog Seite 799), Festpegel-Ausgang zum Anschluss an Radios und Über- und Unterspannungsschutz bestens ausgestattet. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth Sender integriert um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden. Die Geräte sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

#### Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

#### Ein-/Ausgänge:

Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 2 x HDMI, Scart, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

#### ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt	70 090	39,90
-------------------	--------	-------

**Standfuß** 70 093 24,90



Technische Daten:	CAV220X-DB	CAV240X-DB
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	14 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (55 cm)	23,6" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 3 W
Maße (B x H x T)	48,9 x 28,9 x 4,8 cm	54,2 x 31,8 x 4,8 cm
Gewicht	2,74 kg	3,37 kg
Art-Nr.	70 084	70 085
Preis	489	529

#### Vision Exclusive Smart TV Bundle

Bundle mit Exclusive Weitwinkel TV und Android Smart TV Stick. Damit stehen praktisch alle Quellen zur Verfügung, ganz egal, ob klassisches TV per Sat oder Antenne, DVD, Streaming vom Smartphone oder Internet-TV.

Тур	Art-Nr.	Preis
CAV220X-DB.SB	70 086	529,-
CAV240X-DB.SB	70 087	569,-

#### Seitlicher Auszug Flex CFA102L

Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock und einer Federstahllasche einfach zu ver- und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 55 cm herausgezogen werden, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,4 cm, Gewicht 2,2 kg.

209,-



#### **Drehadapter Flex CFZ103**

Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Für die Fahrt wird das TV-Gerät in senkrechte Position gedreht und mit einem Magneten arretiert. Zum Betrieb des Gerätes wird es um 90° in die waagrechte Position gedreht. Der Adapter ist universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar. Drehwinkel 93°, Bauhöhe 23 mm. 72 657 89.90



2 Breitband-Lautsprecher und eine zusätzliche Passivmembran sorgen trotz kompakter Abmessungen für klare und kraftvolle Klangwiedergabe. Die Soundbar wird nur an die Kopfhörerbuchse und zur Stromversorgung parallel an den 12-Volt-Anschluss des TV-Gerätes angeschlossen. 4 Bedienelemente stehen an der Seite zur Verfügung: An/Aus, lauter, leiser, mute. Die Montage erfolgt mit einem im Lieferumfang enthaltenen VESA-Haltesatz. Dieser wird einfach zwischen TV-Gerät und TV-Halter montiert. Die Höhe ist justierbar, daher ist die CAS102 für die meisten TV-Geräte geeignet. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 920 g (inkl. Halterung und Kabel 1,36 kg).

70 100

89,-

#### Soundsystem Caratec CAS101BT

Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Und mit dem integrierten Bluetooth-Empfänger lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70, sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für angenehmen Klang. Das Set ist um 2 Exciter erweiterbar.

70 096 119.-

#### **Exciter Caratec CAE70**

1 Stück, zur Erweiterung des CAS101BT auf maximal 4 Exciter. 70 097 19,90

## Fernseher und Wandhalter

#### TV-Auszug für Oberschrank Flex CFA103H

Besonders auch für Kastenwagen geeigneter, idealer Halter für die TV-Montage an Oberschränken, mit dem das TV-Gerät sicher montiert und perfekt im Blick ist. Dank Pushlock ist er schnell verriegelt und das TV-Gerät während der Fahrt sicher unter den Oberschränken fixiert. Durch die universelle TV-Halteplatte ist der CFA103H für die meisten TV-Geräte bis 24" mit VESA-Befestigung 75 oder 100 verwendbar. Hergestellt aus Aluminium.



## caratec<sub>®</sub>

#### **Technische Daten:**

Gesamtlänge eingeschoben 32,5 cm, Gesamtlänge ausgezogen maximal 63,5 cm (TV heruntergeklappt) bzw. 44,2 cm (TV hochgeklappt), 1 Drehpunkt, Neigungswinkel einstellbar 0 – 85°, Maße L 27 x B 20 x H 4,7 cm, Gewicht 1,5 kg.

72 661

#### TFT-LED-Flachfernsehgerät Caratec Vision Serie Basic.2

Geräte der Basic.2 Serie sind in 19" und 22" lieferbar. Sie haben bereits Tuner für DVB-T2 und DVB-S2 eingebaut, verfügen über das Weitwinkel-Display für beste Sicht aus allen Positionen und haben einen Schutz gegen Über- und Unterspannung. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen (Hauptkatalog Seite 799) ist ebenfalls bereits integriert. Alle Modelle sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

#### Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/ SECAM, Videotext, VESA-Standard 100.

#### Ein-/Ausgänge:

Antenne (DVB-S2, DVB-T2), HDMI, Scart, PC, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

Technische Daten:	CAV190B.2	CAV220B.2
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A $\leftarrow$ G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	11 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	44,5 x 27,7 x 5,5 cm	51,3 x 32 x 6 cm
Gewicht	2 kg	2,5 kg
Art-Nr.	70 074	70 075
Preis	299,-	349,-



ab 299,-

100% pixelfehlerfrei







Technische Daten:	CAV221P-S	CAV321P-S
Energieeffizienzklasse	F (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A $\leftarrow$ G)
Energieverbrauch	20 kWh / 1000h	26 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (55 cm)	31,5" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m2	250 cd/m2
Kontrastwert	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (BxHxT)	50,4x30,5x4,3 cm	72,3 x 42,2 x 4,8 cm
Gewicht	2,5 kg	5,6 kg
Art-Nr.	70 076	70 079
Preis	469,-	649,-

ab 469-

## caratec<sub>®</sub>

#### **TFT-LED Smart TV mit webOS Caratec Vision Serie Pro**

Die beiden neuen Geräte (erhältlich in 22" und 32") kommen erstmalig mit webOS. Sie bieten hervorragende Bildqualität durch das Caratec Weitwinkel-Panel, ein stabiles Gehäuse und Schutz gegen Spannungsschwankungen. Als Smart-TV sind sie ebenso einfach zu bedienen wie beim Empfang per Satellit. Das integrierte webOS ermöglicht die Nutzung von Streaming-Diensten, selbstverständlich sind sie mit Bluetooth und WLAN ausgestattet. Die Magic Remote-Fernbedienung beinhaltet eine integrierte Sprachsteuerung, Steuerung mit Gestiken, dem praktischen Mausrad, den klassischen Navigationspfeilen und der Zeigefunktion.

#### Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil, siehe Hauptkatalog Seite 827), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, Netzschalter Ein / Aus, VESA 100, Netflix, Prime Video, webOS.

#### Ein-/Ausgänge:

Antenne (DVB-S2, DVB-T2 HD), DVB-C, Bluetooth, 2 x USB, 3 x HDMI, Optischer Audioausgang, Ethernet, CI+ (Common Interface), AV (Adapter).



Smart TV 100 % pixelfehlerfrei Bluetooth



Multimedia



#### LTE / WiFi-Routersets – Vernetzung und Empfang

Leistungsstarke integrierte Antennensysteme sind die konsequente Antwort auf größere Mobilfunk-Übertragungsraten und eine immer bessere WLAN-Abdeckung in der Fläche. LTE / WiFi-Routersets verbinden diese beiden Empfangsmöglichkeiten digitaler Daten und sorgen für die perfekte Verteilung innerhalb des Fahrzeugs. Als Kernstück fungiert ein WLAN-Router. Er empfängt drahtgebunden von außen über eine

kompakte Dachantenne wahlweise ein • öffentlichem WiFi-Netz Mobilfunk-Signal (mit integrierter SIM-Karte) oder ein externes WLAN-Signal, beispielsweise über das WLAN-Netz eines Campingplatzes. Im Inneren wird ein fahrzeugeigenes WLAN erzeugt, über das die Endgeräte, wie Tablets, Smartphones oder Smart-TVs, beispielsweise mit Streaming-Diensten versorgt werden können.

#### **Smart-TV**

Smart-TV-Geräte sind Geräte, die sowohl ein herkömmliches TV-Signal via Sat-Anlage als auch ein digitales Signal über ein Datennetzwerk - über WLAN - empfangen können.



Sie sind also ausgestattet mit Computer-Betriebssystemen über die digitale Streaming-Dienste genutzt werden können. Neu im Smart-TV-Bereich ist webOS, ein von LG entwickeltes Betriebssystem, das speziell auf die Erfordernisse von Smart-TVs eingeht. Die Hauptstärke von webOS ist seine Systemoffenheit, die es Software-Entwicklern (beispielsweise Streaming-Diensten) erlaubt, entsprechende Apps zu entwickeln, wobei TV-Grundfunktionen wie Farbmanagement oder TV-Bildschirmauflösung bereits vorhanden sind. Man darf also von webOS noch einiges erwarten.



#### **Smartphone-Integration**

Google und Apple haben mit Android Auto und CarPlay den technologischen Rahmen für mobile Multimediasysteme gesetzt, dem mittlerweile weitere Hersteller folgen. Dabei werden dem Moni- oder Naviceiver im Fahrzeug die Daten vom Smartphone zur Verfügung gestellt. Die Vorteile liegen auf der Hand – die relevanten Apps, allen voran Google-Maps, werden weitgehend automatisch auf dem Smartphone aktualisiert und der Nutzer ruft diese über sein Fahrzeugsystem aufbereitet ab. Aber die Integration geht noch weiter. So ist es mittlerweile beispielsweise möglich, das Kartenmaterial einer Navigations-App speziell für Wohnmobile auf das Display des Moniceivers abzurufen. Der Vorteil hierbei ist, dass auch unabhängig vom Mobilfunksignal nur über GPS navigiert werden kann.





Weitere interessante Berichte finden Sie im Bordbuch 2023!









#### Garmin Camper 890 MT-D EU

Campernavi mit 8" (20,3 cm) großen Farb-Touchdisplay, das im Hoch- oder Querformat verwendet werden kann. Das System kann bequem per Sprachsteuerung bedient werden, so dass die Hände jederzeit am Steuer bleiben. Die fahrzeugspezifische Routenführung für Gespanne und Wohnmobile, Profile für mehrere Fahrzeuge oder Anhänger können gespeichert werden, führt sicher ans Ziel. Fahrzeugspezifische Warnungen informieren über enge Kurven, Gefälle/ Steigungen, Seitenwinde und andere Gefahrenstellen. Zudem sind unzählige Points of Interest und Listen von Campingplätzen und Einrichtungen von ACSI, Campercontact, Trailer's PARK und iOverlander mit individuellen Filteroptionen vorinstalliert. Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Zudem stehen kostenlose Karten-Downloads über Garmin Express für Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland, Südafrika, den Nahen Osten und Nordafrika zur Verfügung. Das Gerät ist kompatibel mit der drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 35 (Art-Nr. 82 633). Kameras anderer Hersteller können adaptiert werden.

• Maße: B 20 x H 13,5 x T 2 cm

· Gewicht: 388 g

Camper 890 MT-D EU 82 642

549 -

## 549.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise



#### Rückfahrkamera Garmin BC™ 35

Gekoppelt mit einem Navigationssystem Camper 890 wird die drahtlose Rückfahrkamera BC™ 35 zu einer WLAN-fähigen Mehrzweckkamera, mit der Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse, die nur schwer zu sehen sind, ganz einfach erkannt werden können.

- kompakte Kamera mit breitem Sichtfeld von 160°
- integriertes WLAN zum Übertragen der Live-Kameraansicht der BC™ 35 direkt auf das Display
- drahtlose Übertragung der Kamerabilder aus einer Entfernung von bis zu 13,7 Metern (Reichweite ist von der Installation abhängig)

## **GARMIN**












- · Stromversorgung der Kamera über die Rückleuchte (Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsganges) oder alternativ mit konstanter Stromquelle (Aktivierung per Knopfdruck)
- multiple Kameraunterstützung gleichzeitige Nutzung von bis zu 4 Kameras
- · beim Rangieren helfen auf dem Display angezeigte Hilfslinien, die sich an die Fahrzeuggröße anpassen lassen. 82 633 169,-

## oneer

#### **Moniceiver mit Navigations-App** Pioneer SPH-EVO950 DAB-C

9" (22,8 cm) Smartphone-Radio mit WiFi, Android Auto, Apple CarPlay und Sygic Reisemobil-Navigation per Smartphone-App. Mit DAB+, UKW und Bluetooth (FSE, 2 Handys, Audiostreaming). Smartphoneverbindung per USB oder drahtlos. Inklusive Interface für Lenkrad-Fernbedienung. Reisemobil-Navigations-App Sygic inklusive 3 Jahre Kartenupdates für bis zu 5 Familienmitglieder. Europa-Reisemobilnavigation, ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, iOS/Android (per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink 2.0), online (mit Verkehrsinfos und Assistenzfunktionen) und offline über Gerätedisplay und Smartphone nutzbar. Infos auf sygic.com/de.



SPH-EVO950DAB-C-T für Ford Transit





SPH-EVO950DAB-C-D für Fiat Ducato

#### **Technische Daten:**

Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 9" (22,7 cm), Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB. Auflösung 1024 x 600 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 2.0 Spotify, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

#### Ausstattungsmerkmale:

Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, einstellbare Front.

Moniceiver mit
Reisemobil-Navigation
per Smartphone-App

#### Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

#### Pioneer SPH-EVO950DAB-C-D7

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2014/04 -2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2014/04 mit Radiovorbereitung. 949,-

82 521

#### Pioneer SPH-EVO950DAB-C-D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 mit Radiovorbereitung. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. 82 522 949,-

#### Pioneer SPH-EVO950DAB-C-T

Passend für Ford Transit ab Baujahr 2019/07 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. 82 525 949,-

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

## Pioneer

## Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C

Das Mediacenter AVIC-Z1000DAB wurde speziell für die Integration im Armaturenbrett von Reisemobilen entwickelt und kombiniert kabellose Smartphone-Konnektivität mit Offline-Navigation. Es liefert detaillierte Daten zu über 20.000 Stellplätzen aus dem Promobil-Portfolio, fügt sich in die Bordelektronik ein und steuert auch das optionale Headup-Display SDA-HU100 (nur Fiat Ducato 7 und 8). Über den kapazitiven 9" Bildschirm des AVIC-Z1000DAB können dank Apple CarPlay und Android Auto iPhones und Android-Smartphones kabellos bedient werden. Die spezielle Reisemobil-Navigation berücksichtigt Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs. Ein prominent platziertes Bedienelement mit Drehregler und Taste für Kamera-Direktumschaltung bietet Zugriff auf die wichtigsten Funktionen ohne dass das Touchpanel bedient werden muss.

#### **Technische Daten:**

Bauform 2-DIN (fahrzeugspezifisch); Bildschirmgröße 9" (23 cm); Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Eingang hinten, 2x USB; Auflösung 800 x 480 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, Wireless Mirroring, WebLink; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Kartenmaterial HERE; Navigationsupdates 3 Jahre; Camper POIs Bordatlas; kompatibles Headup-Display SDA-HU100 (nur für Fiat Ducato 7 und 8); Gewicht 6 kg.



AVIC-Z1000DU8-LFH3 für Fiat Ducato 8

#### Ausstattungsmerkmale:

Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, Hilfslinien für Rückfahrkamera, Kombi-Regler, Mikrofon extern, Sprachsteuerung, Telefonbuch-Synchronisation

## Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

#### Pioneer AVIC-Z1000DU7-LF3

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2014/04 mit Radiovorbereitung.

82 541

#### Pioneer AVIC-Z1000DU8-LFH3

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 mit Radiovorbereitung. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper.

82 542 1.449.-

1.449,-

#### Pioneer AVIC-Z1000DAI-LF3

Passend für Iveco Daily ab 2018 mit Radiovorbereitung. 82 543 1.449,-

DAB+ Caravaning-Navigations system mit Wireless Apple Carplay und Android Auto sowie WiFi und Bluetooth.



Nicht verwendbar in Fahrzeugen mit Dometic Frontscheiben-Verdunkelung FP 200 und FP 300.

#### **Pioneer Head-Up-Display**

Nachrüstset für Fiat Ducato 7 oder 8, speziell geeignet zur Verbindung mit dem Navigationssystem AVIC-Z1000DU. Auf dem Display können, wenn werksseitig vorhanden, die Fahrassistenzsysteme Verkehrszeichenerkennung und Fahrspurassistent sowie die Geschwindigkeit (auch ohne AVIC) angezeigt werden. Besteht eine Verbindung mit dem Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DU ist auch die Anzeige von Navigationshinweisen möglich.

#### **Technische Daten:**

Stromversorgung 9 – 16 Volt, max. Stromverbrauch durchschnittlich 0,18 Ampère an 12 Volt bei höchstmöglicher Helligkeit, Betriebstemperatur -10 – +85 °C, Schutzschaltungen können ggf. die Helligkeit reduzieren oder die Bildausgabe komplett deaktivieren, Maße ohne Tacho-Top B 16,7 x H 13,1 x T 13,1 cm, Gewicht ohne Tacho-Top 350 g, Paneldiagonale 1,24" (3,15 cm), Auflösung 336 x 168 Pixel, Optik LCD, Lichtquelle LED, Sichtentfernung 2,3 m, Größe des virtuellen Bildes 10,5" (26,67 cm), Kontrast 500:1.

#### Lieferumfang:

Headup-Display, Instrumentenabdeckung Tacho-Top, Kabelsatz mit Schnittstellen für CAN-Bus und AVIC, Quick Start Guide.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2014/04 - 2021/08	82 555 NEU	699,-
2021/09 –	82 548	699,-







Kameras für jeden Einsatzzweck

#### 1 | Dualview-Kameras inkl. Bremslichtkonsole Safety CS150

Kompakte Kameras mit 2 Blickwinkeln für die Sicht nach unten und nach hinten. Beides kann gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt werden.

#### **Dualview-Kamera Safety CS150BLA**

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07.

#### **Dualview-Kamera Safety CS150BP**

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 657 279.**–

82 648 279.-

Technische Daten:	1   CS150BLA /	2 CS110BLA /
	CS150BP	CS120BP / CS115B
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
Mikrofon integriert		
Bildsensor	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	200°   130°   172°	150°   90°
Lichtempfindlichkeit	1 Lux	0,1 Lux
LED	—	<del></del>
Auflösung	308.610 Pixel	307.200 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 − +70 °C	-20 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69	IP68
Kabellänge	15 m	15 m
Maße (BxHxT)	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm

#### 2 | Rückfahrkameras Safety inkl. Bremslichtkonsole

Weitwinkel-Kameras, die mit ihrem Blickwinkel von 150° optimal auf die Einbauposition abgestimmt sind. Sie werden einfach in eine im Lieferumfang enthaltene Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert und mit dieser zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuch-

te wird weiter verwendet. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit Cinch-Kameraeingang.



ab 189,-

#### Rückfahrkamera Safety CS110BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07.

82 647 219.-

NEU

#### Rückfahrkamera Safety CS120BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung.

82 672 219,-

NEU

#### Rückfahrkamera Safety CS115B

Für Hymer, Carado, Sunlight und Roadcar mit Kameravorbereitung. **82 673 189,**–







**859 ■** 2 Jahre Karten-Updates

#### Die preisgünstige Alternative

#### **Blaupunkt Camper 690 DAB**

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 -2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. **82 561** 859,-

#### **Navigationssystem Blaupunkt** Camper 700 DAB

Mit diesem Naviceiver von Blaupunkt kommen abenteuerlustige Camper stets gut unterhalten ans Ziel. Das Camper-Modell der 700 DAB-Serie überzeugt durch eine optimale Wohnmobil-Navigation sowie Multimedia-Vielfalt inklusive Audio-Transmitter-Funktion, die das Programm via Bluetooth direkt auf einen weiteren, externen Lautsprecher überträgt. Es besticht durch sein 6,75" großes TFT-Touch-Display und kombiniert erstklassigen RDS Radioempfang, einen eingebauten DAB+ Tuner, ein großes Entertainment-Angebot und viele Verbindungsmöglichkeiten zu vielen Arten mobiler Medien. Die Navigationssoftware ist speziell auf Reisemobile zugeschnitten. Zudem ist auch die POI-Datenbank von promobil enthalten. Für optimale Sicht beim Rangieren kann eine Rückfahrkamera angeschlossen werden.

#### Ausstattungsmerkmale:

DVD-Player, Equalizer, IR-Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation.

#### DVD

#### **Navigationssystem Blaupunkt Camper 690 DAB**

Camper-Navigation und Entertainmentsystem für den Fiat Ducato mit 6,75" TFT-Touch-Displays, TMC-Verkehrsdaten und umfangreicher Funktionsund Verbindungsvielfalt. Der Blaupunkt High-End Tuner und der DAB+ Tuner bieten sauberen Radioempfang. An den Kameraeingang kann eine Rückfahrkamera angeschlossen werden, so dass man beim Rangieren immer den Überblick behält. Vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Lieferung erfolgt inklusive TMC-Modul, IR-Fernbedienung, externem Mikrofon und DAB+-Antenne.

#### Blaupunkt Camper 690 DAB D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën 82 553 859.-



1.049

2 Jahre Karten-Updates

#### **Blaupunkt Camper 700 DAB**

Passend für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 -2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. **82 573** 1.049,-

#### **Blaupunkt Camper 700 DAB D8**

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. 82 574 1.049.-

Technische Daten:	Blaupunkt Camper 690 DAB	Blaupunkt Camper 700 DAB	
Bauform	2-DIN, fahrzeugspezifisch	2-DIN, fahrzeugspezifisch	
Bildschirmgröße	6,75" (17,2 cm)	6,75" (17,2 cm)	
Media-Anschlüsse	2x USB, 2 Kameraeingänge,	2x USB, 1 Kameraeingang,	
	2 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang	1 microSD-Kartenleser, AV Ausgang	
	hinten, A/V Eingang vorne/hinten,	hinten, A/V Eingang hinten,	
	Vorverstärkerausgang	Vorverstärkerausgang	
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel	
Betriebssystem	Windows CE	Windows CE	
Bluetooth	ja	ja	
DAB-Tuner	ja	ja	
Kompatibilität	Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS	
WiFi			
Navigation integriert	✓	✓	
Software-Typ	Reisemobil	Reisemobil	
Kartenmaterial	iGo	iGo	
Ausstattungsmerkmale	TMC, Zieleingabe über Koordinaten,	Camper POIs	
Navigation	eigene POIs importierbar		
Navigationsupdates	2 Jahre	2 Jahre	
Camper POIs	promobil	promobil	
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg	

## Montage in der Bremslichtkonsole

CAM 35 NAV ab 299.



#### PerfectView CAM 35 NAV

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Sie integriert die kleine Zylinderkamera (CAM 35) mit Weitwinkelobjektiv, für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren in eine Aufbau-Bremslichtkonsole. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

#### PerfectView CAM 35 NAV Twin

Auch lieferbar als Twinversion, die beide Kameras in der Bremslichtkonsole integriert. Verbaut sind die kleine Zylinderkamera (CAM 35) mit Weitwinkelobjektiv für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren sowie die Fernsicht-Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobiektiv für die Sicht nach hinten während der Fahrt.

#### Technische Daten:

Gehäusefarbe schwarz, Bildsensor 1/4" Farb-CMOS, Sichtwinkel (D/V/H) 150° | 90° | 115° (CAM 35 NAV) / 110° | 65° | 85° (CAM 35FS), Lichtempfindlichkeit < 1,5 Lux, Auflösung 345.000 Pixel (CAM 35 NAV) / 307.000 Pixel (CAM 35FS), Nennspannung 12 V, Temperaturbereich -30 - +70 °C, IP-Schutzklasse IP69K, Kabellänge 15 m, Maße (BxHxT) 37,5x8,2x4,4 cm

	Art-Nr.	Preis
CAM 35 NAV	82 667	299,-
CAM 35 FS	82 668	149,-
CAM 35 NAV Twin	82 660	445 -

#### ohne Abbildung: **Umschalter CAM 35**

Zur gleichzeitigen Anbindung der beiden Kameras PerfectView CAM 35 NAV und CAM 35FS bzw. der CAM 35 NAV Twin an einem Monitor mit nur einem Kameraeingang. Durch den Schalter wird bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch die Nahsichtkamera aktiviert und das Kamerabild gewechselt. Während der Fahrt bleibt die Fernsichtkamera aktiviert. Es wird keine separate Spannungsversorgung benötigt. Länge 30 cm. 82 670 54,-

## **Navigationssysteme ESX**

Die neuen ESX Naviceiver bieten perfektes Infotainment für die Fiat Ducato Plattform ab Baujahr 2006/07 und für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07. Die Geräte beinhalten die iGo Primo Nextgen Camper Navisoftware für 46 Länder mit editierbaren Fahrzeugparametern und erlauben mehrfache Kartenupdates innerhalb von 3 Jahren. Der hochauflösende Touchscreen ist matt entspiegelt und sorgt jederzeit für optimale Sichtverhältnisse. Zudem sind alle Modelle mit Anschlüssen für Front- und Rückfahrkamera, FM/DAB+





Kamera Direkt-Taste via Drehregler

NEU

## für Ford Transit

#### **Navigationssystem ESX** Vision VNC940 TRC 4G

- Einbauset für Ford Transit ab Baujahr 2019/07
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- · Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- · Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

82 484 1.199,-

#### **Navigationssystem ESX** Vision VNC945

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- · unterstützt Lenkradfernbedienung
- · Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- · Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- · Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC945 DBJ 4G \* 82 496 1.299,-VNC945 F8 4G \* 82 487 1.399,-

Radio, Audio/Video Player, Dateimanager, Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Media Connect zum Anbinden von Android und iOS Smartphones, WLAN/Hotspot-Funktion umfangreich ausgestattet.

Sie verfügen über einen Octa-Core Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher und eine schnelle 64GB Flashfestplatte, womit eine flüssige und erstaunlich schnelle Bedienperformance garantiert ist. Dank vorinstalliertem Android Betriebssystem und 4G / LTE-Dongle (nur bei VNC940 und erfordert optionale SIM-Karte mit Datenvolumen) haben Sie jederzeit mobiles Internet. Damit haben Sie Zugriff auf Google Play und können alle kompatiblen Apps auch unterwegs nutzen. So können Sie beispielsweise am Urlaubsort über die ARD oder ZDF Mediathek aktuelle Nachrichten oder Spielfilme schauen.



Kamera Direkt-Taste via Drehregler

#### **Navigationssystem ESX** Vision VNC940

- · Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC940 DBJ 4G \* 82 498 1.099,-VNC940 F8 4G \* 82 486 1.099,-















#### Navigationssystem ESX Vision VNC830

- · Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 8" (20,3 cm) Touchscreen-Bildschirm
- große Drehregler und Bedientasten
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- · Android OS inkl. Google Play
- mobiles Internet/WLAN via Handy-Hotspot
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- · Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC830 DBJ \* NEU 82 483 949.-VNC830 F8 \* 82 482 949.-





\* Modelle "DBJ" für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle "F8" für Fiat Ducato (ab 2021/09)!





#### Navigationssystem ESX Vision VNC1045

- · große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10.1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display
- · unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- · Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- · Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC1045 DBJ 4G \* 82 491 1.349.-VNC1045 F8 4G \* 82 488 1.449,-



\* Modelle "DBJ" für Fiat Ducato (2006/07 -2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle "F8" für Fiat Ducato (ab 2021/09)!









#### 1 | Rückfahrkamera FF-BAS100

Robuste Rückfahrkamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.

82 608 149.-

#### 2 | Rückfahrkamera FF-DUC100

Zum Einbau in die 3. Bremsleuchte des Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipierte Kamera. Die originale Bremslichtkonsole wird weiter verwendet. Die einfache Montage erfolgt ohne Bohrungen in der Karosserie. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m. 82 616 169.-

#### 3 | Rückfahrkamera FF-DUC200

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konzipierte Doppelkamera, die wie die FF-DUC100 auf die Bremsleuchte aufgesteckt wird. Eine Linse schaut als Parksicht nach unten, die zweite zur Weitsicht nach hinten. Im Lieferumfang sind 15 m Spezial-Kameraleitung zum Anschluss an 2 Monitore bzw. Naviceiver mit 2 Video-Eingängen enthalten. 82 692

#### Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ220-15

Zur Montage am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kamera für Nah- und Fernsicht. Die kleine Weitwinkelkamera bietet mit ihren 178° einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren, während die gegenüberliegend integrierte Fernsichtlinse einen optimalen Blick auf den nachfolgenden Verkehr erlaubt. Die LED-Unterstützung garantiert perfekte Nachtsicht. Die beiden Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche dann zusammen mit der originalen Bremsleuchte an die Karosserie montiert wird. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.



#### 4 Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ225

Identisch zu Modell DBJ220-15, anstelle der 15 m langen Anschlussleitung ist dem Set ein für Pössl-Fahrzeuge passendes Adapterset auf MINI-DIN 6-polig beigelegt. 82 695 299.-

Technische Daten:	1 FF-BAS100	2 FF-DUC100	3 FF-DUC200	4 RCAM-DBJ220-15	4 RCAM-DBJ225
Gehäusefarbe	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120°   92°	120°   92°	95°   178°	178°/90°   137°/70°   104°/51°	178°/90°   137°/70°   104°/51°
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0 Lux	1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
LED	✓	✓		✓	✓
Auflösung	381.000 Pixel	291.000 Pixel	472.384 Pixel	472.384 Pixel	472.384 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 − +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 − +70 °C	-30 - +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	15 m	
Gewicht	920 g	680 g	680 g	760 g	760 g
Art-Nr.	82 608	82 616	82 692	82 694	82 695
Preis	149,-	169,-	229,-	299,–	299,-





CAR MEDIA SYSTEMS

#### Navigationssystem ESX Multi-Angle

- Set mit Einbaurahmen und Ablagefach, passgenau für den originalen Radioschacht für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 10,1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- · horizontal und vertikal drehbares Display
- matt entspiegeltes Display
- große Drehregler und Bedienelemente
- frei belegbare Funktionstaste
- · unterstützt Lenkradfernbedienung
- · Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- · Android OS inkl. Google Play
- 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC1061-DBJ-4G \* 82 492 1.249,-VNC1061-F8-4G \* 82 493 1.249,-



\* Modelle "DBJ" für Fiat Ducato (2006/07 -2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle "F8" für Fiat Ducato (ab 2021/09)!







OUCHSCREEN

**EINBAUSET** 













ier finden Sie unsere aktuellen Preise.

09:30





INKL. 3 JAHRE KARTENUPDATES

1.249,-

mit horizontal und vertikal drehbarem Display





Frei drehbares Display

#### Ladeschale CARica

Mit der innovativen Ladestation CARica lassen sich Handys bequem kabellos aufladen. Die Ladeablage wird passgenau ins Armaturenbrett des Fiat Ducato und baugleicher Fahrzeuge integriert und speist kabellos jedes Handy, das für induktives Laden nach dem Qi Standard geeignet ist. Das Smartphone muss lediglich auf die Ladestation gelegt werden. Der Ladevorgang lässt sich mit einer Ein- und Ausschalttaste steuern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Die verschließbare Abdeckung verhindert ein Herausfallen oder Verrutschen des Mobiltelefons während der Fahrt. CARica wird per Plug & Play ans Bordnetz angeschlossen, entsprechende fahrzeugspezifische Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die Ladeschale ist sowohl als reines Induktionsladegerät, als auch mit zusätzlichen Anschlüssen lieferbar. Diese Varianten unterstützen nicht nur induktives Laden, sondern verfügen zusätzlich über Verlängerungsleitungen mit 2 USB-, USB/AUX- oder USB/HDMI-Anschlüssen.

Anschlüsse	Baujahr	Art-Nr.	Preis
	2014/05 –	81 071	179,-
USB/USB	2014/05	81 072	179,-
USB/AUX	2014/05 –	81 073	179,-
USB/HDMI	2014/05	81 074	179,-

















#### **Garmin VIEO RV**

#### **Dock Garmin VIEO RV52**

Das voll integrierte und dennoch mobile Infotainment-System kombiniert in seinen 2 Varianten camperspezifische Garmin Navigation mit dem umfangreichen Fusion Premium-Entertainment. Das System besteht aus dem RV 52 Stereo Dock Einbauelement, auf welches das ausgewählte Bedienteil (separat zu bestellen) mit 8" oder 10" großem Bildschirm aufgesetzt wird. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Neben der fahrzeugspezifischen Routenführung sorgen die integrierte Freisprechfunktion, Sprachsteuerung sowie die Fahrerassistenz mit Hinweisen vor Gefahrenstellen für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Via Smartphone und der Garmin Drive™ App erhalten Nutzer zudem Smart Notifications, Verkehrsinformationen sowie Wetterdaten und mehr in Echtzeit direkt auf das Display. Zudem sind umfangreiche Datenbanken mit Camping-POIs und Informationen von ASCI™ und NKC Campercontact™, Trailer's PARK™ Stell- und Parkplätze für Camper und Caravans sowie Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare mit Bewertungen enthalten. Neben











T.ifetime Updates

**749**-

4 Anschlüssen für die Installation kompatibler Kameras (für Rück- und Vorderansicht sowie durch Blinker-aktivierte Seitenkameras) bietet das Premium-Soundsystem eine Vielzahl von Anschlussoptionen zur Medienintegration unter anderem via Apple AirPlay und UPnP. Mit der Multi-Zone-Technologie kann der Sound in 4 unabhängigen Audiozonen direkt über das Dock, das abnehmbare Bedienteil oder die FUSION-Link<sup>™</sup> App für Smartphones gesteuert werden.

82 750

#### Ausstattungsmerkmale Gerät:

Freisprecheinrichtung, Multi-Zone-Funktion, Sprachsteuerung, DAB+-Tuner, Software-Typ Reisemobil/Caravan.

#### Ausstattungsmerkmale Navigation:

Camper POIs, Fahrzeugparameter, Warnhinweise; Camper POIs: ACSI™, NKC, Trailer's Park™.

#### **Technische Daten:**

Bauform 2-DIN, Maße B 17,8 x H 9,8 x T 13,5 cm, Gewicht 1,1 kg.



VIEO RV852

749:



849, 95 (Nürnberg/Flughafen München) 69 min Save: 36 mir 17:40

## **Bedienteil Garmin VIEO RV**

Portable Displays mit Bildschirmgrößen in 8" und 10" zur Bedienung des Entertainmentsystems Garmin VIEO RV52. Sie werden im Querformat in das Basisgerät eingesetzt, können als Fernbedienung aber sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

		Art-Nr.	Preis
VIEO RV852	8"	82 752	749,-
VIEO RV1052	10"	82 753	849

129<sup>90</sup>



#### Wandladeschale

Ladestation für die Bedienteile VIEO RV852 und VIEO RV1052 zur Installation im Aufbau.

> 82 759 129,90

**VIEO** 

#### ohne Abbildung: Montagekit Garmin VIEO zu **Fiat Ducato**

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption für die Lenkradfernbedienung.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/07 - 2021/08	82 754	149,90
2021/09	82 761	149,90

#### Montagekit Garmin VIEO zu **MB Sprinter**

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelbaum.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/04 - 2018/02	NEU 82 762	199,-
2018/03	82 755	149,90

#### Montagekit Garmin VIEO zu Iveco Daily ab Baujahr 2014/07

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption zur Lenkradfernbedienung für den Iveco Daily 6 bis Baujahr 2018. Für den Iveco Daily 7 wird eine zusätzliche Adapterbox benötigt.

> 82 756 149,90





#### **Caratec Audiosystem CAS**

Speziell für Fiat Ducato und Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konfigurierte, aktive Plug & Play Soundsysteme mit Verstärker und Subwoofer. Der Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwiedergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tieftonwiedergabe. Dadurch entsteht ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Plug & Play Leitungssatz ermöglicht schnelle und einfache Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

#### Soundsysteme für Mercedes Sprinter

Soundsysteme mit 6-Kanal-Verstärker, eventuell vorhandene Lautsprecher im Wohnbereich werden für dynamischeren Klang vom Verstärker über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang ange-

#### Soundsysteme für Fiat Ducato

Die Basisversionen für das Fahrerhaus (CAS200D / CAS201D / CAS207D / CAS215D) beinhalten einen 4-Kanal-Verstärker, die erweiterten Versionen für Fahrerhaus und Wohnraum (CAS204D / CAS208D) beinhalten einen 6-Kanal-Verstärker, sowie 2 kompakte Lautsprecher mit 3 mitgelieferten Gehäusevarianten für Einbau-, Aufbau und Eckmontage.



Die Ausführungen CAS207D und CAS208D sind speziell für die Verwendung mit vorne verbauten Caratec Audio CAK1650.DU Lautsprechern (Art-Nr. 72 749) konzipiert. Bei den Basisversionen werden eventuell vorhandene Lautsprecher im Aufbau weiterhin vom Radio angesteuert.

( caratec

	Baujahr	Passend für	Anschluss	Art-Nr.	Preis
CAS200D	2006/07 –	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	72 736	449,-
CAS201D	2014/05 - 2021/08	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	72 737	479,-
CAS204D	2006/07 –	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	72 739	599,-
CAS207D	2006/07 –	CAK1650.DU	ISO-Stecker	72 740	449,-
CAS208D	2006/07 –	CAK1650.DU	ISO-Stecker	72 741	599,-
CAS215D	2021/09 –	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	72 735	479,-

für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Für Fahrzeuge mit MBUX 7" mit Navigation und 10" ohne DSP Box Vorrüstung wurde Modell CAS212S konfiguriert. Für Fahrzeuge mit MBUX Systemen mit DSP Box Vorrüstung steht das Modell

steuert. Das Modell CAS211S ist geeignet CAS213S zur Verfügung.					
	Passend für	Anschluss	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS211S	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	6-Kanal	72 730	549,-
CAS212S	MBUX ohne DSP Box	MBUX-Stecker	6-Kanal	72 732	599,-
CAS213S	MBUX mit DSP Box	ISO-Stecker	6-Kanal	72 731	549



**Lautsprechersatz Caratec** Audio CAK1650.DU

Das auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 abgestimmte Lautsprechersystem mit 2 Lautsprechern (16,5 cm) und 2 Hochtönern (1,9 cm) sorgt für mehr Dynamik, klare Stimmenwiedergabe und kraftvolle Bässe.

#### Lieferumfang:

2 Tieftöner, 2 Hochtöner, Montagematerial

72 749 169,- Für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konfiguriertes 2-Wege-System mit 2 Hochtönern (ø 2,5 cm) und 2 Basslautsprechern (ø 16,6 cm). **Technische Daten:** 

Nennleistung 90 W, Impulsbelastbarkeit 180 W, Frequenzbereich 56 – 22.000 Hz, Impedanz 3  $\Omega$ , Einbaulochdurchmesser 14,3 cm, Einbautiefe 6 cm.

> 72 751 159,-

Mit 15 x 20 cm Spezialsubwoofer und echtem Class A/B Verstärker, Kühlkörper aus Aluguss. Speziell zur Montage bei kleinem Platzangebot geeignet.

#### **Technische Daten:**

1 x 100/200 Watt RMS/max., LPF 50-150 Hz, Bass Boost 0-12dB @ 45 Hz, Phase-Schalter 0/180°, Subsonicfilter 30 Hz fix, Maße B 26 x 72 757 H 7,4 x T 19,5 cm. 199.-

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU die Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

### **Gefahren- und Sicherheitshinweise**

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 858 und unter www.frankanafreiko.de!

## Information

Wichtig! Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit den Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

#### Piktogramme



Umweltschädlich

#### H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H220 Extrem entzündbares Gas

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündhar

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

#### H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H315 Verursacht Hautreizungen

H318 Verursacht schwere Augenschäden H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

#### H400-Reihe: Umweltgefahren

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

#### Physikalische Eigenschaften und ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.

Aerosol oder Nebel nicht einatmen.



Reinigungsmittel und Chemikalien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!



Stellplätze für anspruchsvolle Reisende



## Auf allen Plätzen:









## Auf einigen Plätzen:









www.StellplatzRing.de





Gutscheine für Camping & Reise 2023-2024

- 50 Gutscheine
- 94 Einlösestellen in Deutschland
- 2 Jahre gültig



Art.-Nr.: 066/040

Im Camping- & Buchfachhandel erhältlich.

www.CampRing.de





## adVANture 2023

Frankana® Caravan und Freizeit GmbH Südstraße 4 97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600 Telefax +49 9339 97 13 900 info@frankana.de Freiko® Handelsgesellschaft mbH Industriestraße 2 97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 200 Telefax +49 9339 97 13 500 info@freiko.de

## www.frankanafreiko.de

Unsere Social Media Kanäle











