



Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Produkte dieser Hersteller finden Sie im adVANture-Katalog:



alphatronics























































≡co⊨Loш













































































































































Liebe Camperinnen und Camper,

es ist schwer, immer das richtige Zubehör für den anstehenden Trip dabei zu haben und vor allem auch unterzubringen. Gerade als Van-Lifer*in ist das Platzangebot begrenzt und man muss sich gut überlegen, was man mitnimmt.

Nicht das Gewicht ist das Problem im Kastenwagen oder Van, sondern das Angebot an Stauraum.

Mit unserem neuen adVANture-Katalog möchten wir Ihnen die Auswahl erleichtern und Ihnen verschiedene Produkte zeigen, die Ihre Reise unterstützen, angenehmer machen oder Freiheit geben. Egal ob Sie auf idyllischen Campingplätzen am See, in abgelegenen Wäldern oder an malerischen Küsten unterwegs sind — die Möglichkeiten sind unbegrenzt!

Mit einigen unserer Produkte können Sie Raum schaffen, autark und flexibler sein. Sei es ein Dachzelt für mehr Schlafmöglichkeiten, eine Solaranlage, um unabhängig zu sein, ein Busvorzelt für mehr Wohnraum oder die Klimaanlage für einen angenehmen Schlaf in heißen Sommernächten. Für mehr Stauraum auf Ihren Touren bieten wir auch Transportboxen und Dachträger-Systeme für verschiedene Fahrzeugmarken an.

Lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren und gestalten Sie Ihr eigenes auf Sie abgestimmtes Van-Life-Paradies.

Sie erhalten alle Produkte aus unserem adVANture-Katalog bei Ihrem Frankana Freiko Fachhandelspartner. Darüber hinaus ist dieser Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um individuelle Beratung und fachliche Expertise geht.

Viel Spaß beim Stöbern



Frankana Freiko – überall für Sie da:






Sie interessieren sich für weitere Produkte aus dem Frankana Freiko Sortiment? Die ganze Bandbreite der Camping-Zubehör-Artikel finden

Sie im Hauptkatalog und unter **www.frankanafreiko.de**.














Sie finden uns auch in den Sozialen Medien – auf den Plattformen gibt es stets aktuell die neuesten Trends zu VAN und Camping.







_			
A larmanlagen	76 – 79	M agnethalter	9 – 10, 24, 108, 110
Anhängerkupplungen	41	Markisen	11 – 14, 20 – 24, 26
Auffahrkeile	69 – 70	Markisenadapter	11 – 12, 15, 20 – 21
B atterien	102		25 – 26
Bettsysteme	64	Markisensets	13, 20
Boiler, mobil	92	Markisenzelte	16 – 17, 22, 27
D achhauben	48 – 51	Markisenzubehör	19 – 21, 24, 27
Dachventilatoren, -lüfte	er 49, 51 – 52		30 – 31
Dachrelings	35, 45 – 46	Matratzen	65
Dachspoiler	67	Möbel	112 – 114
Dachzelte	3	Moniceiver	137, 141 – 142
Drehkonsolen	66	N ackenlautsprec	her 135
Duschen	81, 83	Navigationssyster	ne 138 – 140, 143
F ahrerhausbetten	65	O rganizer	108, 110 – 11
	32 – 34, 36 – 40	Ortungssystem	75, 78
Fahrzeugstützen	71	P avillon	6
Faltboxen	109	Powerstation	103
Felgen	68 – 69	_	veiser 16 – 18 29, 31
Fenster	48	Reinigungsmittel	83 – 85, 105
Fernseher	133 – 136	Routersets	128 – 132
G asflaschen	95	Rückfahrkameras	138 – 139,
Gasinhaltsmesser	89, 91, 95	Nuckiaiiikaiiicias	141 – 142
Gaskocher	93	S afes	66, 79
Gasgrills	94	Sat-Anlagen und	
Gasyersorgung	88 – 91	Scheinwerferblen	
Gaswarner		Schlafsäcke	110 – 111
	77 – 79		
Gepäckboxen Geschirr	34 – 35 106	Schonbezüge Schutzhüllen	63 61 – 62
Grills	106		
H aushaltszubehör	93 – 94	Sicherheit	56, 63 – 64, 66, 68
	105 – 111	Claibalton	71 – 72, 76 – 80
Heizung, mobil	92	Skihalter	44 – 45
Hundezubehör	105	Smart Caravan	74 – 75
Insektenschutz	54 – 55	Solaranlagen	96 – 98, 103
K ajakhalter	40, 44	Soundbars	133 – 136
Kinderbetten	65	Soundsysteme	135, 142, 144
Klebesets	98	Sonnensegel	7 – 8
Klimaanlagen	119 – 122	Spiegel	57, 58, 72
Kocher	93	Stromversorgung	104
Kopfhörer	133 – 134	Stühle	112 – 114
Kotflügelverbreiterung	68	T eppiche	7, 63
Kühlboxen	115 – 116	Thermomatten	59 – 62
Kühlschränke	117 – 118	Tische	113 – 114
L adegeräte	99, 101	Toiletten und Zub	
Ladebooster	101	Töpfe	106
Ladekabel	104	Trittstufen	72 – 73
Ladeschalen	143	Türverriegelunger	n 79 – 80
Lastenträger	42 – 43	TV-Halter	134 – 135
Lautsprecher	134 – 136	V erdunkelungen	49 – 50, 56 – 58
Leitern	47	Vorzelte	4 – 6
Lithium-Batterien	102	W arntafeln	32
Lüftungsgitter	53	Wasserfilter	82
		Wassertanks	81
		Wechselrichter	99 – 101
		Wetterschutz	16 – 18, 29, 31

Dachzelte

Dem Himmel ganz nah!

Ein Schlafplatz unter freiem Sternenhimmel ist Ihnen lieber als eine Hotelübernachtung? Sie möchten flexibel unterwegs sein und auach mal spontan mit dem Auto der Alltagshektik entfliehen? Eine Übernachtung soll zumindest hierzulande auf nahezu jedem Parkplatz möglich sein? Dann ist der begueme Schlafplatz im

Dann ist der bequeme Schlafplatz im Dachzelt auf Ihrem Autodach genau das Richtige für Sie. Das Dachzelt in unserem Sortiment kann auf fast jedes Fahrzeug (PKW, Pick-up, Mini-Van, Van,

Dachzelte Magazin Kastenwagen, Anhänger) montiert werden. Es werden hierzu nur zwei Querstreben als Lastenträger benötigt. Das Dachzelt bietet Platz für ein bis zwei Personen.

ab **2.995**,

wetterfest und staubdicht schnelle Auf- und Abbauzei leichte Teleskopleiter in 2 Größen erhältlich

Vorteile

platzsparende, leichte Teleskopleiter







Dachzelt Mandara

Das Dachzelt Mandara ist Ihr idealer Begleiter für unvergessliche Outdoor-Abenteuer und bietet höchsten Komfort sowie eine durchdachte, robuste Bauweise. Dieses Dachzelt eignet sich für Fahrzeuge mit einer Tragfähigkeit von mindestens 80 kg bzw. 94 kg und ist mit einer widerstandsfähigen Aluminiumschale sowie einem patentierten Scherensystem ausgestattet. Dadurch profitieren Sie von zusätzlichem Innenraum und einer schnellen Auf- und Abbauzeit.

Dank der 5 cm dicken Schlafmatte mit einem weichen Baumwollbezug genießen Sie höchsten Komfort und erholsame Nächte, ganz gleich, wo Sie sich befinden. Das atmungsaktive 320 g Ripstop Polycotton Canvas und das strapazierfähige 125 g Tear-resistant Nylon Material schützen zuverlässig vor Wind und Wetter und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Inkl. luftdurchlässiger Kondensmatte, die unter die Matratze gelegt wird. Die Matte minimiert die Bildung von Kondenswasser und verhindert dadurch Schimmel.

Eigenschaften:

- verschließbare Fenster mit Belüftungsgaze für eine optimale Luftzirkulation und Insektenschutz
- LED-Lichtleiste für angenehme Beleuchtung im Inneren
- innenliegende Aufbewahrungstaschen für kleinere Gegenstände
- geräumiges, luftdurchlässiges Schuhfach außen

Zusätzlich sorgen robuste Gummidichtungen dafür, dass das Mandara Dachzelt sowohl wetterfest als auch staubdicht ist, sodass Sie bei jeder Witterung bestens geschützt sind. Mit der 2,3 m langen, stabilen Teleskopleiter haben Sie jederzeit einfachen Zugang zum Zelt. Die Leiter (6 kg) lässt sich platzsparend verstauen und kann im Fahrzeug transportiert werden, um die Dachlast zu verringern.

Material Zelt: 320 g Ripstop Polycotton/125 g Tear-resistant Nylon

Material Boden: Aluminium + Wabenplatte, Matratzenbezug: Baumwolle

Farbe: dunkelgrau, schwarz

Dachzelt Mandara 130

Maße (BxHxT): 211 x 141 x 130 cm; Packmaß: 211 x 130 x 20 cm; Gewicht: 89,6 kg

Dachzelt Mandara 145

Maße(BxHxT): 211 x 141 x 145 cm; Packmaß: 211 x 145 x 20 cm; Gewicht: 99,9 kg



Sonnensegel Mandara

Hergestellt aus robustem 210D Polyester-Oxford-Material mit versiegelten Nähten. Inklusive 2 Markisenstangen und Montagematerial. Das Segel wird per Reißverschluss am Dachzelt befestigt und abgespannt. Schützt vor Regen oder Sonne. für Dachzelt Mandara 130 075/286 359,–für Dachzelt Mandara 145 075/291 359,–



Busvorzelt Quick'n Easy Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 265x210x350 cm; Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht: 15 kg



Anbauhöhe: 180 – 210 cm 075/183 719,-Anbauhöhe: 240 - 270 cm 075/403

739,-







7uhehör

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

> 075/190 31,-

o. Abb.: Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.

> 075/464 139,-



≤Schleuse in 3 Anbauhöhen erhältlich.



6000 mm



Schleuse

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3 kg	075/674	139,95
210 – 240 cm	3,2 kg	075/675	149,95
240 – 270 cm	3,5 kg	075/676	159,95

Busvorzelt Zodiac

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Das Luftvorzelt Zodiac für Busse und Reisemobile von 180 bis 270 cm ist einfach zu transportieren. Dank zwei Luftschläuchen und drei Alu-Dachstangen lässt es sich schnell aufbauen. Mit Panoramafenstern, Vorderwand-Tür und Seitenwänden mit Moskitonetzen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mit Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Die zwei Eingangstüren in der Schleuse gewähren direkten Zugang zum Fahrzeug.

Vorderwand und Seitenwände: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Gestänge: Airtube (AES), Aluminium (Dach)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 300x180x220 cm; Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 17,3 kg 075/673 799,-







Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyes-

Heckzelt Pilote

oder entnommen werden.

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.

Material: 100 % Polyester



Heckzelt Comet VW T5/T6

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, etwas mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.

Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit 2 Aufstellstangen.

Material: 150D Oxford Polyester PU

Maße(BxHxT): 200x205x200 cm; Packmaß: 66 x 20 x 19 cm; Gewicht: 5,1 kg 075/195 159,90 Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße(BxHxT): 300x220x250 cm; Packmaß: 100 x 42 x 35 cm; Gewicht: 26 kg

> 075/784 1.249,-

6000 mm

VW Caddy IV, alle Modelle, 06/2015 - 02/2020 ohne Aufstellstangen; Maße(BxHxT):

135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Ge-075/381 109,90 wicht: 2,1 kg


VW Caddy V, alle Modelle, 2020 - ... inkl. 2 Aufstellstangen; Maße(BxHxT): 140x200x190 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg 072/391 139,90

Einfache Montage an der Heckklappe













Anbauhöhe: 180 - 270 cm

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris (Art-Nr. 075/622).

Zubehör **Schleuse Orion**

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	5 kg	075/785	209,95
210 – 240 cm	5 kg	075/786	239,95
240 – 270 cm	5 kg	075/787	249,95







4 Euro Trail

Heckzelt Cruiser Air

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans bis Modelljahr 2022. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.

Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche,

Maße (BxHxT): 230x205x280 cm; Packmaß: 74 x 36 x 36 cm; Gewicht: 10,9 kg

> 075/539 499.-

Aufbau-







Heckzelt Escape

Das rahmenlose Heckklappenzelt passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug mit Magnetstreifen und Gurten. Sehr windstabil dank Abspanngurten. Der außenliegende Faulstreifen hält Regenwasser fern. Inkl. 30 cm Kunststoffheringen und Packtasche. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben. Hochrollbare Vorderwand und Seitenwände mit Fenstern und Verdunkelung.

Material: 150D Oxford Polyester

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 160x195x210 cm; Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,9 kg

072/392



159,90





Pavillon Event Shelter Pro M

Die Coleman® Event Shelter Pro sind in zwei Größen erhältlich und bieten Ihnen, Ihren Freunden und der Familie ein schattiges Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Das 19 mm Stahlgestänge ist robust, die abgeklebten Nähte wasserdicht und das Dach hält einer Wassersäule von 1000 mm stand. Das Event Shelter Pro ist mit seiner durch-

dachten Konstruktion zuverlässig und einfach aufzubauen. Dank UV Guard™ sind Sie auch bei starker Sonne mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ vor UV-Strahlen geschützt. Die robusten Verbindungsfüße halten das Gestänge zusammen und dienen gleichzeitig als Einschlaghilfe für die mitgelieferten Heringe.

Zubehör

ohne Abbildung: Seitenwand Event Shelter Pro M

Sonnen- und Sichtschutz für Event Shelter Pro, mit Fenstern und Tür.

Maße (B x H): 300 x 218 cm; Packmaß: 36 x 24 x 5 cm; Gewicht: 1,2 kg 075/085 34,95

Shelter Connector M

Polvester-Verbindungsstück zwischen Ihrem Van und dem Pavillon Event Shelter Pro.

Maße(BxHxT): 305 x 180 x 150 cm; Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,05 kg

> 075/086 135,-



3000 mm

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge,

Abspannmaterial, Pavillon

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung, abgeklebte Nähte;

Maße(BxHxT): 300x218x300 cm; Packmaß: 83 x 28,5 x 23 cm; Gewicht: 14,7 kg

> 075/084 259,-

















Sonnensegel "TC-Zip Canvas"

Das BENT Sonnensegel "TC-Zip Canvas" ist modular, funktional und einfach in der Handhabung. Gefertigt aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35), bietet es hohe UV-Resistenz und ist nahezu wasserdicht dank aufguellender Baumwollfäden. Mit SBS-Reißverschlüssen an drei Seiten lässt es sich flexibel verbinden und erweitern, z. B. mit dem Teppich "Zip-Carpet". Aufstellstangen bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Sonnensegel, Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche, Grundplatte für optionales Gestänge.

Material: mit PU-Beschichtung, 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle, TC Technical Cotton; Maße(BxT): 250x250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 950 g






Carpet Oriental Carpet Caribbean







Carpet Africa Carpet steel grey Carpet Scan-New Zealand dinavian grün



ab 109,95

Teppich "Zip Carpet"

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC. Maße(LxB): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 16 x 16 cm;

Gewicht: 2,9 kg		
Carpet Oriental	072/573	119,95
Carpet Caribbean	072/574	119,95
Carpet steel grey		
New Zealand	072/602	109,95
Carpet Africa	072/640	119,95
Carpet Scandinavian grün	072/700 NE	J 109,95

misty rose

Sand

misty rose

sky gray

Africa Druck

Zebra Druck

Nomad

drizzle

Sand

moss

forrest linches

forrest blueberrys



Africa Druck





blueberrys

Nomad 7ehra Druck

ZCDIa Diuck	Nomad
072/693	NEU 139,95
072/694	NEU 139,95
072/695	NEU 109,95
072/696	NEU 109,95
072/697	NEU 109,95
072/698	NEU 109,95
072/637	109,95
072/638	139,95
072/639	139,95
072/642	109,95

Kissenrolle "Zip XL Lounger"

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC; Maße(Lxø): 175 x 30 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg

		_	
rot	072/576		89,95
dunkelgrau	072/577		89,95
beige	072/641		89,95
türkis	072/657		89,95
grün	072/701	NEU	89,95

o. Abb.: Aufstellstange

Viergeteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm. Stahl ø 19 mm 072/579 16.95 Aluminium ø 22 mm 072/616 24,95

o. Abb.: Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 bzw. 19 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 -230 cm. Maße(Hxø): 230x2,2 cm; Gewicht: 450 g

072/617 o. Abb.: Spannstab

Verstellbarer Alu-Spannstab (243 – 249 cm) für den Universal Fahrzeugadapter (XL).

> 070/561 54,95

29,95

Sonnensegel "TC Zip-Protect Canvas"

Das verbindbare Sonnensegel aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35) 210 g/m² hat eine gute UV-Resistenz. Das TC-Gewebe hat eine Wassersäule von 450 mm. Dank der Dreieckskonstruktion und der verstärkten Ecken können Sie das Sonnensegel optimal abspannen. Mit praktischem TC-Packsack mit Schnellverschluss, Schulterbändern und kleinem Packmaß für leichten Transport. Frei von umweltschädlichen Perfluorcarbonen (PFC).

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug. Maße(BxT): 250x250 cm;Packmaß: 56 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,15 kg

o. Abb.: Fahrzeugadapter

Der Adapter ermöglicht das Befestigen der Bent Sonnensegel an Fahrzeugen mit 4 mm oder 10 mm Kederaufnahme. Befestigung am Fahrzeug mit Schleusenstab und Saugnapfadapter. Anschlussbreite: 235 cm. Inkl. Tasche. Kann auch an Markisen mit Kederschiene angebracht werden. Maße(BxT): 250x15 cm

Kederaufnahme:4 mm 072/687 79.95 Kederaufnahme 10 mm 072/688 79,95

o. Abb.: Universal Fahrzeugadapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter (5,8 + 7,2 mm) ermöglicht den Anschluss direkt an Ihr Freizeitfahrzeug.

Universal Fahrzeugadapter

Maße (L x B): 250 x 15 cm; Packmaß: 21 x 20 x 10 cm; Gewicht: 570 g 072/578 79,95 Universal Fahrzeugadapter XL

Für höhere Fahrzeuge, dank 55 cm extra Stoffzusatz. Maße(BxT): 250 x 55 cm; Packmaß: 24 x 24 x

10 cm; Gewicht: 810 g 072/615 89,95

Fahrzeugadapter Doppelkeder 5 mm/4 mm

Lieferumfang: 1 Double Fahrzeugadapter, 1 Netztasche mit Kordelzug. Maße(LxB): 250x15 cm; Packmaß: 21 x 20 x 8 cm; Gewicht: 570 g

> 072/689 79,95

NEU





Mit Klettband zum
Anschluss des Erweiterungssets

4 Euro Trail



Sonnendach Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen. Keder: ø 7 mm. Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt Gestänge: ø 19 mm Stahl

Auch bei Regen bestens gerüstet







Sonnendach Fjord 260

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 240 cm; **Packmaß:** 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 6,35 kg **070/130 189,95**

Sonnendach Fjord 300

Maße (BxHxT): 300x210x240 cm; Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 7,5 kg 070/131 199,95

Erweiterungsset Fjord PR

Anbauhöhe: 180 - 220 cm

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. Material: All Weather Tex.

Größe 260 070/132 375,-Größe 300 070/133 385,-

ohne Abbildung: Insektenschutz für Sonnendach Fjord

Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Größe 260 070/134 169,95 Größe 300 070/135 189,95

Regenrinne TOP-RAIL VW

Die elegante, bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5/T6/T6.1. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend. Fahrtwindgeräusche bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5/T6/T6.1 noch nicht verwendet werden. Die weiteren Vorzüge der TOP-RAIL® T4 sind je-

doch auch bei der TOP-RAIL® VW T5/T6/T6.1 alle vorhanden.

Das **TOP-RAIL® VW T5/T6/T6.1** Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5/T6/T6.1 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens der Volkswagen AG ist aber derzeit die Entfernung der Serienleisten nicht freigegeben.

Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz zwingend notwendig!

für	Maße (BxHxT)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VW T4 (kurzer Radstand)	260 x 3,5 x 3 cm	2,4 kg	610/700	195,-
VW T4 (langer Radstand)	340 x 3,5 x 3 cm	3,15 kg	610/701	195,-
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) links	266 x 3,5 x 3 cm	2,45 kg	610/702	265,-
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) rechts	266 x 3,5 x 3 cm	2,45 kg	610/703	265,-

Spoilersatz TOP-RAIL

Der Spoilersatz für die Regenrinne TOP-RAIL® leitet das vom Dach kommende Regenwasser perfekt ab. Zwischen Aluprofil und Spoiler kann kein Regenwasser durchlaufen und so auch nicht überlaufen.

Maße(BxHxT): 32x4x25 cm; Gewicht: 100 g

für	Art-Nr.	Preis
VW T4 rechts	610/704	75,95
VW T5/T6/T6.1 rechts	610/705	75,95
VW T4 links	610/706	75,95
VW T5/T6/T6.1 links	610/707	75,95



Vorzeltzubehör

flexiMAGS Set

flexiMAGS.



Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit flexiMAGS können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Magnete und Zubehör für innen und außen. Egal, ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt mit flexiMAGS. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete ø 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem ø 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem ø 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem ø 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier









flexiMAGS Set Starter

Enthält:

- 5 Magnete ø 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör 610/236 99,95



flexiMAGS Set Basic

Enthält:

- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör 610/237 117,50





flexiMAGS Set Classic

Enthält:

- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör 610/238 205,-

Zeltrohrschelle

Mit Schraube. Inhalt 5 Stück, ø 18 – 22 mm

610/190

Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Ma-

ße(Hxø): 60 x 100 mm 610/664 19,95

6,40

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befesti-

gen. Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 75x55 mm

610/665 45,90



Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Maße(BxHxT): 260x1x17 cm

> 610/340 56.95





Adapter zwischen Crosscamp-Schiene und Vorzelt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 9 mm Keder-Profil, um ein freistehendes Busvorzelt an ein Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Crosscamp-Kederschiene anzuschließen. Verbindet Ihr Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug.

610/341

28,95















Magnet rechteckig flexiMAGS

Starker Magnet gummiert mit M5 Gewinde zum Kombinieren mit flexiMAGS Zubehör. 2er Set.

Haltekraft: 25 kg

Maße (LxBxH): 45x59x8,5 mm schwarz 610/413 26,95 Haltekraft: 40 kg Maße (LxBxH): 45x74x8,5 mm schwarz 610/414 29,95

schwarz Haltekraft: 57 kg

Maße (LxBxH): 45x110x8,5 mm schwarz 610/415 47,50



Griffe/Halterungen flexiMAGS

Enthält 6 praktische Griffe/Halterungen.

610/438 20,95



LED Lichtleisten-Set für Vorzelte

LED-Lichtleisten-Set, 230 V mit Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten und Dimmfunktion. Die drei 120 cm langen LED-Leisten sind auch für Vorzelte mit Luftgestänge konzipiert und lassen sich einfach anbringen.

Nennspannung: 230 V Inhalt: 3 Stück Maße (LxBxH): 120x1,5x0,6 cm; Packmaß: 121,2 x 14,5 x 6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 169,-

Handtuchhalter-Set flexiMAGS

Das besonders praktische magnetische flexi-MAGS Handtuchhalterset ist ideal im Camper und zu Hause. Das Magnetboard wird einfach aufgeklebt und ist bei Bedarf leicht wieder zu entfernen, ganz ohne Bohren. Besteht aus 1 Magnet mit Haken und 1 Magnetboard. Maße (ø): 43 mm

schwarz 610/416 16,95 weiß 610/417 16,95



Schraubenset flexiMAGS

Das 59-teilige Schraubenset aus rostfreiem Edelstahl enthält:

- 5 Gewindestifte M4 x 12
- 5 Gewindestifte M4 x 20
- 5 Gewindestifte M5 x 16
- 5 Gewindestifte M6 x 16
- 2 Rändelmuttern M4
- 2 Rändelmuttern M6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M5 x 12
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 10
- 5 Sechskantmuttern M4
- 5 Sechskantmuttern M6 **610/437 51,95**







Magnetbefestigung Sonnensegel flexiMAGS

Magnetisches Sonnensegelkit für eine schnelle Befestigung des Sonnenschutzes mittels 2 starker gummierter Magnetsysteme (ø 66 mm; ø 88 mm). Durch die Gummierung besteht ein hoher Schutz vor Kratzern auf dem Lack. Wir empfehlen verschmutzte Oberflächen vor dem Ansetzen der Magnete zu reinigen.

Lieferumfang: Magnetbefestigung für Sonnensegel, Karabiner für das Segel, Montageanleitung und Transporttasche.

610/447 57,95



Tablett Vanlett flexiMAGS

Das schwebende Tablett – schnell angebracht, schnell wieder weg! Flexible Ablage aus elegantem Edelstahl.

Maße(BxHxT): 30x8x18 cm

schwarz 610/427 90,95 silber 610/428 90,95



Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in Luftschlauchzelten. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete im Luftschlauch des Luftzelts kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme Ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß Ø 30 mm, 1 Scheibe Ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar).







sind der ideale Sonnenschutz.

Riesenvorteil: Einmal angebracht sind sie ruckzuck einsatzbereit. Damit können Sie Ihren sonnigen Lieblingsplatz ansteuern, die Markise auskurbeln und sich entspannt darunter niederlassen! Und wenn die Reise weitergehen soll, verliert man keine Zeit - einfach einkurbeln, und los geht's.

So gesehen passt die Markise hervorragend zur Beweglichkeit, die man beim Reisen mit dem Van schätzt.



Die Markise für Kastenwagen mit Schlafdach zur Wandmontage



Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
eloxiert	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 441	90 447	1.064,-
eloxiert	4 m	2,5 m	28 kg	90 451	90 457	1.144,-
Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
anthrazit	3,15 m	2,5 m	23,7 kg	90 981		1.064,-
anthrazit	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 941		1.064,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	26,7 kg	90 991		1.104,-
anthrazit	4 m	2.5 m	28 kg	90 951		1.144,-

Wa	andadapter für Kastenwagen			Adapter-		
		Baujahr	Länge	platten	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Fiat Ducato	1994 – 2006/06	Set	3	90 738	104,-
2	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 –	3,15 m	1	90 751	329,-
	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 –	3,75 m	1	90 752	359,-
	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 –	4 m	1	90 753	359,-
3	Adapter H2 Lift Roof Fiat Ducato / Iveco)	Set	3	89 869	172,-
4	Adapter H3 High Roof Fiat Ducato		Set	3	89 851	138,-
5	Adapter Ford Transit High Roof H3	2014/05 –	Set	2	90 671	197,-
6	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro		Set	2	89 876	129,-
3 4 5	Adapter H2 Fiat Ducato Adapter H2 Fiat Ducato Adapter H2 Lift Roof Fiat Ducato / Iveco Adapter H3 High Roof Fiat Ducato Adapter Ford Transit High Roof H3	2006/07 – 2006/07 –	3,75 m 4 m Set Set Set	1 3 3 2	90 752 90 753 89 869 89 851 90 671	359 359 173 133 199



THULE Om


THUE or

Thule Omnistor 5200

- Gehäuse wahlweise in eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- einfache Tuchrollen-Einstellung für ein perfektes Schließen der Markise
- · optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 4 m), optional auch für Markisen mit Länge 3 und 3,5 m erhältlich, Art.-Nr. 89 739
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- PVC-Tuch in 2 Designs
- · mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß, Art.-Nr. 89 787
- Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit "Quick-Lock-System"

Hauptkatalog –

Motor-Ausführungen siehe Hauptkatalog Seite 144!












Thule Omnistor 6300

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787)
- Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden

Hauptkatalog –

Motor-Ausführungen siehe Hauptkatalog Seite 145!

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	91 921	91 927	1.149,-
weiß	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	91 931	91 937	1.149,-
weiß	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	91 941	91 947	1.209,-
weiß	4 m	2,5 m	29,9 kg	91 951	91 957	1.239,-
eloxiert	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 721	92 727	1.174,-
eloxiert	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 731	92 737	1.174,-
eloxiert	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 741	92 747	1.234,-
eloxiert	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 751	92 757	1.264,-
anthrazit	2,6 m	2 m	20,2 kg	92 801		954,-
anthrazit	3 m	2,5 m	23,6 kg	92 811		1.034,-
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 821		1.174,-
anthrazit	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 831		1.174,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 841		1.234,-
anthrazit	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 851		1.264,-



Da	achadapter für Kastenwagen	Baujahr	für Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Fiat Ducato	1994 – 2006/06		Dachmarkisen Serie 6	2	90 635	159,-
2	Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 –	3,25 m	Dachmarkisen Serie 6	3	90 628	199,-
	Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 –	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	4	90 629	214,-
3	Adapter für Mercedes Sprinter /	2006/04					
	VW Crafter	2006/04 - 2016		Dachmarkisen Serie 6	3	90 604	159,-
o. Ab	.: Zusatz-Adapter für Mercedes Sprinter *	2006/04 –	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	1	90 606	79,50
4	Adapter für Mercedes Sprinter **	2006/04		Dachmarkisen Serie 6, 9	3	90 607	159,-
5	Adapter VW Crafter / MAN TGE	2017 –		Dachmarkisen Serie 6	3	90 617	351,-

^{*} erforderlich für die Montage von Markisen ab einer Länge von 3,75 m

^{**} mit vorhandener Dachträgerschiene







Thule Omnistor 6300 Ducato Set

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Dachmarkise 6300 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum (2 x 2 m) zusammensetzt. Die Markisen stehen in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m zur Verfügung, der Auszug beträgt 2,5 m.

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- · Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anth-
- Endkappen in Gehäusefarbe oder wahlweise bei eloxiertem Gehäuse in anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden









Gehäusefarbe weiß						
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis	
weiß	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 837	1.324,-	
weiß	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 838	1.374,-	
weiß	4 m	2,5 m	29 kg	90 839	1.414,-	

Gehäusefarb	e eloxiert				
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
grau	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 804	1.349,-
grau	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 805	1.399,-
grau	4 m	2,5 m	29 kg	90 806	1.439,-
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 817	1.349,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 818	1.399,-
anthrazit	4 m	2,5 m	29 kg	90 819	1.439,-

Gehäusefarbe anthrazit						
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis	
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 821	1.349,-	
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 822	1.399,-	
anthrazit	4 m	2,5 m	29 kg	90 823	1.439,-	











Mehr Infos? Bordbuch

Thule 3200

Speziell für die Montage an Minivans und SUV / CUV konzipierte leichte manuelle Kastenmarkise.


- manuelle Markise zum Aufrollen
- · Länge bis zu 3 m
- Auszug 2,5 m, auch bei kurzen Längen
- Gehäuse wahlweise in anthrazit oder eloxiert mit Boden und Endkappen in anthrazit
- exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung
- integrierte Spannarme und robuste Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität
- PVC-Tuch in Mystic Grau
- · Stützfüße mit "Quick-Lock-System"
- Montage per optionalem Adapter direkt am Fahrzeug oder am Dachträger

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 966	649,-
eloxiert	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 967	669,-
eloxiert	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 968	689,-
anthrazit	1,9 m	2,5 m	12 kg	89 969	629,-
anthrazit	2,3 m	2,5 m	13,8 kg	89 976	649,-
anthrazit	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 977	669,-
anthrazit	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 978	689,-
anthrazit	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 979	709,-



Thule 4200

Für Compact Vans entwickelte Wandmarkise in schnittigem Design für eine perfekte Integration am Fahrzeug.



- · Auszug 2 m bzw. 2,5 m
- Gehäuse in anthrazit, eloxiert oder weiß, Tuch in Mystic Grau
- patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung im Tuch
- perfekte Fixierung der Stützfüße in der Frontblende
- individuelle Tuchrollen-Einstellung sorgt für perfektes Schließen der Markise auf der Getriebeseite
- kein Risiko für Schäden an der Fahrzeugwand, da die Stützfüße vertikal aus der Frontleiste ausschwenken
- Montage per serienmäßig mitgeliefertem Flachadapter oder mit speziellen, separat zu bestellenden Adaptern zur Wandmontage

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 542	779,-
weiß	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 543	849,-
eloxiert	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 538	779,-
eloxiert	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 539	849,-
anthrazit	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 540	779,-
anthrazit	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 541	849,-



- Passende Adapter für die Markisen Thule 3200, Thule 4200 und Thule Omnistor 5102 finden Sie auf Seite 15 -

Thule Omnistor 5102

Speziell für den Volkswagen T5/T6 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels spezieller Adapter in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach.

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
hellgrau	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 642	879,-
anthrazit	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 643	879,-



Zelt Pflegereiniger Milde Reinigungs-/Pflege-Kom-

bination mit hoher Materialverträglichkeit. Greift Gummi, Plexiglas und Lacke nicht an. Geeignet für Zelte, Markisen usw. PE-Flasche. Inhalt: 1 l

450/332 20,50 /I 20,50

Markisenreiniger **Thule PVC Cleaner**

Spezieller Reiniger für Markisen-Tücher; Inhalt 0,5 Liter.



89 899 19,90 /l 9,95




20,50
















































	Thule 3200	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Flat Wall	89 980	56,-
2	Adapter Roof Rack	89 981	98,-
3	Adapter PSA Minivan	89 982	169,-
4	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V362	89 983	169,-
5	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V710	89 992 N	IEU 169,-
6	Citroen Holidays Pack Max	89 993 N	IEU 169,-
7	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 984	129,-
8	Adapter VW T2 / T3	89 987	169,-
9	Adapter VW T4	89 991	169,-
10	Adapter VW T5 / T6	89 985	138,-
11	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 986	169,-
12	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 988	217,-
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 989	225,-
13	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	169,-

Thule 4200	Art-Nr.	Preis
14 Adapter PSA Minivan	92 560	169,-
15 Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach	89 865	101,-
16 Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V362	92 561	169,-
17 Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V710	92 570 NE	U 169,-
18 Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach	92 562	189,-
19 Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 876	129,-
20 Adapter VW T5 / T6	92 556	138,-
21 Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail	92 557	169,-
22 Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 558	217,-
Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 559	225,-
23 Adapter VW Westfalia	89 872	101,-
24 Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	92 563	169,-

Thule Omnistor 5102	Art-Nr.	Preis
25 Adapter Hymer Car 302	89 852	121,-
26 Adapter VW T5 / T6 mit C-Schiene	89 878	138,-









Thule Subsola

Das modulare Paneel-System Thule Subsola für einen attraktiven Wohn- und Aufenthaltsbereich beim Campen wurde speziell für Kompakt-Vans entwickelt. Es sorgt für Privatsphäre und Wetterschutz rund um die Thule-Markise. Die Paneele in Dreiecksform lassen sich sehr einfach und vor allem sehr variantenreich montieren: Das erste Paneel wird an der Markise angebracht. Über hochwertige Reißverschlüsse können dann weitere Paneele nach Belieben verbunden und unterschiedlich kombiniert werden. Eine verstellbare Stützstange erlaubt es bei Bedarf mehr Raum zu schaffen oder die Paneele wechselnden Wetteroder Lichverhältnissen anzupassen. Die einzelnen Tücher sind aus hochwertigem, atmungsaktivem, wasserbeständigem Material gefertigt und bieten Blick-, Sonnen- und Regenschutz. Subsola ist erhältlich als Seiten- und Front-Paket: die Pakete können auch kombiniert werden. Einzelne Paneele und Stützstangen lassen sich bei Bedarf ergänzen. Das System ist mit folgenden Thule-Markisen kompatibel: Thule 4200, TO 4900, TO 5102, Markise für VW California und TO 5200 mit 2,6 m Länge und 2 m Auszug. Eine robuste Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.





Thule Subsola Front Pack 2,6 m

Das große Paneel wird über den Kedereinzug in der Frontleiste an der Markise angebracht. Das weitere im Set enthaltene Paneel kann rechts oder links über Reißverschluss damit verbunden werden.

Thule Subsola Side Pack 2 m

Die Medium-Paneele werden rechts oder links an der Markise mittels einer Spannstange angebracht und können davon ausgehend durch ein kleines Paneel ergänzt werden.

Lieferumfang:

- 2 x Thule Subsola Medium panel
- Thule Subsola Small panel
- Spannstange
- Stützstange
- · Seile, Heringe
- Aufbewahrungstasche 90 124 429.-

Lieferumfang:

- Thule Subsola Large panel
- Thule Subsola Medium panel
- Stützstange
- Seile, Heringe
- Aufbewahrungstasche 90 121





ohne Abbildung:

Thule Subsola Medium Panel

Mittelgroßes Paneel zur flexiblen Erweiterung der vorhandenen Paneele. 90 127 134.-

Thule Subsola Stützstange

Stützt Paneele bei erweitertem Aufbau.

90 129

74.-



Einteiliges, sehr schnell aufzubauendes Schutzzelt mit großen Fenstern, geeignet für Markisen

ab einer Länge von 3,25 m. Wird direkt unter-

halb der Markise mittels einer optional erhältli-

chen Montageschiene befestigt. Das Zelt hat eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer

Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus ro-

bustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen,

Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

Thule QuickFit Ducato

ODoppeltes Dach Sonnenschutz-Baldachin







Adapter-Kit

8er Set, zur Montage des Thule QuickFit an Markisen mit nach vorne oder unten gerichteter Kederleiste (z. B. ältere Omnistor-Modelle und 91 867 29,90



Side Tensioning Kit

2er Set, Fiberglasstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände.

91 866 49,90



Montageset 6200 / 6300

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m. 91 868 49,90

o. Abbildung: Moskitogitter

Können anstelle der herausnehmbaren Fenster in den Seitenteilen oder Fronten eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	91 883	184,-
Front (2,6 m)	91 886	209,-
Front (3,1 m)	91 887	219,-
Front (3,6 m)	91 888	229,-







Rain Blocker G2 Side Van

Speziell konzipierte leichte Seitenwand mit Auszug 2,5 m, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden.



Für	Fahrzeugmodell	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor	Fiat Ducato H2			
5200	mit Aufstelldach	230 - 250 cm	90 065	257,-
Thule Omnistor				
6300	Fiat Ducato H2	230 - 250 cm	91 799	257,-
Thule Omnistor				,



Rain-Blocker Set für Minivans

Komplett-Set für Minivans mit einer montierten Thule Omnistor 5102 oder Thule 4200 mit Länge 2,6 m; Anbauhöhe 1,8 – 1,99 m. Es setzt sich aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden mit einer Länge von jeweils 1,27 m zusammen. Inkl. Tragetasche für Blocker, Spannstangen und Zubehör.

> 90 648 764.-

Thule Residence G3 – Ausführung für Kastenwagen –

Speziell für die Fahrzeugtypen Fiat Ducato mit H2-Dach und den Ford Transit mit H3-Dach konzipiertes Zelt, das sich aus einem Seitenteil-Paar mit Auszug 2,5 m und einer Vorderwand, beides in der Farbe RAL 9002, zusammensetzt. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Die Vorderwände werden zusammen mit einer Bodenschürze geliefert, die mittels Druckknöpfen am Fahrzeug befestigt wird.

Ausrichtun	g Markisenlänge	Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Frontteil	3 m	TO 5200	92 061	599,-
Frontteil	3,15 m	TO 5200	92 062	650,-
Frontteil	3,25 m	TO 6300	92 063	650,-
Frontteil	3,5 m	TO 5200	92 064	650,-
Frontteil	3,75 m	TO 5200, TO 6300	92 065	699,-
Frontteil	4 m	TO 5200, TO 6300	92 066	699,-
Seitenteile	Fiat Ducato,			
H2-Dach		TO 5200, TO 6300	91 778	1.499,-
Seitenteile	Ford Transit,			
H3-Dach		TO 5200	91 779	1.499,-

Thule Panorama Ducato

Vollständiges Schutzzelt, alle Teile sind vollständig abnehmbar. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Dachmarkise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 - 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Wagenschürze und 2 Packtaschen.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
3,25 m	91 781	2.799,-
3,75 m	91 782	2.880,-
4 m	91 783	2.880,-







Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität.

Thule Residence G3 T5/T6

Markisenzelt der dritten Generation, das speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert wurde. Es besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. 90 644 1.835.-

Thule Tuchklammer

Die Klemmen sorgen für sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen- oder der Blocker-Spannstange und verhindern im Wind flatternde Markisentücher. Sie passen universell auf alle Thule Alu-Spannstangen. Inhalt 2 Stück.

> 89 759 39.



Wetterschutz | Blickschutz



Thule Blocker

Die Smart Blocker schaffen nicht nur zusätzliche Privatsphäre unter der Markise,

sie schützen auch je nach Ausführung vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und frei miteinander kombinierbar, so dass ein optimaler, individuell angepasster Schutzbereich entsteht. Die Sun Blocker bestehen aus einem lichtdurchlässigen Gittergewebe



Thule Sun Blocker G2



chützt vor Sonne **Thule Sun Blocker G2**

Thule Sun Blocker können senkrecht nach unten abgespannt aber auch für einen offeneren Bereich schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

chützt vor Regen Thule Rain Blocker G2



Thule Rain Blocker sind winddicht und verfügen über großflächige Fenster. Sie werden senkrecht montiert und decken den entsprechenden Bereich bis zum Boden hin ab.

Thule View Blocker

View Blocker sind wind- und blickdicht. Senkrecht montiert decken die Seitenteile die Markisenseite bis zum Boden hin ab. Die Fronten können senkrecht nach unten abgespannt oder schräg ausgestellt werden.



und sind als Seiten- und Vorderwand erhältlich. Ebenfalls als Seiten- und Vorderwand erhältlich sind die Rain und View Blocker, die aus winddichtem PVC gefertigt sind. Die Rain Blocker verfügen über ein großes Fenster. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden mit Hilfe von Spannstangen mit integrierter Kederleiste montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Mittels einfacher Schlaufen werden beide an den Stützfüßen befestigt.



Thule Rain Blocker G2

3,8 m

Frontteil		
Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	90 021	129,-
2,4 m	90 022	154,-
2,8 m	90 023	169,-
3 3 m	90 024	184 -

90 025

194.-

Frontteil Höhe S 2,1 m			
Länge	Art-Nr.	Preis	
1,27 m	90 060	159,-	
1,47 m	90 061	169,-	
1,67 m	90 062	189,-	
1,92 m	90 063	204,-	

Frontteil Höhe M/L	2,3 m	
Länge	Art-Nr.	Preis
1,02 m	90 053	149,-
1,52 m	90 054	169,-
1,72 m	90 055	189,-
2 m	90 056	204,-

Frontteil		
Länge	Art-Nr.	Preis
2,4 m	89 995	144,-
2,8 m	90 006	149,-
3,3 m	89 996	154,-
3,8 m	89 997	159,-

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
Höhe XS	180 – 199 cm
Höhe S	205 – 224 cm
Höhe M	225 – 244 cm
Höhe L	245 – 264 cm



Thule View Blocker

Sei Hö	tenteil he	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m
S	190 – 224 cm	90 008	
M	225 – 244 cm		90 010
L	245 – 264 cm		90 011
		242,-	242,-

Sei	tenteil	Auszug	Auszug
Hö	he		2,5 m
XS	180 – 199 cm	90 038	
S	205 – 224 cm	90 039	90 040
M	225 – 244 cm		90 041
L	245 – 264 cm		90 042
		257,-	257,-

Seitenteil			
Höhe	Auszug	Art-Nr.	Preis
S	2 m	90 029	257,-
S	2,5 m	90 030	257,-
M	2,5 m	90 031	257,-
L	2,5 m	90 032	257,-





Thule Windscreen

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe ist 1,38 m hoch und bis 3 m ausziehbar. Die fahrzeugseitige Befestigung erfolgt an dem Stützfußhalter der Markise, durch die angenähten Klettbänder kann er an einem Markisen-Stützfuß befestigt, aber auch mittels beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei abgespannt werden. Ein Adapter zur fahrzeugseitigen Befestigung in der Kederschiene ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Tragetasche und Montagematerial. Abmessungen aufgerollt B 10 x H 155 x T 12 cm, Gewicht 4,5 kg.

> 90 103 242,-

THUSWE

53,-

Gummi-Abdichtungsband

Für alle Markisen der Serien 5 (außer 5102) und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und

Ausführung	small		
Länge		Art-Nr.	Preis
2,6 m	13,27/m	89 711	34,50
3 m	13,30/m	89 712	39,90
3,5 m	13,29/m	89 713	46,50
4 m	13,25/m	89 714	53,-

2,6 m 34,50 13,27/m 89 691 3 m 13,30/m 89 692 39,90 3,5 m 13,29/m 89 693 46,50

Markise. Lieferbar in den Ausführungen small

(Breite 5 cm) und large (Breite 8 cm).

Regenrinne Omni-Gutter

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge	Art-Nr.	Preis
2,6 m	15,58/m 89 701	40,50
3 m	15,63/m 89 702	46,90
3,5 m	15,57/m 89 703	54,50
4 m	15,63/m 89 704	62,50

Abdichtungsband

4 m

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

13,25/m 89 694











Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 5200

Zur Anbringung eines Thule QuickFit Vorzeltes an einer Thule Omnistor Markise 5200. Die Schiene wird ohne zu bohren an der Unterkante des Markisengehäuses eingeklemmt. Neben der Kederaufnahme für das Zelt bietet die Schiene die Möglichkeit einen LED-Lichtstreifen anzubringen.

Länge	weiß	anthrazit	Preis
3 m	89 811	89 821	124,-
3,5 m	89 812	89 822	124,-
4 m	89 813	89 823	134,-



Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 6200 / 6300 / 9200

Entspricht der Ausführung für die Thule Omnistor 5200, enthält jedoch 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m, Farbe anthrazit. Nur für den LED-Lichtstreifen mit seitlicher Lichtabstrahlung (Art.-Nr. 89 801) geeignet.

> 89 828 64,-

LED-Lichtstreifen

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer, Art.-Nr. 321/277 (Hauptkatalog, Seite 589) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.

Technische Daten:

Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
4 m	unten	89 798	99,-
4 m	seitlich	89 801	130,-

Doppelkeder-Profil

Das RDX Doppelkeder-Profil macht aus 1 Kederleiste 2 und ermöglicht somit die gleichzeitige Verwendung von 2 verschiedenen Markisen-Zubehörartikeln. Es wird in der praktisch verstaubaren Länge von 1 Meter geliefert, ist bei Bedarf einfach kürzbar und beliebig verlängerbar. Mehrere Profile werden werkzeuglos nacheinander in die Kederleiste der Markise geschoben, eine Verbindung ist nicht nötig. Material: leichtes (0,5 kg/m), hochfestes Aluminium in top Qualität.

> 89 771 23,90

Klipp-Befestigungsset für Markisen-**Kederleisten** Das RDX Klipp-Befestigungsset für Kederleisten

in Markisen ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von Gardinen oder Strandtüchern als Sonnen-/Sichtschutz per Einzug in die Kederleiste/Kederschiene der Markise. Die Verwendung ist zudem ideal in Kombination mit dem separat erhältlichen RDX Doppelkeder-Profil. Im Lieferumfang sind je 15 Kederleisten-Einschübe, Ringe und Klipps enthalten.

> 89 777 23,90







Tipps & Tricks



^> DOMETIC

Um später keine bösen Überraschungen zu erleben, sollte man vor Reiseantritt die Markise einmal komplett ausfahren und auf Verunreinigungen (die später zu Löchern führen könnten) prüfen. Auch der Aufbau der Seiten- und Vorderwände sollte am besten schon mal zuhause "geübt" werden.



Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	21 kg	95 131	889,-
3 m	2,5 m	24 kg	95 141	955,-
3,75 m	2,5 m	28 kg	95 181	1.099,-

Dometic PW 1100

Robuste und preiswerte Wandmarkise – ideal für Campervans

- kompaktes Markisengehäuse ohne sichtbare Schrauben
- robustes Markisentuch aus einem Stück ohne Schweißnaht, Farbe grau
- Stützfüße mit patentiertem Slide-Out-System für komfortable Handhabung und Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Längen von 2,6 3,75 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Gehäusefarbe anthrazit



Set-Preis ab 1.374,—

Dometic PR 2000 Ducato / Pössl Set

Die PR 2000 ist in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m (Gehäusefarbe anthrazit) auch zum günstigen Setpreis für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 sowie für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof erhältlich. Das Set besteht aus Markise, Montageadapter und Abdichtband.

Information

Der fahrzeugspezifische Adapter für die Dachmontage ist dreiteilig, das Abdichtband verhindert, dass über die Schiebetür Wasser ins Fahrzeug eindringt.

- Alle Komponenten sind separat zu bestellen! -

Abdichtband

2er Set, Länge je 1,5 m. Dichtet den Raum zwischen der Markise und dem Fahrzeug ab.



Adapter für Fiat Ducato H2

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07.



Adapter Pössl Skyroof

Passend für Pössl-Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.



Sets für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07

Markisenlänge	e Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	95 930	1.149,-	94 700	169,-	94 690	56,-	1.374,-
3,75 m	2,5 m	27 kg	95 950	1.229,-	94 700	169,-	94 690	56,-	1.454,-
4 m	2,5 m	29 kg	95 960	1.259,-	94 700	169,-	94 690	56,-	1.484,-

Sets für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof


Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	95 930	1.149,-	94 724	205,-	94 690	56,-	1.410,-
3,75 m	2,5 m	27 kg	95 950	1.229,-	94 724	205,-	94 690	56,-	1.490,-
4 m	2,5 m	29 kg	95 960	1.259,-	94 724	205,-	94 690	56,-	1.520,-

⁻ Alle Komponenten sind separat zu bestellen! -




DOMETIC





Hier finden Sie unsere aktuellen Preise









Wa	ndadapter für PW 1100					
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
5	Fiat Ducato H2 mit Faltdach	2006/07 –	Set	2	94 790	235,-
6	Fiat Ducato H3	2006/07 –	Set	4	94 791	165,-
7	VW T5 / T6 Multivan		Set	2	94 786	155,-
8	VW T5 / T6 Multivan mit					
	C-Schiene		Set	2	94 787	175,-
9	VW California		Set	2	94 797	155,-
10	PSA Minivan		Set	2	94 799	225,-















Dometic Tiedown Kit

Spannsystem zur sicheren Bodenverankerung von Dometic Markisen. Verstellbare Spanngurte mit Kunststoffschnallen bieten sicheren Halt, integrierte Spiralfedern entlasten die Markise bei Wind. 94 682 27,-





Dometic CampRoom

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- extrem schnelle und einfache Montage nur eine Person nötig
- geringes Gewicht
- · serienmäßig mit Moskitonetz und hochroll-

CampRoom	Anbau-		
Seitenteil-Paar	höhe	Art-Nr.	Preis
PW 1100	M	94 612	1.155,-
PR 2000	M	94 617	1.199,-
PW 1100	L	94 613	1.199,-
PR 2000	L	94 618	1.255,-

baren PVC-Fenstern

- Seitenteil-Paare erhältlich in 2 Größen: medium (2,3 – 2,59 m) und large (2,6 – 2,89 m) – gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette zum Boden
- spezielle Seitenteile für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 94 622)
- · Vorderteile passend für beide Höhen

CampRoom Vorderteil	Art-Nr.	Preis
3 m	94 601	559,-
3,25 m	94 602	589,-
3,5 m	94 603	589,-
3,75 m	94 604	639,-
4 m	94 605	639,-

CampRoom Seitenteil-Paar Ducato

Spezielle Variante für eine am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 montierte PR 2000.

94 622 1.265,-



Seitenteile

Frontteil ab 225,ab 155,-


Dometic SunProtect

- · geeignet für Dometic-Markisen PW 1100 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- transparentes Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend
- Höhe Vorderteil 1,4 m
- Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten
- · Seitenteil universell passend rechts und links

S
_
-
-
-
-
_







Markise Fiammastore F45s VW T5/T6

Die F45s 260/300 VW T5/T6 werden serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5/T6 California werden die Adapter auf die Originalpunkte geschraubt, beim T5/T6 Multivan ist die Original-Aluschiene von VW erforderlich. Privacy Room VW T5/T6 nachrüstbar.

Lieferumfang: Markise, Adapter Multivan bzw.

California, Handkurbel

Tuchfarbe: Royal Grey; Auszug: 200 cm

F45s 300

Markisenlänge: 308 cm; Gewicht: 23 kg; Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 - ..., VW T5, Multivan, 2003 - 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	071/958	917,-
schwarz	071/986	917,-

F45s 260

Markisenlänge: 263 cm Gewicht: 19,5 kg

Fahrzeugmodell: VW T5, California, 2003 -2015, VW T6, California, 2015 - ...

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	071/971	876,-
titanium	071/957	877,-
schwarz	071/968	877,-

Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 - ..., VW T5, Multivan, 2003 - 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	071/956	888,-
schwarz	071/959	888





Markisenlänge: 210 cm Auszug: 150 cm; Gewicht: 17 kg 071/824







880,-

Für Markisenlänge 270 cm; Auszug: 225 cm; 071/061 876,-Gewicht: 5,4 kg

Für Markisenlänge 300 cm; Auszug: 250 cm; Gewicht: 5,8 kg 071/836 987,-

Markise F45s PSA

Die klassische, kompakte Wandmarkise Markise F45s komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.


Lieferumfang: Markise, Montagehalterung, Handkurbel

Fahrzeugmodell: Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 - ...

Dachform: H1 - Normaldach Tuchfarbe: Royal

Grey; Markisenlänge: 263 cm; Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	071/649	900,-
schwarz	071/651	920,-





Markise F40van

Dank der tiefer sitzenden Halterungen optisch ideal integriert. Die verstärkten Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, die gerade herausfahren, beeinträchtigen somit nicht das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise. Montage: Anbringung an Minivans ohne Aufstelldach.

Getriebe: links; Gehäusefarbe: schwarz Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge: 270 cm Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg

071/109 960,-

Markisenzelt Room Van Premium

Vorzelt für F40van und F43van. Ohne Gestänge, schneller Aufbau und für jene interessant, die ständig von Ort zu Ort reisen.

- leicht und ohne Gestänge
- Einteiliges Design: Dach, Front- und Seitenpanele
- aufrollbare Tür
- · Frontwand mit Crystal-Fenster und aufrollbarer Verdunkeluna
- Seitenteile mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- · Ripstop-Polyester-Tuch: sehr leicht, widerstandsfähig gegen Risse und Beschädigungen
- Frontwand kann zur Erweiterung des Schattenbereichs geöffnet werden (optional mit Kit Poles)
- · Anbringung direkt am Gehäusekasten und an der Frontblende der Markise
- kompakt nimmt nur wenig Platz ein **Lieferumfang:** komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden aus einem durchgehenden Teil, Transporttasche Mega Bag

F40van, F43van; **Anbauhöhe:** 180 – 210 cm;









Wandmarkise mit Magnetkurbel. Spezielle Version entwickelt für den Campingbus (auch mit Aufstelldach). Kompakt und mit innovativem Design, das sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs anpasst.

- serienmäßig mit Standard-Halterungen
- Markisenöffnung mit negativer Neigung, um bei maximaler Höhe (2,20 m) den gesamten Platz zu nutzen
- Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser und Tiefgaragen.
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung

- teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk
- · Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- Arretiervorrichtung Secure Lock zur Einstellung der Frontblendenhöhe

Gehäusefarbe: schwarz Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge: 270 cm

Auszug: 200 cm; Gewicht: 19 kg

Markisenlänge: 300 cm

Auszug: 250 cm; Gewicht: 21,5 kg

071/866 890,-

815,-





Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning F43van

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für eine maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem selbstklebenden LED-Band.

Der COB*-LED-Streifen garantiert eine homogene und bessere Lichtausbreitung. Neutrales 4000 K Licht für eine bessere Umgebungsbeleuchtung, auch hervorragend zum Lesen und Entspannen.

- Lichtwinkel 120°
- Schutzklasse IP65
- inkl. Anschluss für Zigarettenanzünder Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 27 W; Lichtstrom: 2.558 lm; Länge: 2,5 m; Gewicht: 375 g 071/748
- * Chip On Board. COB-LED-Streifen sind LED-Streifen, die homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt erzeugen.







Markise F35pro

Die Markise für Ihren Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen oder Kombi ist mit einem leichten, aber robusten Aluminiumgehäuse mit integrierten Ständern und Armen ausgestattet.

- einfache Wandmontage, an Dachträger oder in der Kederschiene
- Frontwand kann weiter angehoben werden, um die Höhe der Markise optimal zu nutzen
- Markisenwalze ermöglicht die einfache, beidseitige Aufwicklung des Tuchs

Tuchfarbe: Royal Grey; Auszug: 180 cm

Gehäusefarbe schwarz

	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35pro 180	183 cm	8,5 kg	071/617	509,-
F35pro 220	223 cm	10,5 kg	071/618	560,-
F35pro 250	253 cm	11,5 kg	071/954	580,-
F35pro 270	273 cm	13 kg	071/955	583,-
F35pro 300	303 cm	14 ka	071/619	607

Gehäusetarl	oe titanium			FLMMLF35
	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35pro 220	223 cm	10,5 kg	071/987	560,-
F35pro 270	273 cm	13 kg	071/952	583,-
F35pro 300	303 cm	14 kg	071/953	607,-





Safety Strip

Gurt mit Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens. Für mehr Sicherheit bei un-071/809 11,50 ebenen Strecken.







F45s Polar White



	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F45s 230	231 cm	150 cm	16,5 kg	071/870	789,-
F45s 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	071/871	820,-
F45s 300	308 cm	250 cm	23 kg	071/872	900,-
F45s 350	348 cm	250 cm	25 kg	071/873	992,-
F45s 375	375 cm	250 cm	26 kg	071/929	1.050,-
F45s 400*	398 cm	250 cm	27 kg	071/874	1.067,-
F45s 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg	071/989	1.194,-

F45s Deep B	Black	<u>RVM</u> F453
	Markisenlänge	Auszug
F45s 230	231 cm	150 cm

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F45s 230	231 cm	150 cm	16,5 kg	071/856	820,-
F45s 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	071/881	847,-
F45s 300	308 cm	250 cm	23 kg	071/882	926,-
F45s 325	323 cm	250 cm	24 kg	071/853	969,-
F45s 350	348 cm	250 cm	25 kg	071/883	1.013,-
F45s 375	375 cm	250 cm	26 kg	071/857	1.066,-
F45s 400*	398 cm	250 cm	27 kg	071/884	1.102,-
F45s 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg	071/858	1.219,-


*) Inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Markise F45s

Die originelle Wandmarkise ist praktisch, robust, funktionell und vielseitig - und punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

- · Wandmarkise mit Kurbel (optional mit elektrischem Antrieb ausrüstbar)
- serienmäßig mit Standard-Halterungen
- · Walzenunterstützung für ein leichtes Aufwickeln des Tuchs
- eingelassene Führungen in den Gelenkarmen als Kabelführung für die Kabel des optionalen Fiamma-LED-Kits
- · doppelte Kederschiene zur gleichzeitigen Anbringung einer Frontwand, eines Vorzelts und weiteren Zubehörs
- Presto Fix für ein dauerhaftes perfektes Schließen der Frontblende
- · verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuch-
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs

Tuchfarbe: Royal Grey





multiAnker 2.0

Der multiAnker 2.0 besteht aus 2

Saugnäpfen (Zugkraft je 70 kg), mit denen die Markisenstützfüße am Wohnmobil, Kastenwagen oder Wohnwagen fixiert werden können. Bei ungünstigen Böden, wie

z. B. bei asphaltierten Stellplätzen. kommt er zum Einsatz! Die Montage erfolgt ohne Veränderungen am Fahrzeug und ist durch den stabilen Hebelmechanismus sicher und einfach zu bewältigen. multiAnker 2.0 ist kompatibel zu den Markisen von

Thule Omnistor, Fiamma und

Dometic.

90 070





Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 x 28 mm und Rändelmutter M6.

Maße: ø 12,5 cm

071/999 97,95 Gewicht: 220 g



Zubehör-Adapter, 2 Stück

2-er Set, Dank des mittigen M6 Gewindes ist es möglich selbst gefertigte Anbauteile einfach und schnell zu befestigen. 90 078 15,-



99,-



Markisenadapter

Web-Shop / Hauptkatalog Weitere Adapter finden Sie im WEB-Shop oder Hauptkatalog.

F45s

			7
	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Combi Rail Bracket – Brandrup	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –, VW T5, 2003 – 2015	071/080	98,70
Kit Ducato 2006 (High Roof)	Peugeot Boxer 250/290, 2006 –, Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 –, Citroën Jumper		
	X250/X290, 2006 –	071/658	101,60
Kit Sprinter H3	Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016	071/679	106,-
Kit Ford Transit (High Roof)	VW Caddy Typ 2K, 10/2003 – 06/2015, Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 09/2013,		
	Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	071/652	85,20
Kit Van	Citroën C25 280/290, 1982 – 1994, Fiat Ducato 280/290, 01/1982 – 05/1994, Ford Transit Gene-		
	ration 5, 2000 - 2006, Peugeot J5 280/290, 1982 - 1994, Mercedes-Benz Sprinter W901 - W905,		
	1995 – 03/2006, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	071/170	126,-
Kit VW T5/T6 Multivan Transporter	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –, VW T6 (auch T6.1), 2016 – 07/2024	071/132	110,-
Kit Renault Trafic	Nissan NV300, 2016 –, Fiat Talento, 2016 –, Renault Trafic III, 09/2014 –	071/120	99,40
Kit Renault Master H2	Nissan Interstar, 2002 – 2010, Opel Movano A, 1998 – 2010, Renault Master II, 1997 – 2010	071/160	161,-
Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014	Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 –	071/121	249,-
Kit Fiat Ducato Hymercar, Pössl H2			
(Aufstelldach)	Fiat Ducato X250/X290, H2 Skyroof, 06/2006 –, Hymer Car, Pössl	071/804	181,-
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	Westfalia Ford Nugget, 2014 –	071/157	257,-
Kit VW T5/T6 Multivan Transp. Deep Black	x VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –, VW T6 (auch T6.1), 2016 – 07/2024	071/731	126,-
Kit VW T5/T6 Aufstelldach	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –, VW T5, 2003 – 06/2015	071/733	107,-
Kit Ford Transit L3 H3	Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019	071/743	188,-

F40

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Combi Rail Bracket - Brandrup	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –, VW T6 (auch T6.1), 2016 – 07/2024	071/081	113,-
Kit Ford Custom L1 H1 - Normaldach	Ford Transit Custom, L1, 2012 –	071/146	248,-
Kit Ford Custom L2 H1 - Normaldach	Ford Transit Custom, L2, 2012 –	071/275	239,-
Kit Mercedes V-Klasse	Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 –	071/234	301,-
Kit Renault Trafic H1 - Normaldach	Renault Trafic III, L1, 2014 –	071/279	211,-
Kit Mercedes Vito Jules Verne	Westfalia Jules Verne (MB Vito), 2017 –	071/808	121,-
Kit Renault Trafic	Renault Trafic III, L2, 2014 –	071/281	288,-
Kit VW T5/T6	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –, VW T5, 2003 – 06/2015	071/625	116,-
Kit VW T5/T6 Roof Rail	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –, VW T5, 2003 – 06/2015	071/740	112,-
Kit VW T5/T6 Multirail Reimo	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –, VW T6 (auch T6.1), 2016 – 07/2024	071/083	129,-
Kit VW Caddy Maxi Lift Roof	VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020	071/127	136,-
Adapter PSA	Toyota ProAce Verso (Gen. 2), Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life Gene-		
	ration 1, 03/2019 –	071/138	382,-

F43

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Ford Custom Lift Roof Deep Black			
H1 - Normaldach	Ford Custom, 2012 –	071/735	195,-
Kit Renault Trafic Deep Black	Nissan NV300, 2016 –, Fiat Talento, 2016 –, Renault Trafic III, 09/2014 –	071/738	88,40
Kit VW T5/T6 Aufstelldach Deep Black	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –, VW T5, 2003 – 06/2015	071/734	107,-
Kit VW T5/T6 Multivan Transp. Deep Black	c VW T5, 2003 − 2015, VW T6, 2015 −, VW T6 (auch T6.1), 2016 − 07/2024	071/732	126,-
Kit VW T5/T6 California F43	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –	071/602 NE	U 127,-

F35

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Auto		071/814	95,20
Kit Mercedes Viano, Marco Polo	Mercedes-Benz Viano W639/V639, 07/2003 – 07/2014, Mercedes-Benz V-Klasse 447, 2014 –, Mercedes-Benz Vito W639/V639, 07/2003 – 07/2014	071/810	106,-
Kit Renault Trafic	Nissan NV300, 2016 –, Fiat Talento, 2016 –, Opel Vivaro B, 08/2014 – 03/2019, Renault Trafic III, 09/2014 –	071/124	93,70
Kit Renault Trafic, Opel Vivaro	Renault Trafic II, 2001 – 08/2014, Nissan Primastar, 2002 – 2016, Opel Vivaro A, 2001 – 07/2014	071/811	89,10
Kit VW T5/T6 California	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –	071/813	101,-
Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter			
mit C-Schiene	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –, VW T5, 2003 – 06/2015	071/812	96,-
Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter			
ohne C-Schiene	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 –, VW T6 (auch T6.1), 2016 – 07/2024	071/130	112,-
Adapter Kit PSA	Toyota ProAce Verso (Gen. 2), alle Modelle, 09/2016 –, Opel Zafira Life Generation 1, alle Modelle,		
	03/2019 –, Citroën SpaceTourer, alle Modelle, 2016 –, Peugeot Traveller, alle Modelle, 2016 –	071/231	145,-
Kit Ford Custom Group Rapido	Ford Transit Custom, 2023 –	071/805 NEU	83,-





Markise F80s

Die Vorteile dieser Dachmarkise sind die dreifache Kederschiene an der Vorderseite und die doppelte LED-Vorrüstung. Dank ihres eleganten und schlichten Designs passt sie sich perfekt an die Form des Fahrzeugs an.

- mit Kurbel (optional mit elektrischem Antrieb ausrüstbar)
- Halterungen optional verfügbar
- Walzenunterstützung für ein leichtes Aufwickeln des Tuchs
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuch-
- teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- Arretiervorrichtung Secure Lock zur Einstellung







F80s Polar White

Markisen | Adapter



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F80 S 290	290 cm	278 cm	200 cm	27 kg	071/020	960,-
F80 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	28,5 kg	071/761	1.079,-
F80 S 340	340 cm	328 cm	250 cm	30 kg	071/762	1.095,-
F80 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	31,5 kg	071/763	1.145,-
F80 S 400*	400 cm	388 cm	250 cm	33 kg	071/764	1.177,-
F80 S 425*	425 cm	412 cm	250 cm	34,5 kg	071/765	1.247,-

F80s Titanium

	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F80 S 290	290 cm	278 cm	200 cm	27 kg	071/070	990,-
F80 S 320	320 cm	308 cm	250 cm	28,5 kg	071/772	1.109,-
F80 S 340	340 cm	328 cm	250 cm	30 kg	071/773	1.123,-
F80 S 370	370 cm	358 cm	250 cm	31,5 kg	071/774	1.165,-
F80 S 400*	400 cm	388 cm	250 cm	33 kg	071/775	1.219,-
EQ0 5 425*	125 cm	112 cm	250 cm	315 kg	071/776	1 29/1 -

F80s Deep Black



F80 S 290 290 cm 278 cm	200 cm	27 kg	071/090	990,-
F80 S 320 320 cm 308 cm	250 cm	28,5 kg	071/791	1.109,-
F80 S 340 340 cm 358 cm	250 cm	30 kg	071/792	1.123,-
F80 S 370 370 cm 358 cm	250 cm	31,5 kg	071/793	1.165,-
F80 S 400* 400 cm 388 cm	250 cm	33 kg	071/794	1.219,-
F80 S 425* 425 cm 412 cm	250 cm	34,5 kg	071/795	1.284,-

^{*)} Ab Größe 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Tipps & Tricks

Um später keine bösen Überraschungen zu erleben, sollte man vor Reiseantritt die Markise einmal komplett ausfahren und auf Verunreinigungen (die später zu Löchern führen könnten) prüfen. Auch der Aufbau der Seiten- und Vorderwände sollte am besten schon mal zuhause "geübt" werden.

Markisenadapter F80s

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Fiat Ducato	Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	071/474	119,-
Kit Fiat Ducato High Roof	Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	071/475	108,-
Kit Ducato H2 Skyroof	Fiat Ducato X250/X290, H2 Skyroof, 06/2006 –	071/629	169,-
Kit Fiat Ducato H3	Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 –	071/476	149,-
Kit Fiat Ducato H2 silber	Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 –	071/626	170,-
Kit Fiat Ducato H2 schwarz	Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 –	071/627	205,-
Kit Fiat Ducato High Roof Super Long	g Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290	071/628	202,-
Adapter Ford Transit H3		071/148	389,-
Adapter Ford Transit L3 H3	Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019	071/637	223,-
Adapter Ford Transit Van L2	Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 –	071/741	219,-
Adapter Ford Transit Van L3	Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 –	071/742	225,-
Kit Mercedes Sprinter/VW Crafter	Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 - 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 - 11/2016,		
High Roof	Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter, 2006 –	071/657	164,-
Kit Mercedes Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018	071/659	140,-
Kit Renault Master H2	Renault Master III, 2010 – 2024, Nissan Interstar, 2002 – 2010, Opel Movano A, 1998 – 2010	071/479	140,-
Kit Renault Master H2 ab 2010	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024, Nissan NV400, 2010 – 2021	071/472	157,-
Kit VW Crafter ab 2017	MAN TGE, 2017 –, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024	071/653	
Kit VW Crafter/MAN L3 H3			
ohne Roof Rail	MAN TGE, 2017 –, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024	071/829	368,-







Markisenzelt Privacy Room F80

Verwandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum. Markise und Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Markisentuch wird zwischen das untere und das obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse geschlossen. Das Polster im hinteren Teil der Seitenwände wird durch eine Teleskopstange aus Aluminium angedrückt. Die Front des Privacy Rooms wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden verbunden. Die Fenster mit Moskitonetz können geöffnet und komplett geschlossen werden.

Das Privacy Room F80 ist in den Ausführungen Privacy Room 300 Ducato (und Baugleiche), Privacy Room 300 H3 (z. B. MB Sprinter und andere), Privacy Room 300 H (z. B. Wohnwagen Höhe 245 – 280 cm), Privacy Room 300 XL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 245 – 280 cm) und Privacy Room 300 XXL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 281 – 310 cm) erhältlich.

Frontteil: Ist Ihre Markise 320 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Room 300. Außer-

Frontwanderweiterung

Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.




dem zusätzlich noch eine Frontwanderweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

Lieferumfang: Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür (kann rechts oder links angebracht werden). Zwei Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz. Vorhänge, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.



Für	Gewicht	Art-Nr.	Preis
300 Ducato	23,2 kg	071/623	1.413,-
300 Ducato H3	24 kg	071/835	1.626,-
F80 300 H	23,2 kg	071/516	1.604,-
300 XL	24,2 kg	071/615	1.615,-
300 XXL	25,8 kg	071/616	1.714,-

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	300 g 071/518	55,20
40 cm	340 cm	600 g 071/519	61,-
70 cm	370 cm	700 g 071/521	78,70
100 cm	400 cm	900 g 071/523	121,-
125 cm	425 cm	1,2 kg 071/524	150,-
150 cm	450 cm	1,4 kg 071/528	173,-





Motor Kit Compact

Der Motor Kit 12 V DC für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand. Wird in die Tuchrolle integriert und verändert die Länge der Markise nicht. Nennspannung: 12 V; Gewicht: 1,9 kg

polarweiß 071/087 511,titanium 071/088 511,schwarz 071/089 511,-



Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning F80

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem selbstklebenden LED-Band (5 m) und 10 Kunststoff-Profilschienen. Der COB-LED-Streifen garantiert eine homogene und bessere Lichtausbreitung. Neutrales 4000 K Licht für eine bessere Umgebungsbeleuchtung, auch hervorragend zum Lesen und Entspannen. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 55 W; Lichtstrom: 5115 lm; Länge:

5 m; Gewicht: 375 g **071/747 104,6**



Teleskoparm Rafter F80

Der Teleskoparm zur Anbringung an die Markisen F80s/L ab 320 gewährleistet mehr Stabilität und verhindert, dass sich die Arme bei jeder Witterung schließen. Integriert in die Markisenarme, je nach Bedarf nutzbar. Einfach zu bedienen, löst sich mit einem einfachen Klick. Passend für F80 Markisen ab Modell 2025.

F80s 071/822 48,40 F80L 071/823 51,90





Vorderwand Sun View XL






Praktische Vorderwand aus Maschengewebe. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Spannbändern und Erdnägeln. Höhe: 190 cm

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	Х	Х	Х	Х	Х	500 g	071/104	107,-
260	250 cm	Х	-	Х	Х	Χ	1,9 kg	071/111	137,-
300	285 cm	Х	Х	Х	Х	Х	2,1 kg	071/112	144,-
325	310 cm	Х	-	Х	-	Х	2,2 kg	071/470	158,-
350	335 cm	Х	Χ	Х	-	Χ	2,3 kg	071/113	159,-
375	360 cm	Х	Χ	Х	-	Χ	2,4 kg	071/114	176,-
400	385 cm	Х	Χ	Х	-	Х	2,5 kg	071/115	176,-
425	410 cm	Х	Χ	Χ	-	Х	2,6 kg	071/116	192,-
450	435 cm	Х	Х	Х	-	Х	2,7 kg	071/117	192,-













Seitenwand Sun View Side

Praktische Seitenwand für Markise F45, F65, F80, CaravanStore und F35.

Die Seitenwand ist aus atmungsaktivem Maschengewebe und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima. Zum Anbringen an die F80/F65 wird ein Montagekit benötigt.

Lieferumfang: Seitenwand, teleskopische Rafter Spannstange, Spannbänder und Erdnägel.

Länge	Anbauhöhe	F45	F65	CS	F35	F80	F80 L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 cm	180 – 260 cm	-	-	Х	Х	-	_	1,3 kg	071/097	220,-
230 cm	220 – 260 cm	Х	Χ	_	-	Х	_	1,4 kg	071/096	234,-
240 cm	180 – 260 cm	_	_	Х	-	-	-	1,7 kg	071/101	223,-
250 cm	245 – 310 cm	-	-	_	-	-	Х	1,7 kg	071/471	256,-

Seitenwand Sun View Side Van

Anbauhöhe: 180 - 210 cm


	Ξ.		
NI	ы	ш	
$\Gamma \Lambda \Gamma$	_	U	

Länge		F45van	F40van	F43van	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 cm	NEU	Х	_	_	950 g	071/850	206,-
210 cm	NEU	-	Х	X	1,05 kg	071/851	215,-
230 cm	NEU	-	_	Х	1,45 kg	071/852	232,-




Shade Sun View

Praktischer Sonnenschutz aus Maschengewebe zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Maße (LxH): 600x23 cm; Gewicht: 500 g 071/039 34,30



Jetzt neu für die Van-Markisen!











Für rechts und links

Seitenwand Side W Pro

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar. Inkl. Adapter. Für die Montage an die F65 wird das Montage-Kit 071/498 benötigt. Bitte separat bestellen.

Anbauhöhe	F40	F43	F45	F35	F80/L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 200 cm	_	-	Χ	_	-/-	3,4 kg	071/051	248,-
225 – 280 cm	_	-	Х	-	x/-	4,2 kg	071/048	248,-
280 – 330 cm	_	-	Х	_	x/-	4,5 kg	071/049	293,-
225 – 280 cm	_	_	_	_	x/-	4,2 kg	071/053	248,-
180 – 220 cm	_	_	_	Х	-/-	4,2 kg	071/057	240,-
180 – 210 cm	Х	-	-	-	-/-	3 kg	071/062	234,-
180 – 210 cm	_	Х	_	_	_	3,5 kg	071/782 NEU	244,-
180 – 210 cm	-	Х	-	-	-	3,9 kg	071/783 NEU	253,-
	180 – 200 cm 225 – 280 cm 280 – 330 cm 225 – 280 cm 180 – 220 cm 180 – 210 cm 180 – 210 cm	180 – 200 cm – 225 – 280 cm – 280 – 330 cm – 225 – 280 cm – 180 – 220 cm – 180 – 210 cm x 180 – 210 cm –	180 – 200 cm – – 225 – 280 cm – – 280 – 330 cm – – 225 – 280 cm – – 180 – 220 cm – – 180 – 210 cm x – 180 – 210 cm – x	180 – 200 cm	225 - 280 cm x - x/- 4,2 kg 071/048 280 - 330 cm x - x/- 4,5 kg 071/049 225 - 280 cm x/- 4,2 kg 071/053 180 - 220 cm x -/- 4,2 kg 071/057 180 - 210 cm x/- 3 kg 071/062 180 - 210 cm - x 3,5 kg 071/782 NEU			



Vorderwand Blocker Pro

Vorderwände für Kurbel- und Sackmarkisen mit Kederschiene in der Frontblende. Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem,

UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.

Größe	Länge	F43	F45	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	_	Х	Х	Х	_	800 g	071/050	125,-
250	235 cm	-	Х	Х	_	-	2,7 kg	071/014	192,-
260 Van	250 cm	Х	Х	Х	_	Х	2,7 kg	071/015	214,-
280	255 cm	_	_	Х	_	_	3 kg	071/016	195,-
300	285 cm	Х	Х	Х	Х	_	3,2 kg	071/017	217,-
325	310 cm	_	Х	_	Х	_	3,4 kg	071/466	227,-
350	335 cm	-	Х	_	Х	-	3,8 kg	071/018	227,-
375	360 cm	_	Х	_	Х	_	4,1 kg	071/019	242,-
400	385 cm	-	Х	_	Х	-	4,5 kg	071/027	246,-
425	410 cm	-	Х	_	Х	-	4,7 kg	071/028	267,-
450	435 cm	_	-	_	Х	_	5 kg	071/030	267,-



Vorderwand Blocker

Praktische Vorderwand, die vor Sonne und Regen schützt. Leichte Anbringung mit Hilfe der serienmäßig mitgelieferten Erdnägel. Höhe: 140 cm

Größe	Länge	F43	F45	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260	253 cm	Х	Х	Х	Х	Х	2,3 kg	071/052	127,-
300	285 cm	Х	Х	Х	Χ	_	2,6 kg	071/033	136,-
325	310 cm	_	Х	_	Х	_	2,7 kg	071/467	150,-
350	335 cm	-	Х	_	Χ	-	2,9 kg	071/035	150,-
400	385 cm	_	Х	_	_	-	3,3 kg	071/036	152,-
450	438 cm	-	Χ	-	Х	-	4 kg	071/056	173,-



Seitenwand Side Block

Die praktische Seitenwand in Kombination mit der Blocker-Vorderwand ist schnell montiert, schützt vor Sonne und Regen und sorgt für mehr Privatsphäre. Serienmäßig mit Alu-Spannstange und Erdnägeln. Einzige Version, die sowohl auf

der linken als auch auf der rechten Seite passt. Auch für Vorzelte anderer Marken geeignet. Zwei Modelle verfügbar (F45/F80s und Caravan-Store XL). Höhe: 260 cm

Länge	F45 F65 F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
230 cm	x – x	3,3 kg	071/837	232,-
240 cm		3,5 kg	071/838	227,-

±Zubehör



Spannstange Rafter

Spannstange, um das Markisentuch in Spannung zu halten. Dadurch läuft das Wasser leichter ab. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterung zur Aufbewahrung im Fahrzeug.

Rafter F45, F65, F80s

Passend für Auszug bis 250 cm und Länge bis 600 cm. Verstellbar von 142 cm bis 265 cm. Serienmäßig bei der F45s ab 400 cm. Gewicht: 800 g 071/142 54,60

Rafter Pro F45, F65, F70, F80s

Gebogene Spannstange für leichtes Anheben und optimales Spannen des Markisentuchs. Von 145 cm bis 250 cm längenverstellbar. Für Markisen bis 250 cm Auszug und 550 cm Länge. Gewicht: 300 g 071/192 77,40



Teleskopisch – nimmt im geschlossenen Zustand wenig Platz ein



Spannstange Rafter LED


Die Spannstange Rafter sorgt für ein optimal gespanntes Markisentuch, während die integrierte LED-Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre schafft. Geeignet für verschiedene Fiamma Markisen (F45, F80s, Fiamma ZIP).

- mit COB*-LED-Streifen
- einfache Befestigung und bequeme Handha-
- Stromversorgung über Klinke und Zigarettenanzünder (12-V-Steckdose)
- gleichmäßiges Licht dank PVC-Diffusor
- neutrales Licht (4000 K) Nennspannung: 12 V Nennleistung: 13 W Lichtstrom: 1228 lm

F45, F80s,

Fiamma ZIP 071/833 111.-1,4 kg







111,-

Einfache und bequeme Handhabung



Für eine gleichmäßige Ausleuchtung



Anschluss-System (Buchse und Zigarettenanzünder) für LED-Beleuchtung

Spannstange Rafter LED F43van 270, F40van, F45s 260

Montage waagerecht zu den Markisenarmen: höherer Windwiderstand und keine Bildung von Wassersäcken bei Regen.

Ausziehbar: 135 - 235 cm.

Gewicht: 1,26 kg 071/739 115,-







Abspannband Tie Down

Das Fiamma Tie Down Abspannband sichert Markisen bis 600 cm zuverlässig bei Wind. Es wird unter dem Tuch über die gesamte Markisenbreite gespannt. Lieferumfang: 1 Spannband (11 m), 2 Erdnägel, 1 Spannfeder.

schwarz 071/191 25,50 071/064 25,50 gelb

Abspannband Tie Down S

Das Tie Down S ist das ideale Abspannband für eine sichere und stabile Anbringung Ihrer Markisen F45, F65, F80 und Ihrer Privacy-Seitenteile. Es wird vorne in die Frontblende gespannt oder mit der Schnalle an den Seitenwänden des Privacy Rooms befestigt. Lieferumfang: 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für F45, F65, F80 mit doppelter Kederschiene).


071/196 schwarz 34,-071/063 34,gelb

Abspannband Tie Down S CS

Speziell entwickelt für die CaravanStore und F35pro, lässt sich Tie Down S CS einfach an den Stützfüßen Ihrer Markise befestigen und sorgt für festen Halt. Es wird vorne in die Frontblende gespannt.

Lieferumfang: 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für CaravanStore/F35). 071/189 33,-









Sonnenschutz Belvedèr

Praktische, schattenspendende Vorder- und Seitenwände, die Ihre Rollmarkise perfekt ergänzen. Hergestellt aus 2Mesh-Gewebe und mit großer Liebe zum Detail, sind diese robusten und zuverlässigen Accessoires die ideale Lösung, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern. Die Vorder- und Seitenwände bestehen aus hochwertigen Materialien und bieten eine außergewöhnliche Langlebigkeit, um den Elementen Jahr für Jahr standzuhalten. Zusätzlich verfügen alle Belvedèr-Paneele über eine wasserdichte Abdeckung, die aufgerollt und bei Nichtgebrauch gesichert werden kann. Mit ihrem eleganten und professionellen Erscheinungsbild fügen sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Markisensystem ein und verleihen Ihrem Außenbereich ein einheitliches und stilvolles Aussehen. Die Vorderwand ist für Markisen aller namhaften Hersteller geeignet. Material: 100 % PES Polyester, 3D Mesh; Farbe: grau



Frontpaneele Belvedèr

UV 50+

280 cm	2,2 kg	071/962	79,90
330 cm	2,4 kg	071/963	89,90
380 cm	2,6 kg	071/964	99,90
430 cm	2,8 kg	071/965	109,90
480 cm	3 kg	071/966	119,90

Seitenwand Belvedèr

Set besteht aus 2 Stück (links + rechts). Ohne Gestänge und Befestigungsmaterial. 250 cm 1,8 kg 071/967 129,90



Sonnensegel Deflector QDR 360

Komfortables Sonnensegel aus UV-beständigem Kunststoffgewebe. Rundum gesäumt, mit Ösen. Einfache Montage an der Kederleiste von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kastenwagen oder Bussen. Geeignet für Fiamma und Thule Markisen. Heringe und Abspannleinen sind im Lieferumfang enthalten. Anbauhöhe: 210 cm; Material: 100 % PE Polyethylen; Farbe: grau; Maße(BxT): 360x360 cm; Gewicht: 2,5 kg 79.90









UV 50+





Aufstellstange Telepole

Teleskopische Vertikalstangen aus eloxiertem Aluminium mit drei Elementen (ø 31/26/21 mm). Ausgestattet mit einer Spitze und einer stabilen Basis. Material: Aluminium eloxiert; Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 100 - 230 cm; Gewicht: 900 g 071/961 43,90

Sonnensegel Sunny View

Dieses robuste Sonnensegel besteht aus UV-stabilem Kunststoffgewebe. Es ist rundum gesäumt und mit Ösen versehen. Leichte Befestigung an der Kederleiste von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kastenwagen oder Bussen. Passend für Fiamma und Thule Markisen. Inklusive Heringen und Abspannleinen. Material: 100 % PE Polyethylen; Farbe: grau

240 x 190 cm	1,31 kg	071/947	59.90
240 X 190 CIII	1,51 Kg	0/1/94/	39,90
290 x 190 cm	1,5 kg	071/948	64,90
340 x 190 cm	1,7 kg	071/949	74,90
390 x 190 cm	1,9 kg	071/950	84,90
440 x 190 cm	1,7 kg	071/951	89,90

Tipps & Tricks

In Italien und Spanien ist es Pflicht die überstehende Last gut zu kennzeichnen. Die Warntafel ist immer dann anzubringen, wenn die Ladung nach hinten über die im Fahrzeugschein eingetragenen Abmessungen hinausragt.

13,70 Nicht für Italien und Spanien!



Warntafel

Auch in der leichten Kunststoff-Version komplett mit 4 runden Rückstrahlern, aber nicht reflektierend.

Nicht in Italien und Spanien zugelassen!

13,70 Maße(BxH): 50x50 cm 137/246



Alu-Warntafel für Italien

Für überstehende Lasten. Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung müssen seit 1.1.1995 ausschließlich Alu-Warntafeln verwendet werden. Diese sind mit einer Spezial-Reflektionsfolie versehen und müssen über vier mit Ösen versehene Öffnungen verfügen.

Maße(BxH): 50x50 cm 137/247



Mehr Flexibilität am Urlaubsort.

Nehmen Sie doch einfach Ihre Fahrräder mit in den Urlaub. Dadurch sind Sie unabhängiger und flexibler. Mit den auf Kastenwagen und Campingbusse abgestimmten Fahrrad- und Lastenträgern können Sie Ihre Fahrräder, E-Bikes und sogar Roller überall mit hinnehmen.

Für die meisten im Campingbereich genutzten Kastenwagen sowie Klein- und Kleinstcamper bieten wir von namhaften Herstellern passende Fahrradträger an. Hier im Katalog finden Sie Träger für folgende Fahrzeuge:

Campingbusse

- VW T4/T5/T6
- · Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota ProAce Verso, Opel Zafira Life
- Ford Custom
- Mercedes Viano, Vito, V-Klasse
- Renault Trafic, Opel Vivaro

Kleinstcamper

VW Caddy



Weitere Fahrradträger finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 193.

Kastenwagen

- Mercedes Sprinter, VW Crafter
- Renault Master, Opel Movano
- Ford Transit

- Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Spanien

Sonderlasten-Warntafel Spanien


Jede überstehende Ladung muss mit einer rot-weiß schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden. Im Unterschied zur Warntafel für Italien ist eine geprägte und schwarz lackierte Umrandung vorgeschrieben.

Maße(BxH): 50x50 cm 137/248 47,50

Fahrradschutzhülle City

Die Schutzhülle für 3 Fahrräder wird von hinten aufgezogen und deckt auch die Unterseite des Trägers ab. Rückseitig sind bereits 2 Gummispanner eingearbeitet. Die aufgenähte Glasklartasche für eine Warntafel dient auch der Befestigung von optional bestellbaren Spanngurten. Material Polyester 210D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.









Thule WanderWay

Heckträger für den VW T6 Minivan, der dank seiner speziellen Anpassung an die Heckklappe des VW T6 schnell und einfach zu montieren ist. Mit dem Thule WanderWay können 2, durch Nutzung der optional erhältlichen Erweiterungssets bis zu 4 normale Fahrräder transportiert werden; alternativ kann die robuste Konstruktion auch 2 E-Bikes tragen. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 60 kg. Bei der Entwicklung des Thule WanderWay stand die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. So kann der Kofferraum ohne montierte Fahrräder mühelos geöffnet werden. Einmal montiert, kann der Thule WanderWay problemlos auch über einen langen Zeitraum auf dem Auto bleiben, durch

die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei. Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule Acu-Tight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg.

Farbe	Art-Nr.	Preis
schwarz / aluminium	90 650	649,-
schwarz	90 651	649,-



Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.



Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad, schwarz

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. 90 657 151,-

151,-

Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad, schwarz

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm. 90 658 151,–







Carry-Bike VW T4

Passend für VW T4 (ab 1991) mit Heckklappe. Auch für die Modelle VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan geeignet.

VW T4, 08/1990 - 2003

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x138x54 cm; Gewicht: 8,3 kg 136/567 430,-



Carry-Bike VW T5/6 D Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Ein-

655.-

Carry-Bike VW T5 Pro/T6 Pro
Wird komplett vormontiert geliefert. Auch für
Modelle mit hohem Dach geeignet. Heckklappe

fache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...,

VW T5, 2003 – 06/2015

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Ma-

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße(BxHxT): 128x144x46,5 cm; Gewicht: 7,67 kg

silber 136/259 538,schwarz 136/260 635,-





Carry-Bike VW Caddy ab 2016

Für die Heckklappe des VW Caddy ab Bj. 2016 zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern.

VW Caddy IV, 06/2015 - 02/2020

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 138x113x59 cm; Gewicht: 11,7 kg
136/258 539,-

Zusätzliche Räder

Rail Plus	136/291	56,60
3. Rad Bike-Block Pro S 2	136/185	28,90
4. Rad Bike-Block Pro S 4	136/187	32,70



schwarz

VW T5, 2003 - 06/2015

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ... Maße(BxHxT): 153x85x67 cm; Gewicht: 8,5 kg schwarz **136/631 655,**–

kann mit montiertem Träger ohne Fahrräder ge-

öffnet werden. max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg

Maße(BxHxT): 153x85x67 cm; Gewicht: 9,1 kg

136/633

Zusätzliche Räder

Rail Premium schwarz 136/596 84,70 3. Rad | Bike-Block Pro S 2 136/181 32,50 4. Rad | Bike-Block Pro S 4 136/183 36,10



ab **715**,





Fahrradträger Adventure Rack

Der Universalträger Adventure Rack lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen erweitern bzw. umgestalten. Der massive Grundträger kann für den Sommerurlaub mit Fahrradschienen bestückt werden und für den Winterurlaub wird kurzerhand das optionale Ski- und Snowboard-Kit montiert. Das ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten des Adventure Rack Zubehörs.

Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg



NEU



Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 - ..., Opel Movano C, 2021 - ...

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste. Beladehöhe: ca. 67 cm.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2

Maße(BxHxT): 182 x 152 x 76 cm

Gewicht: 23,5 kg 136/732 1.665,-

max. Räder: 4

Maße(BxHxT): 182 x 152 x 91 cm

Gewicht: 28,5 kg 136/733 1.875.- **VW Crafter Generation 1, 2006 - 11/2016,** Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 - ... Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2

Maße(BxHxT): 182 x 151 x 76 cm

Gewicht: 22,5 kg 136/666 1.663,-

max. Räder: 4

Maße(BxHxT): 182 x 151 x 91 cm

Gewicht: 27,5 kg 136/670 1.873,-

MAN TGE, 2017 - ...,

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - 07/2024

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2

Maße(BxHxT): 182 x 151 x 76 cm

Gewicht: 22,5 kg 136/664 1.663,-

max. Räder: 4

Maße(BxHxT): 182 x 151 x 91 cm

Gewicht: 27,5 kg 136/665 1.873.- Euro Carry





VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ...

Inkl. Querträger.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2

Maße(BxHxT): 140x124x54 cm

Gewicht: 18 kg 715,-

max. Räder: 4

Maße(BxHxT): 140x124x90 cm

Gewicht: 23 kg 136/385 885.-

i Zum Anbringen des Zubehörs sind immer 2 Querträger erforderlich.



Reserveradhalter

Reserveradhalter passend für Lochkreis 118 mm bis 130 mm für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (BxHxT): 75x38x20 cm; Gewicht: 4 kg

> 136/734 499.-



Querträger

Querträger mit Befestigungsnut für die Aufnahme von Reservehalter, Surf-Kit und Ski-/Snowboard-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inkl. Rohrverbinder. Material: Aluminium; Maße (BxHxT): 96x4x5 cm; Gewicht: 1 kg 136/737 209,-





Ski-/Snowboard-Kit

Ski-/Snowboard-Kit passend für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 54x9x9 cm; Gewicht: 136/736 2,5 kg



Surf-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (BxHxT): 45 x 12 x 4 cm; Gewicht: 2,29 kg

136/735



Gepäckbox

Gepäckbox abschließbar für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 105x33x24 cm; 910,-

Gewicht: 7,8 kg 136/738



Einlegewanne

Einlegewanne für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium;

Maße(BxHxT): 105x60x8 cm; Gewicht: 3,33 kg für 2 Fahrräder 136/711 406,50 für 4 Fahrräder 136/712 445,-

www.frankanafreiko.de

Caravan- & Reisemobilzubehö



200



EuroCarry Reling Adventure Roof

Die neuartige Dachreling im eleganten Schwarz ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Kastenwagen. Passend für viele Fahrzeugmodelle. Die Dachreling kann in Verbindung mit den Querträgern und Planken auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden

Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg

Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.

136/365

136/360

136/320

Werkseitig montierte Schiene erforderlich.

Maße(LxBxH): 342x162x6 cm

Begehplanke, Länge: 335 cm;

Querträger, 2 Stück; Länge: 155 cm;

Gewicht: 14,4 kg

Gewicht: 4,5 kg

Gewicht: 4,8 kg

MAN TGE, 2017 - 06/2024, Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, VW Crafter Generation 2, 11/2016 - 06/2024 Fiat Ducato X250, kurzer Radabstand 2006 Innenmaß 3,35 x 1,55 m - 2014, Opel Movano C, 2021 - ...

1.579,90

253,60

137,90

Innenmaß 2,93 x 1,60 m

ab 1,265,-

Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger. Maße(LxHxT): 300x167x6 cm;

Gewicht: 14,3 kg 136/714 1.265,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;

Gewicht: 4,4 kg 136/716 253,50

Begehplanke, Länge: 293 cm;

Gewicht: 4,2 kg 136/753 137,90

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, langer Radabstand 2006 - 2014, Opel Movano C, 2021 - ...

Innenmaß 3,53 x 1,60 m

Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.

Maße(LxBxT): 360x167x6 cm:

Gewicht: 15,3 kg 136/715 1.579,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;

Gewicht: 4,4 kg 136/716 253,50

Begehplanke, Länge: 353 cm;

Gewicht: 5,1 kg 136/754 149,50

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ..., VW T5, 2003 - 06/2015

Innenmaß 2,73 x 1,38 m Inkl. 4 Ouerträgern, ohne Planken. Maße(LxBxH): 280x145x6 cm

Gewicht: 21,2 kg 1.515,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 127 cm;

Gewicht: 4 kg 136/388 253,60

Begehplanke, Länge: 273 cm;

Gewicht: 3,9 kg 137.90

information

Die Tragfähigkeit von 200 kg ist auf 4 Querträger verteilt.

Achtung: Die max. Dachlast darf nicht überschritten werden!





Zum Anbringen einer Thule Markise Serie 6 inkl. Adapter muss die Breite der Reling gekürzt werden (Art-Nr.: 136/714 und Art-Nr.: 136/715).

Thule Roof-Box Force XT

Vielseitige, für den täglichen Einsatz konzipierte Dachbox, deren Aeroskin-Deckelmaterial für ein einzigartiges Aussehen und hohe Kratzfestigkeit sorgt. Die aerodynamische Form sorgt für verminderte Geräuschentwicklung während der Fahrt. Dank des PowerClick-Systems sind die Boxen einfach und schnell montiert. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet via Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Das DualSide-Öffnungssystem erlaubt ein beidseitiges Be- und Entladen und vereinfacht zudem die Montage. Die eingebaute SecureLock-Technologie sorgt dafür, dass der Deckel an allen Kanten vollständig geschlossen und sicher verriegelt ist. Der extra große Verriegelungsknopf ist auch mit Handschuhen einfach zu greifen und schützt den Thule Comfort Key vor Beschädigungen; Tragkraft 75 kg.









CARRY-BIKE Campingbusse

Mehr?

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.



Online! Zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an den Hecktüren.



Carry-Bike V-Class Premium

Ab Modelljahr 2015 serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet. Der Auflagebügel lässt sich auf 2 Höhen positionieren. In der Tiefladeposition ist die Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Fixing-Bar, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x95x70 cm;

Gewicht: 18,3 kg 787,-

Zusätzliche Räder

Rail Plus	136/291	56,60
3. Rad Bike-Block Pro S 2	136/185	28,90
4. Rad Bike-Block Pro S 4	136/187	32,70



Carry-Bike Vivaro, Trafic, Talento D Fahrradträger, passend für Renault Trafic D, Fiat

Talento und Opel Vivaro mit doppelter Hecktür.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße(BxHxT): 128x144x51 cm; 136/264 Gewicht: 7,3 kg 520,-



Carry-Bike Mercedes Viano

Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito 2004 – 2014.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung, Nummernschildhalter

Mercedes-Benz Viano, Vito, 2003 - 2014

Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße(BxHxT): 128x110,5x59 cm; Gewicht: 10 kg 647,-136/580

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro 136/510-5 54,-3. Rad | Bike-Block Pro S 2 136/185 28,90







Carry-Bike Vivaro, Trafic, Talento

Opel Vivaro, 2001 - 2019, Renault Trafic II, 2001 - ..., Fiat Talento, 2016 - ... Für den Straßengebrauch ist in der EU die Nummernschildleuchte 136/532 vorgeschrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x143x53 cm; Gewicht: 9,1 kg

136/263 503,-

Zusätzliche Räder

Rail Plus	136/291	56,60
3. Rad Bike-Block Pro S	2 136/185	28,90
1 Rad Rika-Black Pro S	/ 136/197	22.70



Carry-Bike Ford Custom Nugget/ Nugget Plus ab 2012

Der Fahrradträger ist der Fahrzeugform angepasst und haftet dank der geglätteten Halterung am oberen Bereich der Heckklappe.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße(BxHxT): 156x80x60 cm; Gewicht: 8,35 kg 588,-136/266

Zusätzliches Rad

Rail Plus 136/292 64,70 3. Rad | Bike-Block Pro S 2 136/181 32,50



Carry-Bike PSA

Citroën SpaceTourer, Toyota ProAce Verso, 2016 - ..., Opel Zafira Life 2019 - ... Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 145,8x114x62,5 cm; Gewicht: 11,3 kg silber 136/267 574,schwarz 136/268 634.-

Zusätzliche Räder

Rail Plus silber	136/291	56,60
3. Rad Bike-Block Pro S D2	136/189	50,10
4. Rad Bike-Block Pro S D3	136/190	51,90
Rail Plus schwarz	136/292	64,70
3 Rad Rike-Block Pro S D2	136/192	50.80

4. Rad | Bike-Block Pro S D3 136/193

53,60





Befestigung Kit Frame







Fahrradträger komplett



Fahrradträger elektrisch für Ducato/ Jumper/Boxer

Der elektrische Fahrradträger von EuroCarry ist für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006 konzipiert worden. Dieser Fahrradträger ermöglicht den Transport von 2 E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von max. 50 kg. Durch den bis zu 110 cm elektrisch absenkbaren Fahrradträger gehört ein mühsames Beladen nun endlich der Vergangenheit an. Der Fahrradträger kommt teilweise vormontiert. Ein 12-V-Stromanschluss ist erforderlich. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern

Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 - ..., Citroën Jumper X250/X290, 06/2006 - ... Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße(BxHxT): 177x152x88 cm; Gewicht: 31 kg 136/739 3.179,-

Grundträger Carry-Bike Frame

Bei der Carry-Bike Frame Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike Frame, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Frame Rahmen, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (BxHxT): 128x136x60 cm; Gewicht: 9,37 kg

silber 136/269 444,-136/270 539,schwarz

Kit Frame Carry-Bike Frame

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 - ...

Gewicht: 10,8 kg 136/271 857.-

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle, 06/2018 - ...

Gewicht: 9,5 kg 136/272 794,-

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 - 06/2024

Gewicht: 9,5 kg 136/273



∠Einfaches Beladen dank elektrischer Absenkung!







Fahrradträger Nuevo

Vielseitig einsetzbarer Fahrradträger, dank individueller Höhenverstellung von 80 – 155 cm. Passend für Reisemobile und in Verbindung mit dem Montageschienensatz auch für die Kastenwagen Renault Master und Opel Movano Modelljahr 2000 – 2010. Für den Transport von 2 Fahrrädern, mit extrabreiten Auflagewinkeln zur optimalen Lastenverteilung. Für die Montage am Renault Master II oder Opel Movano A wird ein Montageschienensatz benötigt.

Max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg

Montageschienensatz bitte separat bestellen!

Nicht für 270°-Türen geeignet! Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrrad-

schienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen Renault Master II, Facelift, 1997 - 2010, Opel Movano A, 1998 - 2010

Farbe: silber; Maße(BxHxT): 125x125x73 cm; 136/404 Gewicht: 7 kg 389,50

o. Abb.: Montageschienensatz

136/406-5 Länge: 75 cm 112,50 Fahrradträger









Scharnier-Fahrradträger

Komplett vormontiert! Montage ohne Kleben an den bereits vorhandenen Bohrungen bzw. Aufnahmepunkten der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Fahrradträger können als Hochlader und in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste als Tieflader verwendet werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.



Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen. 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 177 x 116 x 60 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 -2018, VW Crafter Generation 1, 2006 -11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 - ...

Gewicht: 15,7 kg 136/741 1.049,-

MAN TGE, 2017 - ...,

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - 07/2024 Gewicht: 16,3 kg 136/743 1.337,50

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ... Gewicht: 19 kg 1.337,50 136/745

Opel Movano B, 2010 - 04/2021, Renault Master III, 2010 - 2024

inkl. Beleuchtungsleiste

Gewicht: 19,1 kg 136/768 Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen, 4 Fahrradschienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 177 x 116 x 90 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 -2018, VW Crafter Generation 1, 2006 -11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 - ...

Gewicht: 20,7 kg 136/740 1.299,-

MAN TGE, 2017 - ...,

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - 07/2024 Gewicht: 21,3 kg 136/742 1.579,-

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ... Gewicht: 22,2 kg 136/744 1.579,-

Opel Movano B, 2010 - 04/2021, Renault Master III, 2010 - 2024

inkl. Beleuchtungsleiste

Gewicht: 23,4 kg 136/729

Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und

schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 9,5 kg.

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2 / H3, Typ 250/290, 2006/07	silber	90 656	589,-
Fiat Ducato H2 / H3, Typ 250/290, 2006/07	schwarz	90 659	629,-
Ford Transit, 2014/05 –	schwarz	90 655	629,-
Mercedes Sprinter, 2006/04 –	schwarz	90 660	629,-
VW Crafter, 2006/04 – 2016	schwarz	90 660	629,-
VW Crafter, MAN TGE 2017 –	schwarz	90 661	629,-

Thule Lightboard

Mithilfe des Lightboards von Thule kann der Elite Van XT an der niedrigsten Position des Kastenwagens befestigt werden. Es hat integrierte Rücklichter, da die normalen Rücklichter des Fahrzeugs durch die niedrige Position verdeckt werden. Wenn der Fahrradträger zugeklappt ist, kann das Lightboard weggeklappt werden. Bei Einsatz des Lightboards reduziert sich die Tragkraft des Trä-294,gers auf 33 kg. 90 595





≤für Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter und VW Crafter



Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.

> 90 654 112,-







Thule VeloTrack

Der Thule VeloTrack Fahrradträger für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge macht den Transport von Fahrrädern – egal ob E-Bikes, Mountainbikes oder Fatbikes - komfortabler und sicherer als je zuvor. Der VeloTrack wurde speziell für Vans entwickelt und ermöglicht außerdem das Aufladen von mehr und größeren Fahrrädern, ohne die Öffnung der Heckklappe zu beeinträchtigen. So bleibt der Van flexibel, auch wenn die Fahrräder montiert sind. Der Zugang zum Kofferraum bleibt weiterhin möglich.

Mit einer beeindruckenden Zuladung von 60 kg und robusten Schienen (maximal 30 kg pro Schiene), die Reifenbreiten bis zu 3 Zoll aufnehmen, bietet der Thule VeloTrack genug Platz und Stabilität für große und schwere Fahrräder und ist damit ideal für Outdoor-Abenteuer und längere Touren. Durch den großzügigen Abstand zwischen den Fahrrädern schützt der VeloTrack vor Kratzern und Beschädigungen – selbst bei sperrigen Modellen wie E-Bikes oder Fatbikes.



NEU

Zubehör

Thule Lightboard

Mithilfe des Lightboards von Thule kann der Velo-Track an der niedrigsten Position des Kastenwagens befestigt werden. Es hat integrierte Rücklichter, da die normalen Rücklichter des Fahrzeugs durch die niedrige Position verdeckt werden. Wenn der Fahrradträger zugeklappt ist, kann das Lightboard weggeklappt werden.



Mit einem optionalen Erweiterungs-Set (Art.-Nr. 90 592) kann die Plattform auf bis zu 3 Fahrräder erweitert werden.

Ein weiteres Highlight sind die neuen Abstandshalter, die es noch einfacher machen, die E-Bikes richtig zu montieren. Die Montage des Thule VeloTrack ist besonders einfach und kommt ohne Bohrungen aus, was ihn flexibel macht und am Ende eine unkomplizierte Demontage ermöglicht. Zusätzlich lässt sich die Fahrradträger-Plattform in Kombination mit dem Thule Lightboard noch tiefer am Van anbringen, was das Aufladen schwerer Fahrräder erleichtert. So können die Fahrräder ohne großen Kraftaufwand transportiert werden.

Der Montagerahmen (Art.-Nr. 90 594) ist bei Bedarf separat zu bestellen!

1.279,-90 591



Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. Max. Belastung 15 kg.







ohne Abbildung: Montagerahmen für Fahrradträger Thule VeloTrack

Zur Montage des Thule VeloTracks. Bei einer Umrüstung von einem Thule Elite Van XT wird dieser 90 594 nicht benötigt. 197,-



Fahrradträger





2.09990

EuroCarry E-Bike Träger

Der speziell für den Transport von E-Bikes entwickelte Träger kann auch im beladenen Zustand vom Fahrzeug weggeklappt werden und erlaubt so den freien Zugang zu beiden Hecktüren. Bei Nichtbenutzung kann der Ausleger des Trägers platzsparend nach oben geklappt werden. Der Träger wird mittels Adapter direkt mit dem Fahrzeugchassis verschraubt. Montage sollte stets durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden (Achtung: Nicht mit Fahrzeuglängen 6,2 und 6,4 m kompatibel!).

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit



Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ... Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 80 kg; Maße(BxHxT): 178x95x70 cm; Gewicht: 45 kg 136/775 2.099,90

Fahrradträger R-Bike Van

Der Fahrradträger ist für zwei E-Bikes bzw. normale Fahrräder geeignet. Mit dem optional erhältlichen Zubehör R-Bike 3Rail können Sie auch drei Standardfahrräder transportieren. Er ist leicht zu montieren, wartungsfreundlich und mit vielen Zubehörteilen kompatibel. Konzipiert für umgebaute Lieferwagen. Erfüllt die ECE R26-Vorschriften für die Fahrzeugbefestigung.

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit

Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband, 2 Montageschienen, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3 Tragfähigkeit: 50 kg

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250/X290, 06/2006	136/161	559,-
Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023,		
Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019	136/162	675,-
Mercedes-Benz Sprinter, 2020 –	136/163	769,-
VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024	136/164	759,-
Renault Master III, 2014 – 2019	136/165	775,-







Ski-Set R-Skirun

Gewicht: 3,2 kg

Ski und Snowboards sicher und stressfrei transportieren mit dem Zubehör für den R-Bike Van. Die Tür kann geöffnet werden, während die Ski geladen sind. Mit Verriegelungssystem, Vorhängeschloss und ergonomischem Auslöseknopf. Aus eloxiertem Aluminium und spritzgegossenem Kunststoff. Für bis zu vier Paar gekoppelte Ski oder zwei Paar Ski mit zwei Snowboards. Farbe: schwarz, silber; Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 62x13x6 cm;

136/167

Regalsystem R-Wave

Das modulare Regalsystem ist perfekt für den Transport von Wasserausrüstung wie Surfbrettern und Kanus (bis 250 cm Länge) geeignet. Die Tür kann geöffnet werden, während die Ausrüstung geladen ist. Aus Alu-Rohrsäulen und weichem Schaumgummi. Für bis zu fünf Surfbretter, drei Surfbretter und ein Kanu oder ein Surfbrett und zwei Kanus. Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 51,2x71,3x31 cm; Gewicht: 7 kg 136/168 579,-

Fahrradträger Slide Move DS-250

liche Befestigungsmaterial. Farbe: schwarz;

x7 cm; Gewicht: 1,29 kg 136/166

Mehrzweck-Umbauset R-Bar

Das Zubehör für den Fahrradträger R-Bike Van

träger, der verschiedene Freizeitgeräte trans-

portieren kann. Speziell konzipiert für die Ver-

ermöglicht dieses Set eine einfache Schraubmon-

tage. Es enthält zwei Stangen und das erforder-

Material: Aluminium; Maße (LxBxH): 102,5x8,72

wendung mit R-Skirun- und R-Wave-Zubehör,

verwandelt ihn in einen vielseitigen Mehrzweck-

Für Fiat Ducato Kastenwagen und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 erhältliches Trägersystem, das sich besonders dadurch auszeichnet, dass es beidseitig verschiebbar ist. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links oder nach rechts geschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Da nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen fest am Fahrzeug-Chassis montiert werden, kann der Träger selbst problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden. Sehr gut für den Transport von schwereren E-Bikes geeignet.

115,-

- Nutzlast 70 kg (die Hinterachslast des Fahrzeugs ist zu beachten)
- Maße B 185 x T (ab Stoßstange) ca. 70 cm
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

Lieferumfang:

Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen (13 bzw. 18 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 903	1.799,-
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 904	1.850,-



Wird für den Fahrradträger Slide Move DS-250 benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato - Kastenwagen 2006/07 - 2011/01	87 757	229,90
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 –	87 783	247,-







Anhängerkupplung Thule VeloSwing

Diese innovative Anhängerkupplungslösung ist ausgelegt für den Transport von Fahrrädern an einem Fiat Ducato oder baugleichen Fahrzeugen. Mit der neuen, vollständig schwenkbaren Thule VeloSwing Anhängerkupplung kann man bequem den gleichen Kupplungs-Fahrradträger verwenden wie an einem normalen Auto. Die Thule VeloSwing lässt sich auch im beladenen Zustand mit bis zu 4 Fahrrädern oder einer Gepäckbox, mit nur einem Handgriff leicht zur Seite schwenken, damit man uneingeschränkten Zugang zu den Hecktüren des Fahrzeugs hat. Einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung, die anzeigt, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist. Die Thule VeloSwing ist

vollständig zertifiziert und mehr als nur eine Lösung für den Transport von E-Bikes. Mit einer maximalen Traglast von 150 kg kann man die Anhängerkupplung mit z. B. einer Heckgepäckbox oder anderem Zubehör beladen. Außerdem kann sie schwere Anhänger mit bis zu 3 t ziehen. (Achtung: Anhängelast des Fahrzeugs beachten).

Merkmale:

- Maße B 157 x H 27 x T 60 cm
- max. Anhängelast 3 t
- max. Stützlast 150 kg
- Öffnungsbereich 95°
- zusätzliches Gewicht zum Fahrzeug 46 kg

87 921 1.999.-

❤kompletter Zugang zum Heck auch im beladenen Zustand



ohne Abbildung: Stoßstangenabdeckung für Thule VeloSwing

Die vorgestanzte Stoßstangenabdeckung sorgt dafür, dass sich die VeloSwing perfekt in den Look des Fahrzeugs integriert.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge ohne Parksensoren	87 923	299,-
Fahrzeuge mit Parksensoren	87 924	299,-

ohne Abbildung: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für die Anhängerkupplung VeloSwing von Thule benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato - Kastenwagen, 2006/07 - 2011/01	87 925	249,-
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 –	87 926	249,-

Anhängerkupplung für Kastenwagen Speziell für Fiat Ducato oder baugleiche Fahrzeu-

ge ab Baujahr 2006/07 konstruierte Anhängerkupplung, die mit 2 unterschiedlichen Kugelköpfen erhältlich ist. Die Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist pulverbeschichtet, die mit abnehmbarem Kugelkopf feuerverzinkt. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 3 t.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	87 785	379,-
abnehmbar	87 777	499,-







Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	87 642	229,-
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 –	87 650	229



Kupplungsträger für Kastenwagen

Dieser Kupplungsträger ist ideal für den mühelosen Transport von Fahrrädern am Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe geeignet (max. Fahrzeugbreite: ca. 2,05 m). Mit IQ-Schnellverschluss, abnehmbaren Abstandshaltern, extrabreiten Radschienen für Reifen bis 4,5 Zoll und seitlich wegklappbaren Leuchten bietet er maximale Sicherheit und Komfort. Leicht, belastbar und mit Diebstahlsicherung sowie 3 Jahren Garantie. Made in Germany.



H21 Z

H31 S







Inkl. sechs Schlüsseln für zusätzliche Sicherheit und Schutz.

Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x73x88 cm; Gewicht: 18 kg 136/070 1.100,-











Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x73x88 cm; Gewicht: 20 kg

Im Lieferumfang sind zehn Schlüssel enthalten, die für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Lieferumfang: 3 Befestigungskrallen

136/071 1.250,-

Kupplungsträger

Extraleicht, falt- und abklappbar: Die Uebler i-Serie verfügt über den patentierten Uebler iQ-Verschluss, mit dem der Fahrradträger hebellos, ohne weitere Einstellung und ohne Werkzeug auf der Anhängerkupplung fixiert werden kann. Durch die Hebelwirkung verspannt sich der Träger schon mit wenig Kraftaufwand auf der Kupplung. Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt mit nur wenigen Handgriffen. Den Zugang zum Kofferraum ermöglicht die 60°oder 90°-Abklappfunktion der Träger, die durch einen Fußhebel ausgelöst wird. Die i-Serie ist mit abnehmbaren Abstandshaltern ausgestattet, die sich einhändig bedienen lassen, und verfügt über extrabreit ausgeformte Radschienen, die für den Transport von Mountainbikes und E-Bikes (Pedelecs) entwickelt wurden. Mit einem gleichschließenden System lassen sich die Fahrradhalter und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung abschließen. Für E-Bikes geeignet: Das geringe Gewicht der Träger erlaubt eine höhere Zuladung als bei herkömmlichen Systemen.





MADE IN **GERMANY**



















altbar

i21 Z90

Erhältlich mit vergrößertem Abklappwinkel (90°). Erlaubt bei Fahrzeugen mit großer Heckklappe den Zugang zum Kofferraum. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Abstandshalter mit Zahnband für alle Rahmendurchmesser.

Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 119x72x64 cm; Gewicht: 13,5 kg 136/030 887,-

Kann 4 Fahrräder mit bis zu 60 kg tragen. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Auslösen der Abklappfunktion (90°) mit Fußhebel. Inkl. 10 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.

Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 119x91x73 cm;

Gewicht: 20 kg 136/032 1.235,-

Thule VeloSpace XT

Durch seine großzügige und stabile Bauweise seine Ladekapazität beträgt 60 kg bei 30 kg je Schiene, seine Radschienen haben Überlänge – kann der VeloSpace XT Fahrräder unterschiedlichen Typs wie Kinderräder, Fatbikes oder auch E-Bikes aufnehmen. Die abnehmbaren Haltearme erlauben ein beguemes Aufladen der Fahrräder. Die Montage und Einstellung des Trägers lässt sich dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung leicht bewerkstelligen. Aber auch in montiertem und sogar beladenem Zustand hat man durch den praktischen Abklappmechanismus mit Fußpedal jederzeit einfachen Zugang zum Kofferraum. Der VeloSpace XT 3 hat einen extra großen Abklappwinkel von 70°, was ihn

besonders attraktiv für Fahrzeuge wie moderne Vans mit großer Heckklappe macht. Sowohl der Träger selbst, als auch die Haltearme sind abschließbar.

Der VeloSpace XT erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.

Tragfähigkeit Gewicht **Preis** Art-Nr. 804,-VeloSpace XT 2 Bikes 60 kg 18,7 kg 89 143 VeloSpace XT 3 Bikes 89 144 884,-60 kg 20,6 kg

ab 804,-





ohne Abbildung:

Laderampe

Auffahrrampe für Fahrräder, passend zum VeloSpace XT. Im Lieferumfang sind 2 Adapter enthalten, mit denen die Rampe während des Transports am Träger fixiert werden kann.

89 134

69,-

Erweiterungs-Set

Erweitert den VeloSpace XT auf 3 bzw. 4 Fahrräder. Maximale Zuladung 15 kg.

89 145

189,95



Kupplungsträger ProBC

Mit dem Fahrradträger für die Anhängerkupplung können Sie mühelos bis zu 4 Fahrräder transportieren. Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet. Einfache Montage mit Schnellverschluss-System. Die Räder werden mit abnehm- und abschließbaren Strap-Rahmenhaltern mit Ratsche befestigt.

- Schnellverschluss (abschließbar)
- Abklappmechanismus mit Fußpedal
- · Spanngurte mit Ratsche
- vormontiert
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- 13-poliger Stecker für Beleuchtungsanschluss
- einfache und schnelle Montage
- passend für gebräuchliche Anhängerkupplungstypen
- mit verstellbarem Kennzeichenhalter (auch für Österreich passend)
- mit 3 Handgriffen einsatzbereit
- · Tragfähigkeit: 60 kg





Pro BC2

Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden. Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung max. Räder: 3; Maße (BxHxT): 79x34x69 cm; Gewicht: 18,43 kg

silber, schwarz

136/060



609,95

ProBC2+

Geeignet für Vans und Kleintransporter mit extrem großen Kofferraumklappen, z. B. für VW T5/ T6, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist. Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.

Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung max. Räder: 3; Maße(BxHxT): 79x34x69 cm; Gewicht: 18,43 kg

silber, schwarz 136/061

ProBC3





Kann bei Bedarf auf 4 Räder erweitert werden. Lieferumfang: 1 Security Strip, 3 Befestigungskrallen, Montagehalterung

max. Räder: 4; Maße(BxHxT): 79,5x34x78,5 cm;

Gewicht: 23,81 kg

136/062 759,95 silber, schwarz

Erweiterungsset für 3. oder 4. Rad 136/063 131,75

669,95

136/028

schwarz









Kupplungsträger SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung von Kastenwagen, Wohnmobilen, Hochdachkombis mit Heckflügeltüren und Pkws. Die Gleitschienen (Auszug ca. 70 cm) ermöglichen die Öffnung von Türen bis zu 85 cm Breite

- Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- · stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterungen
- Radstand: max. 130 cm
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- · Beleuchtungsanschluss 13-pol. Stecker
- Maße ausgezogen (B x H x T): ca. 108 x 75 x 130 cm
- Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

max. Räder: 2; Maße(BxHxT): 108x75x60 cm; Gewicht: 20,5 kg

schwarz	NEU	136/066	849,-
Erweiterung 3	. Fahrrac	I	
silber	NEU	136/068	149,-
schwarz	NELL	126/076	150



ab 45,75

Auffahrschiene

Mit der klappbaren Fahrrad-Auffahrschiene entfällt das mühsame Heben der Räder auf den Fahrradträger. Ideal für schwere Fahrräder wie E-Bikes. Einfache Montage durch Einhängen in die Schiene des Trägers. Die Transportmaße betragen im zusammengeklappten Zustand nur etwa 63 cm. Tragfähigkeit: 30 kg

1,5 kg **136/023** Pro BC 45.75 SD 260 1,2 kg 136/064 46.-







NEU

Fahrradträger

ab 13,95

Aufbewahrungstaschen für EUFAB Fahrradträger

Mit der passenden Aufbewahrungstasche für Ihren EUFAB Fahrradträger können Sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren.

- perfekte Passform
- schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigungen
- ideal für Lagerung in der Garage und den Transport im Auto
- · hochwertiges und strapazierfähiges Material

Aufbewahrungstasche ProBC2

Maße(BxHxT): 61x72x31 cm Packmaß: 26 x 19 x 2.5 cm

Gewicht: 102 a 13.95

Aufbewahrungstasche ProBC2+

Maße(BxHxT): 68x72x31 cm Packmaß: 26 x 19 x 2,5 cm

Gewicht: 113 g 136/073 13,95

Aufbewahrungstasche ProBC3

Maße(BxHxT): 75x70x31 cm Packmaß: 26 x 19 x 3 cm

Gewicht: 114 g 136/074 14,95

Aufbewahrungstasche SD260

Maße(BxHxT): 83x70x31 cm

Packmaß: 28 x 19 x 2,5 cm Gewicht: 94 q 136/075 15,95







ab 409,—
Querträger

ab 429,-Längsschienen

Thule Roof Rack Querträger

Zur Montage auf den Roof Rack Längsschienen. Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m. Um eventuell vorhandene Dachhauben und Dachaufbauten zu überbrücken sind 2 verschiedene Höhen erhältlich. Tragfähigkeit 75 kg.





T	ур	Höhe Unterkante	Art-Nr.	Preis
L	ow	ca. 10 cm über		
		der Dachmitte	89 221	409,-
Н	ligh	ca. 13 cm über		
	_	der Dachmitte	89 222	409

Thule ProBar Fixpoint Evo Querträger

Zur Montage bei Ford Transit und VW California. Das Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m.

Fahrzeugtyp	Art-Nr.	Preis
VW California	89 223	414,-
Ford Transit H3	89 227	414,-

Thule Roof Rack Längsschienen, mit Markisenpaket

Statt den SmartClamps auf der Beifahrerseite enthält dieses Set ein Montagekit zur gleichzeitigen Montage einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Hauptkatalog, Seite 148) mit Ducato Paket.

Тур	Länge	Markisen- länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	3,25 m	89 207	429,-
L3H2	3,46 m	3,75 m	89 208	469,-
L4H2	3,8 m	4 m	89 209	479,-

ohne Abbildung: Thule Roof Rack Markisen-Nachrüstsatz

Zur Nachrüstung einer Dachmarkise der Serien Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Hauptkatalog, Seite 142) an einem vorhandenen Roof Rack System Standard (z. B. Adria Van Supreme). Der Satz beinhaltet ein spezielles Adapterset, Verbindungsstücke sowie 2 EPDM-Abdichtbänder (Länge 2 m).

Тур	Markisen-			
	länge	Art-Nr.	Preis	
L2H2	3,25 m	89 215	154,-	
L3H2 / L4H2	3,75 / 4 m	89 216	164,-	

Thule Roof Rack

Dank des innovativen SmartClamp Systems sehr einfach zu installierendes Dachträgersystem. Auf die Längsschienen aus Aluminium können 2 oder mehr Lastenquerträger flexibel positioniert werden um die Beladung optimal an vorhandene Dachaufbauten anzupassen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 75 kg bei 2 montierten Querträgern bzw. 150 kg wenn 4 Träger verwendet werden. Das System ist mittels eines Umbausatzes (Art.-Nr. 89 212) auch mit einer bereits vor 2017 montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6200 kompatibel. Das umfangreiche Zubehörprogramm umfasst z. B. Dachgepäckboxen und Träger für Kanus, Kajaks und Skier (siehe Hauptkatalog, Seite 217). Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach und baugleiche Fahrzeuge.

Thule Roof Rack Längsschienen, **Standard**

Set besteht aus 2 Schienen, wird benötigt wenn zeitgleich keine Markise montiert werden soll; kann im Nachhinein mittels Markisen-Nachrüstsatz (Art.-Nr. 89 215 bzw. 216) erweitert werden.

Тур	Länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	89 203	469,-
L3H2	3,46 m	89 204	539,-
L4H2	3,8 m	89 205	549,-

Thule Roof Rack Umbausatz

Zur Nachrüstung des Roof Rack Systems mit Markisenpaket bei bereits vorhandener Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (Baujahr des Adapters 89 212 vor 2017).





Thule Hullavator Pro

Kaiakhalter zur Montage auf dem Thule Roof Rack System (erfordert Längs- und hohe Querträger), hergestellt aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl. Dank seiner Liftassistenz ermöglicht er die begueme Handhabung eines Kajaks auch durch eine einzelne Person. Doppelt ausklappbare, mit Schaumstoff ummantelte Arme senken die Ladehöhe um bis zu 1 m ab, so dass das Kajak auf einer beguemen Höhe auf- bzw. abgeladen werden kann. Dabei reduzieren Gasdruckfedern das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. Pro Fahrzeug ist die Montage von 2 Hullavator Pro möglich.

89 231 905.-





Thule Produkte stehen seit vielen Jahren für:

- Innovation
- höchste Qualität
- Garantie gegen Material- und Verarbeitungsmängel



Thule Portage

Leicht zu beladender Kanuhalter, der sowohl für das Thule Roof Rack System als auch für die meisten Standard-Dachträger geeignet ist. Die robusten Halter mit abgerundeten Seiten und wetterfester Polsterung schützen das Kanu während der Fahrt. Die starken Spanngurte verfügen über einen Schnallenschutz um Kratzer an Kanu und Fahrzeug zu verhindern; geeignet für 1 Kanu, maximale Zuladung 45 kg.

89 235

151,-







Eine Dachreling bietet eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit für die Camping- und Freizeitausrüstung an Ihrem Kastenwagen.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

Sie ist ideal als Basis für Dachboxen, Surfbretter oder Solarplatten.

Thule SnowPack

Abschließbarer Dachträger aus anodisiertem Aluminium für den Transport aller Arten von Skiern und Snowboards. Geeignet für die Montage auf dem Thule Roof Rack System und für die meisten Standard-Dachträger. Die Auflageflächen (Breite 25 bzw. 50 cm) des Trägers sind mit extrem weichen Gummiauflagen versehen, die besten Grip bieten, ohne die Oberflächen zu verkratzen. Durch das vertikale Federsystem können auch dickere Boards transportiert werden. Im Lieferumfang sind 2 Sets Trägerfüße enthalten um auch Skier mit großen Bindungen problemlos unterzubringen. Durch die übergroße Taste lässt sich der Halter auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen.



ab 202,-	mus.
	THULE

Тур	Für	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7322	2 Paar Skier oder 1 Snowboard	14 kg	2,8 kg	89 246	202,-
7324	4 Paar Skier oder 2 Snowboards	28 kg	3,8 kg	89 247	222,-

Hauptkatalog -

Weitere Relings, Dachboxen und Leitern finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 212 – 218!

Thule Canyon XT

Mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion und seinem niedrigen Profil eignet sich dieser Dachkorb für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe. Die abgeschrägten Seitenwände erleichtern das Auf- und Abladen des Gepäcks und die windabweisende Verkleidung verbessert dessen Aerodynamik. Er ist geeignet für das Thule Roof Rack System und mit dem Thule One-Key System abschließbar. Tragfähigkeit 68 kg, Ladefläche L 104 x B 99 x H 13 cm, Abmessungen L 127 x B 104 x H 15 cm, Gewicht 13 kg. 89 253 504,-




🛩 Die passende Dachreling für Ihren Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer.



Dachreling Roof Rail Ducato

Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab 2006. Sowohl für den langen als auch für den kurzen Radstand (kürzbar). Für Fahrzeuglängen bis 6 m. Innenmaß: 136,6 cm. Maße (BxHxT): 355x16,5 x 141 cm; Gewicht: 12 kg

silber 052/135 802.-052/130 schwarz 957,-



Dachreling Roof Rail Ducato Maxi XL

Version ab Bi. 06/2006. Für Fahrzeuglängen bis 6.36 m. Maße(BxHxT): 395.5x16.5x141 cm: Gewicht: 13,5 kg 052/136



Dachreling Roof Rail Ducato H3

Für den Ducato H3 (in Verbindung mit der Leiter Deluxe DJ Ducato H3) verfügbar. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m (L3 und L4). Montage auf den Originalpunkten. Serienmäßig mit 4 Fixing Bar Rails. Mit den mitgelieferten Adaptern wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, montiert. Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra erhältlich. Maße (BxHxT): 395,5x17,5 x 135 cm; Gewicht: 14,2 kg

> 979,-052/131



Ladehilfe Roller Roof Rail

Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Laden von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera. Maße(BxHxT): 109x6x7 cm; Gewicht: 1,5 kg 052/140 175,-



Kit Roof Rail Ducato Extra

Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra erhältlich. Inhalt: 2 Stück; Maße (BxHxT): 24,5x16,5x11 cm; Gewicht: 1 kg 052/138 139,-

Fahrradträger

Reling STYLE

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen durch die aerodynamische Formgebung der Dachreling Style.

- einfache Montage
- · aerodynamische Formgebung
- keine Bohrarbeiten am Dach

Die Reling wird an den serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches angebracht. Die Endstücke werden mit Sikaflex (nicht im Lieferumfang!) am Dach verklebt. An die Reling können EuroCarry Querträger in beliebiger Anzahl verbaut werden. Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung an die Omnistor Markise der Serie 5 (Steilwandmarkise) und Fiamma F45.

Verteilte Zuladung: 200 kg auf 4 Querträger verteilt.

Fahrzeuglänge 5416 mm

Maße(BxHxT): 145x12x334,5 cm;

Gewicht: 17 kg **052/153 1.369,**–



Ausstattung: Hochwertige eloxierte Aluminiumausführung, silberfarben, pulverbeschichtet. Reling kann auch in Wagenfarbe lackiert werden.

Fahrzeuglänge 5998 mm

Maße(BxHxT): 145x12x393 cm;

Gewicht: 20 kg **052/152 1.369,**–

Fahrzeugmodell: Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...,

Citroën Jumper X250/X290; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg

Fahrzeuglänge 6363 mm

Maße(BxHxT): 145x12x429,5 cm;

Gewicht: 22 kg **052/154 1.457,90**



Querträger für Reling STYLE

Markisen-Adapter

Adapter-Set zur Anbringung einer Markise Serie 5 (Steilwandmarkise). Inhalt: 4 Stück; Material: Aluminium;

Maße(BxHxT): 9,6x7,2x 5,7 cm; Gewicht: 700 g 118,80

052/156 118,80





66.50

Erhöhung für Reling STYLE

verzinkte Stahlbauteile, Erhöhung um ca. 60 mm. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (BxHxT): 7,5x7x11 cm; Gewicht: 2,5 kg;

052/157 66,50

Reling 67011 ab Modelljahr 2006 Nur für Hochdach H2

Einfache Montage. Keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine Omnistor Markise Serie 6.

Ausstattung: Aluminiumreling, eloxiert, 2 x 3 Stützfüße, 3 Abdeckkappen schwarz und 4 Querträger

Montagemöglichkeit für Omnistor Markisen Serie 6. Für Markisenmontage sind keine weiteren Adapter nötig!

Nicht mit Fiamma-Markisen kompatibel!

Fahrzeugmodell: Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 Material: Aluminium; Traqfähigkeit: 200 kg;

Maße (BxHxT): 143,5 x 12 x 370 cm;

Gewicht: 16 kg **052/151 1.021,**–

1.021,-1.021,-



276,60

Begehplanke aus Aluminium

Die stabile Begehplanke wird auf die EuroCarry Reling (Querträger) montiert.

Ausstattung: rutschhemmendes Alu-Riffelblech, 8 Nutensteine M6, 8 Schrauben M6 x 10 Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 100 kg; Maße(BxHxT): 25x1,8x250 cm; Gewicht: 2,7 kg

052/149

Verlängerung für Reling 67011

Die Verlängerung für die EuroCarry Reling ermöglicht die Montage der Reling 67011 an Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 06/2006 mit einer Fahrzeuglänge von 636 cm. Material: Aluminium; Maße (BxHxT): 2,2x4x37 cm; Gewicht: 610 g

052/147 44,50

Fahrradträger

EC Heckleiter 67003

EuroCarry Leitern bieten die besten Aufstiegschancen! Der Werkstoff Aluminium bietet Leichtigkeit und Stabilitätseigenschaften, die gerade für unterwegs ein absolutes "Muss" sind. Die eloxierte Oberfläche garantiert Langlebigkeit und eine schöne Optik an Ihrem Fahrzeugheck. Sie können Leitern und Fahrradträger miteinander kombinieren und mit dem Relingsystem noch eins oben drauf setzen.

- rutschsichere Sprossen
- Kennzeichenaussparung
- kombinierbar
- 2 Jahre Garantie
- · Made in Germany



EuroCarry Leiter 67003 für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006

7-sprossige Leiter, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, zur Anbringung an der linken Hecktür. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm.

Ausführung: Aluminiumleiter, eloxiert, 7 Sprossen, 2 Spannschienen

Belastbar bis: 100 kg; Maße (BxHxT): 83x210x 20 cm; Gewicht: 7 kg 136/406-3 525,-






Thule Van Leiter

Die 9-stufige Teleskopleiter bietet einfachen und sicheren Zugang zum Fahrzeugdach, Trägersystemen und Aufbauten. Dank des mitgelieferten Magnetbefestigungssets (Art.-Nr. 71 993, Hauptkatalog, Seite 705) kann die Leiter an allen Seiten des Fahrzeugs genutzt und gesichert werden und steht stabil auf jedem Untergrund. Sie ist von 75 cm bis zu 264 cm ausziehbar. Sie ist mit einem Luftdrucksystem ausgestattet, welches als Einklemmschutz fungiert sowie zum sicheren Einschieben dient. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten. Belastbar bis 150 kg, Maße B 49 x H 75 / 264 x T 7 cm, Gewicht 8,1 kg. 89 394

home is everywhere



Heckleiter Deluxe DJ Ducato

Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktür. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ.

Stufen: 6; Material: Aluminium; Maße (BxH): 80x 052/120 188 cm; Gewicht: 6,5 kg 476.-

374,-488,-28 cm 35 cm

Heckleiter Deluxe DJ Ducato H3

Deluxe DJ H3 für den Ducato H3 ab 06/2006 (in Verbindung mit der Dachreling Roof Rail Ducato H3) verfügbar.

Stufen: 7; Material: Aluminium; Maße (BxH): 80x 202 cm; Gewicht: 6,9 kg 052/121 488,-

Leiter Deluxe DJ Deep Black Die stabile und leicht nach unten klappbare Alu-Leiter wird an die linke Flügeltür montiert. Die Trägerrohre haben einen Durchmesser von 30 mm und eine Stärke von 2 mm.

Stufen: 8; Material: Aluminium; Maße(BxH): 70x272 cm; Gewicht: 136/295 5,53 kg

i Zur Montage werden Kit Bars Deluxe benötigt!

221:

Kit Bars Deluxe

Erforderlich für die Montage der Leiter Deluxe DJ Deep Black an das jeweilige Fahrzeugmodell. Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 -2018, VW Crafter Generation 1, 2006 -11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 - ...

Gewicht: 2,17 kg 136/296 221,-

VW Crafter Generation 2, 11/2016 - 06/2024, VW Crafter Generation 2, 07/2024 - ... Gewicht: 2,09 kg 136/297 221,-

Ford Transit Generation 7, 2014 - 2019 Ford Transit Generation 7, 10/2019 - 2023 Gewicht: 1,97 kg 136/298 221.-

Ausstellfenster S7P mit Aluminiumrahmen

Stufenlos verstellbares Fenster für Kastenwagen. Leicht gewölbt und extrem flach. Durch die einzigartige Kombination aus thermisch getrennten Außenrahmen und integrierten Regenwasser-Abläufen ist dieses Fenster ideal für den Einsatz unter allen klimatischen Bedingungen. Hochwertige, doppelt isolierte Acrylverglasung, dunkel getönt.

- Mehrfachverriegelung schützt vor Einbruch, Aussteller mit automatischer Verriegelung, teleskopierbar. Lüftungsstand integriert.
- schnelle Montage durch speziell für dieses System entwickelte Montagewinkel für Wandstärken von 22 bis 44 mm
- hervorragende Isolierung durch thermisch getrennte Aluminium-Rahmenprofile (Außenrahmen)
- integrierte Regenwasserableitung verhindert stehendes Wasser im Außenrahmen
- Öffnungswinkel bis 81°, Verriegelung mit Kindersicherung
- geeignet für Fahrzeuge mit Wandradius 5000 mm, Wandausschnittradius 75 mm
- · Außenrahmen baut mit 5,2 mm extrem flach
- zugelassen für Fahrzeuge bis 160 km/h

Bestellgröße (B x H)	Ausschnittsmaße	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	308 x 408 mm	2,9 kg	207/020	459,-
490 x 500 mm	443 x 472 mm	518x528 mm	4 kg	207/021	495,-
560 x 465 mm	513 x 437 mm	588 x 493 mm	4,5 kg	207/022	495,-
700 x 510 mm	653 x 482 mm	728x538 mm	4,8 kg	207/023	549,-
750 x 465 mm	703 x 437 mm	778 x 493 mm	4,8 kg	207/024	549,-
818 x 315 mm	771 x 287 mm	843 x 343 mm	4,6 kg	207/025	549,-
960 x 450 mm	913 x 422 mm	988 x 478 mm	5,6 kg	207/026	559,-
985 x 465 mm	938 x 437 mm	1013 x 493 mm	6,1 kg	207/027	589,-







roofSTAR

Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichts-Ersparnis. Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.

Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50 % reduziert auf nur noch 72 mm.

Extrem leicht: Das Gewicht wurde insbesondere bei der roofSTAR 7 um bis zu 2 ka reduziert. **Einzigartig:** Für die Abmessung 400 x 400 mm ist mit der roofSTAR 4 erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.

Clever: Die Bedienung der motorisierten Ausführung erfolgt bei beiden Modellen über einen Schalter, der direkt im Rahmen integriert und somit sehr gut erreichbar ist.



Dachhaube roofSTAR 4

Ausschnittsmaße: 400 x 400 mm Dachstärke: 25 - 32 mm Höhe über Dach: 72 mm

Bügel

Gewicht 3,7 kg Mit Zwangsbelüftung 206/334 169,90 Ohne Zwangsbelüftung 206/335 174,90



400 x 400 mm

Dachhaube roofSTAR 4 mit LED

Bügel

Gewicht 3,7 kg Mit Zwangsbelüftung 206/336 199,90 Ohne Zwangsbelüftung 206/337 204,90

elektrische Öffnung

Gewicht 3,7 kg Mit Zwangsbelüftung 206/338 356,90 Ohne Zwangsbelüftung 362,90 206/339

Beleuchtung: Für beide Modelle roofSTAR 4 und roofSTAR 7 bieten wir optional eine hochwertige LED-Beleuchtung.

Besonders stabil: Beide Ausführungen bestehen aus bewährtem, UV-beständigem ASA- und

Effektive Verdunkelung: Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System integriert, das eine effektive Verdunkelung bietet und eine einfache Handhabung garantiert.

Montagefreundlich: Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse und somit Verhinderung von Wassereintritts-Problemen. Inkl. 8 Befestigungshaken für den Einbau bei einer Dachstärke von 25 - 32 mm.

Flexibel: Die roofSTAR 4 und roofSTAR 7 können einfach nachgerüstet werden.

Alltagsfreundlich: Der Innenrahmen der roof-STAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen.

Wasser-Management: Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern.

Spoiler-Wirkung: Die Gummi-Dichtlippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche.

Information

Die Standardausführungen aller roofSTAR Versionen sind auf eine Dachstärke von 25 – 32 mm ausgelegt. Für Dachstärken von 33 - 45 mm ist sowohl bei roofSTAR 4 als auch bei roofSTAR 7 ein zusätzliches Montagekit erforderlich.



ohne Abbildung: Montage-Kit für roofSTAR 4

206/352

29,90





Dachhauben | Dachlüfter

Die MPK VisionStar-Serie

Vorteile im Überblick:

- stufenloses Öffnen mit Dreh-Bügelgriff
- geringe Fahrgeräusche durch flache Haube
- robuste Doppelverglasung aus Polycarbonat



• hoher UV-Schutz durch Rauchglashaube

- · Fliegennetz und Verdunkelung als Plissee, einzeln bedienbar
- · mit LED-Beleuchtung lieferbar



VisionStar M

Dachstärke: 25 - 60 mm

- stufenlos aufstellbar bis 50°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm² Ausschnittsmaße: 400 x 400 mm Höhe über Dach: 80 mm Haubengröße: 490 x 470 mm Maße(BxHxT): 565x80x530 mm

Gewicht: 3,7 kg

cremeweiß	206/168	157,50
schwarz	206/442 NEU	179,90
signalweiß	206/354	157,50

VisionStar L

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

Dachstärke: 25 - 60 mm

- stufenlos aufstellbar bis 55°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm² Ausschnittsmaße: 700 x 500 mm Höhe über Dach: 105 mm Haubengröße: 815 x 583 mm Maße(BxHxT): 872 x 105 x 610 mm

Gewicht: 8,2 kg

cremeweiß	206/155	399,-
schwarz	206/440 NEU	499,-
signalweiß	206/356	399,-

VisionStar M LED

Dachstärke: 25 - 60 mm

Technische Daten LED-Leuchtmittel:

- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h Maße(BxHxT): 565x80x570 mm

Gewicht: 4 kg

cremeweiß	206/169	225,-
signalweiß	206/355	225,-

VisionStar L LED

- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 590 lm
- Verbrauch: 2 x 6 kW/h
- Maße(BxHxT): 872 x 105 x 650 mm

Gewicht: 8,49 kg

cremeweiß	206/145	539,90
signalweiß	206/357	539,90

Dachstärke: 25 - 60 mm **Technische Daten LED-Leuchtmittel:**

- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Netzspannung: 12 V DC
- Nennlebensdauer: 50.000 h

cremeweiß	206/145	539,90
signalweiß	206/357	539,90

Dach-Doppellüfter Titan TTC-SC21/V4+

Leiser 12-Volt-Doppellüfter, der sich mit mitgeliefertem Montagematerial und ausziehbaren Befestigungsschienen in vorhandene Dachfenster von 38 – 55 cm (zum Beispiel Dometic Mini Heki oder MPK) integrieren lässt. Vorteil: Das Dachfenster kann geöffnet und geschlossen werden, ohne den Lüfter zu entfernen. Die beiden Ventilatoren (ø 14 cm) sorgen mit ihrem starken umkehrbaren Luftstrom (Be- und Entlüftung) für schnelle Wärmeableitung und regulierte Zirkulation. Der Luftstrom lässt sich via Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regulieren. Der Lüfter verfügt über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden. Bei der Version 4+ ist der notwendige Gleichrichter bereits im Gehäuse verbaut. Maße L 32 x B 15,6 x H 3,4 cm, Gewicht 1,2 kg.

> 89 314 135.-







VisionVent S pro

Rauchglashaube mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar. Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial, Dauerlüftung zwischen Hauben für reduzierte Kondenswasser-Bildung.

Moderner Innenrahmen Ausschnittsmaße: 280 x 280 mm Dachstärke: 24 - 46 mm Höhe über Dach: 80 mm Haubengröße: 380 x 395 mm

Gewicht: 1,6 kg

Mit Fliegengitter

cremeweiß	206/223	99,95
signalweiß	206/365	99,95

Mit Fliegengitter und Verdunkelung

cremeweiß	206/217	105,95
signalweiß	206/366	105,95



ohne Abbildung: Adapterrahmen Adapterrahmen aus Polypropylen passend für

Fiat Ducato und baugleiche Modelle. Für MPK Modelle VisionStar/VisionVent/Modelle 29, 42, 46. 280 x 280 mm universal **206/215** 400 x 400 mm universal 206/216

23,95 29.95 700 x 500 mm vorne 206/213 53,95 700 x 500 mm hinten 206/214 57,50

Innenrahmen MPK Dachhauben, schwarz

Kompletter Nachrüst-Innenrahmen für MPK Dachhauben mit Plissees. Verwendbar für VisionStar/VisionVent und Modelle 29 – 46. 400 x 400 mm 206/395 NEU 97.30 700 x 500 mm 206/396 NEU 169.-

Kunstleder-Dachlukenabdeckung

Aus anschmiegsamem Softkunstleder hergestellte, seidengraue Hülle für Dachhauben. Sie schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Die Hülle verfügt ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Für aerodynamisch geformte Glaskuppeln ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Mini Heki Style	85 309	47,50
REMItop Vario		
40 x 40 cm	85 306	27,50



Dachfenster Mini Heki FL

Dachhauben

Mit dieser designoptimierten Version, vom Erfinder des Heki-Dachfensters, werten Sie Ihr Fahrzeug im Handumdrehen auf. Es sorgt für viel Tageslicht und Frischluft. Die Fenster sind mit Acryl-Doppelverglasung ausgestattet und können über einen praktischen Handhebel in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden. Ein Rollo und ein Insektenschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- bequeme Bedienung der Glaskuppel mit Bügelsystem
- · Kuppel mit doppelter, hochwertiger PMMA-Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel

Dachstärke: 25 - 42 mm

Mit Zwangsbelüftung 206/380 169.-Ohne Zwangsbelüftung 206/382 179.- • Raststellungen: 3

- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)

Hauptkatalog -

Weitere Dachfenster finden Sie im Web-Shop oder unserem Hauptkatalog.



700 x 500 mm

Dachstärke: 43 - 60 mm

Mit Zwangsbelüftung 206/381 169.-Ausschnittsmaße: 400 x 400 mm Ohne Zwangsbelüftung 206/383 179.-Gewicht: 3,3 kg

G

Dachfenster Midi Heki FL

Erleben Sie das neue Midi Heki FL. Diese designoptimierte Version bietet maximale Frischluft und natürliches Licht. Das praktische Verdunkelungsrollo und das Fliegengitter sorgen für Komfort, wo auch immer die Reise Sie hinführt. Es lässt sich mühelos mit einer Hand bedienen und verfügt über eine erstklassige Isolierung und Geräuschdämmung.

- optimierte Aerodynamik
- Scharnier und Verriegelung sind in den Rahmen integriert und sorgen für mehr Sicherheit und mechanische Stabilität
- separat verstellbare Verdunkelungs- und Flie-
- · hochwertige, doppelte Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- stilvoller Innenrahmen und schlichter, einfarbiger Rollostoff
- · Variante Bügel: 3 Raststellungen und max. Öffnungswinkel 45°
- · Variante Kurbel: stufenlos, max. Öffnungswinkel 60°
- Dachstärke: 30 34 mm, möglich auch 25 29 mm und 35 – 60 mm
- Außenrahmen: RAL 9001 (cremeweiß) oder RAL 7016 (grau)
- Innenrahmen: RAL 9001 (cremeweiß)

• Ausschnittsmaße: 700 x 500 mm

· Gewicht: 8,1 kg





Nachrüstsatz Verriegelung Midi Heki Bügel

Verriegelung zur Fixierung der Glaskuppel. Die Verriegelung kann bei allen älteren Midi Hekis Bügel nachgerüstet werden, da hier noch keine Fixierung im geöffneten Zustand gewährleistet ist.

> 206/270 39.-

MADE IN SERMANY	ab 625,-
	cremeweiß

Wildi HCKI I E Dagci	
Mit Zwangsbelüftung	
cremeweiß	20
grau	20

cremeweiß	206/386	625,-
grau	206/390	625,-

Midi Heki FL Bügel
Ohne Zwangsbelüftu
cromowoil

Midi Heki El Rügel

cremeweiß	206/387	649,-
grau	206/391	649,-

Midi Heki FL Kurbel

Mit Zwangsbeluftung		
cremeweiß	206/388	835,-
grau	206/392	835

Midi Heki FL Kurbel

Ohne Zwangsbelüftung	1	
cremeweiß	206/389	845,
grau	206/393	845 -

Żubehör 135-

Adapterrahmen Mini Heki FL

Adapterrahmen Mini Heki FL für Fiat Ducato Typ 250 und 290 mit Trapezblechdach. Geeignet für 400 x 400 mm große Dachöffnungen. Ideal für Mini Heki Dachfenster oder Klimaanlagen. Maße(BxHxT): 490x10x490 mm

Gewicht: 1 kg 206/027 135,-



Adapterrahmen Micro Heki

Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato.

66,-

Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm.

206/330 Gewicht: 330 g

ohne Abbildung:

Adapterrahmen Midi Heki FL hinten

Adapterrahmen in der Größe 700 x 500 mm für Midi Heki Dachfenster (Rückseite). Variabel einsetzbar, solange es nicht in den Bereich der Front kommt, da hier keine Sicken vorhanden sind. Maße(BxHxT): 780x120x715 mm

Gewicht: 1,95 kg 206/331 135,-

Adapterrahmen Midi Heki FL vorne

Adapterrahmen für Midi Heki FL 700 x 500 mm Dachfenster (vorne). Nur fix einsetzbar. Maße(BxHxT): 780x120x715 mm Gewicht: 1,7 kg 206/332 99,-



Thule Dachhaube

Der Außenrahmen besteht aus formstabilem, wetterfestem ASA-Kunststoff; hierdurch ist eine sichere Verklebung und Abdichtung bei der Montage möglich. Der Bedienknopf ist an der Seite angebracht, damit die Öffnung über die ganze Fläche freibleibt. Geschlossen bieten die Thule Dachhauben eine Dauer-Zwangsbelüftung von 100 cm². Bei der Entwicklung der Thule Dachhauben wurde besonderes Augenmerk auf geringen Energieverbrauch (0,15 – 2,5 Ampère) und leisen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten gelegt; ein zusätzlicher Spoiler ist aufgrund der aerodynamischen Form nicht notwendig. Durch das eingelassene Scharnier mit durchgehender Schiene und die weit überstehende Außenkapsel kann das Regenwasser optimal abfließen. Die manuellen Modelle haben einen Fliegenschutzrollo, das bei allen Modellen serienmäßige Verdunkelungsrollo kann in 3 Positionen aufgeschoben werden. In der Ventilatorversion verfügt die Dachhaube über 6 Be- und Entlüftungsstufen, eine Energiesparfunktion sowie einen Komfortmodus. Die maximale Luftzirkulation beträgt 20 m³/min. Das Ventilator-Kit kann in allen vorhandenen Thule Dachhauben nachgerüstet werden. Aufgrund des perfekten Schraubklemm-Systems kann die Dachluke ohne zusätzliche durch die Außenhaut zu führende Schrauben montiert werden; dies stellt die beste Garantie gegen Wassereintritt dar.

Technische Daten:

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm, Außenmaß 45,9 x 47,2 cm. Die Höhe der geschlossenen Dachhaube beträgt 7,8 cm. Thule Dachhauben sind geeignet für Dachstärken von 25 - 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Art-Nr. 89 342 benötigt). Materialien: Außenrahmen aus ASA, Innenrahmen aus Polystyrol, Rollorahmen aus ABS; Haube aus Polypro-

Dachventilator Fan Tastic Vent

durchsichtigen Rotorblätter gewährleisten opti-

malen Lichteinfall. Außenmaß 47,1 x 47,1 cm, passt für Dachausschnitte von 40 x 40 cm und Dachstärken von 27 – 65 mm. Aufbauhöhe 12,5 cm, Gewicht 5 kg. Material: Korpus aus ABS, Haube aus Polycarbonat / Makrolon.





	Art-Nr.	Preis
Dachhaube weiß	89 331	124,-
Dachhaube transparent	89 333	124,-
Dachhaube weiß		
mit Ventilator, 12 Volt	89 337	314,-
Dachhaube transparent		
mit Ventilator, 12 Volt	89 339	314,-

Hauptkatalog



Weitere Dachhauben und Zubehör finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 243.



Mit 3-stufigem Hochleistungsmotor und abnehmbarem Schutzgitter gegen Insekten. Die

> DOMETIC



Fan Tastic Vent 7350

Von den technischen Daten identisch mit Modell 3350, der große Vorteil liegt im Bedienkomfort: im Lieferumfang enthalten ist eine Funkfernbedienung (inkl. praktischer Wandhalterung) mit der der Lüfter reguliert und die Öffnungshöhe der Dachhaube eingestellt werden kann, außerdem ist die Drehzahl stufenlos regelbar.

> 87 178 569,-

Fan Tastic Vent 2250

Mit Thermostat-Regelung; der Ventilator schaltet sich bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ein oder aus. 87 171

• bei 1. Stufe 13,5 m³/min, Verbrauch 23 Watt • bei 2. Stufe 18,5 m³/min, Verbrauch 28 Watt

• bei 3. Stufe 26,5 m³/min, Verbrauch 36 Watt

Fan Tastic Vent 3350

Zusätzlich mit Regensensor; dieser sorgt dafür, dass sich die Haube automatisch schließt, wenn während der Ent- oder Belüftung Regen einsetzt.

87 175

499.-

home is everywhere

ab 97,90

Dachhaube Vent 28 F

Kleine Dachhaube, geeignet für räumliche Gegebenheiten mit kleineren Dimensionen, sorgt für optimale Belüftung des Innenraums. Motorisierbar über das Kit Turbo-Vent 28 F.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- schnelle Installation ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug
- · Öffnung mit Handrad
- · Mit Zwangsbelüftung
- Ausschnittsmaße: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 28 50 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 320 x 340 mm
- Gewicht: 1,8 kg

206/420 97,90 weiß crystal 206/421 114,-

ohne Abbildung: Kit Turbo Vent 28 F

Das Turbo Vent Kit ermöglicht es, Ihre Dachhaube Vent 28 F in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Max. Luftförderung: 9 m³/min. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W; Maße(ø): 180 mm; Gewicht: 500 g

206/422 106,-

Kit Frame 28 Ducato 206/434 18,70

Dachventilator MaxxFan Deluxe

Mit elektrisch betriebener Haube, die im Falle eines Stromausfalls auch manuell bedient werden kann. Die patentierte stoßfeste und UV-beständige Außenhaube schützt vor Regen wenn die Haube offen ist – auch während der Fahrt. Zudem ausgestattet mit einer Fernbedienung und einem elektrischen Bedienfeld am Gerät.

Technische Daten:

Energieverbrauch 0,2 – 2,3 Ampère, Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 46 x 46 cm, Außenmaß L 58,5 x B 41,7 x H 12,7 / 23,7 (geöffnet) cm, Gewicht 6 kg; geeignet für Dachstärken von 25 -80 mm.

	Haube	Art-Nr.	Preis
1	klar	89 323	409,-
2	weiß	89 324	409,-
: 3	rauchgrau	89 325	409,-



Dachventilator Di-tec

Dachventilator der neuesten Generation mit aerodynamischer Haube. Dank seiner stufenlosen Einstellung sorgt der in 3 Haubenvarianten erhältliche Ventilator für ein angenehmes Klima im Fahrzeuginnenraum. Bei geöffneter Außenhaube wird Außenluft zugeführt und Innenluft abgesaugt, wobei er auch im Reverse-Modus betrieben werden kann. Bei Betrieb mit geschlossener Dachhaube wälzt er die Luft im Inneren um. Das spezielle aerodynamische Design verhindert das Eindringen von Regen auch bei starkem Sturm

und ermöglicht ein Offenhalten auch bei fahrendem Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von

Der Di-tec-Dachventilator ist serienmäßig mit einem zur Reinigung leicht abnehmbaren Moskitonetz und einem im Rahmen integrierten Plissee-Rollo sowie LED-Beleuchtung an 2 Seiten ausgestattet. Wenn das Rollo geschlossen ist, kann die Luft über die seitlichen Lüftungsschlitze entweichen (Diffusoreffekt). Der Ventilator arbeitet sehr leise und ist mit einer temperaturab-

hängigen Drehzahlregelung versehen. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung oder über das am Innenrahmen positionierte Display.

Technische Daten:

- Einbaumaß 40 x 40 cm
- geeignet für Dachstärken von 27-80 mm
- Außenmaß L 59,3 x B 45 x H 12,7 / 18,2 cm (geöffnet)
- Energieverbrauch 2 Ampère
- Gewicht 4,5 kg
- Luftaustausch 50 m³ / min

Heckklappenaussteller Air-Safe 1

Der Heckraum lässt sich nicht durch Fenster belüften: ein Luft-/Hitzestau ist die Folge. Mit dem Air-Safe lässt sich die Heckklappe schnell und einfach ca. 10 cm offen halten und trotzdem absperren. Air-Safe ist aus rostfreiem Edelstahl (V2A) hergestellt und wird einfach in den unteren Schließbügel eingehängt, sodass er den Originalverschluss "verlängert". Air-Safe gibt es für alle T4, T5 und T6 Modelle mit Zuziehhilfe. Die gleichzeitige Verwendung eines FLYOUT Heckklappen-Moskitonetzes gewährleistet eine stechmückenfreie Nacht. 214/005 25,95



NEU FAWO

EuroCarry Türstopper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetur in halboffener Position. Die Tür stoppt an der Stelle, an der der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.

052/150-1

35,30

Euro Carry



Türstopper für Schiebetüren mit Rollenaufhängung

Dieser Türstopper sichert die Schiebetür in halboffener Position und eignet sich ideal für enge Räume. Die Montage erfolgt direkt in der Gleitschiene, entweder mit Schrauben oder durch einfaches Einkleben. So wird ein ungewolltes Schließen der Tür verhindert.

214/390

9,95





Als universell einsetzbare Lüftungsgitter sind Kiemenbleche im Campingbereich sehr nützlich. Sie können in vielen Bereichen angewendet werden und eignen sich zum Beispiel für den Karosseriebereich oder für den Anhängerbau. Auch im Bootsbau werden Kiemenbleche oft verwendet. Aus Leichtmetall. Material: Aluminium



Maße (BxH)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 mm	206/970	8,95
310 x 80 mm	206/971	12,90
440 x 200 mm	206/972	22,75
250 x 115 mm	206/975	16,90
360 x 115 mm	206/976	20,50



Lüftungsgitter Airvent 1

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290			
2006/07 –	Beifahrerseite	86 406	150,-
Fiat Ducato Typ 250/290			
2006/07 –	Fahrerseite	86 407	150,-
VW T5 / T6	Beifahrerseite	86 404	165,-
VW T5 / T6	Fahrerseite	86 405	165,-
VW T6.1	Beifahrerseite	86 398	165,-
VW T6.1	Fahrerseite	86 399	165,-

Lüftungsgitter Airvent

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für eine sichere Be- und Entlüftung, bietet gleichzeitig auch Regenschutz durch die nach unten gerichteten Kiemen. Der Airvent ist leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen und wird nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden; er ist nur von innen zu öffnen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.

Lüftungsgitter Airvent 2



Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
VW T4	Beifahrerseite	86 402	60,90
VW T4	Fahrerseite	86 403	60,90

Fahrerhaus-Lüftungsgitter

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.		Preis
Citroën Jumpy, Peugeot Expert,				
Toyota Proace	2016/09 –	86 421		140,90
Fiat Ducato Typ 230	1994 – 2001	86 414		107,-
Fiat Ducato Typ 244	2002 - 2006/06	86 415		107,-
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	86 425		107,-
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 –	86 429		107,-
Ford Transit 5. / 6. Generation	2000/04 - 2014/04	86 417		107,-
Ford Transit 7. Generation	2014/05 –	86 426		107,-
Ford Transit Tourneo / Custom	2012 – 2023	86 427		107,-
Ford Transit Tourneo / Custom	2024 –	86 422	NEU	165,-
Mercedes Sprinter	1995 – 2006/03	86 411		107,-
Mercedes Sprinter	2006/04 - 2018/02	86 428		110,90
Mercedes Sprinter	2018/03 –	86 432		110,90
Renault Master III	2010/04 – 2023	86 431		107,-
VW T3		86 420		110,90
VW T4		86 410		140,90
VW T5 / T6, VW T6.1		86 418		140,90
VW T7		86 419		165,-
VW Caddy	2004/02 - 2020/10	86 424		165,-
VW Caddy	2020/11 –	86 433		165,-
VW Crafter, MAN TGE	2017 –	86 430		110,90





Plissee Fliegenschutztür

Die leichtgewichtige Fliegengittertür bietet Campern die Möglichkeit, einen weiten Blick auf die Natur zu genießen, ohne sich Gedanken über Mücken und andere Schädlinge im Fahrzeuginneren machen zu müssen. Die gebogene Kassette und die Zugstange sorgen dafür, dass die Tür nur ein Minimum an Innenraum beansprucht. Trotz seiner Größe arbeitet der Fliegenschutz ruhig und leise.

- einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips
- alle Aluminium-Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefalzte Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen



Schiebetür

H1 - Normaldach

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290

Maße(BxH): 118,5x144,6 cm; Gewicht: 2,6 kg

052/170

H2, H3

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290

Maße(BxH): 118,5x173,1 cm; Gewicht: 3 kg **052/171 609,**-

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2009 – 06/2015

Maße (B x H): 98,8 x 134,3 cm; Gewicht: 2,8 kg 052/173 712.5

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016 Maße(BxH): 123,4x195,9 cm; Gewicht: 3 kg

052/172 erinter W907/W910

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910,

06/2018 - ...

Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg **052/174 669**,

MAN TGE, 2017 – 06/2024, VW Crafter Genera-

tion 2, 11/2016 - 06/2024

Maße (B x H): 126,7 x 188,4 cm; Gewicht: 3,5 kg

052/176 66

Heckklappe



H2 – Hochdach

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290

Maße (B x H): 150 x 176,6 cm; Gewicht: 3 kg

052/175 649,-



Insektenschutzvorhang Fiat Ducato

Damit Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat Hindermann die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Die Hindermann Insektenschutzvorhänge sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Bei den Hecktüren ist

Schiebetür

H1 - Normaldach

Für Schiebetür mit Standard-Türausschnitt (kurz), Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/579 299,** –

H2 – Hochdach

Unterkante Magnetband. Für Schiebetür hoher und langer Türausschnitt: Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, nur für Rechtsaussteiger.

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Maße (BxH): 136x178,5 cm; Gewicht: 1,4 kg
500/575 299.–

Hecktür

H1 – Normaldach

Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar. mit zwei Reißverschlüssen.

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/578 289,** –

H2 – Hochdach

Unterkante Bleiband. Hecktür mit hohem Türausschnitt; aufrollbar mit zwei Reißverschlüssen. Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg 500/576 289,–

entlang der Unterkante jeweils ein Bleiband als Abschluss angebracht.

Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass die Heckfenster bequem von innen geöffnet werden können oder der Zugang zum Gasflaschenschrank bzw. zum Stauraum von außen möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen.

Material: Engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.



H3 – Superhochdach

Mit zwei Reißverschlüssen, mit Magnetbefestigung.

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg 500/580 NEU 299, –

Montage Hecktür:

Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen. Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Eine Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich.

HINDERMANN

Montage Schiebetür:

Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich. Bei allen Varianten ist ein von innen und außen bedienbarer Mehrwege-Reißverschluss eingearbeitet.

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.



Insektenschutzvorhang VW T5/T6 Heckklappe

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.

VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T6, California, 2015 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015; Gewicht: 1,5 kg 500/577 289,–









Insektenschutz FlyTec FT 200

Einfach plissierter, hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250/X290 und baugleicher Fahrzeuge. Füllt den Türausschnitt komplett aus.

- hält Insekten aller Art zuverlässig fern
- einfach zu installieren
- komfortable Einhandbedienung
- einfach zu bedienen

Maße(BxH): 129,8x176 cm;

Gewicht: 5,5 kg 052/165 485,-

Regenrinne RainTec RT 200

Jeder, der einmal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat, kennt die "automatischen Dusche". Deshalb gibt es von Dometic eine stabile Nachrüst-Regenrinne aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer neuartigen COB-LED-Lichtleiste ausgestattet, statt mit einzelnen LEDs. Mit der Funkfernbedienung wird das Licht geschaltet und stufenlos gedimmt. Lieferung im Set komplett mit Fernbedienung und Montagematerial für Regenrinne. Lichtfarbe: 3000 K. Lebensdauer: 50.000 h. Lichtstrom: 1450 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 7 W; Maße(BxHxT): 150x1,6x3,2 cm; Gewicht: 420 g









Für Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 –	052/185	169,-
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle, 06/2018 –	052/186	189,-
Ford Transit Generation 6, alle Modelle, 06/2006 – 2014, Ford Transit		
Generation 7, alle Modelle, 2014/05 – 2019/10	052/187	199,-
VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – 06/2024	052/188	259,-

^> DOMETIC

Fernbedienung FFB8 für LED-Leuchten und LED-Streifen

Fernbedienung mit Dimmfunktion für Dometic LED-Leuchten. Max. Belastung 8 A. Funktionen: Ein | Aus | Heller | Dunkler. Letzter Dimmwert wird gespeichert. 052/163 44,95











Regenabweiser REMICare VAN

Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato der Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was gleichzeitig die Rutschgefahr mindert. Maße(BxHxT): 127,2x2x16,8 cm 149,-

052/180 Gewicht: 850 g



Insektenschutztür REMIcare Van

Mit der Insektenschutztür REMIcare Van für den Fiat Ducato können Sie viel frische Luft und Licht genießen und sind gleichzeitig vor Insekten geschützt. Für angenehme, durchlüftete Campingreisen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Der Eingangsbereich des Fiat Ducato bleibt dank Regenabweiser trocken. So kommt selbst bei leichterem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was die Rutschgefahr mindert.

Passend für alle Größen (Fiat Code: MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI nur Linkslenker).

Maße(BxHxT): 1250x1710x96 mm 427,50 Gewicht: 3,51 kg 052/178

Insektenschutztür REMICare VAN mit Tischschiene

485,-

Maße(BxHxT): 1250x1710x96 mm Gewicht: 3,5 kg 052/177





Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlenden Außenbeleuchtung am Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED-Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED-Aluprofil mit 270 LEDs spendet ein sehr schönes, angenehmes Licht. Brenndauer: 25.000 h. Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Fahrzeugmodell: Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290

Lichtstrom: 425 lm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 8,5 W; Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g

320/428 119,95





Verdunkelungssystem REMIfront

Die passgenaue Verdunkelungslösung für die Fahrerkabine schützt dank perfekter Abdunkelung vor ungewollten Einblicken in das Fahrzeug und erweitert die zu nutzende Wohnfläche im Mobil deutlich. Der mehrschichtige Aufbau des Verdunkelungsmaterials verringert außerdem die Aufheizung oder Abkühlung des Fahrzeugs. Die Montage ist sehr einfach: Die geteilte, plissierte Frontverdunkelung wird an den vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe

geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Die Seitenteile, deren Plisseeführung durch Führungsstangen und -profile erfolgt, werden im Türrahmen verschraubt. Ein Abdeckungsprofil, dem Innendesign des Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee in geschlossenem Zustand nahezu unsichtbar. Zudem verfügt das REMIfront über Sicherheitsverriegelungen, die ein Aufspringen während der Fahrt verhindern. Das wartungsfreie, optisch perfekt dem Interieur angepasste System zeichnet sich durch Robustheit in den Profilen und durch hohe Materialqualität

und Lichtdichte im Plissee aus. Selbst eventuelle Fahrzeugtoleranzen werden durch die ausgelegte Bauart ausgeglichen, Belüftungsöffnungen bleiben frei. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!





Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 7. Generation	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensor-			
2014/05 - 2019/06	paket	hellgrau	87 236	515,-
Ford Transit 7. Generation	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensor-			
2019/07 –	paket und ohne Ablage	hellgrau	87 262 NEU	389,-
Ford Transit 7. Generation	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpa-			
2019/07 –	ket und ohne Ablage	hellgrau	87 265 NEU	475,-
	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpa-			
2019/07 –	ket und mit Ablage	hellgrau	87 268 NEU	405,-
Ford Transit 7. Generation				
2014/05 – 2019/06	Seitenteile	hellgrau	87 237	469,-
Ford Transit 7. Generation				
2019/07 –	Seitenteile	hellgrau	87 276 NEU	459,-
Ford Transit Custom	Frontteil für Fahrzeuge ohne		07 070	
2018 – 2023	Sensorpaket	hellgrau	87 273 NEU	509,-
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket	hellgrau	87 274 NEU	FOO
Ford Transit Custom	Sensorpaket	neligrau	8/ 2/4 NEU	599,-
2018 – 2023	Seitenteile	hellgrau	87 275 NEU	469 –
Mercedes Sprinter	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem	riciigiau	07 273 NEO	405,
2018/03 – 2024/03	Sensorgehäuse	hellgrau	87 235	475,-
Mercedes Sprinter	Frontteil für Fahrzeuge mit großem	riciigiaa	07 233	475,
2018/03 – 2024/03	Sensorgehäuse	hellgrau	87 240	475,-
Mercedes Sprinter	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sen-			,
2024/03 –	sorgehäuse und MPC-Gehäuse unten	hellgrau	87 280 NEU	475,-
Mercedes Sprinter	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sen-			•
2024/03 –	sorgehäuse und MPC-Gehäuse unten	hellgrau	87 281 NEU	475,-
Mercedes Sprinter	Seitenteile für Fahrzeuge ohne Ein-			
2018/03 –	stiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	87 248	485,-
Mercedes Sprinter	Seitenteile für Fahrzeuge mit Einstiegs-			
2018/03 –	griff auf der A-Säule	hellgrau	87 249	485,-
Renault Master III	Frontteil für Fahrzeuge ohne			
2010/04 – 2019/08	Regensensor	hellgrau	87 228	425,-
Renault Master III	Frontteil für Fahrzeuge mit			
2010/04 – 2019/08	Regensensor	hellgrau	87 242	425,-
Renault Master III	Frontteil für Fahrzeuge ohne	la all ausau	07.224	460
2019/09 – 2023	Regensensor	hellgrau	87 221	469,-
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	87 222	525,-
Renault Master III	Frontteil für Fahrzeuge mit	Heligrau	67 222	323,-
2019/09 – 2023	Assistenzpaketen	hellgrau	87 223	565,-
Renault Master III	Assistenzpaketen	riciigiaa	07 223	303,
2010/04 – 2023	Seitenteile	hellgrau	87 229	525,-
MAN TGE / VW Crafter	Frontteil für Fahrzeuge mit	eg.aa	0, 110	,
2017 – 2024/06	Ablagefach oben	hellgrau	87 286 NEU	475
MAN TGE / VW Crafter	Frontteil für Fahrzeuge ohne	. . .		
2017 - 2024/06	Ablagefach oben	hellgrau	87 287 NEU	475,-
MAN TGE / VW Crafter	Frontteil für Fahrzeuge mit	-		
2024/07 –	Ablagefach oben	hellgrau	87 290 NEU	475,-
MAN TGE / VW Crafter	Frontteil für Fahrzeuge ohne			
2024/07 –	Ablagefach oben	hellgrau	87 291 NEU	475,-
MAN TGE / VW Crafter				
2017 –	Seitenteile	hellgrau	87 279	485,-





REMIfront IV für Ford Transit

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit der 7. Generation.

REMIfront IV für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 mit großem bzw. kleinem Sensorgehäuse am Rückspiegel. Die Seitenteile sind in 2 Varianten erhältlich für Fahrzeuge mit bzw. ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule.

REMIfront IV für Renault Master

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Nissan Interstar und Opel Movano bis Bj. 2021/08.

REMIfront V für MAN TGE und VW Crafter

Passend in Design und Ausführung für MAN TGE und VW Crafter ab Baujahr 2017.



Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 290 *	Frontteil für Fahrzeuge ohne			
2014/05 - 2021/08	Regensensor	beige	87 230	375,-
Fiat Ducato Typ 290 *	Frontteil für Fahrzeuge mit			
2014/05 - 2021/08	Sensorpaket mit Gehäuseform 1	beige	87 231	459,-
Fiat Ducato Typ 290 *	Frontteil für Fahrzeuge mit			
2019 – 2021/08	Sensorpaket mit Gehäuseform 2	beige	87 234	459,-
Fiat Ducato Typ 290 **	Frontteil für Fahrzeuge ohne			
2021/09 –	Sensorpaket	beige	87 205	375,-
Fiat Ducato Typ 290 **	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem			
2021/09 –	Sensorpaket	beige	87 206	409,-
Fiat Ducato Typ 290 **	Frontteil für Fahrzeuge mit großem			
2021/09 –	Sensorpaket, mit oder ohne Spiegel	beige	87 207	459,-
Fiat Ducato Typ 250,				
Fiat Ducato Typ 290 *				
2006/07 – 2021/08	Seitenteile	beige	87 227	465,-
Fiat Ducato Typ 290 **				
2021/09 –	Seitenteile	beige	87 211	465,-

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

REMIfront IV für Fiat Ducato

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07 mit grauem oder beigem Interieur. Ab Baujahr 2019 wurde der Fiat Ducato mit einer neuen Gehäuseform für das Sensorpaket am Rückspiegel ausgeliefert. Hierfür wurde ein spezielles Frontteil mit angepasstem Ausschnitt für das Sensorpaket mit Gehäuseform 2 entwickelt (Art.-Nr. 87 234).

- * auch passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Baujahr 2024/07
- ** auch passend für Opel Movano ab Bj. 2021/09 und Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab Baujahr 2024/08





Verdunkelungssystem darkStar


Dieses neu entwickelte und für höchste Ansprüche konzipierte Verdunkelungssystem ist geeignet für die Anbringung in einem Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. Die Frontscheibenverdunke-



lung unterscheidet hierbei nach den Fahrzeugtypen teilintegrierte Reisemobile oder Kastenwagen. Die Seitenscheibenverdunkelungen unterscheiden sich nach dem Baujahr des Fahrzeuges. Dieses innovative Verdunkelungssystem wurde speziell entworfen um Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor unerwünschten Blicken zu schützen. Gleichzeitig sorgt es durch das doppelt plissierte Wabenmaterial für angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Dabei ermöglicht die stufenlose Regulierung der Frontscheibenverdunkelung von unten nach oben individuelle Lichtverhältnisse. Das Verdunkelungssystem ist einfach und schnell zu montieren und verleiht dem Fahrzeug eine professionelle Optik. Es ist auch für Fahrzeuge mit Innenspiegel und/oder Sensoren geeignet und kann sowohl bei Links- als auch bei Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden.

Frontscheibenverdunkelung

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07	hellgrau	87 301	399,-
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 –	hellgrau	87 302	399,-



Frontteil

Seitenscheibenverdunkelung

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 - 2021/08 *	hellgrau	87 306	459,-
Fiat Ducato 2021/09 **	hellgrau	87 307	459,-

- * auch passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Baujahr 2024/07
- ** auch passend für Opel Movano ab Bj. 2021/09 und Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab Baujahr 2024/08



Seitenteil



Verriegelung Seitenteil



Frontscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

Das plissierte Frontscheibenrollo wurde speziell für ausgewählte Freizeitfahrzeuge entwickelt. Schützen Sie Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor neugierigen Blicken und genießen Sie angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Das Verdunkelungssystem ist im Vergleich zu anderen Systemen extrem einfach und schnell zu montieren und eignet sich für Links- und Rechtslenkerfahrzeuge.

Achten Sie bei der Bestellung auf Ihr Fahrzeugmodell.

FP 300 Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290

für Fahrzeuge ohne Rückspiegel 500/871 429,–

FP 220 Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290

für Fahrzeuge mit Rückspiegel 500/878 NEU 439,-



Robustes Verdunkelungsrollo speziell für Ford Transit V363 Facelift ab Juni 2019. Kann von unten nach oben in drei Positionen eingestellt werden – die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Schatten und Wärmeisolierung. Aluminiumbeschichtet. Die Montage dauert nur wenige Minuten. Die Nachrüstung sieht aus wie das Original, das direkt im Werk eingebaut wurde.

FR 400 Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019 500/876 389,-

Ford Transit Custom

Maßgefertigte Frontscheibenverdunkelung für Ford Transit Custom V710-Modelle und VW Transporter ab 02/2025. Vier Einstelloptionen und ein aluminiumbeschichtetes Gewebe schaffen die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmeisolierung. Der Einbau ist in wenigen Minuten erledigt.

FR 500 Ford Custom V710, 2024 – ..., VW T7 Transporter 2025 – ...

500/881 NEU 385,-

MADE IN GERMANY





Licht und trotzdem Privatsphäre





Fiat Citroën Peugeot



Ford

Seitenscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

Set bestehend aus Seitenblenden links und rechts.

- doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- neues Führungspanel sorgt für mehr Privatsphäre und bessere Verdunkelung
- im Vergleich zu anderen Systemen extrem einfache und schnelle Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- ca. 40 mm Freifläche für bessere Sichtbarkeit des kleinen Beifahrerspiegels
- ultraflacher Griff für komfortable Bedienung
- makellose Optik wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- leichtes Gewicht, nur 1,2 kg pro Seite deutlich leichter als bei vergleichbaren Systemen
- je nach Modell perfekt abgestimmt auf Fiat Ducato X250/X290 und baugleiche Facelift Peugeot Boxer/Citroën Jumper 2024 oder auf Ford Transit V363/Custom

 SP 300
 Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290
 500/872
 479,–

 SP 310
 Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 2021 – ..., Peugeot Boxer, alle Modelle ab Facelift, 2024 – ..., Citroën Jumper, alle Modelle ab Facelift, 2024 – ...
 500/875
 499,–

SP 410 Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019 **500/879 NEU 469,**–





Fiat Ducato

Ford Transit















Die Lasche an der Oberkante der Matte wird über die Sonnenblenden gehängt.

Innenisoliermatte Premio

Das 3-teilige Set für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 bietet wirkungsvollen Schutz vor Kälte und Lärm in wohnlichem Design. Die 8 mm starke Schaumisolierung ist zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelour versehen, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und so wirkungsvoll isoliert. Das Luftpolster zwischen Scheibe und Isoliermatte sorgt für zusätzliche Wärmedämmung. Die unkomplizierte Befestigung erfolgt mittels Magneten. Für die seitliche Befestigung des Frontteils werden beigelegte Winkel hinter den A-Säulen eingeschoben und mit den rückseitig an der Matte angenähten Magneten verbunden. Die an der Oberkante der Matte angebrachte Lasche wird über die Sonnenblenden gehängt und festgeklemmt. Die etwas größer dimensionierten Seitenteile werden ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt, die Außenkanten werden beim Schließen der Türen in den Türgummis eingeklemmt. Die Seitenteile für Fahrzeuge mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden zwischen der Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Ein Tragebeutel gehört zum Lieferumfang.

OV = passt nur bei nicht eingebauter Innenverdunkelung **MV** = passt bei eingebauter Innenverdunkelung



Farbe	Modell	Passend für	Art-Nr.	Preis
hellgrau	OV	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	87 135	209,-
beige	OV	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	87 140	209,-
hellgrau	MV	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	87 141	209,-
beige	MV	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	87 142	209,-

ohne Abbildung: Thermomatten-Set für VW T5 mit Heckklappe, hinterer Bereich

5-teiliges Set für den VW T5. 9-lagiges Material aus Polyester und Polyethylen zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Reduzierte Kondenswasserbildung, schnelle Befestigung durch Saugnäpfe an der Scheibeninnenseite, daher Schutz vor Nässe, Verschmutzung, Diebstahl; Innenseite grau. 87 054 109,90

ohne Abbildung: Isoliermaterial, Meterware

6-lagiges Material, enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Rollenhöhe 1,5 m, per laufendem Meter.

86 887 24,33 / m² 36,50

Thermomatten-Set

3-teiliges Thermomatten-Set für Reisemobile zur Isolation. Verdunkelung und zum Lärmschutz. Bestehend aus einer großen Matte für die Windschutzscheibe sowie 2 kleineren Matten für die Fahrer- und Beifahrerseite. Das 6-lagige Material enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Mittels Ösen und Saugnäpfen werden die einzelnen Matten einfach und schnell an der Scheibeninnenseite befestigt. Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche.

Für Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1981 – 1990	86 822	87,50
Fiat Ducato	1991 – 1993	86 823	87,50
Fiat Ducato	1994 - 2006/06	86 824	87,50
Fiat Ducato	2006/07 –	86 825	87,50
Ford Transit	2000 - 2014/04	86 836	87,50
Ford Transit	2014/05 –	86 837	87,50
Ford Transit Custom	2012 - 2017	86 841	87,50
Ford Transit Custom	2018 - 2023	86 842	87,50
Iveco Daily	2000 –	86 845	87,50
Mercedes Sprinter	– 2006/03	86 848	87,50
Mercedes Sprinter	2006/04 - 2018/02	86 849	87,50
Mercedes Sprinter	2018/03 –	86 850	87,50
Renault Master	1998 - 2010/03	86 853	87,50
Renault Master	2010/04	86 854	87,50
Renault Trafic	2001/07 - 2014/08	86 858	87,50
Renault Trafic	2014/09 –	86 859	87,50
VW Crafter, MAN TGE	2017 –	86 861	87,50
VW T2 / T3		86 864	87,50
VW T4		86 865	87,50
VW T5		86 867	87,50
VW T6		86 868	87,50
VW Touran	– 2015/04	86 871	87,50
VW Touran	2015/05 –	86 872	87,50

ohne Abbildung: Saugnapf

Inklusive Metallring. 86 889 1,90





Fußraumisolierung Premio

Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten sowohl den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes als auch den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust.



Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!

Fahrzeugmodell	Baujahr	Form	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2006/07 -				
	2014/04	Standard, ohne Getränkehalter	hellgrau	87 251	125,-
Fiat Ducato	2014/05 –	Standard, mit Getränkehalter	anthrazit	87 254	125,-
Fiat Ducato	2014/05	Wannenform, mit Getränkehalter	hellgrau	87 252	149,-
Fiat Ducato	2014/05 –	Wannenform, mit Getränkehalter	beige	87 253	149,-
Fiat Ducato	2014/05	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	87 255	149,-
Ford Transit	2014/05 –	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	87 257	149,-
Mercedes Sprinter	2006/04	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	87 259	149,-
VW Crafter,					
MAN TGE	2017 –	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	87 256	149,-









ab 129,-



Thermovorhang für die Hecktür

Passgenau für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 gearbeitet, erhöht der aus einer 3-lagigen Sandwichkonstruktion (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) gefertigte Thermovorhang den Wohnkomfort im Fahrzeug durch eine effiziente Wärmeisolierung. Die nach außen zeigende reflektierende Polyesterfolie nimmt auch bei geöffneter Hecktür keine Feuchtigkeit auf. Er kann im Randbereich problemlos eingeschnitten werden und wird entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt. Der Vorhang lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen, so dass der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank bequem von außen erreichbar bleiben.

Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
ohne Fensterausschnitt	beige	87 120	289,-
ohne Fensterausschnitt	hellgrau	87 121	289,-
mit Fensterausschnitt	hellgrau	87 283	319,-
Kurzvariante Oberteil	hellgrau	87 284	229,-
Kurzvariante Unterteil	hellgrau	87 285	129,-



Thermovorhang

Trennt das nicht isolierte Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 in ganzer Höhe vom Wohnbereich ab und schützt vor eindringender Kälte und Wärmeverlust (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan). Zum Wohnraum hin ist der Thermovorhang mit einem

wohnlich freundlichen Polyestervelours beschichtet, nach außen zeigt eine reflektierende Polyesterfolie. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und an den seitlichen Enden mittels anschraubbaren Druckknöpfen (Oberteile bereits eingearbeitet) befestigt. Eine integrier-



jahr 2006/07 entwickelte, zweiteilige Isolierung mit innenseitiger Veloursbeschichtung. Zum Schutz vor Zugluft wird sie mittels Magneten auf der Innenseite der Flügeltüren angebracht. Bei geschlossenen Türen überlappen sich die beiden Teile in der Mitte und bilden so eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich.

Höhe	Farbe	Art-Nr.	Preis
H2	beige	87 148	399,-
H2	hellgrau	87 147	399,-
H3	hellgrau	87 153 NEU	399,-



te, verschließbare Klappe ermöglicht beguemen Zugang zum Radio.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	87 114	289,-
hellgrau	87 117	289,-



Heck-Isoliermatte Heck Breaker

Passgenau für den Fiat Ducato Kastenwagen ab 2006/07 gefertigt. Für den Wintereinsatz geeignete, 2-teilige Isoliermatte, die durch ihr spezielles In-



nengewebe (Tentsulation ®TM) eine sehr gute Isolation bietet und so effektiv gegen Wind und Kälte, aber auch gegen Wärme schützt. Gerade im Winter entsteht so im Kastenwagen ein angenehmes Klima, da viel Wärme durch die Türen verloren geht und es schnell zieht. Die Oberfläche der Thermomatte ist aus einer sehr strapazierfähigen Planenware gefertigt, die enorm reißfest und sehr pflegeleicht ist. Beide Teile verfügen über einen herausnehmbaren Fenstereinsatz.

Montage

An beiden oberen Ecken der Türteile sind auf der Matteninnenseite Taschen aufgenäht, die über die Türkanten gehängt werden. An den unteren Ecken sind Gummibänder befestigt, die ebenso über die Türkanten gehängt werden und so für korrekten Sitz sorgen. Mittig überlappen die beiden Teile und werden über Klett- und Flauschbänder fixiert. Zusätzlich sind jeweils an den Unterkanten beider Mattenteile links und rechts Ösen angebracht, durch die die Matte mittels Abspannhaken unter dem Fahrzeug fixiert werden kann.







Lieferbar in 2 Varianten:

Ohne Ausschnitt für Heckträger

Für Fahrzeuge, an denen kein Heckträger montiert ist.

86 806 339,-

Mit Ausschnitt für Heckträger

Speziell für Fahrzeuge konzipiert, an denen ein Heckträger der Typen Thule Elite Van XT oder Fiamma Carry-Bike 200 montiert ist.

> 86 807 359,-

Schutzhülle Design 12M für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07

Die Schutzhüllen vereinen 5 Jahre Produktionserfahrung mit einem modernen und attraktiven Design, das sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

Eigenschaften:

- kratzfestes und atmungsaktives 4-lagiges, UVbeständiges TNT-Gewebe
- hervorragender Schutz des Fahrzeugs vor äußeren Einflüssen wie Regen, Sonne, Staub, chemische Verschmutzung, Tierkot, Laub, usw.
- · ausgezeichnetes windfestes Befestigungssystem durch robuste Riemen mit Spannschnalle
- mit seitlichen Reißverschlüssen, die einen bequemen Zugang zum Fahrzeug ermöglichen, wenn es abgedeckt ist
- · mit Reißverschlüssen, die den Zugang zum hinteren Teil des Fahrzeugs im abgedeckten Zustand ermöglichen
- komplett mit Aufbewahrungstasche
- Farbe: hell-/dunkelgrau







Maße (LxBxH)	Art-Nr.	Preis
575 x 210 x 230 cm	85 871	299,90
635 x 210 x 250 cm	85 872	309,90
675 x 210 x 250 cm	85 873	319 90

ab 385;

Dachschutzplane Kastenwagen

Aus Tyvek hergestellte, atmungsaktive Dachschutzplanen, deren Zuschnittsgrößen speziell auf die verschiedenen Fahrzeuglängen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2-Dach abgestimmt sind. Für perfekten Sitz am Fahrzeug verfügen die Planen ringsum über eine Ösenleiste, so dass sie genau nach den Erfordernissen des Fahrzeugs

HIND	ERM	ANN



mittels des serienmäßigen Gurtsystems abgespannt werden können. Die eingesetzten Ösen verfügen über eine integrierte Verstärkung sowie einen untergelegten Schutzstreifen, damit sie nicht mit dem Fahrzeug in Berührung kommen.

Maße (LxB)	Passend für	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
450 x 300 cm	Fahrzeuglänge 541 cm	6	85 817	385,-
510 x 300 cm	Fahrzeuglänge 599 cm	6	85 818	425,-
550 x 300 cm	Fahrzeuglänge 636 cm	6	85 819	465,-

ipps & Tricks

Die Dachschutzplane lässt sich auch perfekt mit der Reisemobil-Frontschutzplane Supra aus dem gleichen Tyvek Material kombinieren. So wird neben dem Dach auch die Fahrzeugfront optimal vor Vereisung, Schnee und Sonneneinstrahlung geschützt (Art.-Nr. 85 663, siehe Katalogseite 62).







35,-

Sonnenschutzmatte Screen

Innovative Außenmatte, die durch ihre graue Außenseite optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken bietet und von innen ungehinderten Ausblick gewährleistet. Sie wird mittels Türtaschen an beiden Fahrzeugtüren eingehängt und zu den Außenspiegeln bzw. Radkästen abgespannt. Im Lieferumfang sind Gummispanner enthalten.









Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr. Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 –	87 261 145,-
Ford Transit 7. Generation	2014/05 –	87 264 145,-
Mercedes Sprinter	2018/03	87 267 145,-
Renault Master III	2019/09 - 2023	87 271 NEU 145,-
Renault Master IV	2024 –	87 272 NEU 145,-
VW Crafter, MAN TGE	2017 –	87 269 145,-
VW T5 / T6		87 270 145,-



Außenisoliermatte Four Seasons

Im Winter Isolierung gegen Kälte, im Sommer Schutz vor Erwärmung. Die Matten werden (ohne Schrauben oder Bohren) in die Türkanten eingehängt und via mitgelieferten Gummispannern abgespannt. Gefertigt sind die Außenisoliermatten Four Seasons aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilisierter Polyesterfolie; die Front kann geöffnet werden.



Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	87 086	135,-
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 –	87 087	135,-
Ford Transit 6. Generation	2006/05 - 2014/04	87 090	135,-
Ford Transit 7. Generation	2014/05 –	87 091	135,-
Mercedes Sprinter	2006/04 - 2018/02	87 089	135,-
Mercedes Sprinter	2018/03 –	87 088	135,-
Renault Master III	2010/04 - 2019/08	87 094	135,-
Renault Master III	2019/09 - 2023	87 095 NE	J 135,-
Renault Master IV	2024 –	87 092	135,-
VW Crafter, MAN TGE	2017 –	87 097	135,-
VW T5 / T6		87 096	135,-

Reisemobil-Frontschutzplane Supra

Atmungsaktive, ganzflächig atmende Hülle aus Tyvek, die keine Staunässe auf dem Fahrzeug bildet. Sie schützt die Motorhaube vor Vereisung und Schnee und den Innenraum

vor Sonnenstrahlen und Erwärmung. Ebenfalls abgedeckt werden die Seitenscheiben, um so unerwünschte Einblicke in das Fahrzeug zu verhindern. Die Hülle ist leicht, geschmeidig, bleibt auch bei Kälte flexibel und kann bei 30 °C gewaschen werden. Zudem ist sie leicht zu befestigen. Sie wird mittels Taschen über die Türen gestülpt und abgespannt (Gummispanner im Lieferumfang enthalten).



Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	85 662	169,-
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 –	85 663	169,-
Ford Transit 6. Generation	2006/05 - 2014/04	85 667	169,-
Ford Transit 7. Generation	2014/05 –	85 668	169,-
Mercedes Sprinter	2006/04 - 2018/02	85 671	169,-
Mercedes Sprinter	2018/03 –	85 672	169,-
Renault Master III	2010/04 - 2019/08	85 676	169,-
Renault Master III	2019/09 - 2023	85 677	169,-
VW Crafter, MAN TGE	2017 –	85 678	169,-
VW T5 / T6		85 679	169,-

4 Euro Trail

Kastenwagen Schutzhülle

Atmungsaktive Schutzhülle, universell passend für Kastenwagen mit Längen von 600 – 640 cm (Breite max. 215 cm, Höhe max. 230 cm). Das SFS-3 Planenmaterial ist wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor; Gewicht 10,5 kg. 85 758 335.-



Kastenwagen-Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hülle, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützt. Feuchtigkeit kann problemlos auch über alle Flächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellte Hülle zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie ist speziell auf die Proportionen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleicher Modelle zugeschnitten und verfügt über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür ermöglichen. Auf Basis der genauen Fahrzeugmaße wurde die Hülle an allen Seiten etwas größer dimensioniert, so dass auch eventuell vorhandene Fahrradträger und sonstige Überstände problemlos am Fahrzeug montiert bleiben und dennoch abgedeckt



werden können. Beidseitig angebrachte Ösenleisten, Spanngurte an Front und Heck sowie spezielle Unterboden-Spanngurte gewährleisten dabei perfekten Sitz. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack enthalten.

Fahrzeuglänge	Maße (LxBxH)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
541 cm	550x210x227 cm	6	85 841	439,-
599 cm	610x210x227 cm	6	85 842	469,-
636 cm	655 x 210 x 227 cm	6	85 843	479,-

HINDERMANN



Frottee-Sitzbezug FF

Universell für Fiat Ducato, VW-Busse und teilweise auch für vollintegrierte Fahrzeuge passender Frottee-Sitzbezug für Fahrer- und Beifahrersitz. Der optimale Sitz wird durch ein auf der Rückseite angebrachtes elastisches Band gewährleistet, das den Bezug jeder Sitzform anpasst. Hergestellt aus 100 % Baumwollmischgewebe (waschbar bei 30 °C), Maße L 165 x B 80/60 cm, Gewicht 500 g; Lieferung erfolgt inklusive Armlehnenbezügen.

86 229

42,90





Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!





Schonbezug für Armlehnen

1 Paar, passend für die ungepolsterten Armlehnen der Orginal ISRI-Sitze; waschbar bis 30 °C.

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit	86 235	49,-
beige	86 237	49,-



Schonbezug für Originalsitze

Passt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit IS-RI-Sitzen, auch bei montierten Armlehnen. Der 2-teilige Bezug schützt die Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung, sein Obermaterial besteht aus schmutz- und fleckenabweisendem Alcatraz Velours-Lederimitat (100 % PES mit FC-Ausrüstung), das bis 30 °C waschbar ist. Die Armlehnen-Schonbezüge sind separat zu bestellen!

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit / hellgrau	86 232	119,-
beige / sand	86 233	119,-

Fahrerhauskabinen-Teppich **Deluxe und Deluxe Security**

Hochwertiger Fahrerhauskabinen-Teppich aus Kunststofffasern mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten. An der Lenksäule extra umkandelt.

Material: 100 % PP Polypropylen





Teppich Deluxe

Ohne Klemmmechanismus.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 230, 03/1994 - 04/2002	430/037	56,50
Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	430/046	56,50
Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	430/034	56,50
Ford Transit Custom, 2012 – 2018, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019	430/126	56,50
Iveco Daily Generation 3, 2014 –	430/123	56,50
Mercedes-Benz Sprinter 2000 – 2006	430/052	56,50
Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 - 09/2013	430/042	56,50
Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 – 2018	430/124	56,50
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 –	430/043	56,50
Renault Master III, 2010 – 2014	430/041	56,50
VW Crafter Generation 1, 2012 – 2016	430/086	56,50
VW T5, 2003 – 06/2015	430/085	56,50
VW T6 (auch T6.1), 07/2015 –	430/045	56,50
*** 10 (auch 10.1), 07/2013	750/045	50,50



Teppich Deluxe Security	65 ,50
Mit Klemmmechanismus	UJ,

Fiat Ducato X250, 200	6 - 04/2014 430/090	65,50
Fiat Ducato X290, 201	4 – 2019 430/089	65,50
Fiat Ducato X290, 09/2	2019 – 430/088	65,50

IGR Institut für Ges und Fre

OEKO-TEX®















Nutzen Sie eine Spitzzange / Pinzette, um die Klettverbinder um das Gitter und die Federmatte zu wickeln. Fixieren Sie Gitter und Federmatte an mindestens 12 Punkten.





Schlafset Froli für VW T5 / T6 California

Das komplette Nachrüstsystem besteht aus Auflagegitter, Federmatte, Dachbettmatratze und 25 Klettverbindern. Es ist sehr leicht eingebaut: Einfach die alte Matratze herausnehmen, das Auflagegitter und die original Froli-Tellerfedern ausrollen, befestigen, die neue Matratze auslegen,

Der Lattenrost dient als Grundlage für das Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden; das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch den Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

Merkmale:

Gesamthöhe 7 cm, Gesamtgewicht ca. 10,9 kg, Härtegrad mittel / fest, Maße L 200 x B 120 x H 4 cm. Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 30 °C waschbar, Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe aus 100 % Polyester, schwer entflammbar. Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar. Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE.

Lieferumfang:

- Auflagegitter
- Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 Klettverbinder 86 241 559,-

• Federmatte (Höhe 3 cm)

Froli Bettsysteme

Komfort-Nachrüstsysteme, bestehend aus Federelementen, die als modulares System für alle Bettmaße passen, auch für Schrägen. Durch Aneinanderclipsen entsteht eine orthopädische punktfedernde Unterlage mit Unterstützung des Körpers in Quer- und Längsausrichtung. Die luftdurchlässigen Kammern fördern ein gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung. Als Auflage wird eine ca. 10 cm hohe Kaltschaummatratze empfohlen.

Froli Star

Aufbauhöhe 43 mm, Gewicht 2,2 kg/m².

Maße (LxB)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	86 175	156,-
200 x 90 cm	86 176	189,-
200 x 100 cm	86 177	229,-

Froli Travel

Durch Verdrehen oder Einsatz halber Elemente (Art.-Nr. 86 187) können Ecken und Schrägen optimal ausgefüllt werden. Aufbauhöhe ca. 37 mm, Gewicht 2,6 kg/m².

Maße (LxB)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	86 184	158,-
200 x 90 cm	86 185	198,-
200 x 100 cm	86 186	245





Auflagegitter für Froli Bettsysteme



Für fest eingebaute Lattenroste, ermöglicht die Auflage der Froli Bett-Systeme Star und Travel, bietet sehr gute Luftdurchlässigkeit. Abmessungen L 2 x B 1 m, Gewicht ca. 60 g.

86 194

Rausfallschutz SLiiPER

Hohe Sicherheit dank 50 cm hohem Netz – damit auch Eltern ruhig schlafen können. Besonders gut geeignet für Wohnmobile oder Wohnwagen. Das aus hochwertigem Polyester hergestellte, engmaschige Netz schützt die Finger Ihrer Kleinen und bietet dabei trotzdem einen sehr hohen Durchblick für Eltern und Kind.

Feineloxiertes Aluminiumprofil mit Kederschiene zum variablen Aufbau der Befestigungsgurte. Dank der vier unterschiedlichen Breiten und der variabel verschiebbaren Befestigungspunkte lässt sich SLiiPER in allen gängigen Wohnmobilen und Wohnwagen verbauen. Das Kinderträumenetz wird montagefertig geliefert.

SLiiPER wurde komplett in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert. Es erfüllt die Anforderungen von DIN 1645/1646.

Montage: Universelle Montage dank verschiebbarer Gurte für Decke oder Wand mit frei einstellbarer Gurtlänge von bis zu 60 cm. Bis zu 8 Befestigungspunkte für Bettwange oder Lattenrostrahmen sorgen für hohe Stabilität und verhindern ein Verrutschen des Netzes. Einmal angebracht lässt sich der SLiiPER dank Schnellver-

Matratze legen. Lieferumfang: 2 Decken- bzw. Wandmontagehalter, Netz, Schrauben, Montageanleitung

schlüssen schnell auf- und abbauen und unter die

Größe: S

Maße(BxH): 700x500 mm; Gewicht: 730 g 500/854 59,95

Größe: M

Maße(BxH): 1000x500 mm; Gewicht: 1,15 kg 500/855 69,95

Größe: L

Maße(BxH): 1500x500 mm; Gewicht: 1,4 kg 500/856 83,50

Größe: XL

Maße(BxH): 1900x500 mm; Gewicht: 1,85 kg 500/857 103,50













EuroCarry Kinderbett

Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach an den Innenraum-Haltegriffen in die Fahrerkabine gehängt. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 06/2006). Belastbar bis: 50 kg, Maße(BxHxT): 60x55x 150 cm; Packmaß: 94 x 32 x 13 cm; Gewicht: 7 kg

Fahrerhaus-Matratze CampSleep

Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus. Die 10 cm starke Matratze wird durch 2 leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge geeignet, die Ausführung Small für Fahrzeuge der VW-Bus Klasse





	Maße (LxBxH)	Art-Nr.	Preis
Standard	160x73x10 cm	86 242	399,-
Small	148 x 64 x 10 cm	86 243	319,-

Schutztasche

Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Stoff zur sicheren Aufbewahrung der Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Ausgestattet mit 2 Trageschlaufen und Klettverschluss.

86 246





Outwell

Dreamboat Campervan

Die schaumgefüllte, selbstaufblasende Matte passt perfekt in ausgebaute Campingbusse, wie z. B. VW California, Marco Polo oder weitere Modelle. Das angenehme Stretch-Obermaterial der Matte bietet hervorragenden Schlafkomfort. Den Härtegrad können Sie selbst wählen, je nachdem wie stark Sie die schaumgefüllte Matte zusätzlich aufblasen. Das Packmaß ist sehr kompakt und die Matte lässt sich einfach verstauen.

Maße (LxBxH): 200 x 114 x 7,5 cm

Packmaß: 57 x 23 x 23 cm; Gewicht: 2,9 kg

612/112 NEU 289,95

• einzigartige Konstruktion des Schaumstoffs zur Wärmeregulierung garantiert ganzjährigen Kom-

· dreidimensional geformt und hohe Profiltiefe für hohen Komfort

- inklusive Tragetasche
- besonders langlebige TPU-Konstruktion, kein Ablösen der Schichten

Farbe: nachtblau; Material: 100 % PES Polyester

Maße (LxBxH): 190x150x7,5 cm Packmaß: 74 x 25 x 25 cm; Gewicht: 4,4 kg 612/121 332,95



Luftmatratze Somni 3D

Die Luftmatratze Somni 3D bietet höchsten Schlafkomfort beim Camping. Dank eines speziellen bidirektionalen Ventils bläst sie sich selbst auf und lässt sich nach Gebrauch platzsparend zusammenrollen. Eine durchgehende Schicht aus Isolierschaum mit horizontalen Luftkanälen sorgt für hervorragende Isolierung und Leichtigkeit. Das strapazierfähige Polyestergewebe mit Pfirsichhautbeschichtung bietet zusätzlichen Komfort. Ideal für alle, die erholsame Nächte in der Natur genießen möchten.

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester



Somni 3D Single

Maße(LxBxH): 200x76x10 cm Packmaß: 79 x 22 x 22 cm; Gewicht: 3,3 kg

> 612/001 149,90

Somni 3D Double

Maße(LxBxH): 200 x 132 x 10 cm Packmaß: 68 x 27 x 27 cm; Gewicht: 5,7 kg 612/002 199,90









1 | Drehkonsolen für Originalsitze

Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Technischer Bericht	88 163	299,-
Fahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	88 147	299,-
Beifahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	88 148	299,-
Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	88 175	285,-
33 benötigt.				
			88 133	23,90
	Fahrer-, Beifahrerseite Fahrerseite Beifahrerseite	Fahrer-, Beifahrerseite mittig Fahrerseite versetzt Beifahrerseite versetzt Fahrer-, Beifahrerseite mittig 33 benötigt.	Fahrer-, Beifahrerseite mittig TÜV-Technischer Bericht Fahrerseite versetzt TÜV-Technischer Bericht Beifahrerseite versetzt TÜV-Technischer Bericht Fahrer-, Beifahrerseite mittig ABE 33 benötigt.	Fahrer-, Beifahrerseite mittig TÜV-Technischer Bericht 88 163 Fahrerseite versetzt TÜV-Technischer Bericht 88 147 Beifahrerseite versetzt TÜV-Technischer Bericht 88 148 Fahrer-, Beifahrerseite mittig ABE 88 175 33 benötigt.

2 | Spezial-Adapter für Fiat Ducato

Flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; passend für Fahrer- und Beifahrerseite. Inkl. TÜV-Bestätigung. 255.-

Drehkonsolen CTA für Originalsitze

Die Drehkonsolen sind nach den Verordnungen ECE R14 und ECE R17 geprüft. Die Prüfberichte und Unterlagen werden nach Bestellung auf Anfrage zugesendet.

Bei allen Drehkonsolen muss die Einzelabnahme von einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Fahrer-, Beifahrerseite	88 201	199,-
Fahrer-, Beifahrerseite	88 204	219,-
t-Nr. 88 205 benötigt.		
Fahrer-, Beifahrerseite	88 204	219,-
8 207 benötigt.		
Fahrer-, Beifahrerseite	88 208	NEU 264,-
Fahrer-, Beifahrerseite	88 209	319,-
Fahrer-, Beifahrerseite	88 212	239,-
Fahrer-, Beifahrerseite	88 215	199,-
8 223 benötigt.		
	Fahrer-, Beifahrerseite Fahrer-, Beifahrerseite t-Nr. 88 205 benötigt. Fahrer-, Beifahrerseite 8 207 benötigt. Fahrer-, Beifahrerseite Fahrer-, Beifahrerseite Fahrer-, Beifahrerseite	Fahrer-, Beifahrerseite 88 201 Fahrer-, Beifahrerseite 88 204 t-Nr. 88 205 benötigt. Fahrer-, Beifahrerseite 88 204 8 207 benötigt. Fahrer-, Beifahrerseite 88 208 Fahrer-, Beifahrerseite 88 209 Fahrer-, Beifahrerseite 88 212 Fahrer-, Beifahrerseite 88 215







3 | Erhöhungs-Kit CTA Fahrerseite für Ford Transit ab Bj. 2014/05

88 205

4 | Handbremsen-Adapter CTA Fahrerseite für Ford Transit Custom, Bj. 2012 - 2023 88 207 69,90

5 | Handbremsen-Adapter CTA Fahrerseite für VW T5 / T6

88 223 42,50

Mobil-Safe ab 201,90

Your comfort. Your safety

Sitzsockelsafe

Der optimale Tresor für Kastenwagen Die Tür ist nach dem Entriegeln heraus-

nehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkon-

solen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.



Sicherungsschraube

Wird einfach gegen eine der Original-Schrauben ausgetauscht. Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Passend für Easy-Fix X 250 (Art-Nr. 250/729) und Easy-Fix X Laptop (Art-Nr. 250/720).

250/730

21.90



252,⁵⁰

Gewicht Art-Nr. VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T4, vw 25 x 13 x 33 cm T4/T5/T6 08/1990 - 2003, VW T5, 2003 - 06/2015 250/722 201,90 10,2 kg Easy Fix Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 28x18x35 cm X 250 2006 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 - ... 250/729 237,50 11 kg

Easy Fix X Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 28x18x45 cm Laptop 17" 250/290, 2006 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 - ... 11,5 kg 250/720 339,-VW Crafter VW Crafter Generation 2, Kastenwagen, 11/2016 32x36x12,5 cm - 07/2024, MAN TGE, Kastenwagen, 2017 - ... 252,50 Tür vorne 9,3 kg 250/733 VW Crafter VW Crafter Generation 2, Kastenwagen, 11/2016 32x36x12,5 cm

- 07/2024, MAN TGE, Kastenwagen, 2017 - ... Tür hinten 9,3 kg 250/734 252,50 Mercedes-Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 - ... 20x10x30 cm Benz 3,5 kg 250/738 249,-Renault Renault Master III, alle Modelle, 2010 - 2024 33,5x13x30,5 cm 12 kg 250/741 NEU 289,-

Sitzsockelsafe **VW Grand California**

Der Safe wird mit den originalen Befestigungsschrauben der Fahreroder Beifahrersitzkonsole verschraubt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden. Maße (BxHxT): 38x12,5x26 cm;

Gewicht: 8 kg

Safeöffnung vorne

barconnang ronne	
250/744	252,50
Safeöffnung hinten	
250/745	252.50





ab 39,-



Scheinwerferblenden "Böser Blick"

Die Scheinwerferblenden sind aus hochwertigem PUR/ABS Kunststoff gefertigt und zeichnen sich durch ihre Flexibilität sowie Bruch- und Splitterfestigkeit aus.

Montagehinweis:

Die Scheinwerferblenden werden einfach mit dem beiliegenden Montageklebeband auf das Scheinwerferglas geklebt.

Lieferumfang:

- Scheinwerferblenden-Set
- Montageklebeband
- TÜV-Freigabe, 100% eintragungsfrei



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise



Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato X290,	schwarz		
2014/05 –	unlackiert	86 750	39,-
Fiat Ducato X290,	schwarz		
2014/05 –	glänzend	86 751	50,90
Ford Transit Custom,	schwarz		
2018 – 2023	unlackiert	86 754	39,-
Ford Transit Custom,	schwarz		
2018 – 2023	glänzend	86 755	50,90
VW Crafter, MAN TGE,	schwarz		
2017 –	unlackiert	86 758	39,-
VW Crafter, MAN TGE,	schwarz		
2017 –	glänzend	86 759	50,90
VW T4, Multivan, alt,	schwarz		
kurzer Vorderwagen	unlackiert	86 762	39,-
VW T4, neu,	schwarz		
langer Vorderwagen	unlackiert	86 763	39,-
VW T5	schwarz		
	unlackiert	86 764	39,-
VW T6	schwarz		
	unlackiert	86 765	59,-
VW T6.1	schwarz		
	unlackiert	86 766	39,-
VW T6.1	schwarz		
	glänzend	86 767	50,90

Dachspoiler Heck, unlackiert

Höchste Präzision und Qualität mit den passgenauen Komponenten, die durch fortschrittliche Präzisionsfertigung hergestellt werden. Unlackierte, lackierfreundliche und sauber verarbeitete Oberfläche (je nach Ausführung beige oder schwarz). Gefertigt aus hochwertigem PUR-IHS Kunststoff in Erstausrüsterqualität.

Montagehinweis:

Die Montage gestaltet sich einfach und bequem: Dank des beiliegenden Karosserieklebers ist eine Klebemontage ohne Bohren möglich. Die Komponenten sind sowohl für Fahrzeuge mit, als auch ohne Rückfahrkamera geeignet.

Lieferumfang:

- Dachspoiler
- Montagekleber
- alle Dachspoiler außer VW T5 mit ABE, TÜV-geprüft, zugelassen und eintragungsfrei *





Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2	2006/07 –	86 520	239,-
Fiat Ducato H3	2006/07 –	86 519	239,-
Ford Transit Custom	2012 - 2023	86 522	119,-
Ford Transit Custom mit			
Flügeltüren	2012 - 2023	86 523	119,-
VW Crafter H2 / MAN TGE H2	2017 –	86 529	149,-
VW T5 *		86 530	119,–
VW T5 mit Flügeltüren *		86 531	119,-
VW T6 / T6.1		86 532	129,-
VW T6 / T6.1 mit Flügeltüren		86 533	129,-
A FRAURIC DE DE LE CARTILLA FRANCIA TE 124	- : TÜN / T-: !		al a al Carla

* Für die Dachspoiler für VW T5 ist ein TÜV-Teilegutachten erforderlich.

Felgen

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Aluminiumfelgen

Diese Aluminiumfelgen vereinen prägnanten Look und Fahrsicherheit miteinander, denn sie weisen eine deutlich höhere Tragkraft als PKW-Felgen auf. Sonderbestellungen für andere Fahrzeuge auf Anfrage möglich.



Für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07









CW5 black matt

CW5 black polished matt

CW5 mistral anthracite glossy

CW5 mistral anthracite polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW5		black matt	6 x 16"	118 mm		68 mm	1350 kg	88 320	190,-
CW5	Light-Chassis	black polished matt	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	88 321	215,-
CW5	Light-Chassis	mistral anthracite glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	88 322	190,-
CW5	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	88 323	215,-
CW5	Heavy-Chassis	black matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	88 324	190,-
CW5	Heavy-Chassis	black polished matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	88 325	215,-
CW5	Heavy-Chassis	mistral anthracite glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	88 326	190,-
CW5	Heavy-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	88 327	215,-

Für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07









CWD black polished glossy

CWD black glossy

CW7 black matt

CW7 bronce matt

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWD	Light-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	88 302	239,-
CWD	Heavy-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	88 303	239,-
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	88 305	215,-
CWD	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	88 306	215,-
CW7	Light-Chassis *	black matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	88 310	342,-
CW7	Heavy-Chassis	black matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	88 311	342,-
CW7	Light-Chassis *	bronce matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	88 312	342,-
CW7	Heavy-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	88 313	342,-
Dei Felorence and a series and Give Methic and a series disease and a series and a (Art No. 07 020 km), 07 027									

* Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung muss diese nachgerüstet werden (Art-Nr. 87 836 bzw. 87 837).

Kotflügelverbreiterung

Die Kotflügelverbreiterungen sind passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge. Sie sind aus anschmiegsamen Polyurethan gefertigt, passen sich perfekt an die Karosserie an und ermöglichen so eine mühelose Montage. Mit einer Breite von 25 mm decken die Kotflügelverbreiterungen die 18" Felgen optimal ab. Die Montage erfolgt bei Fahrzeugen

ohne werkseitige Verbreiterung an den originalen Stanzlöchern, ohne dass Bohrarbeiten erforderlich sind. Im Lieferumfang ist das benötigte Befestigungsmaterial enthalten.

Für	Art-Nr.	Preis
Vorderachse	87 836	299,-
Hinterachse	87 837	299,-





Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

Für MB Sprinter ab Bj. 2006/04



	Antrieb	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW6	Front/Heck	black matt	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	88 351	190,-
CW6	Front/Heck	black polished matt	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	88 352	215,-
CW6	Front/Heck	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	88 354	215,-
CW6	Allrad	black matt	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	88 355	190,-
CW6	Allrad	black polished matt	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	88 356	215,-
CW6	Allrad	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	88 358	215,-



winterfest

NFU

CW8 black matt



BORBET

370,-

CW8 black rim window

	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW8	black matt	8 x 18"	130 mm	6	48 mm	1400 kg	88 363	347,-
CW8	black rim window polished matt	8 x 18"	130 mm	6	48 mm	1400 kg	88 364	370,-

Auffahrkeil LEVEL9

NEU Der LEVEL9 ist die ideale Lösung für ein präzises und komfortables Nivellieren Ihres Wohnmobils. Dieser Stufenkeil wiegt 2,1 kg und bietet neun verstellbare Stufen, die sich optimal an jede Situation anpassen lassen – mit einer Höhe von bis zu 18 cm. Dank der intuitiven Smartphone-App erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie Ihr Fahrzeug exakt ausrichten können. Das kompakte und einfach zu bedienende Nivelliersystem wird im Set mit einer Tasche zur praktischen und sauberen Aufbewahrung geliefert. Für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 5 t. Inhalt: 2 Stück: Maße(BxHxT): 55x20x 23 cm; Gewicht: 4,2 kg 136/169 119,95



Tragfähigkeit: 5 t



Vollautomatisches hydraulisches Nivelliersystem EasyLevel

EasyLevel ist ein digitales Nivelliergerät für Wohnwagen und Wohnmobile. Es wird über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden, so dass Sie die Nivellierung Ihres Fahrzeugs mit der EasyLevel- oder EasyLevel RV-App direkt von Ihrem Gerät aus überwachen und einstellen können.

• Mühelose Nivellierung: Mit EasyLevel können Sie schnell feststellen, ob Ihr Wohnwagen oder Wohnmobil nivelliert ist, ohne den Fahrersitz zu verlassen, was den Aufbau einfacher und sicherer macht.

> **NEU** 69^{,95}

. Ausgleichen war nie einfacher!



- Universelle Kompatibilität: Entwickelt für alle Arten von Wohnwagen und Wohnmobilen und kompatibel mit Android 10+ und iOS 13+.
- Schnelligkeit und Bequemlichkeit: Die App bietet Echtzeit-Feedback, spart Zeit und sorgt dafür, dass das Fahrzeug jedes Mal perfekt ausgerichtet ist.
- Benutzerfreundlich: Einfach zu installieren und zu bedienen, auch für diejenigen, die weniger technisch versiert sind, was Ihr Campingerlebnis komfortabler und stressfreier

Vorteile gegenüber manuellen Systemen:

- Kein mühsames Hantieren mit Auffahrkeilen oder Kurbelstützen
- · Verbesserte Stabilität beim Aufenthalt im Fahr-
- Weniger Belastung für das Fahrgestell durch gleichmäßige Kraftverteilung
- · Besserer Komfort beim Schlafen, Kochen und Aufenthalt im Wohnmobil

Fazit: Das EasyLevel System von CaraTech AB ist eine komfortable High-End-Lösung für Camper, die Wert auf Komfort und Stabilität legen. Es macht das Nivellieren des Fahrzeugs kinderleicht und sorgt für eine entspannte Reiseerfahrung.

> 115/001 69,95









Ausgleichskissen EMUK Air-Lift®

Das EMUK Air-Lift® ist ein hochbelastbares Druckluft-Hebekissen, das speziell für Campingund Offroad Fahrzeuge entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift® beträgt mindestens 11 Tonnen. Die Handhabung ist mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen anzuhebenden Rad platziert und mit Hilfe einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12-V-Minikompressor ausnivelliert. Die dicke Gummihaut mit Aramidfasern verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll und UV-Strahlung. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. Auf Anfrage auch für Zwillingsbereifung, Tandem-Achser oder Expedition Trucks erhältlich.



ab 269,-





Tragfähigkeit: 11 t

Stufenlos höhenverstellbar!

Technische Daten:

- Tragkraft 11 t bei 6 bar
- Höhe aufgepumpt 1,5 20 cm
- Befüllen & Entlüften durch Autoventil
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C
- · Gewicht: 3,6 kg

1 Stück	136/148	269,-
2 Stück	136/149	499





einfache Handhabung

genaues Ausnivellieren

Auffahrkeile

Hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 56 x 15 x 20 cm; Gewicht: 3,7 kg 136/130 51,-



Tragfähigkeit: 5 t





MILENCO

Auffahrkeil MGI Mini Level T1

Für Wohnwagen und Reisemobile. Zweistufig. Inhalt: 2 Stück Maße (BxHxT): 44x11x21,5 cm; Gewicht: 1,9 kg 136/145





Auffahrkeil Green Edition

Keile aus 95 % biobasiertem Kunststoff (PE, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrohr), es wird also größtenteils auf endliche, erdölbasierte Rohstoffe verzichtet.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche. Inhalt: 2 Stück

Maße(BxHxT): 43x5x20 cm

136/140 Gewicht: 1,7 kg 49,90

Auffahrkeil Kit Level Up Premium S

Ideal für Reisemobile und Kastenwagen. Gleiche Eigenschaften wie Kit Level Up Premium, aber mit geringeren Abmessungen und einem geringeren Gewicht. Serienmäßig mit praktischer

Nicht für den Verkauf im Vereinigten Königreich

Bestehend aus: 2 Auffahrkeilen und 1 Trageta-

Maße(BxHxT): 68x16x28 cm; Gewicht: 4,55 kg Inhalt: 2 Stück 136/109 77,40





• Tragkraft pro Stück: 750 kg Inhalt: 4 Stück

Maße(BxHxT): 17,8x44x17,8 cm Gewicht: 3,2 kg

136/100

60,70

NEU

4 x Hydraulikzylinder, zentrales Hydraulikaggre-

in die perfekte Waagerechte

gat, elektronische Steuereinheit, fest zu verbauen-

des Bedienpanel, Schlauch und Anschlussmaterial.

Einfach, schnell und vollautomatisch

Lieferumfang:

LevelM mit 4 Stützen

Das hydraulische Hubstützensystem LevelM von E&P ermöglicht das komfortable und vollautomatische Ausrichten von Reisemobilen in die perfekte Waagerechte. Durch eine intelligente Steuerungselektronik wird das Gewicht des Fahrzeugs optimal auf mehrere Stützen verteilt, um Verwindungskräfte zu vermeiden. Das Set umfasst 4 Stützen mit einer Tragkraft von je 2000 kg, was für die meisten Reisemobile ausreicht. Unebenheiten und Gefälle gleicht das LevelM präzise aus, wobei das System zusätzlich manuell gesteuert werden kann. Für besondere Anforderungen, wie das Entleeren des Wassertanks, lässt sich eine spezifische Tankentleerungsposition speichern. Im manuellen Modus können zudem einzelne Fahrzeugseiten individuell angehoben werden. Eine Besonderheit des Systems ist die automatische Integration kompatibler Luftfederungssysteme. Vor dem Nivelliervorgang wird die Luft aus der Federung abgelassen, wodurch diese optimal geschützt wird.

Für maximale Sicherheit ist das System mit einer Sperre ausgestattet, die nur bei ausgeschalteter Zündung eine Aktivierung erlaubt. Im Notfall können die Stützen über eine Notbedienung sicher eingefahren werden. LevelM verbindet Komfort, Präzision und Sicherheit zu einem idealen Nivelliersystem für anspruchsvolle Reisemobilbesitzer.

Vertrieb ausschließlich über den zertifizierten Fachhandel!



Bedienpanel

Im Lieferumfang ist ein fest zu verbauendes Bedienpanel enthalten. Optional kann die Anlage gegen Aufpreis stattdessen auch mit einem komfortablen, abnehmbaren Touch-Bedienteil (Art.-Nr. 87 422), das auch als Fernbedienung außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden kann, geliefert werden.

Das System ist nachträglich nicht umrüstbar von Standard- auf Touch-Bedienteil!

Merkmale:

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

- · komplett hydraulisch und vollautomatisch per Knopfdruck
- · stabiler und sicherer Stand
- · waagerecht in wenigen Minuten
- 2000 kg Hubkraft pro Stütze
- · Wegfahrschutz: funktioniert nur bei angeschalteter Zünduna

· manuelle Notbedienung bei Stromausfall



Fahrzeugmodell	Chassis	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 –	mit AL-KO Chassis	87 400	5.700,-
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07	mit Original- oder SLC-Chassis	87 401	5.700,-
Fiat Ducato Kastenwagen Typ 250/290, 2006/07 –	_	87 402	5.700,-
Mercedes Sprinter, 2006/04 –	mit AL-KO Chassis	87 404	5.700,-
Mercedes Sprinter, 2006/04 –	mit SLC-Chassis	87 405	5.700,-
Mercedes Sprinter, 2006/04 –	mit Original-Chassis	87 406	5.700,-
Mercedes Sprinter Kastenwagen, 2006/04 –	Č	87 407	5.700,-
VW Crafter, MAN TGE, 2017 –		87 409	5.700,-

- für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! -



Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich. Der Versand erfolgt direkt von Fa. E&P!





Aufpreis Touch-Bedienteil

Serienmäßig erfolgt die Bedienung über ein fest verbautes Bedienpanel. Optional kann LevelM auch mit diesem Touchpad über Funk bedient 87 422 werden. 280,-





rsatzspiegel für den Original Fiat Ducato Spiegel. Passt perfekt!

Elektrischer Ersatzspiegel Fiat Ducato

Elektrisch verstellbarer Ersatzspiegel für den Fiat Ducato/Peugeot Boxer (alle Modelle ab 2006). Ohne Sensor. Mit E-Prüfzeichen.

Spiegel (B x H): 375 × 225 mm; Armlänge: 250 mm Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 3,8 kg

links	136/720	179,-
rechts	136/721	179,-





Spiegelschutz

Der Spiegelschutz passt perfekt über das Gehäuse Ihres Wohnmobilspiegels und schützt vor unabsichtlichen Schäden. Eine Schraube an der Klammer/Schelle garantiert einen sicheren und festen Sitz. Entspricht allen Sicherheitsstandards für Fahrzeuge. Inhalt: 2 Stück

Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 - ...

schwarz	136/767	109,90
weiß	136/766	109,90
Ford Transit Custon	n, 2012 – 2018	
schwarz	136/818	109,90
Sign	136/817	109 90



Rückspiegel Retral

PACKONZEPT ...

Spezieller Rückspiegel. Hergestellt, um den Innenraum von Wohnmobilen und Fahrzeugen unter Kontrolle zu halten. Geeignet für Familien mit Kindern und/oder Haustieren, um diese genau im Auge zu haben. Stabile und widerstandsfähige Kunststoffstruktur. Einfache und schnelle Montage mittels Saugnapf. Der Spiegel lässt sich leicht neigen und somit passend einstellen. Spiegel (B x H): 145 × 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 146 g 136/910 38,90

Freistufe

ANTI


MADE IN Die Trittstufen für das Original-Fahrer-GERMANY haus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006, Mercedes Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 -2016 und baugleicher Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Halterungen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt. Das Problem: Beim Fiat Ducato, Sprinter und Crafter befindet sich die erste Trittstufe, bauartbedingt, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 – 51 cm vom Boden entfernt. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer wird es schwierig, da keine Einstiegshilfe vorhanden ist. Aufgrund des Höhenunterschieds von ca. 46 - 51 cm ist das Einsteigen sehr unbequem und anstrengend.

Die Lösung: Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängig vertikaler Längsprofile an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten individuell angepasst werden.

Enthält: 2 Stück eloxierte Aluminium-Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze Halterungen aus Edelstahl; Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; Bohrlehre; ABE; Traglast pro Stufe: 140 kg.

Maße(BxHxT): 79x8x13 cm; Gewicht: 7,1 kg





ab 459-

Fiat Ducato X250/X290

136/004 NEU 549,schwarz silber 136/010 459,-



Trittstufe Boxstep NG

89,90

Trittstufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u. v. m. Der wasserdicht abschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich.

Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße(BxHxT): 58x24,5x38 cm;

400/765 89,90 Gewicht: 3,9 kg

Trittstufe GoStep NG

150

Super stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Hohe Standfestigkeit. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Sehr kompaktes Maß. In der XL-Version mit noch mehr Sicherheit durch großzügig vergrößerte Trittfläche

Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg; Maße(BxHxT): 47,5x23x30 cm;

Gewicht: 2,65 kg 400/759 76,90



Trittstufe Caravaning

Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile aus hochwertigem Kunststoff. Die besonders große Trittfläche ermöglicht eine sichere Benutzung. TÜV-geprüft nach DIN EN 1645-1 und 1646-1. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg; Maße(BxHxT): 45x27x24 cm;

Gewicht: 1,4 kg 400/768 25,90





	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1 Slide-Out Step G2 12V *	407 mm	5,8 kg	89 346	389,-
Slide-Out Step G2 12V *	552 mm	6,6 kg	89 347	449,-
Slide-Out Step G2 12V *	707 mm	7,7 kg	89 348	519,-
2 Slide-Out Step G2 12V Ducato **	407 mm	5,8 kg	89 350	399,-
Slide-Out Step G2 12V Ducato **	552 mm	6,5 kg	89 351	459,-
Slide-Out Step G2 12V Ducato **	707 mm	7,5 kg	89 352	529,-
3 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	552 mm	6,5 kg	89 354	459,-
Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	707 mm	7,5 kg	89 355	529,-

Slide-Out Step G2 12V 452 / 597 / 752 436 / 581 / 736 Gewicht 5,8 / 6,6 / 7,7 kg



Thule Trittstufen

Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus Aluminium. Die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen sind aus schwarzem Kunststoff hergestellt. Die Trittstufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, die bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden können. Bei der elektrischen Ausführung sind der Motor und die Zahnräder in einer Box aus schlagfestem Kunststoff untergebracht.



- * für den Einbau sind fahrzeugspezifische Montage-Sets erhältlich
- ** spezielle Ausführungen für den Fiat Ducato, VW Crafter und MAN TGE, für den Einbau wird zwingend ein Montage-Set benötigt



Montage-Set Slide-Out Step G2 12V

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Ford Transit		
2006/05 - 2014/04	89 376	99,-
Ford Transit *		
2014/05 –	89 377	99,-
Ford Transit **		
2014/05 –	89 379	99,-
Mercedes Sprinter ***		
2006/04 –	89 381	101,-
Renault Master III		
2010/04 –	89 382	99,-

- * mit Frontantrieb
- ** mit Allradantrieb
- *** mit Heck- oder Allradantrieb



Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für Fiat Ducato

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

> 89 357 99,-

Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für VW Crafter und MAN TGE

Fahrzeugm	odell	Breite	Art-Nr.	Preis
VW Crafter	2017 –			
MAN TGE	2017 –	552 mm	89 358	101,-
VW Crafter	2017 –			
MAN TGE	2017 –	707 mm	89 359	101,-

LED-Stufenbeleuchtung

Flexibler LED-Streifen, wird zur optimalen Beleuchtung der Trittfläche in die Stufe integriert. Nachrüstbar an einer Thule Slide-Out Step V12 12V (ab Modelljahr 2013) und V18 sowie an einer Thule Slide-Out Step G2 12V. Geschützt vor eindringendem Schmutz- und Spritzwasser nach Dichtigkeitsklasse IP65. Länge 67 cm, kann problemlos gekürzt werden.

Lieferumfang:

LED-Streifen, Standard Frontprofil, satinierte Kunststofflinse, Schmutzabstreifbürste, Endkappen.

Modell	Art-Nr.	Preis
Standard	89 380	54,-
Ducato	89 391	57,-

ohne Abbildung: Relais für Thule Steps 12V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein. 89 390


Control-Box für Thule Steps 12V

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein. 89 387 289,-









Der Hauptcomputer – "BRAIN"

Steuereinheit BRAIN

Als "Gehirn" des REVOTION Systems vernetzt die Steuereinheit kabellos bis zu 25 Module (NODES) und bis zu drei Endgeräte lokal miteinander – ein Stromanschluss genügt. Sie ist für 12-V- und 24-V-Systeme geeignet und dient als Hub/Bridge (einmal pro Fahrzeug). Mit integrierter SIM-Karte lassen sich alle Funktionen über LTE-M abrufen. Ohne Internetverbindung ist die Steuerung lokal über Bluetooth möglich. Das eingebaute GPS erlaubt präzises Tracking und Positionsüberwachung.

Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 1 W; Maße(BxHxT): 19,5x2x11 cm;

Packmaß: 25 x 15 x 4 cm; Gewicht: 240 g

322/780 599,- Die Module - "NODES"

Batterieüberwachung NODE Battery

Der Batteriecomputer zur präzisen Überwachung von Batterien rechnet den Füllstand aus und überwacht Stromflüsse von Verbrauchern und Erzeugern. Mit 5 frei wählbaren, kombinierbaren Channels (je 60 A, max. 200 A insgesamt), von denen jeder den Strom einzeln misst. Sie erhalten Benachrichtigungen bzw. Warnungen, wenn Limits über- oder unterschritten werden und die Batterie leer bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ein NODE Battery pro Batterie(-bank). Geeignet für 12-V- und 24-V-Systeme.

Nennspannung: 6 - 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 19x3,1x12 cm; Packmaß: 25 x 15 x 5 cm; Gewicht: 470 g

> 322/785 299.-

Batteriecomputer NODE Battery High Current

Der Mess-Shunt für große Ströme bis 500 A ermöglicht die Einbindung von z. B. Wechselrichtern ins System, herstellerunabhängig und kompatibel mit verschiedenen Batteriearten. Der Batteriecomputer überwacht präzise und ist ideal für Anwendungen über 3 kW. Er kann mit weiteren NODE Batterys verknüpft werden. Bei Überschreitung von Limits warnt das System per Push-Benachrichtigung vor leerer Batterie. Außerdem informiert es z. B. darüber, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 12x4,5x4,5 cm;

Packmaß: 15 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 400 g

322/789 199,-



Die Module - "NODES"

Digitaler Schalter NODE Switch

Zum An-/Ausschalten von Verbrauchern bis 20 A. Mit Sicherung, Mess-Shunt und Steuerung per App/Display. Ein physischer Schalter kann angeschlossen werden. Ein Verbraucher pro NODE. Für 12 V und 24 V.

Nennspannung: 6 - 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 8,7x2,5x4,8 cm;

Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 60 g

322/781

Schalter und Dimmer NODE Ambient

Für LEDs (RGB, RGB-W, Weiß) mit intuitiver Steuerung. Eine Lichtzone pro NODE Ambient, Kombination mit weiteren NODE Ambients möglich. Einfache Installation und App-Konfiguration, 5 A Sicherung, für 12 V und 24 V.

Nennspannung: 6 - 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 8x2,5x4,5 cm;

Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 160 g

322/784 149,-

Schnittstelle NODE Connect

Schnittstelle zur Integration von CI-Bus-, CAN-Bus- und UART-Geräten. Einfache Installation. Bindet z. B. Heizung oder Klimaanlage in das REVOTION System ein.

Nennspannung: 6 - 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 8x2,5x4,5 cm;

Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 61 q

322/787

Füllstandsmesser NODE Level

Misst die Füllstände der Tanks im Fahrzeug und zeigt sie stufenlos in Prozent an. Pro NODE Level können zwei Tanksensoren verbunden werden. Kompatibel mit 12-V- und 24-V-Syste-

Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 8x2,5x4,5 cm; Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 60 g 322/782 149,-

Temperaturfühler NODE Temp

Misst Temperaturen in Geräten, im Außenbereich oder unter Wasser. Bis zu zwei wasserdichte Sensoren können pro NODE verwendet werden. Überwachung per App. Einfaches Set-up. Für 12-V- und 24-V-Systeme.

Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 8x2,5x4,5 cm;

Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 60 g 322/783 149,-

Zwei-Wege Schalter NODE TwoWay

Digitaler Schalter zur Steuerung beweglicher Geräte wie Hubbett, Markise oder Trittstufe über App oder physischen Schalter. Schaltstrom bis zu 20 A (kurzfristig) bzw. 10 A (Dauerbetrieb). Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,5 W; Maße(BxHxT): 8x2,5x4,5 cm; Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 57 g

> 322/788 149,-

ubehör

REVOTION





Digitaler Temperatursensor

Der Temperatursensor für die NODE Temp kann einfach an die WAGO-Klemmen der NODE Temp angeklemmt werden (3 Kontaktpunkte für den Anschluss der Sensor-Kabel: V+, Temp und GND). Kabellänge: 3 m 322/786



Adapterkabel Truma iNet NODE Connect

Verbindungskabel zwischen Truma CP+ CI und der NODE Connect. Das Stromkabel des CP+ wird mit an das Adapterkabel angeschlossen, sodass die NODE direkt mit Strom versorgt wird und keine weiteren Kabel benötigt. Kabellänge: 30 cm 29,-

322/790

Pro-finder

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen können Verbraucher, wie z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage, ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden. Eine geeignete SIM-Karte mit attraktiver Grundgebühr stellt Ihnen Ihr Thitronik Premium-Partner zur Verfügung.

Jetzt THITRONIK® App laden!





Lieferumfang:

Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12/24 Volt; Stromaufnahme Senden: ca. 16 - 21 mA; Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA; Sendefrequenz: Quad Band; Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10; Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro); Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A).

Maße(BxHxT): 103x30x96 mm;

479.-Gewicht: 110 g 214/190

Besonderheiten:

- Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten
- gestohlenes Fahrzeug orten
- · auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- geringe monatliche Kosten (nur SIM-Kartengebühren oder Prepaid-Karte)
- · SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, telefonie- und datenfähig sein)
- · 2 schaltbare Transistorausgänge
- integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- spezieller Wohnwagenmodus
- · Einbindung von Batterien, Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm



WiPro III safe.lock und als "stand alone" Ortungssystem

















Abschalteinrichtung einpolig

Zur Fernstilllegung des Fahrzeugs.

214/175

35,-

Abschalteinrichtung mehrpolig

Mit der Abschalteinrichtung für den Pro-finder machen Sie es Dieben maximal schwer und sichern Ihr Reisemobil bestmöglich ab. Zur Fernstilllegung des Fahrzeugs. Speziell Fiat Ducato ab 2024 (Facelift). 214/176

Externe GSM-Antenne

In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobilfunkverbindung. Sie wird einfach anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt und mit ihrer selbstklebenden Rückseite an einer unauffälligen Stelle befestigt. Technische Daten: Gewinn: 2,1 dB.

Kabellänge: 2 m

214/190-1

GPS-pro

GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne.

Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat. Kabellänge: 2 m 214/191-1





MADE IN

GERMANY




THITRONIK® bedeutet Sicherheit

ab 429,-



Funk-Alarmanlage WiPro III & WiPro III safe.lock





Lieferumfang:

WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch

WiPro III "safe.lock"

Iveco Daily 2 ab Facelift 2006, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ..., Opel Movano C, 2021 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 214/192

Transit Custom, 2023 - ..., Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019, VW T7, 08/2024 - ...

Voraussetzung: Schaltersperre im Fahrzeugme-214/170 nü aktivierbar. 479,-

VW T6 (T6.1), 2019 - ..., MAN TGE, 2017 -06/2024, Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 - ..., VW Crafter Generation 2, 11/2016 -06/2024214/130

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12/24 Volt, Stromaufnahme ca. 11 mA, Alarmton ca. 102 dB, Maße (B x H x T): 80 x 29 x 80 mm, Gewicht: ca. 90 q

WiPro III

Ford Transit Generation 7, 2014 - 2019, Ford Transit Generation 6, 06/2006 - 2014 429,-

214/251

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 - 2018, MAN TGE, 2017 - 06/2024, VW Crafter Generation 1, 2006 - 11/2016, VW Crafter Generation 2, 11/2016 - 07/2024, Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 - ... 214/252

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 - ..., Renault Master III, 2010 - 2024, Renault Master II, Facelift, 1997 -2010, VW T5, 2003 - 06/2015 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle

214/253 429.-

Besonderheiten:

- · einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- · Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- · Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- · Easy add 2.0: nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinen-
- Panikalarmfunktion
- · auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- · Störsendererkennung "anti jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

Jetzt THITRONIK® App laden und mit WiPro III Alarmanlage verbinden!

schärfen/entschärfen der Alarmanlage

verriegeln/entriegeln*

Ortung des Fahrzeugs mit GPS**

Fernstilllegung des Fahrzeugs**

Anlernmodus für Funkmodule

viele weitere Funktionen





*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder

**nur in Verbindung mit Pro-finder



A THITRONIK

6

Liste der kompatiblen Fahrzeuge



69.-

NFC Modul

167,











Outdoor-Begeisterte, Sportler oder Weltenbummler aufgepasst.

Das von innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC Modul, als virtueller Schlüssel, ist die perfekte Steuerungslösung für Ihre WiPro III und WiPro III safe.lock Alarmanlage. Schärfen und entschärfen Sie Ihre Alarmanlage komfortabel mit der beiliegenden Transponderkarte oder mit dem robusten, wasserdichten Zubehör, wie Armband, Schlüsselanhänger oder einer kompatiblen Kreditkarte. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf die Zentralverriegelung zugreifen und das Fahrzeug ohne Schlüssel entriegeln und schließen. Das NFC Modul ist jederzeit als Zubehör nachrüstbar.



NFC Modul, Batterien, Transponderkarte, Kurzanleitung

Technische Daten:

NFC Zubehör nutzt MIFARE DESFire und ist mit einem Sicherheitscode verschlüsselt für maximale Sicherheit, Spannungsversorgung: 3 x Alkaline AAA Batterie, Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C



Maße(Hxø): 19,5 x 89 mm

Gewicht: 150 a 214/171 167.-



NFC Transponderkarte	214/172	19,-
NFC Tag	214/173	19,-





NFC-KeyStrap

Silikonarmband mit versiegeltem NFC-Chip. Ermöglicht zuverlässigen Fahrzeugzutritt und kommuniziert verschlüsselt mit dem NFC-Modul. Für einwandige Fenster/Scheiben bis 15 mm Stärke.

Größe: M

Maße (LxBxH): 210x20x6,5 mm; Gewicht: 22 g 214/133 rot 214/132 25.-214/174 schwarz 25,weiß 214/131 25,-

Größe: L

Maße(LxBxH): 231,5x20x6,5 mm; Gewicht: 25 g blau 214/137 25,-214/136 rot 25,-214/134 schwarz 25,weiß 214/135 25,-

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock

die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 -

214/194



Funk-Kabelschleife 868 zum Anschluss an WiPro III

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel etc. Alarmiert beim Durchtrennen oder bei Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

Kabellänge: 2.5 m

weiß	214/257	91,-
schwarz	214/263	91,-
Kabellänge: 5 m		
weiß	214/260	97,-
schwarz	214/264	97,-







Funk-Gaswarner G.A.S.-connect für WiPro

Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen.

Maße(BxHxT): 9x3x7 cm; Gewicht: 9 g 214/269 125,schwarz



Handsender WiPro III

safe.lock Umrüstplatine

2018) verursacht wird.

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung in Verbindung mit der WiPro III safe.lock. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.

Maße(BxHxT): 5x3,5x1,5 cm Gewicht: 20 a 214/195





Funk-Magnetkontakt 868 zur Erweiterung der WiPro III

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc. Maße(BxHxT): 44x34x15 mm

Gewicht: 58 g

weiß	214/255	69,-
schwarz	214/254	69,-



Montageadapter (2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen. Gewicht: 36 g

weiß	214/197	17,-
schwarz	214/081	17,-

ab 39,-

Zusatzsirene

Zusatzsirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back-up-Sirene erhältlich (310/872). Maße(BxHxT): 8,5x9x7 cm



Zusatzsirene	214/259	39,-
Back-up	310/872	49,-
Zusatzhupe	214/268	79,-

Das Premium Gaswarnsystem G.A.S.-pro III

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem Flüssiggas-/KO-Gassensor auf minimale 26 mA, mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal neun Milliampere. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

G.A.S.-pro III auf einen Blick

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach **DIN EN 50291-2** (CO-Version)
- · CI-Bus fähig
- detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität











- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für "Pause" und "ON/OFF"
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- interne Sirene 94 dB

Technische Daten

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas); Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern; Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan); Schalldruck: 94dB (interne Sirene); Temperaturbereich: -20 °C - +60 °C

Maße(BxHxT): 61x97x35 mm; Gewicht: 74 g

G.A.S.-pro III

Gewicht: 70 g

KO-Gase und Flüssiggase 310/850 279.-

G.A.S.-pro III – CO

Kohlenmonoxid 310/849 279.-

Jetzt THITRONIK® App laden!







CO-Sensor	310/862-1	99,-
Zusatzsensor	310/848	65,-
Zusatzsirene	214/259	39,-

Vernetzungsmodul

Das BLUETOOTH® Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK® Sicherheitssystem: Bedienen Sie alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone/ der Smartwatch. Das geht mit dem Thitronik Vernetzungsmodul. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit Ihrer WiPro III Alarmanlage und bedienen Sie sie im Nahbereich des Reisemobils via BLUETOOTH®. Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

Besonderheiten:

- Steuerung der WiPro III per BLUETOOTH®
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
- Easy add 3.0: nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App



Warnt vor dem Ausströmen von Propan, Butan und KO-Gasen.

Der hochempfindliche Sensor meldet schon geringste Gaskonzentrationen, seine Funktionstüchtigkeit wird bei jedem Einschalten überprüft und die automatische Kalibrierung überprüft im Abstand von ca. 40 Sekunden, ob die Einstellung noch korrekt ist und passt sie gegebenenfalls an. Durch optische (Farbwechsel grün - rot) und akustische Signale werden die Systemprüfung, der Bereitschaftszustand sowie der Alarm angezeigt. Durch einmaliges, kurzes Tippen der Ein/Aus-Taste kann die Helligkeit von TriGas im Bereitschaftszustand angenehm gedimmt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung 9 – 16 Volt, Stromverbrauch im Bereitschaftszustand 95 mA, im Alarmzustand 160 mA, Empfindlichkeit 98 ppm, Lautstärke des Alarms ca. 80 dB, Abmessungen B 9 x H4xT9 cm, Gewicht ca. 120 g.

> 87 191 99,-



Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Der Betrieb an einem Netzteil oder Ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.





Zusatzsensor für TriGasAlarm

Türsicherung Elefant 9

Optional kann sehr einfach ein zweiter Sensor am TriGasAlarm angeschlossen werden. Der Zusatz-Sensor hat dieselbe Sensorik wie der eingebaute und eignet sich als Ergänzung z. B. in großen Wohnmobilen. In Zusammenarbeit der beiden Sensoren ist außerdem die sichere Erkennung von steigenden und fallenden Gasen gewährleistet; Kabellänge 2,5 m.

Der Elefant verhindert ein gewaltsames, unbe-

fugtes Öffnen der Wohnmobiltür von außen. Die

Verriegelung wird bei geschlossener Tür von der Innenseite zwischen das Schloss und das Schließblech eingeführt. Dadurch ist ein Öffnen der Tür weder von außen noch von innen möglich.

Für die Hecktür des Fiat Ducato, Peugeot Boxer,

Citroën Jumper ab Bj. 06/2006 und Opel Movano C ab Bj. 2021. Geeignet für Normaldach und Hochdachvarianten H1/H2/H3. Lieferumfang: 1 Blechwinkel gebogen links, 1 Blechwinkel gebo-

gen rechts, 1 Sicherungssplint 45 mm, Einbauan-

Mobil-Safe Fahrzeugtresor

Wird an den Original-Fiat-Fahrerhaustüren verbaut. Verschlossen wird der Safe mit den bewährten Qualitätsschlössern aus deutscher Herstellung. Inkl. Matte zum Abdecken der Tür. Lieferumfang: Safe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung



Große Ausführung

Tür-Safe Fahrer- u. Beifahrerseite

Fiat Ducato X250, 2006 - 04/2014 Maße(BxHxT): 55 x 14 x 33 cm; Gewicht: 7 kg 250/731 322,50

Tür-Safe Beifahrerseite

Fiat Ducato X290, 2014 - 2019,

Peugeot Boxer 250/290, 2006 - 06/2024, Citroën Jumper X250/X290, Fiat Ducato X290, 2019 - 2021 Maße(BxHxT): 54x13x33 cm; Gewicht: 7 kg 250/737 322,50









Kleine Ausführung

Tür-Safe Beifahrerseite

Peugeot Boxer 250, 2006 - 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 - 2019, Citroën Jumper X250, 2006 - 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 - 04/2014 Maße(BxHxT): 26,5x21x10,5 cm; Gewicht: 5,5 kg 250/742 249.-

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X290, 06/2006 - 2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - 06/2024 Maße(BxHxT): 24x17x9,5 cm; Gewicht: 4,5 kg 250/743 249.-





214/329









- kein Bohren
- geringes Gewicht (Edelstahl)
- sofortige Sicherheit
- einfachste Handhabung
- geschützter Innenraum
- von Campern für Camper

ohne Abbildung: Tür-Safe Beifahrerseite

Der Safe wird auf einer zuvor eingeklebten (Kleber nicht enthalten) Montageplatte in der Kartentasche der Beifahrertür verschraubt. Für den Einbau des Tür Safes empfehlen wir zum Einkleben der Montageplatte Sikaflex 554 (451/206). Nur für die Beifahrertür.

Fiat Ducato X290, 2021 - ..., Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 06/2024 Maße(BxHxT): 26,5x10x11,5 cm; 250/739 Gewicht: 4,2 kg 249,-

Tür-Safe Beifahrertür Ford Transit Maße(BxHxT): 27,5x7x16,5 cm;

Gewicht: 3,5 kg

269,-

250/740









Stechschutzplatte Griffschale **Eurochassis**

Schraubendreher können nicht mehr zwischen Griffschale und Blech getrieben werden, um an das darunterliegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Passend für Iveco Daily ab 2014, Fiat Ducato ab 06/2006 und baugleiche Fahrzeuge. Für Fahrer-/Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Zweiteilig für leichte Montage. Material: Edelstahl; Maße(BxHxT): 160 x 2 x 240 mm; Gewicht: 210 g

> 250/736 33,90



Diebstahlsicherung BC Lock

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden und Hochsicherheitsschloss (bohr- und schneidefest). Passt in Sekunden.

Material: Stahl; Gewicht: 1,5 kg

MILENCO

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper X250, Fiat Ducato X250 2006 - 2014

> 127/485 149,95

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ..., Fiat Ducato X290, mit Schaltgetriebe, 2014 - ... 127/486 149,95

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ..., Fiat Ducato X290, mit Automatik, 2014 - ... 127/487 149,95

Ford Transit, alle Modelle mit Automatik, ab 2013 - ..., Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 - 2018 127/484 149,95

Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 - ...

127/490 149,95

Universal Lock

- große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- bis zu 3 gleichschließende Schlösser erhältlich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen

3 verschiedene Montageoptionen

Oberflächenmontage für Schiebetür, Fahrer- und Beifahrertür oder die Heckflügeltüren eines Vans. Wandmontage oder Türrahmenmontage für Eingangstür, Garage oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens.

Maße(BxHxT): 21,1x7x3,6 cm



Farbe: weiß	
1 C+ück	

1 Stuck	214/322	101,-
2 Stück	214/323	192,-
3 Stück	214/324	288,-

rarbe. Scriwarz		
1 Stück	214/325	101,-
2 Stück	214/326	192,-





Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.

- passend für alle Fahrzeuge
- aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung
- · Schlösser gleichschließend
- Maße (BxHxT): 15x4x5,5 cm

1 Stück	214/321	101,-
2 Stück	214/320	192,-









. Schlösser für Fahrerhaus + 2 x HEOSafe® Van Security

HEOSystem VAN Paket gleichschließend

Das HEOSystem Paket ist die ideale Lösung für den Einbau von mehreren gleichschließenden HEOSafe® Schlössern.

Der Satz von Zusatzschlössern ist perfekt für Ihren Kastenwagen. Außerdem eignen sich die Schlösser für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren.

Bestehend aus: 1 x HEOSafe® Türsicherung für den Innenbereich von Fahrerhaustüren abschließbar und 2 x HEOSafe® Van Security (Typ 1760) zur Sicherung von Schiebe- und Heck-/Flügeltüren.

HEOSystem[®]



Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019,

Ford Transit Generation 7, 2014 - 2019		
214/163	337,-	
214/165	337,-	
214/164	337,-	
	214/163 214/165	

Fiat Ducato X290, 2021 - ...

silbergrau	214/106	337,-
weiß	214/108	337,-
schwarz	214/107	337 –

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 - 2021

silbergrau	214/068	337,-
weiß	214/089	337,-
schwarz	214/069	337,-

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 - ...

silbergrau	214/121	337,-
weiß	214/122	337,-
schwarz	214/123	337,-

Schiebetüren-Verriegelung

Citroën Jumper X250/X290 Peugeot Boxer 250/290, alle Modelle, 2006 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 - ...

HEOSafe® VAN-Innensicherung für Schiebetüren. Zusätzliche Verriegelung der Schiebetür von innen. Durch die Betätigung des Hebels nach vorne ist die Tür gesichert. Zum Entriegeln und gleichzeitigen Öffnen der Schiebetür wird der Handgriff einfach nach hinten gedrückt.

HEOSafe® Typ: 1763 214/088

Austausch-Innengriff für Schiebetür rechts

1990 Peugeot Boxer 250/290, 2006 - ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 - ..., Citroën Jumper X250/X290, 2006 - ... Tauschen Sie Ihren Standard-Türgriff gegen den HEOSafe® Handgriff aus! Mit er-

gonomischem Design, modern und handlich, sichert er ein leichtes und schnelles Öffnen Ihrer Van-Schiebetür. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Material und sehr robust - die beste Lösung!

214/090 19,90



WaterPORT Wassertanks

Entdecken Sie die WaterPORT Wassertanks – die perfekte Lösung für frisches Wasser unterwegs, mit einem maximalen Druck von 2,75 bar. Die WaterPORT Serie wurde entwickelt, um verschiedenste Anforderungen zu erfüllen. Ob beim Camping, auf Van-Touren, bei Offroad-Abenteuern oder nach einem Tag am Strand zur Reinigung Ihrer Ausrüstung – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.





















WaterPORT Wassertank 2.0

Der WaterPORT Wassertank 2.0 fasst ca. 7,5 Liter Wasser, die Sie mit der eingebauten Pumpe in nur wenigen Pumpvorgängen einsatzbereit machen können (bis zu 2,75 bar). Zudem lässt sich der Tank über einen herkömmlichen Gartenschlauch befüllen. Sie können diesen praktischen Wassertank in den Kofferraum packen und ihn zum Strand oder zu anderen Aktivitäten im Freien mitnehmen. Mit der Hochdruckdüse mit 5 Einstellmöglichkeiten ist er perfekt für viele Einsatzzwecke geeignet.

Fassungsvermögen: 7,5 l; Material: PE Polyethylen; Maße(BxHxT): 36x28x23 cm; Gewicht: 2,3 kg 300/434

199,95

WaterPORT Wassertank 4.0

Mit dem WaterPORT 4.0 haben Sie mit ca. 15 Litern Fassungsvermögen überall dort Wasser zur Verfügung, wo Sie etwas reinigen, abspülen, erfrischen oder einfach nur wässern müssen. Füllen Sie ihn mit einem normalen Gartenschlauch auf oder nutzen Sie die manuelle Pumpkappe (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn Sie unterwegs sind. Sie können sogar eine Fahrradpumpe oder einen Luftkompressor an das integrierte Schrader-Ventil anschließen, um Wasserdruck zu erzeugen (bis zu 2,75 bar). Fassungsvermögen: 15 l; Material: PE Polyethylen;

Maße (BxHxT): 65x28x19 cm; Gewicht: 5 kg 300/435 349,95

349,95

WaterPORT Wassertank 8.0

WaterPORTs größter Wassertank liefert ca. 30 Liter Wasser selbst auf den längsten Ausflügen. Der WaterPORT 8.0 ist ideal zum Duschen, Reinigen und Spülen von Ausrüstung geeignet. Er wird mit den passenden Halterungen für Ihren Dachträger geliefert und kann mit Plattformoder Querträgern verwendet werden (optionales Zubehör). Befüllen Sie den Tank mit Ihrem Gartenschlauch oder verwenden Sie das Schrader-Ventil mit Ihrer Pumpe oder Ihrem Kompressor (bis zu 2,75 bar). Eine manuelle Pumpkappe ist ebenso optional erhältlich.

Fassungsvermögen: 30 l; Material: PE Polyethylen; Maße(BxHxT): 127x18x23 cm; Gewicht: 11,8 kg 300/436 699,95

, ubehör



Dank praktischem Saughalter und Akku überall duschen und spülen.

WaterPORT Waschbecken- & **Dusch-Kit mit Sensor**

Das freihändige Dusch- und Spülset ist mit allen WaterPORT Tanks kompatibel. Es ermöglicht das Duschen, Abspülen und Reinigen auch unterwegs. Mit flexiblem, 45 cm langem Schlauch, Saughalterung, Düse mit Bewegungssensor mit fünf Einstellungen und Akku. Kompakt verstaut in einem Tragekoffer. Inklusive Mini-USB-Ladekabel zum Aufladen des Akkus, Schnellverbinder, Reinigungstüchern für die Saughalterung und zweitem, klassischem Duschkopf. Ideal für Familienausflüge, Bootstouren und Campingabenteuer. Packmaß: 32 x 25 x 13 cm; Gewicht: 1,5 kg

> 300/437 199,95



199⁹⁵





Frisches, klares und sauberes Trinkwasser, dank goodguards





Stufe 1: Kalkguard entfernt Kalk



Stufe 2: Reinguard entfernt Schadstoffe und Chlorgeschmack



Stufe 3: Keimguard entfernt Bakterien, Keime und Viren

449,95



Wasserfilter Kalkguard **Edelstahl-Kalkabsorber**

Das Wasserentkalkungssystem ohne Salz bietet dank lebensmittelechter Apfelsäure in Granulatform bis zu 94 % Kalkschutz. Es schützt Leitungen und Geräte vor Kalkablagerungen, verlängert deren Lebensdauer und verbessert den Geschmack. Das System zeichnet sich durch ein langlebiges, wiederverwendbares V4A Edelstahlgehäuse aus. Eine Filterkartusche hat eine Nutzungsdauer von bis zu 6000 Litern ohne signifikanten Druckverlust. Anschlüsse: 3/8" Außengewinde für Ein- und Ausgang. Der Filterwechsel erfolgt einfach durch Schraubgewinde. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,8 und 4 bar.

Maße(LxB): 20x5,1 cm;

Gewicht: 570 g 300/577 249.95

Ersatzkartusche 300/579 99,95

Wasserfilter Reinguard Edelstahl-Aktivkohlefilter

Der Reinguard ist sehr kompakt und besticht durch seine außergewöhnliche Filterleistung. In einem V4A Edelstahlgehäuse sitzt eine Filterpatrone, die bis zu 99 % Schadstoffe, Mikroplastik, Schwermetalle, Medikamentenrückstände und Chlor reduzieren kann. Ein SGS-Test bestätigt, dass selbst nach 5000 Litern Nutzung (bis zu 6000 Liter möglich) nahezu die volle Filterleistung verfügbar sein kann. Die optimale Rückhalterate wird bei 2 Litern pro Minute erreicht. Aufgrund des Filteraufbaus wird nahezu kein Druckverlust erzeugt. So können nicht nur Druckpumpen, sondern auch Tauchpumpen ab 0,8 bar verwendet werden. Anschlüsse: 3/8" Außengewinde. Maße (LxB): 20x5,1 cm;

Gewicht: 570 g 300/576 249,95

300/578 99,95 Ersatzkartusche

Wasserfilter Keimguard **UVC-Modul 12 V**

Kompakter 12-V-Anschluss für Wohnmobile, Caravans und Boote mit minimalem Stromverbrauch (1 W im Standby, 10 W im Desinfektionsmodus). Die umweltfreundliche UVC-LED-Technologie sorgt für eine effektive Entkeimung, selbst gegen chlorresistente Erreger, ohne Geschmacks- oder Geruchsveränderungen. Das Gerät ist platzsparend, einfach zu installieren und bietet eine lange Lebensdauer mit einem hohen Wirkungsgrad. Eine Kontroll-LED zeigt den Betriebsstatus an. Geeignet für Saug- und Druckpumpen. Die Lebensdauer der UVC-Einheit im Entkeimungsmodus beträgt bis zu 10.000 Stunden. Eine Keimreduktion (E. coli) ist bei einem Wasserdurchfluss von 2 l/min bis zu 99,9998 %

Maße(LxB): 18,4x4,1 cm;

300/575 Gewicht: 700 g 449,95

❤in drei attraktiven Farben erhältlich



anthrazit

schwarz

entfernt Bakterien, Keime und Viren

Zapfguard 3 UVC

Der Zapfguard 3 ist ein eleganter, um 360° schwenkbarer 3-Wege-Wasserhahn. Er liefert warmes und kaltes Wasser. Seine Besonderheit ist, dass er in einer zusätzlichen dritten Leitung das Wasser direkt vor Ort entkeimt. Für die Wasserentnahme gibt es dafür einen separaten Hebel und einen zusätzlichen Wasserauslauf. Er ist für Druckpumpen geeignet. Die Lebensdauer der UVC-Einheit im Entkeimungsmodus beträgt bis zu 10.000 Stunden. Eine Keimreduktion (E. coli) ist bei einem Wasserdurchfluss von 2 l/min bis zu 99,9998 % möglich.

Betriebsdruck: 0,8 - 4 bar. Material: V4A-Edelstahl. Anschluss: 3/8"; Einbauhöhe: 321 mm; Montagehohrung: 32 mm; Gewicht: 2 36 kg

Workagebornang. 32 mm, dewicht. 2,30 kg		
anthrazit	300/588	699,95
silber	300/586	649,95
schwarz	300/587	649,95





ohne Abbildung: **Installations-Sets**

Mit den praktischen Installations-Sets erhalten Sie alles, was Sie zum Einbau der jeweiligen Komponenten benötigen. Die Kombinationen können unterschiedlich angeordnet und damit an die individuellen Gegebenheiten angepasst

Installations-Set L für Kalkquard, Reinguard und Keimguard Gewicht: 300 g 300/580 79,95

Installations-Set M für Keimguard und Reinguard oder Kalkguard

Gewicht: 250 g 300/581 64,95

Installations-Set für Zapfquard 3 300/585 Gewicht: 200 g 64,95





Kfz-Mobildusche

Für Camping, Freizeit und Sport. Einfach Stecker in 12-V-Steckdose stecken, Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück leicht nach vorne schieben und schon fließt Wasser. Zum Schließen drücken und leicht nach hinten schieben. Lieferumfang: Kanister (20 I), Tauchpumpe 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder, Brausekopf zum Abstellen, 2 m Schlauch. 300/662 86,50



16,⁹⁵

MADE IN





Frischwassertankreiniger abtycam

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Biologisch abbaubar. Kein Nachspülen. 0,5 kg 33,90/kg 300/013 16,95

Biolysan® Tankreiniger 100 ml BIOLYSAN® Tankreiniger 100

BIOLYSAN® Tankreiniger 100
ml ist geeignet für die Desinfektion von Wassertanks und TW-DES
Leitungen in Wohnmobil, Caravan und
Boot bis 60 Liter Tankinhalt. Der
Tankreiniger entspricht der deutschen
Trinkwasserverordnung. Wir empfehlen
zweimal jährlich eine Basisdesinfektion
der gesamten Wasserinstallation durchzuführen. BauA Reg.-Nr.: N-94602
300/974 12,95

300/974 ehr Infos?

Mehr Infos? Bordbuch

Biolysan[®] Wasserhygiene 90 ml



Biozid

Sauberes Trinkwasser ist auf Reisen unverzichtbar. Mit BIOLYSAN® Wasserhygiene 90 ml desinfizieren Sie das Frischwasser in Ihrem Wohnmobil, Caravan oder Boot zuverlässig und sicher. Die pH-neutrale Lösung ist materialschonend und entspricht der deutschen Trinkwasserverordnung. Durch die kompakte Flaschengröße ist BIOLYSAN® ideal für kleinere Frischwassertanks in Reisemobilen, Caravans und Booten. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Registr.Nr.: N-94607 300/969 13.95

Schlauchtrommel Aquafil

Die Schlauchtrommel Aquafil ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Ideal für Camping, Garten, Freizeit und vieles mehr. Der Wasserstrahl lässt sich an der Spritzdüse verstellen. **Lieferumfang:** 10 m lebensmittelechter 3/8 Zoll PVC-Schlauch, 2 Schnellkupplungen, stabiles Kunststoffgestell, Spritzdüse. Maße (Bx Hx T): 155 x 275 x 135 mm; Gewicht: 1,02 kg

300/731 26,90



Komplettset Hygiene-Trio

Das Hygiene-Trio ist ein Wasserhygiene Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält den Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean, den Kxpress Entkalker sowie das originale Silbernetz flex zur automatischen Konservierung von Was-

BAuA Reg.-Nr.: N-86607 / N-108213

Tankinhalt	Art-Nr.	Preis
60 l	300/946	49,90
100 l	300/420	62,90
160 l	300/947	74,90



Solardusche FF

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im Sack (20 l) auf bis zu 40 °C. Schwarze Rückseite (unbedruckt) für maximal schnelle Aufheizung. Keine Algenbildung, da kein Licht in den Sack eindringen kann. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile: eines am Sack für sicheren Transport und eines am Duschkopf für bequeme Handhabung. Phthalatfrei. 300/654 9,95



92,50

Mobildusche Akku Plus Faltbarer Wassereimer (15 I) mit Deckel, ohne Stromanschluss nutzbar (wiederaufladbare Batterie Li 1500 mAh). Dehnbarer Schlauch (max. 6 m), Spritze (7 Strahlarten) mit Pistolengriff, USB-Ladekabel mit Anzeige. Zwei Transportgriffe, innen-

liegendes Sieb. Platzsparend und leicht zu reinigen. Akkuwechsel durch Fachpersonal möglich. Ladezeit: max. 8 h (mit geliefertem Kabel). Leistung: 8 l/min, max. 20 min Arbeitszeit, Arbeitsdruck: 6 bar. 300/660 92,50



Flatboy

34^{,95}

Faltgießkanne Flatboy 10 I

Die Flatboy® 10 Liter Faltgießkanne ist die ideale Lösung für alle, die keinen Platz für eine sperrige Gießkanne haben. Dank einzigartiger Falttechnologie passt der Faltkanister bei Nichtbenutzung mühelos ins Handschuhfach.

Mit zwei Öffnungen für eine optimale Befüllung und einem belüfteten Ausgießer zur perfekten Entleerung bietet die Flatboy® maximale Funktionalität. Ihr hochwertiges Material besteht aus Kunststoffen ohne Weichmacher, ist BPA-frei und lebensmittelecht. 300/264 34,95



Trelino® Trenntoiletten

Trelino® sagt Chemietoiletten den Kampf an!

Die regional produzierten Trenntoiletten helfen Ihnen dabei, freier, nachhaltiger und ressourcenschonender unterwegs zu sein. Die Trelino® Trenntoilette benötigt weder Wasser noch chemische Zusätze. Das macht eine Routenplanung entlang von Entsorgungsstationen überflüssig und schenkt Ihnen mehr Flexibilität bei der Wahl Ihrer Reiseziele. Durch die saubere Trennung von Flüssig- und Feststoffen wird die Umwelt geschont. Ob Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus, Boot oder Ferienwohnung: Trelino® findet überall Platz, wo herkömmliche Toiletten nicht eingesetzt werden können.

Trenntoilette Trelino® Evo

Die Trelino[®] Evo ist extrem leicht und lässt sich überall verstauen. Besonders komfortabel: die Softclose-Automatik und der ergonomische Sitz. Ohne Wasser und Chemie bietet die Trelino® Evo die Freiheit, unabhängig von Entsorgungsstationen unterwegs zu sein. Für Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus oder Boot geeignet.

Lieferumfang Trelino® Evo

- Korpus
- befestigter Deckel mit Softclose-Automatik
- Toilettensitz
- Trenneinsatz
- · Urinkanister mit Deckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter.





Fäkalien-Beutel

Recycling-Beutel mit 18 l Fassungsvermögen passend für alle Trelino® Trenntoiletten und Feststoffbehälter bis 15 l. Pro Rolle: 10 Beutel (52 x 61 cm). 301/291 6,40

Größe: S

Der Urinkanister hat ein Volumen von 4.5 Lund der Feststoffeimer ein Volumen von 6,5 l. Maße(BxHxT): 33x29,6x39 cm; Gewicht: 3,9 kg 301/265 299,anthrazit 301/268 319.-

Größe: M

Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 8 l.

Maße(BxHxT): 33x36x39 cm; Gewicht: 4,3 kg

301/266 419,weiß 301/269 anthrazit 429,-

Größe: L

Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.

Maße(BxHxT): 33x43x39 cm; Gewicht: 4,9 kg 301/267 Weiß 519,anthrazit 301/270 539,-













ab 299,-





weiß



20,95

Spezialreiniger Holy Shine

Speziell für Trenntoiletten. Reinigt schonend, nachhaltig und effektiv auf Basis mikrobiologischer Enzyme.

301/292 500 ml 41,90/1 20,95



32,90

Duftblocker 20 L

Perfekt für Trenn- und Komposttoiletten. Trocknet Feststoffe aus und reduziert die Geruchsbildung. Ausreichend für 40 Toilettengänge. Mit effektiven Mikroorganismen.

> 301/482 32,90







Super-Absorber

Vor dem Verschweißen einfach ein Päckchen zur Flüssigkeitsaufnahme in den Toilettenraum geben. Die Folie aus Bio-Kunststoff (PVA) löst sich automatisch auf und das Granulat bindet bis zu 400 ml Flüssigkeit. 20 Stück

301/723 4,50

Austauschmodell/Umtauschsatz zur Kassettentrenntoilette

Das Arwinger Kassettentrenntoiletten-Kit verwandelt drehbare Thetford Chemietoiletten in umweltfreundliche Trenntoiletten. Ohne Einbußen im Komfort und Design, bietet der Umbausatz eine einfache Selbstmontage mit passgenauem Sitzteil mit Trennfunktion. Feststoffe und Flüssigkeiten werden in einer speziellen Kassette aufgenommen, die sich von außen entnehmen lässt. Die Optik sowie die Funktionalität der Originaltoilette bleiben erhalten und der Umbau ist bei Bedarf komplett rückbaubar. Eine nachhaltige Lösung, die ohne Wasser und Chemie auskommt! Für Thetford Bankmodelle gibt es ein passendes Austauschmodell, das die bestehende Toilette komplett ersetzt.

Der Behälter für Flüssigkeiten hat ein Volumen von 7,7 l und der für Feststoffe von 9 l.









ab 1.199,-





Verwandeln Sie Ihre Thetford Toilette in eine umweltfreundliche Trenntoilette!

Umbausatz Thetford C220 Serie

Gewicht: 6,8 kg 301/486 1.199,-

Umbausatz Thetford C250/C260 Serie Gewicht: 6,8 kg 301/487 1.199,-

Umbausatz Thetford C200 Serie

1.399,-Gewicht: 8,7 kg 301/480





Toilettenzusatz 4 in 1

Solbio Original ist weltweit eine der besten biologischen Sanitärflüssigkeiten für mobile Toiletten. Die multifunktionale Formel ist leistungsstark, sicher und enthält reine und frische Aromen. Sie ist gleichzeitig geeignet für die Grundreinigung des Grauwassertanks und als Geruchsverhinderer für zwischendurch.

- ohne Chemikalien
- leistungsstark
- sparsame Anwendung
- · überall entleerbar

800 ml	24,94/1	301/986	19,95
1600 ml	17,47/l	301/976	27,95
3000 ml	16.65/	301/990	49.95



Toilettenzusatz wc mobil

Der mikrobiologische Toilettenzusatz awiwa wc mobil verkleinert mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen. 301/606 22.95



Magnetknopf für Serviceklappe 3

Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe 12,95 Modell 3. 301/229





Toilettenzusatz PowerPods® Bio

- hochkonzentrierter 24,5 ml Pod
- praktisch vordosiert
- maximale Benutzerfreundlichkeit
- · Der Duft bleibt so lange im Pod, bis er benötigt
- innovative Mikroorganismus-Technologie
- · hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für leichtere Tankentleerung
- 1 Dosierung reicht bis zu 4 Tage
- 1 Tasche = 20 Pods = 80 Tage

20 Stück 1.25/Stück 301/653 24.95

Toilettenpapier Aqua Soft

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- · beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- · angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig

301/970 4,95

4,95



24,95



Achtung!, H317. H319. H412

20 pods | 80 Tage





Porta Potti

Wenn Sie nach einer komfortablen, praktischen und langlebigen tragbaren Toilette suchen, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt, ist die Porta Potti von Thetford die perfekte Lösung für Sie.

- · leichter, hochwertiger Kunststoff
- Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- bewährtes Design
- · benutzerfreundlicher Schiebergriff
- praktischer Tragegriff für den Fäkalientank
- angenehmer Sitzkomfort





Тур	Maße (BxHxT)	Sitzhöhe		Füllstandsanzeige für Fäkalientank			Gewicht	Art-Nr	Preis
	383 x 330 x 427 mm		Balgenpumpe		12 l	15 l		301/515	89,95
PP 335	342 x 313 x 382 mm	308 mm	Kolbenpumpe	ja	10	10	3,3 kg	301/517	149,95







Wasser kann man nie genug haben – Wasser zum Kochen, Wasser zum Waschen, Wasser zum Trinken.

Gerade wer in trockenen Regionen mit dem Van unterwegs ist, der sollte reichlich Wasservorräte an Bord haben. Frischwassertanks in ausgebauten Vans haben 50 bis 75 Liter Fassungsvermögen. Damit kommt man nicht sehr weit. Sparsam verwendet reicht das Wasser für 2 bis 3 Tage. Außer Kochen und Katzenwäsche ist da wenig möglich. Eine Person verbraucht am Tag rund 20 Liter Wasser für Kochen, Spülen, Waschen und die Benutzung der Campingtoilette. Einmal Duschen schlägt mit weiteren 20 Litern zu Buche! Wer nicht dauernd Wasser nachfüllen will, sollte einen zusätzlichen Wassertank, z. B. ein Modell von WaterPORT installieren. Diese Wassertanks lassen sich auf dem Fahrzeugdach befestigen. Alternativ dazu kann man natürlich auch zusätzliche Wasserkanister mitführen, die man über eine Pumpe auch in den Wasserkreislauf integrieren könnte.

Wenn man unterwegs nicht viel Gelegenheit hat, frisches Wasser aufzunehmen, ist es umso wichtiger auf ein hygienisches Wassersystem an Bord zu achten. Es gibt viele Faktoren, die frisches Wasser beeinträchtigen können.

Daher sollte man bei Pflege und Nutzung einige Regeln beherzigen:

Verwenden Sie beim Ein-/Umbau nur trinkwassergerechte Komponenten. Falsche Kunststoffe können Weichmacher freisetzen und so zur Verunreinigung beitragen. Achten Sie beim Befüllen des Wassertanks auf saubere Zuleitung und Anschlüsse. Spülen Sie den Schlauch vor dem Befüllen komplett einmal durch, weil es sein kann, dass sich dort vorher Keime gebildet haben. Achten Sie auch darauf, den Schlauch nicht in den Tank zu hängen. Vermeiden Sie "Stagnationswasser". Lange Standzeiten begünstigen das Entstehen von Biofilm. Mikroorganismen und Keime vermehren sich in den Leitungen und irgendwann leidet die Wasserqualität. Bei längerer Nichtnutzung leeren Sie Tanks und Schlauchsysteme und lassen Sie sie zum Trocknen offen stehen. Reinigen Sie regelmäßig Ihre Wassertanks mit den richtigen Reinigern. Achten Sie auch bei der Wasseraufnahme darauf, wirklich frisches Wasser zu tanken.

In Deutschland und weiten Teilen der EU kann das Trinkwasser unbedenklich konsumiert werden. Wenn Sie sich bei der Oualität des getankten Wassers nicht sicher sind, empfiehlt sich die Verwendung von Filtern oder Zusatzmitteln (siehe rechts).

Weitere Tipps zu Umgang mit

Mit diesen "Helfern" halten Sie das Trinkwasser rein:

- Ein Tankreiniger (Seite 83) entfernt
- Filtersystem von goodguards (Seite
- Frischwasserzusätze (Seite 83)



Weitere interessante Berichte finden Sie im Bordbuch 2025!





Gas – der Alleskönner unter den Energieträgern!

Egal, ob es um Kochen, Heizen, Wassererwärmung und sogar Kühlung und Beleuchtung geht, ist Gas seit jeher die klassische Energiequelle beim Campen. Verglichen mit der ebenfalls vielseitig nutzbaren Energiequelle Strom, hat Propan- oder Butangas den großen Vorteil, dass es wirklich autark macht und adhoc mit großer Energiedichte zur Verfügung steht. Gastechnik beim Campen ist ausgereift, flexibel und sicher. Dem Van-Besitzer ist es möglich, auf all diesen Komfort, genau wie der Besitzer eines vollintegrierten Wohnmobils, zurückzugreifen. Er muss auf nichts verzichten! Gas steht dem Camper verflüssigt in Gasflaschen und Kartuschen zur Verfügung. 2 Sorten von Gas werden in der Regel genutzt: Das auch außerhalb des Campens sehr weit verbreitete Propangas und Butangas, was erst bei höheren Temperaturen (-2 °C) verdampft und daher in weniger massiven, sprich leichteren, Gasflaschen transportiert werden kann. Sehr weit verbreitet sind die blauen Gasflaschen von Campingaz. Sowohl Butangas- als auch die meist grauen Propangasflaschen können in Europa flächendeckend bei Campingplätzen oder dem Campingfachhandel getauscht werden.

In diesem Katalog finden Sie vor allem Gasartikel, die beweglich sind und die Sie flexibel verwenden können sowie Zubehör zur Gasversorgung. Wenn Sie eher auf der Suche nach fest integriertem Zubehör sind, verweisen wir Sie gerne auf den Frankana Freiko Hauptkatalog. Hier finden Sie beispielsweise Gasheizungen, wie die Truma Combi (Hauptkatalog **ab Seite 537)**, fest verbaute Kocher und Öfen (Hauptkatalog ab Seite 487) oder Absorber-Kühlschränke und -boxen (Hauptkatalog ab Seite 782), die sich ebenfalls mit Gas betreiben lassen. Der richtige Füllstand der Gasflaschen lässt sich über Inhaltsmessgeräte und -anzeiger (Seiten 89, 91 und 95) ermitteln. Wenn die Gasanlage umgerüstet oder erweitert werden soll finden sich Druckregler, Schläuche oder Adapter ab Seite 89 oder in großer Auswahl auch im Hauptkatalog ab Seite 518. Besonders praktisch sind Druckregler, die dank Sicherheitseinrichtung auch während der Fahrt betrieben werden dürfen (Seiten 88 und **90)**. Van-Life ist auch Leben außerhalb des Fahrzeugs. Mobile Gaskocher und -grills (Seiten 93 und 94) machen es möglich. Oder eine mobile Gasheizung oder ein -boiler ist gefragt. Kompakte Geräte finden sich auf Seite 92.

Gasprüfung wird zur Pflicht!

müssen ab dem 19. Juni 2025 alle 2

ernstzunehmende Unfallgefahr zu minimieren. Gas kann unkontrolliert austreten und es kann zur Explosion kommen! Im

Die Gasprüfung (G 607 / DIN EN 1949) betrifft alle Besitzer von Campingfahrlage. Diese Dichtigkeitsprüfung kann von und dauert 20 bis 45 Minuten.

Die Nichteinhaltung der Prüfpflicht ist eine Ordnungswidrigkeit und es drohen Bußgelder.



346⁵⁰



30 mbar

Caramatic DriveOne Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal 311/162 202,90 horizontal 311/163 202,90







Caramatic SafeDrive 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen



Anschluss: KLF x RVS 10/8

311/210 179,90 30 mbar 50 mbar 311/211 179,90

Anschluss: G.2 Shell-F x RVS 10/8

179,90 30 mbar 311/212



30 mbar

Caramatic DriveTwo Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal 311/164 346,50 horizontal 311/165 346,50



Caramatic ProTwo Set

Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung. max. Druck: PS 16 bar

30 mbar 311/181 261,90 50 mbar 311/184 261,90

Hinweis: Für Altfahrzeuge mit 50 mbar Betriebsdruck uneingeschränkt verwendbar!

Technische Daten: Eingangsanschluss: 2 x AG M20 x 1,5; Ausgangsanschluss: RVS 8 bei Ausführung 50 mbar, RVS 10/8 bei Ausführung 30 mbar; Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; max. Druck: PS 16 bar







Caramatic SafeDrive Plus 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche. Bestehend aus:

- Zentralregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sicherheitsabblaseventil PRV und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung und Manometer
- Mitteldruck-Schlauchleitungen zur Verbindung der beiden Regler sowie Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- · Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen



Anschluss: KLF x RVS 10/8

311/213 386,50 30 mbar 386,50 50 mbar 311/214

Anschluss: G.2 Shell-F x RVS 10/8

30 mbar 311/215 386,50

Information

Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Regel 110-010 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher DGUV Vorschrift 79) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!











Caramatic TwoControl Fernanzeige und Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex.

311/150 163,90

Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex. 122,90

311/151 Reglerheizung Eis-Ex

311/153

48,90

311/152 44,50

Mitteldruck-Schlauchleitung



Geber Fernanzeige



dig bis -30 °C. Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x RST 310/717 8Länge: 300 mm



30 °C



Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

Länge: 400 mm	310/763	9,75
Länge: 450 mm	310/756	10,95
Länge: 750 mm	310/757	11,75
Länge: 1000 mm	310/751	12,25
Länge: 1500 mm	310/752	13,95
Länge: 2000 mm	310/753	16,95















7 Niederdruckregler 0,8 kg/h

Die Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Nenndurchfluss: 0,8 kg/h.

U-Form: Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus.

Abgang 90°: Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler mit verlängertem Eingangsstutzen. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

gerade 310/711 26,50 U-Form 310/709 49,50 L-Form 310/710 45.90

1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean. 311/172 9,90

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. 311/126 5,95

3 | Verschlussmutter

311/118 8,90

4 | Anschluss-Set

311/117 29,50

5 | Verbindungsstück G.12 (KLF)

Zum Anschluss eines Niederdruckreglers Typ EN61, EN61-DS bzw. EN71 mit Kleinflaschenanschluss an die Caramatic SwitchTwo.

> 311/116 16,90

6 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM



8 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Niederdruckregler zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche mit Sicherheitsabblaseventil

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

310/712 gerade 29,95

Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS

Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS). Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche.

Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

Betriebsdruck: 30 mbar

max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer 310/714 50,90 mit Manometer 310/713 76,95

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS

Vorteile und Ausstattung:

- Einfache Installation: Bluetooth einschalten. Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen.
- Für alle gängigen Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg.
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone/Tablet Menüsprache der App: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Slowenisch.

- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche.
- · Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen.
- · Bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs.
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s PLUS die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App.
- · Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App.
- · Darf dank ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden. 311/160 109,-





Gasdruckregler mit Crashsensor für den Einflaschen-Betrieb

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsen-

Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.

Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).



ab 139,95

Sichere Gasversorgung auch während der Fahrt!



MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage. Maße(BxHxT): 101 x 106 x 102 mm

Jahre

Herstellergarantie Für alle, die auf Truma setzen - nur

bei der ausschließlichen Verwend unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf

www.truma.com/reglergarantie

309/607 139,95 Leicht: geringes Gewicht.

Technische Daten: Gasart: Flüssiggas (Propan/ Butan); Eingangsdruck: 0,7 - 16 bar; Ausgangsdruck: 30 mbar; Reglerleistung: 1,5 kg/h; Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5 (G.13); Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9).





DuoControl CS horizontal

DuoControl CS

DuoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage. Maße(BxHxT): 95x184x103 mm;

> 309/605 209.-

DuoControl CS horizontal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage. Maße(BxHxT): 158x104x116 mm;

> 309/606 209.-



Gasfilter

Der Gasfilter von Truma schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefil-



tert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckrealer.

- Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- · Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.
- Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche mög-
- · Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- Schnell nachzurüsten.

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13) Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20) Maße (BxHxT): 81 x 67 x 54 mm; Gewicht: 370 g

1 Stück 309/618 57,95 2 Stück 309/619 94,95





Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!









Hochdruckschlauch

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) an. Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

Länge:	450	mm

G.12 (DE, AT, FI, PL)	309/609	52,95
G.7 (GB, IE)	309/611	52,95
G.2 (FR, CH)	309/612	52,95
G.1 (IT, MT, CY, GR, TR)	309/614	52,95
G.10 (SE, NO, IS, PT)	309/615	52,95
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	309/616	52,95
Länge: 750 mm		
G.12 (DE, AT, FI, PL)	309/610	54,95
G.2 (FR, CH)	309/613	54,95
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	309/617	54,95

ab **52**,95













1 | Filterpads

Die Filterpads für den Gasfilter. Inhalt: 10 Stück 309/621 18,95

2 | Haltewinkel für Gasfilter

Haltewinkel für Gasfilter

309/620 7,95

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM

310/796 18,90

4 | Ergänzungssatz DuoC

Für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm. 309/830 35,95







EisEx

Bei einer Temperatur um 0 °C kann es durch die im Flüssiggas vorkommenden Spuren von Wasser zur Bildung von winzigen Eispfropfen bzw. Propanhydrat im Regler kommen. Die Gaszufuhr wird dadurch reduziert oder ganz gestoppt. Die Reglerbeheizung EisEx verhindert durch elektrische Aufheizung die Bildung eines Eispfropfens. Mit dem EisEx wird auch bei winterlichen Verhältnissen eine störungsfreie Gasversorgung 310/794 sichergestellt. 58,95

Gasfernschalter

Hauptabsperrventil für die Gasversorgung, vom Innenraum aus zu bedienen: 12 Volt komplett mit 1.5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum

beguemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. GS 8 (Gasrohr ø 8 mm), GS 10 (Gasrohr ø 10 mm).

310/058 179,-GS 8 310/099 GS 10 179,-

Gasinhaltsmessgerät Truma LevelControl

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet.

Die Truma LevelControl App bietet einen bequemen Überblick über den Gasfüllstand und zeigt diesen in Prozent und die Gasmenge in Kilogramm an.

Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich!

Vorteile:

- Exakt: Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und kg.
- Komfortabel: Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen.
- Praktisch: Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen.
- Universell: Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen (Logo EIA 2019).

Lieferumfang: Truma LevelControl, 3 Standfüße, 2 Batterien Micro 1,5 V, Magnetfolie Level-Control für die Gasflasche, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Technische Daten: Gasart: Propan/Butan, Spannungsversorgung: 3 V / 2 x 1,5 V Batterien (Alkali, LR03, AAA), Stromaufnahme: max. 70 mA, Ruhestromaufnahme: 0,001 mA, Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C, Bluetooth: Klasse 2, Gewicht (inklusive Batterie): 120 g

Maße(BxHxT): 185x16x73 mm Gewicht: 100 g 320/393











Spannblech

Spannblech zum Befestigen der LevelControl an Aluminiumflaschen, da diese nicht magnetisch sind. Maße(BxHxT): 22,9x6,3x2,6 cm;

30,75 Gewicht: 150 g 320/395



Fernanzeige DuoC mit EisEx

DuoC, die Fernanzeige für das DuoControl CS ab 2019, zeigt im Inneren des Fahrzeugs an, welche Gasflasche in Betrieb ist. Die EisEx verhindert, dass die Regelanlage bei tiefen Temperaturen einfriert.

Lieferumfang: Bedienteil, Kabelbaum 6 m, Geber 1,5 m, integrierte EisEx

> 309/608 179,-

84.95 Mit dem Truma LevelCheck

wissen Sie beim Camping immer, ob ausreichend Gas in der Flasche ist!





Gasflaschen-Inhaltsanzeiger Truma LevelCheck

Truma LevelCheck ist ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle (Propan/Butan – LPG) Stahl- oder Alu-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet, und zeigt dies an. Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen.

179,-

- LED-Anzeige der Füllhöhe: Grün/Gas, Rot/kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- · mit integrierter LED-Taschenlampe

Technische Daten: Spannungsversorgung: E-Block 9 V; Messung im Temperaturbereich: von -15 °C bis +40 °C; Gewicht (inklusive Batterie): ca. 100 g

Lieferumfang: Truma LevelCheck, Batterie 9 V Maße(LxBxH): 138x35x30 mm

Gewicht: 100 g 320/373 84,95



Mobile Standheizung PUNDMANN

Die mobile Standheizung Autoterm 2D von Pundmann in 3 Variationen. Egal, ob im Dachzelt, in kleinen Unterkünften, im Zelt oder generell beim Camping, sie ist der ideale Begleiter für Outdoor-Liebhaber. Durch die geringen Abmessungen und das kleine Volumen von 40 Litern ist sie leicht im Kofferraum verstaubar und somit immer dabei. Zwei Haltegriffe erleichtern das Tragen von einem Ort zum nächsten. Inklusive Fernbedienung und Anderson Stecker zum Laden anderer Geräte. Optimal für Räume bis 20 m².

Technische Daten: Heizleistung: 0,8 bis 2 kW; Verbrauch: 0,10 l/h bis 0,24 l/h.

Mobile Standheizung nur Tank

Laufzeit 41 h - 100 h

Maße(BxHxT): 53,3x30x25,3 cm;

Gewicht: 11 kg 311/040 1.149,-

Warmluftschlauchset

Mit dem Warmluftschlauchset für mobile Standheizungen kann die Warmluft ins Zelt oder in kleine Räume übertragen werden. Das Set besteht aus einer Tragetasche mit 4 m wetterbeständigem Neoprenschlauch, Schellen zum Befestigen des Schlauchs im Zelt und Schellen zum Befestigen des Schlauchs an der Heizung.

311/043 170,-



1.350,-

Mobile Standheizung, Tank und AGM-Batterie

Laufzeit 12 h – 50 h Ladezeit: 8 h

Maße(BxHxT): 53,3x30x25,3 cm;

Gewicht: 20 kg **311/041**

Mobile Standheizung, Tank und LiFePO-Batterie

Laufzeit 20 h – 50 h Ladezeit: 4 h

Maße(BxHxT): 53,3x30x53,3 cm;

Gewicht: 17 kg 311/042 1.999,-



Mobiler Warmwasserboiler

Entdecken Sie die mobile Lösung für warmes Wasser von PUNDMANN. Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern bietet dieses Gerät eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, Wasser auf Reisen zu erwärmen. Dank des 200-W-Heizelements wird das Wasser effizient erhitzt, ohne eine dauerhafte Installation zu erfordern. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl gemäß Trinkwassernorm garantiert es maximale Sicherheit und Qualität für unterwegs. Der mobile Boiler hat eine Kapazität von 6 Litern Kaltwasser und bis zu 20 Litern Warmwasser. Die Erhitzungszeit beträgt ca. 60 Minuten.

Technische Daten:

• Spannung: 12 V/200 W

• Druck: 2.3 bar

• Erhitzungszeit: ca. 60 Minuten

Verbindung: 1/2 ZollSicherheitsventil: 3 bar

ohne Warmluftanschluss

Maße (BxHxT): 60x30x36 cm Gewicht: 10,8 kg **311/062 899,**–

mit Warmluftanschluss

Maße (BxHxT): 60x30x36 cm

Gewicht: 12,4 kg 311/063 849,-









1 Cook Turbo FFD Stove

Der 1 Cook Turbo Stove ist ein effizienter und vielseitiger Einflammen-Kocher. Kompakt und leicht, eignet er sich perfekt für Outdoor-Abenteuer. Sein leistungsstarker Brenner garantiert schnelle und zuverlässige Hitze für vielfältige Mahlzeiten unterwegs, dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet.. Inklusive sind ein Topfständer, Windschutzbleche und eine praktische Trage-/Aufbewahrungstasche.

Grillfläche: 25 x 27 cm. Nennleistung: 2,2 kW Gasverbrauch: 160 g/h Maße(BxHxT): 29x9x27,5 cm Packmaß: 29 x 27,5 x 9 cm

Gewicht: 2,55 kg

30 mbar 310/423 69.-50 mbar 310/422 69.-



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





1 Cook Turbo FFD Flat Plate

Der 1 Cook Turbo ist ein leistungsstarker, tragbarer Gaskocher, ideal für Outdoor-Abenteuer. Kompakt und leicht, bietet er schnelle Wärme und ist vielseitig einsetzbar. Dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet. Inklusive sind ein Topfständer, ein Kaffeekannenständer, Windschutzbleche, eine

keramikbeschichtete Grillplatte, ein abnehmbarer Griff und eine Tragetasche. Grillfläche: 25 x 27 cm.

Nennleistung: 2,2 kW Gasverbrauch: 160 g/h Maße(BxHxT): 29x9x27,5 cm Packmaß: 29 x 27,5 x 9 cm

Gewicht: 3,4 kg

30 mbar 310/412 99,-50 mbar 310/410 99,-



Campingkocher Camp'Bistro™ DLX Stopgaz Mit Zündsicherung

Dieser leichte und starke Tischkocher eignet sich hervorragend für Picknicks und Tagesausflüge. Brenndauer: mind. 1 Std. 15 Min. Mit Piezozündung und Edelstahleinlage, für Campingaz® Ventilkartusche CP250, inkl. Transportkoffer. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37 x 28,9 x 12,5 cm; Packmaß: 38,7 x 31,7 x 12,95 310/012 64,95 cm; Gewicht: 1,87 kg

Gaskartusche CV 470 Plus All Season Gas 3er Set

Genießen Sie ganzjährigen Campingkomfort mit dem CV 470 Plus All Season Kartuschen-Set, bestehend aus drei Kartuschen à 425 Gramm eines speziellen Isobutan-Propangemisches. Dieses Gasgemisch garantiert auch bis zu -18 Grad Celsius konstante Leistung. Die Kartuschen sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, sodass sie auch teilgefüllt sicher von Campingaz® Geräten getrennt werden können. Kompatibel mit allen Campingaz® Kochern mit Easy Clic®, Easy Clic® Plus oder Campingaz® Verschluss, bietet das Set ideale Voraussetzungen für Outdoor-Abenteuer in jeder Saison. 3 Stück

425 g 29,41/kg 320/397 37.50





Gaskartusche

Die Ventilkartuschen verfügen über selbstdichtende Ventile, die sehr sicher sind. Außerdem sind sie wiederverschließbar, wodurch sie an das Gerät angeschlossen und von diesem getrennt werden können, selbst wenn sie noch nicht leer sind. Sie sind daher ideal für eine regelmäßige, moderne Nutzung.

CV 300 Plus

Ventilkartusche mit 240 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan. Mit Easy Clic Plus Verschluss 8,50 320/988 240 g 35,42/kg

CV 470 Plus

Ventilkartusche mit 450 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan. Mit Easy Clic Plus Verschluss. 320/989 12,50 450 q 27,78/kg

CP 250

Ventilkartusche mit Isobutangas. Für die Verwendung in Campingaz® Geräten der Linien Bistro® und Festivio®. Ohne Easy Clic Plus Verschluss 310/594 5,50

NEU



Camp'Bistro 3 mit Grillplatte Kompakter, leichter Campingkocher inkl. Grillplatte mit einer Leistung von 2200 Watt, Piezozündung, Topfträger aus emailliertem Stahl. Koch- & Grillbegleiter: Abnehmbare Grillplatte mit Durchschnittstemperatur von 363 Grad (nach internem Prüfverfahren des Herstellers). Kompaktes und leichtes Design. Push & Turn Zündung plus Dual Safety System. Wird in einem Transportkoffer geliefert. Grillplatte kann unterhalb des Bistros verstaut werden. Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2200 W;

Gasverbrauch: 160 g/h Maße(BxHxT): 34x13,5x28 cm;

Packmaß: 35,24 x 31,12 x 13,7 cm

Gewicht: 2,3 kg

Kartusche 310/018 52,95



Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis! Alle Infos: www.campingaz.com

Gaskocher Camping Kitchen™ 2 GRILL & GO

Der Camping Kitchen™ 2 GRILL & GO ist ein kompakter und vielseitiger Koch- & Grillbegleiter. Der 2-Flammen-Herd mit abnehmbarem Grillrost und Planchaplatte gibt die nötige Flexibilität verschiedene Gerichte zu kochen oder zu grillen. Egal, ob auf einem Abenteuer in der Natur oder mit Familie und Freunden bequem zu Hause, der Camping Kitchen™ 2 GRILL & GO wird Sie nicht enttäuschen. Inkl. Transporttasche.

Nennleistung: 4000 W; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße(BxHxT): 49x35x35 cm; Packmaß: 49 x 31,5 x 10 cm; Gewicht: 5,4 kg

159,-

320/987



Party Grill™

Multifunktionales, kompaktes Kochgerät, im Handumdrehen vom Kocher zum Grill umwandelbar. Die Geräte der Linie Party Grill™ sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind einfach zu reinigen und in drei Größen sowie für verschiedene Energieträger verfügbar. Leicht transportable Party Grills mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regulierbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Fettauffangschale, was Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht und zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut werden (Lieferung erfolgt ohne Gasflasche).





400 R

Mit Piezozündung. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte und Grillrost. Inkl. Transporttasche und Schlauch.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße(Hxø): 42x36 cm; Packmaß: 36 x 35,5 x 27 cm; Gewicht: 149,-310/407 4,92 kg



kompakt verstaubar

Mit Piezozündung und Easy Clic™ Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, Grillrost, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte. Inkl. Transporttasche.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h Maße(Hxø): 42x36 cm; Packmaß: 36 x 35,5 x 27 cm; Gewicht: 310/409 4,92 kg 149,-



Gasregler-Schlauchleitung-Set

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgeräten. Bestehend aus: Niederdruckregler, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm), 1500 mm, Steckkupplung SKU-QR, Stecknippeln STN und MiniTool. max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer

50 mbar 350/450 51.90

mit Manometer

98,90 50 mbar 350/451





ab 51,90

Gaskartusche

Die Baygas Butangas-Ventilkartusche eignet sich ideal als Nachfüller für Geräte 🟯 mit einem MSF-1A-Anschlusssystem. Sie können die Kartusche in Gasbrennern, Campingkochern, Unkrautbrennern und vielem mehr unkompliziert nutzen. Sie wird mittels Drehen auf das Gegenstück aesetzt.



13,00/kg

320/113



2,95



Achtung!, H220, H280, H281, H336

Gaskartusche

Baygas Butangas-Ventilkartusche 500 g mit Schraubverschluss, kompatibel mit allen marktüblichen Gaskochern, Gasgrills und Gasbrennern mit Schraubverschluss, EN417.

500 g 15,90/kg

7,95 320/112

Deckel/Topf 30 ø 28 cm Grillrost 30 ø 28 cm Grillplatte 30 ø 26 cm

Topfständer

Brennereinheit mit Piezozünduna

Fettpfanne

klappbare Beine

Safari Chef 30 Deluxe

Der Safari Chef ist altbekannt im neuen Design. Er wird mit vier verschiedenen Grilloberflächen geliefert: einem Brenner mit Topfständer, einem Grillrost, einer Grillplatte und einem Topf, der auch als Deckel genutzt werden kann. Das Gerät ist dank seiner klappbaren Beine und der mitgelieferten Tragetasche einfach zu transportieren. Der perfekte Grill zum Campen, Klettern, Angeln, auf dem Balkon oder im Park.

Lieferumfang: flache Platte, gerippte Platte, Topfständer, Deckel/Topf, Trage-/Aufbewahrungstasche

Optionales Zubehör: Paellapfanne, Pizzastein

Ohne Zündsicherung.

Zündsystem: Piezozünder; Nennleistung: 1,8 kW; Maße (H x ø): 39,2 x 36,6 cm;

Packmaß: 32,6 x 32,6 x 22,5 cm; Gewicht: 5 kg

Safari Chef 30 Deluxe HP

Gasverbrauch: 132 g/h

Kartusche 350/297 159,95

Safari Chef 30 Deluxe LP

Gasverbrauch: 132 g/h

50 mbar 350/299









159,95



Gasfüllstandskontrolle W8 Gascontrol 2.0

Das elektronische Gerät W8 Gascontrol 2.0 misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android- oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann das Gascontrol W8 im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

Eigenschaften: für Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit ø 30 cm; kompatibel mit Android- und iOS-Systemen; mit der App können 2 Waagen betrieben werden; Betrieb mit Batterien (nicht wiederaufladbar); Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Lieferung ohne Batterien und Mobilgerät. Maße (BxHxT): 292x31x292 mm; Gewicht: 800 g 320/384 124,90





124,90





Gasflaschenhalter

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 kg oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt. Maße(LxB): 305 x 305 mm

> 320/389 42,95

CAMPINGAZ.



Gasflasche

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; mit Schutzmantel, für Propan/Butan-Füllung.

320/350 75,-5 kg 320/351 99,90 11 kg



Alu-Gasflasche

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen bis zu 5 kg Gewicht im Vergleich zur herkömmlichen Gasflasche. Alugas Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe. Die Flasche wird leer geliefert.

- leichteres Gewicht als herkömmliche Gasflaschen
- TÜV-Zulassung streng nach EN-Norm
- kein Rost, keine verstopften Rohre
- · hochwertige Legierung, zeitlose Form, edle Oberfläche
- langlebig, energiesparend, recyclingfähig

Maße(Hxø): 390x300 mm; Gewicht: 3,7 kg 320/366 159,-6 kg

Maße (Hxø): 575 x 300 mm; Gewicht: 5,5 kg 11 kg 320/352 165.-

Gasflasche Kunststoff

Die Kunststoff-Gasflasche ist nachhaltig, rostet nicht, hat eine moderne Optik und verbesserte Sicherheit. Die leichte Eigentumsflasche ist mit ergonomischen Griffen ausgestattet. Sichtbarer Füllstand und Ventilschutz durch Kragen. Leergewicht 5,3 kg. Flasche wird leer geliefert. Befüllt wiegt die Flasche 15,3 kg.

Maße (Hxø): 57,1 x 30,5 cm; Gewicht: 5,3 kg

320/356 99.90





Butangasflasche befüllt

Die größeren Gasflaschen mit Butangas sind für die längere, intensive oder regelmäßige Nutzung gedacht.

Alle Campingaz® Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß befüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.

R 904 1,85 kg 45,95/kg 320/354 85,-R 907 97,50 2,8 kg 34,82/kg **320/355**





28⁹⁰

Gasflaschenventil

Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar. Anschluss: GAZ (M16 x 1,5) x Außengewinde Kleinflaschenanschluss.

Anschluss: GAZ x AG KLF 310/827 28,90

Solar-Komplettanlage Flat Light

Flache Module werden benötigt, wenn bestimmte Vorgaben beim Gewicht oder bei der Bauhöhe bestehen (z. B. bei Aufstelldächern). Da flache Module über ihre gesamte Oberfläche hinweg verklebt werden, können sie nicht so einfach ausgetauscht oder abgebaut werden. Aus diesem Grund wurden die Flat Light Module als besonders zuverlässige Produkte entwickelt. Der Schwachpunkt bei flexiblen Modulen sind meistens nicht die Zellen, sondern der Anschluss. Die von den Modulen erzeugte Wärme bewirkt eine thermische Ausdehnung und Kompression. Wenn die flexiblen Zellen mit starren Kupferbändern verbunden sind, können diese leicht brechen und das Modul zerstören. Deshalb verfügen Dometic Büttner Flat Light Module über eine spezielle, flexible Verbindung zwischen den Zellen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zusätzlich wurde ein hochwertiges Laminat verwendet, das unempfindlich gegen Umwelteinflüsse und UV-Strahlung ist.

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:

Dometic MPPT Solarregler SC330 / SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachdurchführung, Kabelset

MT 170 FLQ

Modulanzahl: 1

323/422 1.390,-

Mehr Infos? Bordbuch















Nennleistung: 170 Wp; Tagesleistung: 750 Wh; Maße(LxB): 980x980 mm; Gewicht: 5,9 kg

MT 340 FLQ

Modulanzahl: 2

Salzwasser

Nennleistung: 340 Wp; Tagesleistung: 1500 Wh; Maße(LxB): 980 x 980 mm; Gewicht: 10,8 kg

323/614

323/425 2.580,-

65,95

Mehr Infos? B^{Das}dbuch

Solarmodul Power M-Serie

Semiflexible Module speziell für Campingbusse, Campervans und Kastenwagen sowie Reisemobile, bei denen auf das Gesamtgewicht geachtet werden muss. Die Module werden direkt aufgeklebt. Die Dachfläche bleibt voll begehbar und die Fahrzeughöhe nahezu unverändert.

Maximale Tageserträge dank Sunpower-Zellen

- Solarzellen mit über 23 % Wirkungsgrad
- zusätzliche Zellen für noch effizienteres Laden

- · hervorragende Ertragsstärke zu jeder Jahreszeit, selbst bei diffusem
- Licht, dank exzellentem Schwachlichtverhalten · extrem flache Modulbauweise mit Aluminium-
- Sandwich-Trägerplatte alle Materialien sind beständig gegen extreme Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit sowie See- und
- · voll begehbar auf festem Untergrund
- Kabeldurchführung direkt durch die Trägerplatte möglich

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S515M31	115 Wp	515 Wh	1120 x 545 x 4 mm	3,6 kg	322/629	859,-
S555M34	125 Wp	555 Wh	990 x 660 x 4 mm	4,2 kg	322/630	949,-
S575M35	130 Wp	575 Wh	1250 x 545 x 4 mm	4,4 kg	322/631	959,-
S5705M43	160 Wp	705 Wh	1510 x 545 x 4 mm	5,2 kg	322/632	1.109,-



Klebesets finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 401 und 403.



BÜTTNER **^>** DOMETIC

≚Èxtrem flach, leicht und kompakt

Solarmodul Light & Flat

Das Modul ist extrem flach, leicht und kompakt und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Anschlusskabel (5 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Inkl. einer flachen, druckwasserdichten und aufklebbaren Dachdurchführung.

SM LFS 120

Nennleistung: 120 Wp, Tagesleistung: 480 Wh Maße (LxB): 1090 x 670 mm; Gewicht: 2,5 kg

322/696

439⁹⁵

439,95





Sickenfüllerset

Beim Fiat Ducato Kastenwagen erschwert die profilierte Dachfläche das Anbringen von Solarmodulen. Im vorderen Bereich mangelt es an Klebefläche und es entstehen Windgeräusche. Abhilfe schaffen "Sickenfüller", die in die Dachvertiefungen geklebt werden. Maße(BxHxT): 5,5x9x1 cm; Inhalt: 2 Stück

322/561

22,95



Solaranlagen

Solar-Komplettanlage Power Black Line

Bei der neuen Power Black Line Serie wurde das Beste aus der Black Line Serie und Power Line Serie zusammengebracht. Die Power Black Line Module verfügen anstatt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungszellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie wird eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % erreicht. Zusätzlich wurde eine gut durchdachte Verschaltung integriert, sodass Sie von zwei Modulen in einem profitieren.



TD283

323/429











BÜTTNER **^>** DOMETIC





Modulanzahl: 1

MT 75 MC-Slim Short

Nennleistung: 75 Wp; Tagesleistung: 300 Wh; Maße(LxBxH): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 8 kg 323/595 589.95

MT 100 MC

Nennleistung: 100 Wp; Tagesleistung: 320 Wh; Maße (LxBxH): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 9 kg 323/596 615,-

MT 130 MC

Nennleistung: 130 Wp; Tagesleistung: 440 Wh; Maße(LxBxH): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 10 kg 323/597 775,-

MT 150 MC

Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 520 Wh; Maße(LxBxH): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 12 kg 323/598 885,95

MT 200 MC

Nennleistung: 200 Wp; Tagesleistung: 680 Wh; Maße(LxBxH): 1600x660x66 mm; Gewicht: 15 kg 323/599 1.039,-

Modulanzahl: 2

MT 75-2 MC-Slim Short

Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 600 Wh; Maße(LxBxH): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 13,9 kg 323/600 1.038,-

MT 100-2 MC

Nennleistung: 200 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße(LxBxH): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 15,5 kg 323/601 1.084,-

MT 130-2 MC

Nennleistung: 260 Wp; Tagesleistung: 880 Wh; Maße(LxBxH): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 20 kg 323/602 1.364,-

MT 150-2 MC

Nennleistung: 300 Wp; Tagesleistung: 1040 Wh; Maße(LxBxH): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 24 kg 323/603 1.584,-

MT 200-2 MC

Nennleistung: 400 Wp; Tagesleistung: 1360 Wh; Maße(LxBxH): 1600x660x66 mm; Gewicht: 30 kg 323/604 1.938,-

DCC Ladebooster PerfectPower

322/296

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der Euro-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

85,95

- Die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen.
- zuverlässige Lösung für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- stabile Ausgangsspannung geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- Fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemanagement System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP-Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium-Batterien optimal.
- einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter Sie müssen das Gehäuse nicht öffnen
- temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- elegantes Gehäuse exklusives Dometic Design
- Ausgangsspannung: 12 V (13,2 14,7 V)
- Form der Ausgangsspannung: Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert

>> DOMETIC

139,95

ab **205**,

- Batterietypen: Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen) Dometic eStore Lithium-Batterie
- Energieeffizienz bis zu 89 %
- · Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Richtlinie für Kfz)

Nennspannung: 12 V



Einfach einstellbare DIP-Schalter – passen zu den meisten Batterietypen

	Ladestrom	Maße (BxHxT)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DCC 1212-10	10 A	153 x 73 x 180 mm	1,25 kg	323/337	205,-
DCC 1212-20	20 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	323/338	305,-
DCC 1212-40	40 A	153 x 73 x 260 mm	1,85 kg	323/339	415,-

Nennspannung: 24 V

	Ladestrom	Maße (BxHxT)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DCC 2412-20	20 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	323/340	235,-
DCC 2412-40	40 A	153 x 73 x 260 mm	1,85 kg	323/341	405,-





Solar-Komplettanlage Premium Pack MPPT

MPPT-Laderegler mit Bluetooth-Fernabfrage via Smartphone Maximale Solarmodulleistung auf kleinster Fläche. Fortschrittliche Mono-Perc-Solarzellen für hohe Effizienz. Über 22 % Wirkungsgrad.

- Module der SOLARA S-Serie mit schwarzem Rahmenprofil
- MPPT-Laderegler (Victron 15 A/20 A/30 A), inkl. Bluetooth zur Fernabfrage via Smartphone
- Alu-Haltespoiler schwarz, UV-stabil, inkl.
- · ABS-Dachdurchführung in Schwarz, für eine wasserdichte Kabeldurchführung
- · Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- · umfangreiche Montageanleitung
- 5 Jahre Produktgarantie auf alle Teile

Solara empfiehlt ausschließlich das Dekalin-Klebeset MS-5! Art-Nr. 451/107



	ACCOUNTY OF THE PROPERTY OF TH		4 ,		MADE IN GERMANY
Nennleistung	Tagesleistung	Maße(LxBxH)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
120 Wp	480 Wh	1250x550x35 mm	9,1 kg	323/674	629,-
190 Wp	760 Wh	1500x680x35 mm	12,2 kg	323/675	679,-
240 Wp	960 Wh	1250x550x35 mm	17,35 kg	323/676	1.019,-

Mehr Infos? Bordbuch -





1520 Wh

Klebeset MS-5

PRP05

PRP06

PRP07

PRP08

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern oder auch Dachdurchführungen. Dekasyl MS-5 ist ein Kraftklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit zur Herstellung von elastischen, konstruktiven, strukturellen Verbindungen. Er wird schwerpunktmäßig im Freizeitfahrzeugbereich verwendet.

380 Wp

451/107 55,50 schwarz 451/141 55,50

Vorteile:

1500x680x35 mm

· frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Weichmachern

24,25 kg

323/677

- · breites Haftspektrum
- sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit

SOLARA°

SICHERHEIT

Lieferumfang:

- 1 x DEKAsyl MS-5 290 ml
- 1 x DEKAvator 22 NF 30 ml
- 1 x DEKAclean Ultra Reinigungstücher (1 Tuch feucht, 1 Tuch trocken)
- 1 x Wollfilz-Applikator

^> DOMETIC

Solarmodul Solenergy PSM

Die Solarmodule Dometic NDS SOLENERGY kombinieren moderne Bautechniken im Bereich der Solartechnik mit einem kompletten Aufbau und einer einfachen Installation. Die in das Solarpanel integrierte Montagehalterung garantiert eine hervorragende Stabilität und Robustheit. Sie ermöglicht es, das Solarpanel im richtigen Abstand zur Karosserie zu halten, wodurch es die Belüftung erleichtert. Jedes Modul besteht aus hochreinen monokristallinen Siliziumzellen, die durch eine Tedlar-Folie und texturiertes, gehärtetes Glas geschützt sind. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Transparenz, einen geringen Eisengehalt und eine Antireflexionsbeschichtung aus.

PSM 85 WP

Nennleistung: 85 Wp Tagesleistung: 340 Wh

Maße(LxBxH): 1165x530x60 mm

Gewicht: 8,66 kg

323/615 Komplettanlage PMS 85 WP

> 323/700 299,95

184.95

PSM 100 WP

Nennleistung: 100 Wp Tagesleistung: 400 Wh

Maße(LxBxH): 1320x530x60 mm

Gewicht: 9,46 kg

323/616 205,95 Komplettanlage PSM 100 WP 323/701 319,95

PSM 100 WP-S

Nennleistung: 100 Wp Tagesleistung: 400 Wh

Maße(LxBxH): 1727x416x60 mm

Gewicht: 9,89 kg

323/617 219.95 Komplettanlage PSM 100 WP-S

> 323/702 329,95

PSM 120 WP

Nennleistung: 120 Wp Tagesleistung: 480 Wh

Maße(LxBxH): 1520x530x60 mm

Gewicht: 10,32 kg

323/618 235,95 Komplettanlage PSM 120 WP 323/703 345,95

ab 299,95 Solar-Komplettanlage Solenergy

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:

Dometic MPPT Solarregler SC320 mit N-Bus, Dachspoiler-Satz montiert, Dachdurchführung, Kabelset montiert (6 m)

PSM 150 WP

Nennleistung: 150 Wp Tagesleistung: 600 Wh

Maße(LxBxH): 1475x676x60 mm

Gewicht: 13,98 kg

323/619 265,95 Komplettanlage PSM 150 WP 323/704 365,95

PSM 175 WP

Nennleistung: 175 Wp Tagesleistung: 700 Wh

Maße(LxBxH): 1625x676x60 mm

Gewicht: 13,69 kg

295,95 323/620 Komplettanlage PSM 175 WP 323/705 399.95













+⁷ubehör

Wechselrichter/Lade-Kombination MT ICC

Wechselrichter mit Ladegrät, speziell entwickelt für große Reisemobile: Mit dieser kompakten Wechselrichter-/Ladegerät-Kombi sind Sie im Campingurlaub für alle Fälle gerüstet. Das Gerät vereint einen Sinus-Wechselrichter mit einem Automatik-Ladegerät. Damit können Sie wattstarke 230-V-Geräte problemlos auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen betreiben und gleichzeitig die Bordbatterie aufladen.

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombigeräte ICC 1600/3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Auf dem Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ ausgeschaltet bzw. in den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung individuell an die vorhandene Absicherung der externen 230-V-Netzversorgung anzupassen.

ICC 1600 SI-N 60 A

Inklusive Kabelsatz.

Ladestrom: 60 A; Dauerleistung: 1600 W Spitzenleistung: 2500 W; Maße (BxHxT): 210 x 113 x 350 mm; Gewicht: 10,5 kg

322/148 1.734,mit Netzumschaltung

Eigenschaften:

- Sinus-Wechselrichter plus Automatiklader
- · Die integrierte Netzumschaltung schaltet automatisch in das Stromnetz um, sobald es verfügbar ist.
- · Die PowerBoost-Funktion zieht kurzfristig Verstärkung aus der Bordbatterie hinzu.
- mit Steuereinheit für Einbau im Innenraum (Fernbedienung)
- kompakte Kombination aus zwei Geräten spart Platz an Bord
- geräuscharmer Nachtmodus programmierbar
- hohe Betriebssicherheit Schutz vor Überlast und Überhitzung

Lieferumfang:

MT ICC, Wechselrichter/Ladegerät, Fernbedienung, Montagematerial, Anschlusskabel (nur MT ICC 1600 Si-N/60A), Einbau- und Bedienungsan-

ICC 12V 3000 SI-N/120A

Ladestrom: 120 A; Dauerleistung: 3000 W

Spitzenleistung: 5000 W

Maße(BxHxT): 430x132x370 mm

Gewicht: 18,8 kg

2.479.mit Netzumschaltung 322/151

1 | Hochlastsicherungssatz

Kann als zusätzliche Stromsicherung in den bereits serienmäßig mitgelieferten Kabelsatz integriert werden (inkl. Sicherung).

ICC 1600 322/227 51,95 ICC 3000 323/116 165,95

2 Universal Kabelsatz

ICC 12 V 3000 SI-N/120 A

Kabelsatz zum Anschluss des Wechselrichters an die Batterie. Bestehend aus 2 Kabeln mit je 199,95 322/849 1,5 m; 95 mm².



Netzumschaltung MT NU für Sinus-Wechselrichter

- Komfort-Upgrade für alle Sinus-Wechselrichter ohne Netzumschaltung
- automatisches Umschalten zwischen Wechselrichter und Netzstrom
- Vorrangschaltung für 230-V-Stromnetz schont die Bordbatterien
- Eingang Netzanschluss: 230 V
- Eingang für Wechselrichter: 230 V
- Ausgang für Innensteckdosen: 230 V
- NU 3600: Zusätzlicher 230-V-Ausgang z. B. zum Aufladen von E-Bikes während der Fahrt



Nennstrom: 16 A

Maße(BxHxT): 160x77x145 mm Gewicht: 400 g 322/713 184,95 124,95

MT NU 2300 Nennstrom: 10 A

Maße(BxHxT): 113x55x93 mm

Gewicht: 255 g 322/029 124,95

Wechselrichter-Bedienpanel **ICC Info Control**

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombinationen ICC 1600 und ICC 3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Im Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in den Nachtoder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung an die vorhandene Absicherung des 230-V-Netzeingangs vom Innenraum anzupassen. Hierdurch wird verhindert, dass am schwach abgesicherten Stellplatz die Sicherung auslöst.

Maße(BxHxT): 130x70x36 mm

Gewicht: 140 g 322/031 254,95

A> DOMETIC

SinePower DPSI-ITS

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12 V bzw. 24 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrangschaltung (Spannungssynchronisation) und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine begueme Bedienung und den perfekten Überblick.

Eigenschaften:

- Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)
- Ausgangsspannung: 230 V
- · Dauerleistung: 1800 W
- Maße (BxHxT): 401x87x284 mm
- Gewicht: 5,2 kg

Fernbedienung SinePower

- praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: EIN, AUS und Standby
- einfache Bedienung per Knopfdruck
- Steuerung des Ladegeräts per Fernbedienung
- Zusatzinformation: Zubehör für Sinus-Wechselrichter SinePower DSP

Maße(BxHxT): 80x55x28 mm; Gewicht: 100 g

323/322





DPSI 1812ITS

Dauerleistung: 1800 W Spitzenleistung: 3600 W

323/647 1.119,-

DPSI 1824ITS

Dauerleistung: 1800 W Spitzenleistung: 3600 W

323/648 1.119.-

Multifunktionsanzeige TD283

Multifunktionales N-Bus-Display

- Steuern Sie sämtliche N-Bus-Geräte über ein einziges Display.
- Überwachung der Energieparameter aller N-Bus-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- · Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit.
- kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-Bus-Geräten verwendet werden
- auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-Bus-Netz vorhanden ist)
- für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

ab 368,50

323/429 139,95



139^{,95}



SinePower DPSI-TS

Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausgelegt, 12/24 V Batteriestrom in reinen 230 V / 50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 3000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie sind die Netzvorrangschaltung, die N-Bus Konnektivität und die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den

Wechselrichter anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung mit dem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren.

Eigenschaften:

- · Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung
- Energieeffizienz bis zu 90 %
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)







Web-Shop / Hauptkatalog Weitere Wechselrichter finden Sie im Web-Shop oder Hauptkatalog

Nennspannung: 12 V

DPSI 612TS

Dauerleistung: 600 W Spitzenleistung: 1200 W Maße(BxHxT): 303x87x220 mm Gewicht: 2,7 kg

> 323/644 368,50

DPSI 1012TS

Dauerleistung: 1000 W Spitzenleistung: 2000 W Maße(BxHxT): 323x87x220 mm Gewicht: 2,9 kg

> 323/653 521,50

DPSI 1512TS

Dauerleistung: 1500 W Spitzenleistung: 3000 W Maße(BxHxT): 323x87x220 mm Gewicht: 4.8 kg

> 323/645 720,-

> > 918,50

DPSI 2012TS

Dauerleistung: 2000 W Spitzenleistung: 4000 W Maße(BxHxT): 411x87x255 mm Gewicht: 5,9 kg

323/649

DPSI 3012TS

Spitzenleistung: 6000 W Maße(BxHxT): 445x87x255 mm Gewicht: 5,1 kg

323/651

Dauerleistung: 3000 W

1.378,-

Nennspannung: 24 V

DPSI 1524TS

Dauerleistung: 1500 W Spitzenleistung: 3000 W Maße(BxHxT): 411x87x255 mm Gewicht: 4.8 kg

> 323/646 720,-

DPSI 2024TS

Dauerleistung: 2000 W Spitzenleistung: 4000 W Maße(BxHxT): 411 x87 x 255 mm

Gewicht: 4,9 kg

323/650 918,50

DPSI 3024TS

Dauerleistung: 3000 W Spitzenleistung: 6000 W Maße(BxHxT): 445x87x255 mm Gewicht: 5,1 kg

> 323/652 1.378,-









Laderegler **MPPT SmartSolar**

Inklusive Bluetooth Smart

Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des SmartSolar Ladereglers. Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Cerbo GX, anderen GX-Produkten, einem PC oder anderen



Nennspannung: 12 V, 24 V

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)

ab **79**,95

Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Ladereglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Eigenschaften:

- Schutzklasse: IP43
- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 6 mm² Kabel
- · VE.Direct für Datenaustausch

MPPT 75/10

Nennleistung: 145 W Ladestrom: 10 A; Maße(BxHxT): 113 x 100 x 40 mm; Gewicht: 400 g 322/381 79.95

MPPT 75/15

Nennleistung: 220 W Ladestrom: 15 A; Maße(BxHxT): 113 x 100 x 40 mm; Gewicht: 500 g 322/382

Nennleistung: 290 W

MPPT 100/30

Nennleistung: 440 W Ladestrom: 30 A; Maße(BxHxT): 322/384

MPPT 100/50

Nennleistung: 700 W Ladestrom: 50 A; Maße(BxHxT): 186 x 130 x 70 mm; Gewicht: 1,3 kg

MPPT 100/20

Ladestrom: 20 A; Maße(BxHxT): 131 x 100 x 60 mm; Gewicht: 700 g 322/383 115,-

186 x 130 x 70 mm; Gewicht: 1,3 kg 163,-

322/385 235,-

Batterie-Überwachungscomputer Der BMV-7xx ist ein hochpräziser

Batteriewächter. Die wesentliche Funktion eines Batteriewächters besteht darin, die verbrauchten Amperestunden und den Ladezustand einer Batterie zu berechnen. Die verbrauchten Amperestunden werden durch Integration des in die oder aus der Batterie fließenden Stroms berechnet. Überwachung der Mittelpunktspannung haben nur Typ BMV-702 und BMV-712 Smart.

Tvp: BMV-700

140,-322/770 **Typ: BMV-702** 322/771 175,-

Bluetooth Smart Dongle

Der VE.Direct Bluetooth Smart Dongle verbindet sich mit einem nicht-bluetoothfähigen VE.Direct Victron-Produkt, auf das dann über Bluetooth mit der VictronConnect App zugegriffen werden kann, um die Überwachung, Einrichtung und Aktualisierung der Firmware zu er-322/779 leichtern. 49,95



Maße(Hxø): 3x6,5 cm Gewicht: 500 g

Mit integriertem Bluetooth.

Tvp: BMV-712 Smart

322/772 199,-Typ: BMV-712 Smart Black 322/773

49⁹⁵



Ladebooster **Orion-Tr Smart DC/DC**

NFU

Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät ist ein professionelles, DC zu DC adaptives 3-stufiges Ladegerät mit integriertem Bluetooth, bekannt als Ladebooster und/oder Battery-tobattery (B2B) Lader. Für den Einsatz in Doppelbatteriesystemen in Fahrzeugen oder auf Booten, bei denen die (intelligente) Lichtmaschine und die Startbatterie zum Laden der Servicebatterie verwendet werden. Das Gerät kann über Bluetooth überwacht und programmiert sowie über einen ferngesteuerten Ein-/Ausschalter ferngesteuert werden. Es verfügt über einen Motorlauferkennungsmechanismus. Das Orion-Tr Smart Ladegerät kann in 12-V- oder 24-V-Systemen verwendet werden und ist sowohl für Bleials auch für Lithium-Batterien geeignet. Unbegrenzt viele Geräte können parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Geeignet für hohe Temperaturen bis 55 °C mit einer vollen Nennleistung bis 40 °C.





Orion-Tr Smart 12/12-18A

Ladestrom: 18 A Nennspannung: 12 V

Maße(BxHxT): 18,6x7x13 cm

Gewicht: 1,3 kg

322/726 204,-

Orion-Tr Smart 12/12-30A

Ladestrom: 30 A Nennspannung: 12 V

Maße(BxHxT): 18,6x8x13 cm

Gewicht: 1,8 kg

322/778 274,-







ab 999,90

Wechselrichter MultiPlus

Der MultiPlus ist eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid-PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration.

Der MultiPlus ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinus-

MultiPlus C 12/1600/70

Dauerleistung: 1600 W Spitzenleistung: 3000 W Maße(BxHxT): 37,5x11x21,4 cm Gewicht: 11,5 kg

999,90

322/725

welle, ein fortschrittlicher Batterielader, der adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse.

Technische Daten:

- Anzahl Ausgänge AC: 2
- Nennleistung: 3000 W
- Netzstrom-Durchschaltung: 50 A

MultiPlus 12/3000/120-50

Dauerleistung: 2400 W Spitzenleistung: 6000 W Maße(BxHxT): 36,2x21,8x25,8 cm

Gewicht: 18 kg

322/723 1.799,-

NEU

BÜTTNER **^>** DOMETIC











Lithium-Batterie Tempra

Die Lithium-Batterie zeichnet sich durch fortschrittliche HDP-Zellen (High Density Power) aus, die eine hohe Energiedichte in einem kompakten Format bieten. Das intelligente Batteriemanagementsystem sorgt für eine optimale Ladung, sodass Sie Ihre Tempra-Batterie an jedes beliebige Ladegerät anschließen können – auch an eines, das für Blei-Säure-Batterien ausgelegt ist.



- mobile App für iOS, Android, Bluetooth und Dometic Steuereinheit TD283 (optional)
- · kompatibel mit allen gängigen Ladegeräten, auch wenn sie nicht für LiFePO4-Batterien vorge-
- Ladetemperaturen bis zu -10 °C
- Entladetemperaturen bis zu -20 °C

Lithium-Batterie Tempra

TLB100 Kapazität: 100 Ah Maße(BxHxT): 341 x 190 x 176 mm Gewicht: 12,7 kg

323/448 849,95

TLB120 Kapazität: 120 Ah Maße(BxHxT): 341 x 190 x 176 mm NEU Gewicht: 13,4 kg 323/466 1.175,-

TLB150 Kapazität: 150 Ah Maße(BxHxT): 341 x 190 x 176 mm

Gewicht: 16 kg 323/430 1.375,- • optimale Ergänzung zu den Dometic Büttner Solar-Komplettanlagen mit dem Solarregler SC330/SC430 dank Vernetzung via N-Bus (Batterie und Solarregler können auf der Dometic Steuereinheit TD283 gemeinsam dargestellt werden).



NEU

Tempra F Varianten mit Heizung

TLB100F Kapazität: 100 Ah Maße(BxHxT): 341 x 190 x 176 mm Gewicht: 12,8 kg 323/449 939,95

TLB120F Kapazität: 120 Ah Maße (BxHxT): 341 x 190 x 176 mm NEU Gewicht: 13,5 kg 323/467 1.279,-

TLB150F Kapazität: 150 Ah Maße (BxHxT): 341 x 190 x 176 mm Gewicht: 16,1 kg 323/431 1.485,-

ab 2.389,-

MT Li 300 Kapazität: 300 Ah Maße(BxHxT): 520x220x270 mm

Lithium-Power Bordbatterie MT Li

Dometic Büttner Lithium-Batterien haben alles, was Camping-Fans heute von einer leistungsstarken Lithium-Batterie erwarten: hohe Zyklenfestigkeit, hohe Speicherkapazität und ausreichend Energiereserven zum Anschluss an einen leistungsstarken Wechselrichter. Darüber hinaus verfügen sie über ein perfekt abgestimmtes Batteriemanagementsystem für einen zuverlässigen Betrieb. Erhältlich in verschiedenen Leistungska-

• wartungsfreie Batterie mit langer Lebensdauer – entwickelt für die hohen Leistungsanforderungen in Freizeitfahrzeugen

- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) für einen verlässlichen Betrieb
- Solarsystem- und Wechselrichterbetrieb ohne Probleme möglich - dank hoher Entla-
- integrierte Temperaturfühler optimales Laden in jedem Klima
- schnelles und vollständiges Aufladen per Ladewandler oder Solarsystem

MT Li 240 Kapazität: 240 Ah Maße(BxHxT): 520x220x240 mm Gewicht: 29 kg 322/565

Gewicht: 36 kg 322/566 2.949.-







ab 849,-

Vorteile von BullTron Batterien

- Entwicklung, Design & Montage in Deutschland
- verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden)
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- alle elektronischen Komponenten auswechselbar (geschraubt)
- bis 75 % höhere Zyklen-Lebensdauer als andere LiFePO4-Batterien
- bis 45 % kleiner und bis 35 % leichter als andere LiFePO4-Batterien
- Batterie-Größen bis 540 Ah für Untersitzmontage geeignet
- 5 Jahre deutsche Herstellergarantie (10 Jahre optional)
- Service und Reparatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag)

Kapazität: 80 Ah

Maße(BxHxT): 198x169x166 mm Gewicht: 8 kg

> 323/693 849,-

Kapazität: 105 Ah

Maße(BxHxT): 279x190x175 mm Gewicht: 10,5 kg

323/682 1.049,-

Kapazität: 165 Ah

Maße(BxHxT): 355 x 190 x 175 mm Gewicht: 16 kg

> 323/683 1.449,-

Kapazität: 185 Ah

Maße(BxHxT): 355 x 190 x 175 mm Gewicht: 16 kg

> 323/684 1.649,-



2.389,-



Lithium-Batterie Polar

- einfacher 1:1-Austausch möglich
- Sicher: Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
- bis zu 10.000 Zyklen (80 % DOD)
- bis zu 80 % leichter als Blei-/AGM-Batterien
- Smart BMS: Rundumschutz für Spannung, Temperatur, Überlastung und
- Twin-Balancer für optimal ausgeglichene Zellen und maximale Kapazität
- Bluetooth & WiFi: Batteriedaten per App abrufbar
- Frostsicher: Laden bis -30 °C dank integrierter Heizung
- große Kapazität im DIN-Standardgehäuse

Kapazität: 300 Ah

Maße(BxHxT): 367 x 252 x 189 mm Gewicht: 25 kg

323/685 2.649,-

Kapazität: 460 Ah

Maße(BxHxT): 520x220x240 mm Gewicht: 39,5 kg

> 323/689 4.200,-



ECOFLOW







Faltbares Solarmodul EcoFlow

Hocheffiziente Solarpanele: Die einteiligen, faltbaren Solarpanele sind perfekt für zu Hause und beim Camping. Mit einer hohen Solarleistung und einem verbesserten Wirkungsgrad von 23 % können Sie Ihre tragbare Powerstation noch schneller aufladen als zuvor.

Integrierter Halter: Die Schutztasche kann man zu einem stabilen Ständer ausklappen, der von 40° – 80° zu verstellen ist. So kann man das Faltmodul

Langlebig und leicht: Hergestellt aus biegsamem EVA und haltbarem Glasfasergewebe. Durch das geringe Gewicht, das robuste Design und den integrierten Schultergurt ist das Panel ideal für Outdoor-Anwendungen.

Witterungsbeständig: Jede monokristalline Siliziumzelle ist mit ETFE-Folie überzogen, die sie vor Verunreinigungen und Wasser schützt. Dank der Schutzklasse IP68 funktioniert dieses tragbare Solarpanel sicher bei jedem Wetter.

Faltbar und tragbar: Das Solarpanel lässt sich sehr leicht auf- und abbauen. Nach Gebrauch kann es zum Transport und zur Lagerung sicher in der kombinierten Schutztasche verstaut werden.

Nennleistung: 45 Wp; Tagesleistung: 180 Wh;

Maße (LxBxH): 980x309x16 mm; Gewicht: 1,3 kg 323/512 NEU 79,-

Nennleistung: 60 Wp; Tagesleistung: 240 Wh;

Maße(LxBxH): 1030x402x25 mm; Gewicht: 2,9 kg 323/513 NEU 99,-

Nennleistung: 110 Wp; Tagesleistung: 440 Wh;

Maße(LxBxH): 1570x480x20 mm; Gewicht: 5,65 kg 323/394 279,-

Nennleistung: 160 Wp; Tagesleistung: 640 Wh;

Maße(LxBxH): 1830x820x25 mm; Gewicht: 8,1 kg 323/368 349,-

Nennleistung: 220 Wp; Tagesleistung: 880 Wh;

Maße(LxBxH): 1830x820x25 mm; Gewicht: 9,96 kg 323/395 499.-

Nennleistung: 400 Wp; Tagesleistung: 1600 Wh;

Maße(LxBxH): 2365 x 1058 x 25 mm; Gewicht: 16 kg 323/367 949,-

schnitt und verlängert so die Nutzungsdauer zu Hause und unterwegs. Dank

der patentierten X-Stream-Funktion lassen sich die RIVERs innerhalb von nur ei-

ner Stunde von 0 auf 100 % aufladen. Da sie auch mit Solarenergie aufgeladen

werden können, sind sie besonders umweltfreundlich und nachhaltig und ver-

sorgen Sie beim Camping mit erneuerbarer Energie. Nicht umsonst zählen die

Powerstationen der EcoFlow RIVER-Serie zu den besten tragbaren Lithium-Bat-

Verlängerungskabel MC4 Steckverbinder; Maße (L): 3 m 323/372 49,-Steckverbinder MC4 auf XT60i Solarkabel Maße (L): 3,5 m 323/445 29,-Steckverbinder MC4 auf XT60i Solarkabel Maße (L): 5 m 323/446 39,-

Powerstation RIVER 3

Die tragbaren Powerstationen mit Schnellladefunktion sind perfekt für Ihren nächsten Campingurlaub. Ausgestattet mit verschiedenen Stromausgängen und einer Kapazität zwischen 245 Wh und 858 Wh, können die Solarbatterien EcoFlow RIVER 3 mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Die RIVER 3 Serie revolutioniert mit GaN-Technologie die Energieeffizienz, bietet eine doppelte Laufzeit für Geräte unter 100 W im Vergleich zum Branchendurch-

ab 259-



RIVER 3 UPS

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 245 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 600 W; Ausgänge (5): AC, DC, 2 x USB-A, USB-C. Maße(BxHxT): 25,5x11,3x20,7 cm Gewicht: 3,5 kg

> 323/506 259.-



RIVER 3 Plus

Dauerleistung: 600 W; Kapazität: 286 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgänge (7): 3 x AC, DC, 2 x USB-A, USB-C. Maße(BxHxT): 23,4x14,6x23,1 cm Gewicht: 3,7 kg

323/507 329.-



RIVER 3 Max

Dauerleistung: 600 W; Kapazität: 572 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgänge (8): 3 x AC, DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C. Maße(BxHxT): 23,4x25,5x22,4 cm Gewicht: 8,3 kg

323/508 549.-



RIVER 3 Max Plus

Dauerleistung: 600 W; Kapazität: 858 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgänge (8): 3 x AC, DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C. Maße(BxHxT): 23,4x30,4x22,4 cm Gewicht: 10,68 kg 649.-

ECOFLOW

323/509

Zusatzakku



RIVER 3 EB 300

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 286 Wh; Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.

Maße(BxHxT): 23,4x11x23,1 cm Gewicht: 3,6 kg

> 323/510 249,-



Mehr Infos?

1.799,

DELTA 2 Max

Dauerleistung: 2400 W; Kapazität: 2048 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 4800 W; Ausgänge (13): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charge, 2 x USB-C, 1 x KFZ.

Maße(BxHxT): 49,7x30,5x24,2 cm;

Gewicht: 23,15 kg 323/383 1.799,-



RIVER 3 EB 600

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 572 Wh; Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.

Maße(BxHxT): 23,4x15,8x23,1 cm Gewicht: 5,88 kg

> 323/511 349,-





Kabelsafe

Bei jeder Arbeit im Freien ist Ihre Kabelverbindung (Stecker und Kupplung) jetzt vor Regen und Nässe geschützt. Der Safe verhindert, dass Verbindungen auseinanderfallen und Kleinkinder gefährdet werden.

Schuko 321/039 7,50 CEE 321/039-1 13,25











Meter

Trommel Crusader

Rollen Sie bequem bis zu 40 Meter Kabel (3 x 2,5 mm²) auf die Trommel und vermeiden so Kabelsalat. Maße (BxHxT): 37x12,5x36 cm; Gewicht: 680 g 321/061 19,95

4 Euro Trail

Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel. Maße(Hxø): 10x45 cm; Gewicht: 230 g

611/903 13,95

Kabeltrommeltasche

Staub- und spritzwasserdichte Aufbewahrungstasche, pflegeleicht, abwaschbar, mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Maße (BxHxT): 26x37,5 x30 cm; Gewicht: 270 g 611/986 24,95



Verlängerungskabel Camping CEE-CEE/Schuko

Verlängerungskabel CEE/Schuko-Winkelkupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromguelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP44, Kabel H07RN-F 3G2,5mm². 230 V | 16 A | IP44

orange

1,5 m	321/090	29,95
10 m	321/088	59,95
25 m	321/089	119,95



Adapterkabel Schuko -> CEE

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5mm².

orange 1,5 m 321/086 22,95



Adapterkabel besonders geeignet zur Stromver-

sorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung. IP44. Kabel H07RN-F 3G2,5mm².

orange 1,5 m 321/087 26,95



Superschnelles Auf- und Abrollen









±Zubehör







FlexiCord Grip

Ultimative Kabelorganisationslösung: Tragbar, leicht anzupassen, Klettverschluss für Sicherheit, 50 kg Tragfähigkeit. Maße(LxBxH):

28 x 15 x 2,5 cm

6,50

Kabeltrommel CEE Camping 240 Die extrem kleine CEE-Kabeltrommel für den stän-

digen Einsatz im Außenbereich (IP44), mit 2 CEE-Steckdosen und 25 m H07BQ-F2,5 in der Signalfarbe orange, ist extrem robust, ölbeständig und besonders geeignet für den Campingplatz. Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (LxBxHxø): 23x25x34x24 cm; Gewicht: 5,1 kg 321/094

189,95

Kabeltrommel Garant

Die Garant CEE IP44 Kabeltrommel mit 25 m Länge ist ideal für den Außenbereich. Das robuste, ölbeständige RN-Kabel ist kältebeständig bis -25 °C. Ausgestattet mit einem Cable Pilot Tragegriff, bietet sie freie Hände beim Transport und effizientes Aufrollen. Mit 1 CEE- und 3 Schutzkontaktsteckdosen.

IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße(BxHxT): 30,5x39,5x22,5 cm; Gewicht: 6,91 kg 321/179 199,-









FlexiCord Loop

Ultimative Lösung für Campingkabel: Öse für Wandhaken, bis 50 kg Tragkraft, Klettverschluss für sichere Umwicklung. Inhalt: 2 Stück; Maße (LxBxH): 17,4x5x1,5 cm 611/901 4,95













Hundesitter Elefant

Der Hundesitter Elefant kann ganz ohne Bohren und Montage verwendet werden. Sie fahren nur kurz mit dem Fahrzeug auf den Hundesitter und schon ist dieser einsatzbereit. Erfunden vom Camper für den Camper.

- kein Bohren
- geringes Gewicht
- Edelstahlausführung
- sofort einsatzbereit
- leichte Handhabung
- sicheres Haustier

Maße(BxHxT): 30x4x22 cm;

Gewicht: 680 g 214/318 26,95



Hunde-Auto-Sicherheitsgurt

Der Hundegurt schützt den Hund davor, sich bei einem Unfall oder bei plötzlichem Bremsen in ein gefährliches Wurfgeschoss zu verwandeln. Durch den verstellbaren Gurt bietet man dem Hund zudem die passende Bewegungsfreiheit. Somit lenkt Sie Ihr Hund während der Fahrt nicht mehr ab. Der Auto-Sicherheitsgurt ist in den vorhandenen Gurtschlössern verwendbar.

Maße (LxH): 78x2,5 cm **551/210** 13,95



Geruchs- und Fleckenentferner Bactador

Mit der Bactador Mikrobiologie werden Gerüche und Flecken wirklich dauerhaft und porentief entfernt. Ideal für den zuverlässigen Einsatz im Camper, Caravan, Auto oder Zelt.

Endlich dauerhaft geruchsfrei

- · dauerhafte Geruchsentfernung durch natürliche Bactador Mikrobiologie
- zuverlässig bei hartnäckigsten Gerüchen (Urin, Kot, Erbrochenem u. v. m.)
- die Alternative zu chemischen Reinigern
- · angenehmer Frischeduft
- · dermatologisch mit "Sehr gut" getestet

450/477 100 ml 43,33/1 6,50 450/471 750 ml 18.-/| 13,50

WWACACO





Backofen Kit 2

Das Kit 2 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Tragegriff, 6er Silikonformenset, perforiertem Backblech und Aufbewahrungstasche.

Wehr Infos? Bordbuch



320/034

Thermometer

Anbringung am Deckel, in einem der Lüftungslöcher. Kann auch wie ein Fleischthermometer genutzt werden. Maße(BxHxT): 6x8x5 cm

320/011

18,40

141,45

Perfekter Espresso, wann und wo Sie wollen – allein mit der Kraft Ihrer Hand, ganz ohne Strom.



Tragbare Kapsel-Espressomaschine Minipresso NS2

Mit der tragbaren Wacaco Minipresso NS2 genießen Sie auch unterwegs guten Espresso. Sie ist kompakt, leicht und robust sowie einfach und intuitiv zu bedienen: Kapsel und heißes Wasser einfüllen, Kolben aus der Transportposition entriegeln, leicht pumpen, um den Kaffee unter Druck zu setzen und zu extrahieren.

Hinweis: Die Minipresso erhitzt kein Wasser. Bitte verwenden Sie Original-Kapseln von Nespresso® oder kompatible Produkte. Fassungsvermögen: 80 ml; Maße(BxHxT): 60x129x70 mm; Gewicht: 290 g : taupe 452/080 65,-



Tragbare Espressomaschine **Nanopresso**

Die Nanopresso ist eine kleine, leichte und vor allem vielseitige tragbare Espressomaschine für unterwegs. Sie funktioniert ganz ohne Batterie oder sonstige Stromguellen und mit allen Arten von gemahlenem Kaffee. So können Sie sich Ihren Lieblingskaffee praktisch überall zubereiten. Hinweis: Die Nanopresso erhitzt kein Wasser. Die schwarze Version wird ohne Case geliefert. Maße(Hxø): 18,5x8,5 cm; Gewicht: 330 g

dunkelgrün	452/083	95,-
hellblau	452/084	95,-
rot	452/082	95,-
schwarz	452/081	75,-

MADE IN GERMANY

Teller/Schalen aus biozirkulärem Kunststoff, Gläser aus thermoplastischem Kunststoff/SAN



Geschirrset CLUB

Das 8-tlg. Set enthält:

- 2 Essteller ø 26 cm
- 2 Suppenteller ø 22 cm
- 2 Müslischalen ø 16,2 cm
- 2 Trinkgläser 250 ml

grau, sand

551/199

47,95

Kindergeschirr Connect Harry

Die Geschirrsets mit niedlichen Tiermotiven begeistern auf den ersten Blick. Der kleine Teller ist ideal für Obst und gesunde Snacks und die kleine Schale macht sich für Müsli oder kleine Gerichte schnell unentbehrlich. Der kompakte Becher lässt sich von kleinen Händen gut greifen und kommt gänzlich ohne Henkel aus. Die Connect Sets bestehen aus biozirkulärem Kunststoff und sind frei von BPA, Melamin und Formaldehyd. Natürlich vollständig recycelbar und spülmaschinengeeignet. Bestehend aus:

- 1 Becher 7,5 cm, Inhalt 190 ml
- 1 Teller ø 20,5 cm

21,95

• 1 Schale ø 12,3 cm, Inhalt 400 ml

550/723 21,95

PROMOTIONAL GIFT



Geschirrset CLUB **GÖTEBORG**

Das 16-tlg. Set enthält:

- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 22 cm
- 4 Müslischalen ø 16,2 cm
- · 4 Trinkgläser 250 ml

blau, sand 551/269 99,95 grau, sand 551/268 99,95

Besteckset KLIKK

Alle Teile lassen sich kompakt zusammenstecken. Formschön, robust, spülmaschinengeeignet und 100 % CO2-neutral.

Besteckset 3-tlg.

551/223 9.95 grau 551/224 9,95



extrem platzsparend

Topfset Pirate Spacemaster Mini

Das Topfset enthält:

- 1 Topf ø 18 cm, H 8 cm, 2 l
- 1 Topf ø 20 cm, H 9 cm, 2,5 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 20 cm
- 1 Griff
- 1 Topf- und Pfannenschutz aus Polyesterfilz

Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium; Packmaß: 24 x 24 x 19 cm; Gewicht: 1,95 kg 551/610 79,90



Hochwertiges Aluminium-Kochset mit Antihaftbeschichtung und Induktion. Der abnehmbare Griff hat eine Sicherheitsverriegelung, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern.

Material: Aluminium; Farbe: silber

Kochtopfset 9-tlg.:

- 1 Topf ø 24 cm, 4 l
- 1 Topf ø 23,5 cm, 2,2 l
- 1 Topf ø 19,5 cm, 1,7 l
- 1 Topf ø 18 cm, 1,3 l • 1 Pfanne ø 21,5 cm
- 1 Glasdeckel ø 23,5 cm
- 1 Glasdeckel ø 19,5 cm
- 1 abnehmbarer Griff
- 1 Sieb • inkl. Spanngurt und Topfschutz
- Packmaß: 33,7 x 24 x 23 cm





Aluminium

Induktion

310/559 Gewicht: 4,3 kg 99,95



Melamin

Geschirrserie Vivid Line

Vivid Line ist eine moderne zweifarbige Geschirrkollektion mit einer Kombination aus unifarbenem Anthrazitgrau als Grundfarbe und raffinier-

ten Trendfarben auf der Innenseite der Teller, Schalen und Tassen. Das Geschirr ist mit den einzigartigen rutschfesten, selbstklebenden 3M-Streifen von GIMEX ausgestattet, die bei jeder Gelegenheit für mehr Komfort beim Genießen der Mahlzeiten sorgen. Das Melamingeschirr ist leicht, langlebig und leicht zu reinigen.

hellblau, anthrazit	Art-Nr.	Preis
Geschirrset 12-tlg.	550/923	79,95
Eierbecher 4er Set	550/925	9,95
Henkelbecher 380 ml		
4er Set	550/924	27,95



Flötenkessel Trend Color

Leichter Kessel mit Edelstahl-Korpus, wärmeisoliertem Klappgriff mit großer Einfüllöffnung und Signalpfeife. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 | Maße (H x ø): 20,5 x 18 cm; Packmaß: 19 x 19 x 16 cm; Gewicht: 352 g

dunkelblau 310/563 15,95 310/564 15,95 grün Edelstahl poliert 310/898 15.95



Pfannenset aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung und Griffzange, die das Verstauen erleichtert. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht leichtes Kochen und Säubern. Das Set besteht aus 2 Pfannen mit ø 28 cm und ø 22 cm.

Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Packmaß: 32 x 30,9 x 7,4 cm; Ge-310/489 wicht: 1 kg 43,90




poliert

Resty Mülltrenner

Mülltrennung leicht gemacht – der Resty überzeugt durch variablen Einsatz auf kleinem Raum. Mit drei Befestigungsoptionen ist er für In- und Outdoor bestens geeignet. Schnell auf- und abgebaut. Geeignet für 10 Liter Müllbeutel.

Lieferumfang: Resty Mülltrenner inkl. 30 Müllbeuteln à 10 Liter.

Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 3 x 10 l; Maße (BxHxT): 15x8,1x20,3 cm; Gewicht: 196 g







Der Eimer Fold-Away ist dem allerseits beliebten Vielzweckeimer Vinis nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt. Lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel aus Kunststoff. Lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Höhe mit Griff: 47 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Farbe: farbig sortiert; Maße (Hxø): 23 x 38 cm; Packmaß: 41 x 40 x 9 cm;

550/276

12.50



Wäschespinne Sun time

Gewicht: 562 g

Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Material: Kunststoff; Maße (BxHxT): 70x10x34 cm; 430/024 Gewicht: 540 g 17,90







89,95

Handstaubsauger Invictus One 2.0

Der Invictus One 2.0 punktet mit einer verbesserten Saugkraft, einer längeren Akkulaufzeit und exklusivem Zubehör für eine gründliche Reinigung. Mit 3-facher Saugkraft und bis zu 20 Minuten Laufzeit beseitigt dieser kabellose Handstaubsauger mühelos Schmutz von Möbeln, Polstern und schwer erreichbaren Stellen. Dank des geringen Gewichts von nur 0,5 kg ist die Handhabung besonders schonend für Hände und Gelenke. Der Staub-Behälter lässt sich mit der Quick-Clean-Funktion sauber entleeren. Ideal für die Autoreinigung und Reisen. Lieferumfang: Hauptgerät, Staub-Behälter, Bürstenaufsatz, 2 HEPA-Filter, Edelstahl-Filter 18/10, Ladestation, Fugendüse, Ladekabel.

Nennspannung: 12 V Nennleistung: 11,2 W Maße(LxBxH): 45,1 x 15,7 x 9,4 cm; Packmaß: 45,1 x 15,7 x 9,4 cm; Gewicht: 924 g

324/002 89,95



Praktischer, faltbarer Abfalleimer mit Infrarotsensor. Dieser sorgt dafür, dass sich der Eimer automatisch öffnet, sobald Sie Ihre Hand in einem Abstand von 20 cm über den Eimer halten. Er schließt sich selbstständig nach ca. 5 Sekunden. Ideal für Camping, Boote oder zu Hause. Wird mit zwei AA-Batterien betrieben (nicht enthalten). Material: PP Polypropylen, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Fassungsvermögen: 8,5 l; Maße(Hxø): 30.5 x 25 cm: Packmaß: 25 x 25 x 11.5 cm: Gewicht: 1,05 kg 430/023 39,95



Kehrset Scoopy

Kunststoff-Kehrset mit breiter Schaufel. Ein sehr nützliches Utensil für alle, die mit dem Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs sind.

Maße(BxHxT): 23,5x10x34 cm; Gewicht: 175 g 610/929 11,90



Stableuchte mit Dynamo HL 300 AD

Die Akku LED Stableuchte HL 300 AD ist eine vielseitige und leistungsstarke Leuchte mit einer Helligkeit von 300 Lumen, ideal für den Einsatz in Werkstätten, beim Camping oder bei Reparaturarbeiten. Sie verfügt über einen integrierten Dynamo, der eine umweltfreundliche und unabhängige Stromversorgung ermöglicht. Die Handleuchte ist mit einem praktischen Haken und einem Magneten ausgestattet, wodurch sie einfach aufgehängt oder an metallischen Oberflächen befestigt werden kann - ideal für freihändiges Arbeiten. Verfügt über neues Wechselakku-System Typ 18650 (2,5 Ah, 3,7 V). Maße(BxHxT): 5,6x26x5,2 cm; Farbe: schwarz;

Gewicht: 120 g Lichtstrom: 300 lm 320/415

49,95



🛂 Für den Innen- und Außenbereich geeignet!

LED-Akku-Campinglampe Starway

Beleuchten Sie Ihr Campingabenteuer und verwandeln Sie Ihr Zelt in eine gemütliche Oase mit der wiederaufladbaren Starway Camping-LED-Lampe von Brunner.

Diese bemerkenswerte Lampe dient nicht nur als praktische Lichtquelle beim Camping, sondern schafft auch ein angenehmes Ambiente für eine entspannte Atmosphäre. Die integrierten, rollbaren und flexiblen Lichtstreifen ermöglichen eine einfache Lagerung und gewährleisten ein müheloses Auf- und Abbauen. Dank des IP44-Schutzes ist die Lichterkette resistent gegen Wasser und Staub, was sie ideal für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich macht. Mit einem großen Akku von 1800 mAh genießen Sie stundenlange ununterbrochene Beleuchtung. Die 8 Meter lange Lichterkette mit Ladekabel bietet ausreichend Reichweite, um Ihr Zelt und Ihr Vorzelt mühelos zu dekorieren. Wählen Sie aus verschiedenen Modi, um jeder Umgebung gerecht zu werden, sei es beim Camping oder zu

Maße(Hxø): 6x9 cm;Gewicht: 210 g; Lichtstrom: 200 lm 320/482 24,90









Wäschetrockner flexiMAGS

Der praktische Wäschetrockner von flexiMAGS überzeugt durch seine hohe Qualität und ist für Bullis, Kastenwagen und Teilintegrierte geeignet. Dank der vier extrastarken Magnete (ø 66 mm), wahlweise mit schwarzer oder weißer Gummierung, haftet der Wäschetrockner auf Blech und hält auch bei Wind ohne zu verrutschen. Da der Wäschetrockner ausziehbar ist, haben Sie besonders viel Platz für Ihre Wäsche. Ist die Wäsche trocken, kippen Sie den Wäschetrockner einfach leicht nach oben oder unten, um ihn von der Fahrzeugwand zu lösen. Schnell und platzsparend zu verstauen. Für innen und außen geeignet. Material: Edelstahl; Maße(BxHxT): 60 x 10 x 20 cm; Packmaß: 60 x 20 x 10 cm Gewicht: 1,1 kg

96,95 610/448 schwarz, silber weiß, silber 610/449 96,95



Abfallbehälter flexiMAGS

Mit zwei Magneten ø 66 mm. Aus superdichtem Stoff, UV-beständig, faltbar & waschbar. Besteht die Oberfläche, an der Sie die Magnete befestigen wollen, nicht aus Stahl, bestellen Sie bitte zusätzlich das passende Magnetboard 40 x 7 cm (610/423)

Fassungsvermögen: 11,25 l; Maße (BxHxT): 27,5 x 29,5 x 17,2 cm

Gewicht: 1,1 kg 610/439 105,-

THUE







Duschvorhang flexiMAGS

Platzsparender Outdoor-Duschvorhang. Kein Verkratzen des Lacks dank Magnetbefestigung. Inkl. Magnet-Halterungen und Transporttasche. Material: 100 % PES Polyester; Maße(Hxø): 160 x 90 cm:





Organizer

Hochwertige, strapazierfähige Utensilientaschen, deren Front hochgerollt oder zum Schutz des Inhalts mit Reißverschlüssen geschlossen werden kann. Der aus verstärktem Polyester bestehende Korpus kann mittels großer Ösen oder fest vernähter Gurte einfach am POD-System 2.0 (Art.-Nr. 71 990, nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. An der Oberkante des Korpus ist ein praktischer Tragegriff integriert.

1 | Wand-Organizer

Mit 14 Taschen (davon 2 Netztaschen); Maße B 50 x H 85 cm. 71 986 49,90

2 | Schuh-Organizer

Mit 10 großzügigen Stautaschen für die Unterbringung der Schuhe sowie 2 Netztaschen für z. B. Putzzeug oder Lappen. Mehrere Belüftungen sorgen für optimale Ventilation; Maße B 50 x H 80 cm. 71 987 49,90

3 | POD-System 2.0

2-er Set; Befestigungssystem zur einfachen Anbringung der Thule-Organizer. Für die Befestigung des Zubehörs wird kein Werkzeug benötigt, sie erfolgt innerhalb von Sekunden nur durch Einhängen. 71 990

4 | Strap-Set

2 Stück, zum Einhängen in die Kederschiene; nicht geeignet für den Trash Bin.

> 71 992 19,-

5 | Magnetbefestigungsset

Hat an der Unterseite eine Kederschiene, in die sich das Strap-Set (Art-Nr. 71 992) zum Aufhängen der Thule Organizer einziehen lässt. Außerdem kann mit diesem Set auch die Thule Van Leiter (Art-Nr. 89 394) am Fahrzeug fixiert werden.

> 154,-71 993







Antirutschmatte

Verhindert das Rutschen von Gegenständen wie z. B. Geschirr, Teppichen etc., auch während der Fahrt. Das Material ist leicht zuzuschneiden. Durch spezielle Imprägnierung ist die Matte resistent gegen Bakterien, Milben und Schimmel. Waschbar bis 30 °C.

	Art-Nr.	Preis
brombeer	550/206-1	7,25
grau	550/206-2	7,25
dunkelgrün	550/206-3	7,25
cremeweiß	550/206-4	7,25
blau	550/206-5	7,25



ab 17,95

Transportbox FF

Stapelbare Kunststoffbox mit zweiteiligem Klappdeckel für einfaches Be- und Entladen. Vollständig geschlossene Seitenwände und Boden. Stabil und beguem stapelbar mit geschlossenem Deckel. Platzsparende Lagerung durch leicht konischen Körper. Offene Kisten können einfach ineinandergeschachtelt werden. Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 21 l

Maße(BxHxT): 39,5x21,5x30 cm; Packmaß: 39,5 x 21,5 x 30 cm; Gewicht: 1,32 kg

> 430/271 11,95

Fassungsvermögen: 32 l

Maße(BxHxT): 39,5x32x30 cm; Packmaß: 39,5

Ablagenetz KiiPER

KiiPER ist ein flexibles Aufbewahrungsnetz, mit dem Sie Ihre Stauraumbreite selbst festlegen können. Wird verschraubt und kann nur mit Werkzeug demontiert werden. Inhalt: liniertes Netz & angenähte Netzhalter, 2 Konsolen zur Montage, 2 Abdeckungen zur Fixierung des Netzes auf der Konsole, 1 Bohrschablone, 6 Blechschrauben 4,8 x 13 mm, 6 Holzschrauben 5 x 17 mm. Abschlussleiste separat erhältlich.

Größe	Breite	Art-Nr.	Preis
S	26 cm	250/660	17,95
M	33 cm	250/661	19,95
L	41 cm	250/662	25,95
XL	51 cm	250/663	29,90

x 32 x 30 cm; Gewicht: 1,49 kg 430/272 13,95 Fassungsvermögen: 60 l Maße(BxHxT): 59,8x32,5x39,5 cm; Packmaß: 60 x 40 x 32 cm; Gewicht: 3,05 kg 430/260

Klappbare Transportbox

Die klappbare Transportbox bietet mit ihrem großen Fassungsvermögen und Zugang über fünf Seiten maximale Flexibilität und Komfort. Der robuste MDF-Deckel sorgt für zusätzlichen Schutz und Stabilität. Ideal für Camping, unterwegs oder zur Aufbewahrung. Dank ihrer leichten Klappfunktion lässt sich die Box platzsparend verstauen und vielseitig einsetzen.



ab 19,95

13^{,95}



Fassungsvermögen: 35 l

Maße(LxBxH): 36,5x26,5x28,5 cm Packmaß: 36,5 x 7,5 x 26,5 cm

Gewicht: 1,8 kg 430/274 19,95



Fassungsvermögen: 65 l

Maße(LxBxH): 53x36,5x33,5 cm Packmaß: 57,5 x 9,5 x 36,5 cm

Gewicht: 3,9 kg

430/275 29,95

Faltbox meori FF Die bewährte Faltbox von meori ist

als Mini-Version auch in der Frankana Freiko Kollektion erhältlich. In neutralem Schwarz gehalten passt sie in jedes Ambiente ohne aufdringlich zu wirken.



71 680

13,95



Universal-Glas-/Tassenhalter

Universal-Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Schutz vor Bruch beim Transport, passend für gängige Größen, mit Aussparungen für Tassenhenkel, leicht zu reinigen und rutschfest. Maße (BxHxT): 25x6x34 cm; Gewicht: 93 g

550/014













Stoffbeutel Brot-Z-Saggerl

Das Brot-Z-Saggerl aus Naturleinen ist eine nachhaltige und praktische Lösung zur Aufbewahrung von Brot und Brötchen. Leinen ist robust, langlebig und von Natur aus bakterienhemmend sowie feuchtigkeitsregulierend. Der Beutel bietet Platz für bis zu 8 Brötchen oder ein Pfund Brot. Der obere Rand lässt sich umschlagen, wodurch ein zusätzliches Brotkörbchen entfällt. Einfach das Brot im Z-Saggerl auf den Anschnitt stellen, mit der Kordel verschließen und vor dem Austrocknen schützen. Waschbar bei 40 °C, nicht trocknergeeignet bietet er eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Behältern.

24,90 16x40x12 cm 612/062

Stoffbeutel für Trocken TrennToiletten TTT-Z-Saggerl

Das Z-Saggerl ist die perfekte Lösung für alle Nutzer von TrockenTrennToiletten! Es bietet einen festen Platz für Einstreu und Toilettenpapier in deinem mobilen Bad, sodass alles immer griffbereit ist. Mit einem Füllvolumen von 3 Litern und einer Nutzungsdauer von etwa 5 bis 14 Tagen, abhängig von Einstreu und Verbrauch, sorgt es für Ordnung und Praktikabilität. Das Z-Saggerl kann flexibel mit einem Haken oder Magnet befestigt werden. Bei der Verwendung von Einstreu mit Aktivkohlebestandteilen empfehlen wir die Befestigung mit Magnet für optimalen Halt. Der robuste Outdoor-Stoff ist langlebig, wasserdicht und eine nachhaltige Lösung, die dich begeistern wird. Bestelle jetzt dein Z-Saggerl und mache dein mobiles Bad noch praktischer! Das Material besteht aus Outdoor-Canvas-Polyester.

dunkelarau 612/060 79.90 612/061 79,90 schwarz

Stoffbeutel Kordel-Z-Saggerl

Die Z-Saggerl-Serie bietet eine nachhaltige und praktische Lösung für die Müllentsorgung unterwegs. Mit robusten, wasserdichten Materialien und durchdachtem Design sind die Beutel langlebig und vielseitig einsetzbar. Der Kordelverschluss und die eingeknöpfte Leiste verhindern, dass Mülltüten verrutschen. Das XL-Modell mit 16 Litern Fassungsvermögen und in Kombination mit dem Innenbeutel XL ermöglichteine einfache Mülltrennung bereits im VAN. Modell S kann perfekt für Bio-Müll oder nasses Badezeugverwendet werden. Magnetleisten (Zubehör) erleichtern den mobilen Alltag, indem die Z-Saggerl sowohl innen (Metalltafeln) als auch außen am VAN befestigt werden können.

Gr. XL	612/063	129,90
Gr. L	612/064	99,90
Gr. S	612/065	59,90







Der Z-Saggerl Innenbeutel ist strapazierfähig, nachhaltig und wiederverwendbar. Er lässt sich einfach mittels Druckknöpfen in dein Z-Saggerl einknöpfen. Der Rand wird nach außen umgeschlagen, sodass die Henkel zwischen dem Beutel verschwinden und kein Müll hängen bleibt. Die XL-Version kommt im Doppelpack (je 8 Liter) in den Farben Grau und Blau zur



einfachen Trennung von Abfällen. Der Beutel ist pflegeleicht, maschinenwaschbar bei 30°C und sehr langlebig.

612/066 Gr. XL 39,90 Gr. L 612/067 24,-



Metalltafel

Diese Metalltafel passt für die Magnetleisten der Modelle Größe L/XL/TTT-Z-Saggerl und S und wird in schwarz ausgeliefert.

Die Metalltafel wird aus speziellen Edelstahlmaterial gefertigt. Angebracht werden diese mit einer sehr starken Klebebefestigung auf der Rückseite. Achtung, die Metallplatten sind in den meisten

Fällen nicht rückstandslos zu entfernen! (Abhängig vom Untergrund, auf den sie geklebt werden!) Außerdem können Gebrauchsspuren aufgrund der magnetischen Eigenschaft entstehen.

612/070 L/XL 23,-612/071 18,-

Magnetleiste


Diese Magnetleiste passt für Stoffbeutel Z-Saggerl und TTT-Z-Saggerl und wird in die dafür vorgesehene Magnettasche auf der Rückseite des Z-Saggerls eingelegt.

612/068 19,90 L/XL 612/069 S 18,-

ab 18,-





















Vanlife Schlafsack Bentcho

Die Schlafdecke Bentcho ist ein multifunktionaler Allrounder und ideal für Camping, Vanlife und Festivals. Sie kann als vollwertiger Schlafsack (200 x 80 cm), flauschige Decke (200 x 160 cm) oder Poncho mit Kapuze genutzt werden. Die modische Wendetasche dient als Kissen und stylischer Begleiter. Umweltfreundlich mit Bionic Finish Eco beschichtet, ist der Bentcho pflegeleicht und robust. Material: 100 % PES Polyester





Maße(LxB): 200x160 cm;

Packmaß: 48 x 40 x 20 cm; Gewicht: 2,2 kg

Scandinavian moss 139.95 503/211 Africa Druck 503/212 149,95 503/213 149,95 Zebra Druck







Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Organizer Tasche utilitywallBOXX

Für die Beifahrer- bzw. Fahrerseite von VW T5/ T6/T6.1. Kombiniert Stauraum und Verkleidung. Mit Taschen und Netzen bietet die Tasche Platz für Kleidung und Co. Einfache Montage mit Spreiznieten an Original-Aufnahmen. Ideal für Ordnung und schnellen Zugriff unterwegs.





Gr. S 17x79,5x10 cm 612/026 29,-612/022 119,-**Gr. L** 97 x 109 x 10 cm





Fahrerseite

97 x 109 x 10 cm 612/023



119,-



BUS**B@>>**X



Organizer Tasche seatBOXX

Optimieren Sie Ihren Stauraum mit der seat-BOXX! Perfekt für die Vordersitze des T5/T6/ T6.1, bietet sie 72 l Volumen. Klappbare Böden schaffen Flexibilität und praktische Schlaufen erleichtern das Einhängen von Utensilien. Material: 100 % 600D Polyester.

38 x 75 x 25 cm

612/029

109,-

Organizer Tasche utilityBOXX

Für die Vordersitze von VW T5/T6/T6.1. Bietet 38 I Stauraum für Kleinigkeiten wie Bücher, Ladekabel oder Werkzeuge. Einfach über die Kopfstützenstangen ziehen und mit Haken an der Sitzkonsole fixieren. Aus 100 % 1680D Polyester, PVC-beschichtet.

49,5 x 75 x 10 cm

612/033

69,-





Toilettenpapiertasche PaperBOXX

Mit der Toilettenpapiertasche sind Sie perfekt ausgestattet für Camping und Vanlife. Praktisch, hygienisch und immer griffbereit - einfach umhängen und los! 612/655

Küchenrollentasche PaperBOXX pro

Praktisch für Camping, Van oder Picknick. Ihre Küchenrolle bleibt sauber, trocken und griffbereit ideal für unterwegs! 612/656 39,-



Wäscheleine

Wäscheleine für die VW T5/T6/T6.1 Kederschiene. Mit vormontierten Schlaufen und 3 stabilen Spannseilen bietet sie viel Platz zum Trocknen. DIY Variante: Die Selbstbau-Variante besteht aus dem gleichen Material wie die vormontierte Version. Es müssen nur 6 Knoten in die Leinen gemacht werden.

612/027 69,90 vormontiert **DIY Selbstbausatz** 612/028 49,-

BUS**B@>>**X





Schlafdecke PillowBlanket™

Die isolierte Decke kann auch als Cape, Schlafsack oder Kissen verwendet werden. Pflegeleicht und aus recycelten Materialien. Mit weichem CloudTouch™-Fleece, atmungsaktiver 3D-Faser und robustem Ripstop-Gewebe mit wasserabweisender Beschichtung.

Maße (LxB): 203 x 137 cm; Gewicht: 160 g Red Stripe 612/003 139.-

612/004 Camp Vibes 139,-









Faltstuhlset Frankana Freiko

Der Frankana Freiko Faltstuhl wird mit einem hochwertigen Demtex-Stoffbezug in modernem Design geliefert. Der äußerst praktische Faltstuhl bietet ein robustes, pulverbeschichtetes Stahlgestell und ist trotzdem angenehm leicht. Durch sein geringes Packmaß ist er der ideale Begleiter für viele Gelegenheiten, sei es beim Camping, beim Zelten oder auch beim Tagesausflug mit dem Pkw. Geliefert wird der Stuhl als 2er-Set in einer praktischen Tragetasche.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (BxHxT): 63x90x58 cm; Packmaß: 100 x 33 x 21 cm; Gewicht: 4,6 kg

> 601/264 99,90

Schaukelstuhl Adjustable Rocker™

Der GCI Outdoor Adjustable Rocker™ ist der perfekte Outdoor-Begleiter. Dank Spring-Action Rocking Technology™ bietet er drei individuell einstellbare Wipp-Positionen. Die ergonomische Vorderkante verhindert Druckstellen, während der atmungsaktive Sitz und die Armlehnen für Komfort sorgen. Ein Multi-Taschen-System bietet Platz für eine 1-Liter-Flasche – ideal für entspannte Momente in der Natur.

Belastbar bis: 136 kg; Lehnenhöhe: 56 cm Sitzhöhe: 50 cm; Maße (BxHxT):

61,5 x 98 x 61,5 cm; Packmaß: 73 x 61,5 x 9,5 cm; Gewicht: 6,6 kg

anthrazit beige

601/270 NEU 129,90 601/427 NEU 129,90





Mit nur 4,8 kg ein echtes Leichtgewicht, ist er der perfekte Begleiter im Campingurlaub. Die höhenverstellbare, ergonomische Kopfstütze bietet maximalen Komfort. Rückenlehne und Sitz sind ebenfalls ergonomisch geformt und der Bezug aus hochwertigem 2D Mesh ist besonders bequem.Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe 80 cm; Maße (BxHxT): 47x122x62 cm; Packmaß:

100 x 62 x 8 cm; Gewicht: 5,2 kg anthrazit 601/578 109,95

hellgrau 601/579 109,95

Disc-O-Bed

Die Einzelbetten sind einfach zum Etagenbett oder zur Sitzbank ausbaubar. Belastbarkeit: 227 kg. Schnelle, einfache und vor allem werkzeuglose Montage. Inkl. Tragetasche mit Schultergurt für einfachen Transport. Hygienisch, da die Liegematten gewaschen werden können. Sehr viel Stauraum unter dem Bett für Schuhe, Taschen etc. Bezug: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung; Gestell: Stahl-Vierkantrohr; Gewicht: 14 kg



XLT Single Edition

Inklusive Tragetasche mit Schultergurt, Organizer und Bunk-Kit.

Farbe: anthrazit; Liegefläche: 201 x 88 x 42 cm; Maße (LxBxH): 208x100x53 cm; Packmaß: 100 x 52 x 11 cm 601/621 249,90

Single L

Inklusive Tragetasche mit Schultergurt. Farbe: schwarz; Liegefläche: 201 x 70 x 42 cm; Maße (LxBxH): 208x82x51 cm; Packmaß: 84 x 36 x 15 cm 601/622 169,90

Luftmatratze ONE-Pad

Entdecken Sie das exklusive ONE-Pad, eine speziell für Disc-O-Bed entworfene aufblasbare Luftmatratze, die eine kostengünstige Alternative zum Disc-Pad darstellt. Mit integriertem Kopfkissen für zusätzlichen Komfort und einer einzigartigen Wabenstruktur für optimale Druckverteilung bietet das ONE-Pad eine erstklassige Schlaferfahrung. Mit einer Belastbarkeit von 150 kg ist die Matraze für jeden geeignet. Durch das 40D Nylon ist die Matte wasserdicht. Das Besondere: Der mitgelieferte Tragebeutel dient nicht nur dem einfa-

chen Transport, sondern fungiert gleichzeitig als Pumpsack. Damit lässt sich die Matratze mühelos und zeitsparend aufpumpen. Ein Reparaturset ist ebenfalls enthalten.

Farbe: anthrazit; Packmaß: 30 x 11 x 11 cm

Maße (LxBxH): 190x68x5 cm; Gewicht: 600 g 612/137 39,90

Maße (LxBxH): 190x84x5 cm; Gewicht: 900 g 612/138 49.90

ohne Abbildung: Füße Foot Pads für Feldbett

Die Foot Pads können einfach am runden oder geraden Rahmen des Disc-O-Beds oder der Kid-O-Bunk angebracht werden. Dazu beim geraden Rahmen einfach die rechteckigen Gummipfropfen entfernen und die Foot Pads darauf schieben (dabei die Foot Pads leicht auseinanderdrücken). Die gerippte Unterfläche der Foot Pads soll ein Rutschen auf glattem Boden verhindern sowie den Zeltboden schonen. 601/559 29.90

ab 39,90



Zelt Disc-O-Tent

Die robuste, wasserdichte Zeltlösung für jedes Disc-O-Bed Einzel- und Etagenbett. Schneller Aufbau dank vormontiertem Teleskopgestänge und Gewebe, mit Regenschutzdach, Sonnendachvorrichtung, Moskitonetzen und öffenbaren Seiten für Licht- und Luftdurchflutung. Die integrierte Bodenwanne ist über einen Reißverschluss abnehmbar. Farbe: dunkelgrau, orange; Bezug: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (BxHxT): 250 x 202 x 140 cm; Packmaß: 105 x 28 x 27,5 cm; Gewicht: 6,1 kg

Lieferumfang: Teleskopgestänge, Sonnendach mit Stangen, Regenschutzdach (vormontiert), Seile mit Haltern, Heringe, Abzurrgurte, Bodenplane mit Reißverschluss 072/652 349,90











Klappstuhl HighQ

Die Klappstühle der HighQ-Serie sind leicht und kompakt, aber trotzdem belastbar. Sie können klein zusammengefaltet werden und finden so auch bei geringem Stauraum noch einen Platz. Material: DuraDore® 2D Soft Touch;

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (BxHxT): 58,5x94x60 cm;

Packmaß: 72 x 59 x 10 cm; Gewicht: 2,88 kg

Blueline * 601/424 59,95 Greenline 601/425 59,95

Campingstuhl HighQ Comfortable

Ergonomischer Sitzkomfort. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, bietet er Qualität und Beguemlichkeit. Die teilweise elastisch geschnürte Rückenlehne bietet ein zusätzliches Mehr an Komfort. Das stufenlos verstellbare Kopfpolster sorgt für zusätzliche Entspannung. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne und ergonomisch geformte Polster und Armlehnen erlauben langes und bequemes Sitzen.

Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Lehnenhöhe: 79 cm;

Maße(BxHxT): 63x123x76 cm;

Packmaß: 107 x 63 x 13 cm; Gewicht: 5,1 kg Greenline * 104,95 601/419

Blueline 104,95 601/121 Blackline 601/412 104,95



Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen.

Material: DuraDore® 2D Soft Touch;

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 60 kg; Sitzhöhe: 36 cm; Maße (BxHxT): 37x67x35 cm;

Packmaß: 52 x 47 x 10 cm; Gewicht: 2,1 kg

Blueline 67 013 39,90 Greenline 67 012 39,90

Campingstuhl HighQ Basic

Ergonomischer Sitzkomfort und Bequemlichkeit. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster, gepaart mit ergonomisch geformten Polstern und Armlehnen, erlaubt langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen. Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Lehnenhöhe: 79 cm; Maße(BxHxT): 62,5x122x75 cm;

Packmaß: 106 x 63 x 13 cm; Gewicht: 5,2 kg

Blackline 601/411 99,95 Greenline 601/418 99,95 Blueline 601/120 99,95



Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig. Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Maße (BxHxT)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
80 x 72 x 60 cm	6,9 kg	601/116	85,95
115x72x70 cm	10 kg	601/117	119,95

Küchenschrank HighQ AC-094 V3

Mit hitzebeständiger rollbarer Arbeitsplatte und Windschutz aus Aluminium. Die beiden großzügig dimensionierten Fächer mit je einer höhenverstellbaren Innenablage bieten viel Stauraum für Lebensmittel, Geschirr, etc.

Farbe: grau; Bezug: 100 % 600D Ripstop; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (BxHxT): 81x87x55,5 cm;

Packmaß: 91 x 74 x 12,5 cm; Gewicht: 9 kg

72 147 159,-**159**,-30 KG





Falthocker Torrette

Der Falthocker Torrette mit Kissen ist ein praktisches Gadget, um an jedem Ort schnell eine Sitzgelegenheit zu schaffen. Dank des Trageriemens lässt er sich leicht in der Hand oder über der Schulter tragen. Die Höhe des Hockers kann stufenweise von 9 bis 47 cm eingestellt werden. Ein Kissen auf der Oberseite des Hockers sorgt für zusätzlichen Sitzkomfort.

Farbe: schwarz; Belastbar bis: 150 kg

Maße(Hxø): 47 x 25 cm;

Packmaß: 27,5 x 26 x 10 cm; Gewicht: 950 g

601/426 24,95



Strandstuhl Perez Beach Recycled

Mit bequemem Kopfpolster und Staufach mit kleiner Kühltasche auf der Rückseite. Dank des Tragegurts lässt er sich einfach transportieren und in der Seitentasche können Sie Snacks und Getränke verstauen. Der Stuhl ist mit einem Bezug aus rPET ausgestattet und somit nachhaltig. Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (BxHxT): 62x75x55 cm

Packmaß: 70 x 62 x 13 cm;

Gewicht: 3,4 kg 601/605 84,95



Rolltisch Accelerate Compack 4

Der Accelerate Compack 4 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Accelerate 4 Rolltisches. Durch die Rahmenkonstruktion wird das Packmaß erheblich reduziert und den Anforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen in puncto Platzeinsparung gerecht.

- · passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- · Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- · mit praktischer Netzablage
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (BxHxT): 120 x 80 x 71 cm; Packmaß: 81 x 23 x 21 cm Gewicht: 7,3 kg

601/541

120 Alu-Ovalrohr 30 KG 189^{.95}

Stuhl-/Tischset **Compact**

Das Compact Stuhl-/Tischset ist speziell für Camper ausgelegt, die nicht so viel Platz in ihrem Freizeitfahrzeug haben. Die zwei Klappstühle und der Campingtisch sind praktisch in einer Tasche verpackt. Schließlich will man ja nicht auf wichtiges Equipment verzichten. Hier isst man nicht nur, sondern sitzt auch gemütlich zusammen. Packmaß: 129 x 72 x 22 cm; Farbe: grau;

✓2 Stühle + 1 Tisch in einer Tasche!

Gewicht: 11 kg



Stuhl Skye 3D Compact

Der platzsparende Alu-Klappstuhl ist ein Niedriglehner mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Der Bezug besteht aus komfortablem 3D-Gewebe. Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x T x H): 65 x 57 x 95 cm; Gewicht: 3,3 kg

Tisch Torun 2

Tisch mit leichtem, stabilem Alu-Rahmen und Klappbeinen aus lackiertem Stahl. Kompakte und leicht zu transportierende Ausführung. Die Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Höhenverstellbare Tischbeine. Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x T x H): 80 x 60 x

71 cm; Gewicht: 4,2 kg **601/354** 189,95

Möbelset Valencia

Das Crespo Stuhl- und Tischset Valencia wurde speziell für kleinere Wohnmobile, Kastenwagen und Vans konzipiert.

• 2 Campingstühle mit verstellbarer Rückenlehne und einstellbarem Kopfteil.

Nicht gepolsterte Ausführung: Typ AL 213-C-40 (Art-Nr.: 611/965). Belastbar

Gepolsterte Ausführung: Typ AA/213-AEC. Belastbar bis 110 kg.

ab 419,95

- 1 Campingtisch wetterfest und hitzebeständig in der Größe 101 x 65 cm. Typ: AL/246-09G (Art-Nr.: 601/628). Belastbar bis 50 kg.
- 1 Ablagenetz S speziell für den Tisch. Typ: R/248 (Art-Nr.: 611/694)
- 1 Tragetasche für das komplette Set

nicht gepolstert | ohne Fußauflage

Packmaß: 102 x 71 x 17,5 cm;, Gewicht: 13,6 kg 611/966 419,95

gepolstert | ohne Fußauflage

Packmaß: 102 x 69 x 19 cm;, Gewicht: 14 kg 601/139 489 95



CFF Kompressor Kühlboxen, 12 / 24 / 100-240 Volt

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Sie wurden speziell für alle Fälle entwickelt, in denen hohe Mobilität und häufige Ortswechsel gefragt sind. Durch den Einsatz eines kompakteren Kompressors konnte das Eigengewicht deutlich reduziert werden.

Flexible Unterbringung dieser Boxen ist auch kein Problem: Superschlank erweisen sie sich als perfekte "Nischenlösungen". Alle Geräte besitzen ein Digitaldisplay und eine LED-Innenbeleuchtung. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 und 100 - 240 Volt. Bei der CFF 12 wurde ein 3-stufiger Batteriewächter integriert. Sie lässt sich dank Schultergurt beguem transportieren. Die CFF 18 als nächstgrößere Kompressor-Kühlbox in der Serie verfügt über einen ergonomischen Handgriff mit Gummibeschichtung und lässt sich beguem überallhin mitnehmen. Die größere CFF 20 ist mit abnehmbarem Deckel und stabilen Tragegriffen ausgestattet. Alle Boxen halten eine Innentemperatur von -18 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C. Die Temperatur kann zwischen +20 und -18 °C geregelt werden.



Technische Daten:	CFF 12	CFF 18	CFF 20
Gesamtvolumen	13 l	19 l	21
Nennspannung	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
Energieverbrauch	38 kWh/annum	32 kWh/annum	40 kWh/annum
Maße (BxHxT)	56,2x38x23,5 cm	50,8x42,2x31,6 cm	66x43x28,3 cm
Gewicht	9,4 kg	10,4 kg	10,5 kg
Art-Nr.	33 440	33 450	33 449
Preis	349,-	399,-	449,-



Technische Daten:	CFX2 28	CFX2 37
Gesamtvolumen	28	37 l
Nennspannung	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
Energieverbrauch	32 kWh/annum	32 kWh/annum
Maße (BxHxT)	60x42,7x34,5 cm	67,8x42,8x40,1 cm
Gewicht	13,3 kg	15,6 kg
Art-Nr.	33 341	33 342
Preis	549,-	649,-



CFX2 37



Steuerbar über

Der herausnehmbare Korbeinsatz sorgt für bequemes Beladen und Entladen der Kühlbox.

CFX2 Kompressor Kühlboxen, 12 / 24 / 100–240 Volt

Die CFX2 Kompressor-Kühlboxen bestechen durch ein stabiles Design mit verstärkten Ecken, Edelstahlscharnieren und einem abnehmbaren Deckel. Der Nutzinhalt reicht von 28 Liter (CFX2 28) über 37 Liter (CFX2 37) bis 57 Liter (CFX2 57) (Hauptkatalog Seite 785). Alle Modelle sind mit einer Digitalanzeige zur bequemen Temperatureinstellung mit Display-Dimmfunktion und USB-Anschluss ausgestattet. Der unterteilte Innenraum mit herausnehmbarem Korb dient der optimalen Organisation; ergonomische, klappbare Griffe runden das Design ab.

Merkmale:

- Vorrangschaltung zum Anschluss an ein Wechselstromnetz
- dreistufiger Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- \bullet Display mit Temperaturanzeige mit Einstellung in 1 °C-Schritten

TropiCool Classic TCX

Die Hightech-Boxen der TropiCool Classic-Serie sind in 4 Größen erhältlich (Hauptkatalog Seite 780). Die kleine TCX 07 (Anschluss 12 / 230 Volt) hat einen Nutzinhalt von 7 Litern und einen Trageriemen. Die TCX 21 ist anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt, mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb und zum Schutz der Bordbatterie mit einem 3-stufigen Batteriewächter ausgestattet. Die TCX 21 verfügt über die TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel. Dieses kann für 7 Regelstufen individuell eingestellt werden. Sie kühlt bis 27 °C unter Umgebungstemperatur und heizt bis +65 °C. Im Kühlbetrieb ist die Box von 0 °C bis +16 °C regelbar, im Heizbetrieb von +50 °C bis +65 °C. Die Memory-Funktion des Softtouch-Bedienpanels der TCX 21 speichert die jeweils letzte Einstellung.





189,-

CX U/

NEU

Technische Daten:	TCX 07	TCX 21
Gesamtvolumen	7 l	21
Nennspannung	12/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch	unbek.	73 kWh/annum
Nennleistung	38 / 43 W	46 / 50 / 64 W
Maße (BxHxT)	33,3 x 27,8 x 19 cm	45 x 42 x 30,3 cm
Gewicht	2,8 kg	7,7 kg
Art-Nr.	32 160	32 162
Preis	189,-	219,-











Truma Cooler, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen zuverlässig bis -18 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Sie wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet. Der kleine und leichte Blue Kompressor sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend – im Inneren der Boxen sorgt ein großflächiger Verdampfer für eine homogene Temperaturverteilung. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Bei Überhitzungsgefahr reduzieren die Boxen automatisch die Leistung, anstatt direkt abzuschalten. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, die Kühlboxen mit der Truma Cooler App per Smartphone über Bluetooth zu steuern. Flexible herausnehmbare Korbeinsätze, eine LED-Innenbeleuchtung und ein USB-Ladeanschluss runden das positive Gesamtbild ab.



Digital-Display mit Soll-/ Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion



Integrierter Flaschenöffner auf 2 Seiten



Verstärkte Ecken und Edelstahlscharniere; eingeklappt schließt der Griff bündig mit der Seitenwand ab

Technische Daten:	C30	C36	
Nutzinhalt	30 l	35 l	
Nennspannung	12 / 24 / 100 – 240 V	12 / 24 / 100 – 240 V	
Energieverbrauch	46 kWh/annum	42 kWh/annum	
Maße (BxHxT)	61 x 42,2 x 34 cm	65,2 x 42,8 x 41,2 cm	
Gewicht	17,5 kg	21,8 kg	
Art-Nr.	33 201	33 202	
Preis	749,-	799,-	

Die Truma Cooler App ist jetzt in 9 Sprachen









Polarys Freeze DZ, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Die ideale Begleitung für alle Outdoor-Aktivitäten. Über die "Dual Zone" lassen sich 2 Temperaturbereiche separat einstellen. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display mit Touch-Feld, die Temperatureinstellung ist auch über eine App möglich. Gefriergut kann bis -20 °C tiefgekühlt werden. Dank abnehmbarem Akku (optional) ist der Einsatz auch ohne Stromversorgung bis zu 8 Stunden kein Problem, ein 3-stufiger Batterieschutz schont den Akku. Der hochwertige LG-Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Weitere attraktive Features sind die langlebige, stoßsichere Konstruktion und ein wechselbarer Deckelanschlag (drehbarer Deckel), der eine beidseitige Öffnung ermöglicht.

Technische Daten:	DZ35	DZ45
Nutzinhalt	35 l	45 l
Nennspannung	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **
Nennleistung	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco
Stromverbrauch 12 V *	1,29 A/h	1,29 A/h
Maße (BxHxT)	64,7 x 44,1 x 40 cm	64,7 x 50,5 x 40 cm
Gewicht	15,6 kg	16,5 kg
Art-Nr.	33 684	33 686
Preis	549,-	599,-

^{*} Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C



149⁹⁰



wechselbar



Flaschenöffner an der Seite





Akku für Kühlboxen Polarys Freeze DZ

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 versorgt die Polarys Freeze DZ Kompressorkühlboxen mobil mit Energie, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Je nach Kühlstufe hat der Akku eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

> 33 689 149,90



^{** 230} Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

1.499,-

^> DOMETIC

Dometic RC 10.4M90, 12 Volt

Kompressor-Kühlschrank mit einem Nutzinhalt von 90 Litern, einem TFT-Display und einer Tür mit Doppelscharnier. Dieser vielseitige 90-Liter-Kühlschrank für Campingbusse passt perfekt unter die Küchenarbeitsplatte. Bei begrenztem Platz können Bedienpanel und/oder Kompressor abmontiert und an einer anderen Stelle im Fahrzeug installiert werden. Das Gefrierfach lässt sich herausnehmen; zudem ist ein leistungsstarkes Kühlaggregat verbaut, verlässlich selbst in heißen Klimazonen. Über eine selbsterklärende TFT-Steuerung wird die Kühltemperatur einfach geregelt. Das Kühlaggregat kann fast geräuschlos in den Nachtmodus wechseln. Eine Booster-Funktion für eine besonders rasche Kühlung ist aktivierbar.

Technische Daten:

Stromversorgung 12 Volt, Stromverbrauch 3,6 Ah / h, Nennleistung 56 Watt, Nutzinhalt 90 Liter, Maße B 42 x H 90,1 x T 48,5 cm, Gewicht 21 kg. 33 541 1.499,–



Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts



Das Bedienpanel lässt sich an jeder gewünschten Stelle montieren – der passende Einbausatz wird mitgeliefert.



Der abnehmbare Kompressor kann in bis zu 1,5 m Entfernung vom Kühlschrank montiert werden.



Das patentierte Gefrierfach ist herausnehmbar, falls mehr Platz für frische Lebensmittel benötigt wird

T2138 T2138 T2138





Mit den Modellen der Serie T2000 hat man eine große Auswahl an 12-Volt-Kompressorkühlschränken, bei deren Entwicklung vor allem auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse geachtet wurde: Im Vergleich zu Absorbermodellen der gleichen Klasse bieten diese Geräte eine stärkere Leistung und das bei größerem Nutzvolumen und geringerem Gewicht. Dank des weiterentwickelten Kompressors arbeiten die Schränke dabei leise und energieeffizient. Der wechselbare Türgriff integriert sich nahtlos ins modern wirkende Äußere mit mattschwarzen Look. Das Innere ist im Design Fresh Ice Grey gehalten. In allen Modellen außer dem T2090 ist ein geregeltes Gefrierfach integriert. Die Geräte verfügen über einen Tagmodus und einen sehr leisen Nachtmodus.



Benutzerfreundlicher Touchscreen

THETFRD

Merkmale:

- leistungsstark mit sehr guter Kälteleistung
- Türanschlag wechselbar
- Türform flach
- benutzerfreundlicher Touchscreen
- automatische Temperaturwahl der effizientesten Kühlleistung (ATC)
- geregeltes Gefriergutfach mit 4 Temperatureinstellungen (außer T2090)
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- 3 Jahre Herstellergarantie

NEU

T2090	T2120	T2138
84 l	119 l	138 l
6,1 l	17 l	11,6 l
12 V	12 V	12 V
0,35 kWh / 24h	0,45 kWh / 24h	0,5 kWh / 24h
41,8x97,5x	41,8 x 127 x	41,8 x 159,8 x
48,6 cm	58 cm	50,3 cm
21,1 kg	30,9 kg	34,2 kg
34 873	34 874	34 877
1.299,-	1.699,-	1.899,-
	84 6,1 12 V 0,35 kWh / 24h 41,8 x 97,5 x 48,6 cm 21,1 kg 34 873	84 119 6,1 17 12 V 12 V 0,35 kWh / 24h 0,45 kWh / 24h 41,8x97,5x 41,8x127x 48,6 cm 58 cm 21,1 kg 30,9 kg 34 873 34 874

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

indelB Cruise, 12 / 24 Volt

Bei den Kühlschränken Cruise von indelB handelt es sich um echte Hochleistungskühlschränke mit Kompressorbetrieb, die mit Haushaltskühlschränken vergleichbar sind. Der Energieverbrauch wurde dank der Optimierung des Kühlsystems verbessert, um gleichzeitig eine hohe und konstante Betriebsleistung zu gewährleisten. Alle Geräte verfügen über ein Gefrierfach, sogar die kleinsten Modelle, die zu den kompaktesten im Markt gehören, sind damit ausgestattet.

Merkmale:

- verfügbar in 7 unterschiedlichen Größen
- Easy Fix-System (außer Cruise 100) zur schnellen Montage
- · praktisches Griff-Design
- sehr schmale Bauweise beim Cruise 86



Technische Daten:	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86	Cruise 100	Cruise 130
Nutzinhalt	42 l	49 l	65 l	85 l	85 l	100 l	130 l
Nutzinhalt Frosterfach	5 l	5 l	5 l	81	10 l	6 l	81
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,3 kWh / 24 h	0,28 kWh / 24 h	0,29 kWh / 24 h	0,39 kWh / 24 h	0,53 kWh / 24 h	0,4 kWh / 24 h	0,44 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	40 W	45 W	60 W	60 W	50 W	60 W	60 W
Maße (BxHxT)	38 x 53 x	38x53x	45 x 53 x	47,5 x 63,5 x	38 x 86,2 x	48,5 x 74,5 x	52,5 x 75,5 x
	34,5 cm**	49,5 cm	51,1 cm	54,5 cm	51,1 cm	50 cm	55 cm
Gewicht	14,5 kg	16,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	23 kg	22,5 kg	25,5 kg
Art-Nr.	34 701	34 702	34 703	34 704	34 705	34 706	34 707
Preis	769,-	775,-	815,-	825,-	925,-	945,-	975,-

^{*} Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C

indelB Cruise Drawer, 12 / 24 Volt

Die Kompressor-Kühlschränke der Cruise Drawer-Linie mit Schubladenauszug sind für den flexiblen Einsatz in Kastenwagen und kleinen Wohnmobilen sowie für unkonventionelle Einbaulösungen an Bord entwickelt worden. Durch den speziellen Mechanismus mit sehr widerstandsfähigen Edelstahlführungen und Rollenlagern der Schublade kann der Kühlschrank mit einem einfachen Griff problemlos geöffnet und geschlossen werden. Der Innenraum kann dank stabiler Schublade und dem Gefrierfach flexibel zur Unterbringung unterschiedlicher Kühlgüter genutzt werden. Die Modelle DR65, DR85 und DR130 sind außerdem mit verschiebbaren Fächern, Flaschenhaltern und verstellbaren Stangen ausgestattet.

Merkmale:

- Schubladenauszug
- · blaue LED-Innenbeleuchtung



Netzgerät Smart Switch Adapter 230 Volt

Für den problemlosen Anschluss der Cruise-Kompressor-Kühlschränke an das 230-Volt-Netz; mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb zum Schonen der Bordbatterie.

34 759 149,-



Technische Daten:	Cruise DR49	Cruise DR65	Cruise DR85	Cruise DR130
Nutzinhalt	49 l	65 l	85 l	130 l
Nutzinhalt Frosterfach	10 l	14,5 l	11	13 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch	0,31 kWh / 24 h*	0,33 kWh / 24 h*	0,36 kWh / 24 h*	0,4 kWh / 24 h **
Nennleistung 12 V	40 W	40 W	36 W	42 W
Maße (BxHxT)	38 x 52 x 50 cm	45 x 52,5 x 52,6 cm	47,5 x 63 x 55,1 cm	52,5 x 75,5 x 50 cm
Gewicht	16 kg	18,1 kg	22,5 kg	26,5 kg
Art-Nr.	34 741	34 742	34 743	34 744
Preis	1.289,-	1.475,-	1.490,-	1.675,-
4 D (' ' ' '	1	46.061: 30.0	_	

- * Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C
- ** bei 5 °C Innentemperatur und 25 °C Umgebungstemperatur

^{**} zzgl. 14,5 cm Tiefe externer Kompressor



Dometic FreshJet FJX4 1700 / 2200

Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb – das sind die herausragendenMerkmale der Klimaanlagengneration FJX4 von Dometic. Der separat zu bestellende Luftverteiler mit LED-Beleuchtung hat ein elektronisches Touch-Bedienpanel für komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom.

Technische Daten:	FJX4 1700	FJX4 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Kühlleistung	1700 W / 5801 Btu/h	2200 W / 7507 Btu/h
Wärmeleistung	800 W	1000 W
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Nennspannung	220 – 240 V	220 – 240 V
Nennstrom Kühlbetrieb	3,6 A	4,8 A
Nennstrom Heizbetrieb	5,2 A	5,2 A
Maße (LxBxH)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2x70,2x22,5 cm
Maße Luftverteiler (LxBxH)	57,9x51,8x4,8 cm	57,9x51,8x4,8 cm
Gewicht	29 kg	30,4 kg

Merkmale:

kompatibel mit der Dometic

- erstklassige Kühlleistung der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- hervorragende Energieeffizienz weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug

	Art-Nr.	Preis
FJX4 1700, weiß	73 404	2.335,-
FJX4 1700, schwarz	73 405	2.335,-
FJX4 2200, weiß	73 407	2.435,-
FJX4 2200, schwarz	73 408	2.435,-
Luftverteiler	73 409	235,-

Dometic FreshJet FJX7 2200

Diese effizient und leise arbeitende 2200-Watt-Dachklimaanlage besticht durch ihr trendiges Design. Die elegante Dacheinheit mit der exklusiven LED-Lichtleiste fällt sofort ins Auge. Durch ihre moderne Kompressor- und Wärmepumpentechnik weist die FJX7 2200 einen geringeren Stromverbrauch auf und sorgt zugleich durch die erstklassige Kühlleistung für das Herunterkühlen im Fahrzeuginnenraum in Rekordzeit. Bei Bedarf verfügt sie außerdem über eine Heizfunktion. Die CleanAir Technik reduziert wirksam Bakterien und Gerüche, damit das Wohnmobil frisch und sauber riecht. Durch die variabel einstellbare Kompressordrehzahl kann die FJX7 besonders leise arbeiten, hält aber dennoch im Ruhemodus die gewünschte Temperatur immer verlässlich ein. Die auffällige LED-Lichtkurve und das aerodynamische Gehäuse geben ihr ein exklusives Design.

Der Luftverteiler mit Fernbedienung und Touch-Bedienpanel muss separat bestellt werden.



Variabel einstellbare Kompressordrehzahl, dadurch besonders leise und effizient

Merkmale:

- erstklassige Kühlleistung
- Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor
- reduzierter Stromverbrauch
- geräuscharmer Betrieb
- optionale Steuerung über die Dometic Smartphone App
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug

t LED- är-	Smartphone <i>A</i>		
h auf ühlen ber d Ge- ein- lt lich	20		
Mehi Bor	r Infos?	N DOINETIC	
			2.699,-
t-	**DOMEN	c	
	hl geregelter r-Kompressor		
is ,-			235,-

	Art-Nr.	Preis
FJX7 2200, weiß	73 411	2.699,-
FJX7 2200, schwarz	73 412	2.699,-
Luftverteiler	73 409	235,-

- 1 1 1 5 4 5 A	FIVE 2200
Technische Daten:	FJX7 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 7 m
Kühlleistung	2200 W / 7510 Btu/h
Wärmeleistung	2000 W
Ausschnittsmaß	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm
Nennspannung	230 V
Nennstrom Kühlbetrieb	5,9 A
Nennstrom Heizbetrieb	3,7 A
Maße (LxBxH)	75,2x70,2x22,5 cm
Maße Luftverteiler (LxBxH)	57,9x51,8x4,8 cm
Gewicht	29,5 kg



Adapterrahmen Ducato

Speziell entwickelt für den Einbau von Klimaanlagen auf dem Trapezblechdach des Fiat Ducato Typ X250 und X290. Der Rahmen gleicht die Dachsicken aus, so dass eine optimale, ebene Fläche zur besseren Abdichtung der Klimaanlage geschaffen wird. 72 855 135,–

Telair Ultra Comfort 6000, 230 Volt

Ein leichtes Dach und freie Dachluken

Die Idee hinter der Konzeption der Ultra Comfort 6000 ist, neue Räume zu schaffen und dabei die Bereiche des Fahrzeugs zu nutzen, die normalerweise ungenutzt bleiben. Die innovative Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett.

Die Ultra Comfort 6000-Klimaanlage fügt sich mit Hilfe des optional erhältlichen ICW-Schnittstellen-Adapters perfekt in das "intelligente" Ökosystem von Teleco ein und ist so konzipiert, dass sie sich über Wi-Fi mit dem bordeigenen Router verbindet.

Einfache Installation

Die Installation der Ultra Comfort 6000 ist sehr einfach, da alle Teile durch flexible Schläuche mit Schnellkupplungen verbunden sind und das Kältemittelgas bereits in die Klimaanlage eingefüllt ist. Derzeit ist sie mit den Motorräumen von Stellantis-Fahrzeugen kompatibel wie Fiat Ducato (Serie 7, 8, 9 und 2024), Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano ab 2021/09. Besonders wird die Klimaanlage für Freizeitfahrzeuge mit einer Gesamtlänge zwischen 5 und 8 Metern empfohlen. 72 975 2.950.-



Der **Diffusor** ist in zentraler Position unter dem Armaturenbrett verbaut

Die geräuschintensiven Teile der Klimaanlage befinden sich außerhalb des Innenraums im Motorraum.



Technische Daten:

- Stromversorgung 230V
- Stromaufnahme < 3A
- Kühlleistung 6000 Btu/h
- Heizleistung 5700 Btu/h
- Kühlmittel R 134a
- Betrieb für Kühlen und Heizen (Wärmepumpe)
- Lüfterstufen 3 (Geschwindigkeiten) + Automatik
- Belüftung mit vertikal und horizontal verstellbaren Gittern
- bewegte Luftmenge 360 m³/h
- · Anzeigegerät: LCD, mit Anzeige der Kabinentemperatur
- Bedienelemente: Fernbedienung, APP
- Maße Diffusor B 46 x H 37,2 x T 35 cm
- · Gewicht 28 kg

Lieferumfang:

- Inneneinheit
- Kompressor Kondensator
- Fernbedienung
- Montagematerialien



Belüftung von unten

Statt kalter Luft, die von oben nach unten geblasen wird, führt die Ultra Comfort 6000 die Luft von unten ein und vermeidet so lästige Kälteschocks beim Durchqueren des Innenraums.



Truma Aventa compact / Aventa compact plus

Erfrischt souverän - leicht, leise, leistungsstark

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile. Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt – optional mit dem Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Hauptkatalog Seite 536) und der Truma iNet X App oder mit dem Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Hauptkatalog Seite 536) und der Truma iNet App (das Truma CP plus und die Truma iNet App nur in Kombination mit der Truma iNet Box). Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden. Dadurch kann die Aventa compact einfach in das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird wahlweise über das Panel oder die App gesteuert.



Aventa

compact plus

- · komfortabel: läuft extrem leise
- · leistungsstark: kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse
- smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuerbar



29,5 kg





	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa compact	weiß	72 833	2.150,-
Aventa compact	schwarz	72 830	2.150,-
Aventa compact plus	weiß	72 836	2.350,-
Aventa compact plus	schwarz	72 831	2.350,-

Aventa compact Aventa compact plus

Technische Daten:	Aventa compact	Aventa compact plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Nennstrom	2,8 A	4,4 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (LxBxH)	78,5 x 56 x 26,5 cm	78,5 x 56 x 26,5 cm

27,5 kg

Luftverteiler small

Der besonders kompakte Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten. Abmessungen L 55,6 x B 49,6 x H 4,6 cm.

L u	ftvertei	ler	bitte
se	parat be	est	ellen

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	72 840	229,-
creme	72 841	229,-

Gewicht





Aventa 2. Generation

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Die gewünschte Zieltemperatur ist durch den neuen Kompressor und den neuen Indoor-Lüfter (beide sind stufenlos regelbar) immer gewährleistet, der Kompressor wird dabei nach Bedarf automatisch geregelt. Dies sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte. Falls es doch mal zu frisch wird, liefert die integrierte Heizfunktion gemütliche Temperaturen. Die Anlagen zeichnen

sich außerdem durch einen geringen Anlaufstrom aus, somit gibt es keine Probleme an Campingplätzen mit geringerer Absicherung. Die Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation können mithilfe einer Bluetooth-Fernbedienung kinderleicht bedient werden. Ebenfalls ist die Steuerung über das Panel Truma iNet X (Artikel-Nr. 309/837, Hauptkatalog Seite 536) sowie über die gleichnamige App möglich. Alternativ kann auch ein neues Truma CP Plus (Artikel-Nr. 309/859, Hauptkatalog Seite 536) für die Bedienung genutzt werden.

Lieferumfang:

Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Merkmale:

- nach Ihren Wünschen bedienbar
- besonders leise dank stufenlos regelbarem Kompressor und Innengebläse
- heizt durch integrierte Wärmepumpe
- neue Luftverteiler in mehreren Varianten
- geringes Gesamtgewicht





Luftverteiler Aventa 2. Generation

Der neue Luftverteiler der Aventa 2. Generation ist besonders flach gestaltet, um die Durchgangshöhe des Freizeitfahrzeugs annähernd beizubehalten. Lieferbar in den Farben cappuccino und

Den Luftverteiler gibt es als Basic- und Premium-Variante, diese unterscheiden sich darin, dass bei der Premium-Variante eine integrierte LED für ein angenehmes Lichtambiente sorgt. Außerdem bieten die Luftauslässe eine höhere Anzahl an Verstellmöglichkeiten.

Technische Daten:

- Maße L 55 x B 49,7 x H 4,5 cm
- Gewicht 2,1 kg

Lieferumfang:

Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen).



Luftverteiler Basic	Art-Nr.	Preis
cappuccino	73 512	229,-
stone	73 513	229,-
Luftverteiler Premium	Art-Nr.	Preis
Luftverteiler Premium cappuccino	Art-Nr. 73 514	Preis 280,-

Aventa compact 2. Generation

ab 2.599— inkl. Luftverteiler



Aventa compact plus 2. Generation

ab 2.799, inkl. Luftverteiler

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa compact 2. Generation	weiß	73 501	2.370,-
Aventa compact 2. Generation	schwarz	73 502	2.370,-
Aventa compact plus 2. Generation	weiß	73 503	2.570,-
Aventa compact plus 2. Generation	schwarz	73 504	2.570,-

Technische Daten:	Aventa compact 2. Generation	Aventa compact plus 2. Generation
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 – 240 V	230 – 240 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	1200 W	1500 W
Nennstrom Kühlbetrieb	3,3 A	5 A
Nennstrom Heizbetrieb*	1,55 A	2,1 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (LxBxH)	78,6 x 57,7 x 24,5 cm	78,6 x 57,7 x 24,5 cm
Gewicht inkl. Luftverteiler	22,19 kg	23,29 kg
Gewicht	20,09 kg	21,19 kg
* \\\ - \\ - \\ - \\		ala na Silah ala

^{*} Wenn die Außentemperatur mehr als ca. +4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

indelB Plein-Aircon, 12 Volt

Die von der Aufbaubatterie gespeiste 12 Volt-Klimaanlage für Wohnmobile ist nun für 3 neu entwickelte Luftverteiler angepasst. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 230 Volt betrieben werden, erübrigt sich bei dieser 12-Volt-Anlage die Installation eines Wechselrichters oder eines Stromerzeugers. Für die Klimaanlage wird die Installation eines Ladeboosters empfohlen (wie z. B. Art-Nr. 323/658, Hauptkatalog Seite 589). Die Anlage ist für die Dachinstallation ausgelegt, dabei kühlt und entfeuchtet sie den Innenraum von Wohnmobilen und Kastenwagen mit einer Gesamtlänge von bis zu 6 Metern. So wird der Komfort in Ihrem Urlaub erhöht, die ideale Temperatur während der Fahrt aufrechterhalten und eine optimale Kälteverteilung im Fahrzeug gewährleistet.

Technische Daten:

- Nennspannung 12 Volt
- Energieverbrauch 16 Ah (auto) / 42 Ah (max)
- Kühlleistung 1200 Watt
- Kühlmittel R134a
- Maße Luftverteiler L 50 x B 45 x H 5,7 cm
- 2 Luftauslässe (vorne und hinten)
- sechsstufiges Gebläse (5 Stufen und Automatik)
- bewegte Luftmenge 350 m³/h
- für Dachstärke 30 70 mm
- Ausschnittmaß 40 x 40 cm
- Maße L 80 x B 72 x H 24,6 cm
- · Gewicht 26 kg 72 940 2.195,-



2.195,-

340,-





	Art-Nr.	Preis
Universal	72 907	125,-
Fiat Ducato 2006/07	72 908	125,-
VW Crafter / MAN TGE Bj. 2017	72 911	179,-



Die Bedienung der Luftverteiler Ringlight und Lightbox kann neben der manuellen Steuerung auch über die Plein-Aircon App per Bluetooth oder WiFi vorgenommen werden. Dabei kommt die innovative Pre-Adaptive-Technologie (Smart-Modus) von indelB zum Einsatz. Die App lernt von den Gewohnheiten des Benutzers und regelt die Leistung in Bezug auf die Wetterbedingungen des aktuellen Standorts oder der Wettervorhersage eines zukünftigen Ziels. Informationen für Diagnose und Service können auch abgefragt werden.







Luftverteiler indelB Plein-Aircon

Die aufbereitete Luft wird vom Diffusor aus durch 2 Öffnungen im Fahrzeuginneren verteilt, wobei die Möglichkeit besteht, den Luftstrom mit Hilfe von manuell verstellbaren Deflektoren zu lenken.

Eigenschaften	Luftverteiler Basic	Luftverteiler Ringlight	Luftverteiler Lightbox
Weißes Licht	_	umlaufend	strahlend
Nachtlicht	_	umlaufend	strahlend
Gerätebedienung	Touch Display	Touch Display / Smartphone	Touch Display / Smartphone
Арр	_	Ja	Ja
Bluetooth / WiFi	_	Ja	Ja
Art-Nr.	72 942	72 943	72 944
Preis	340,-	525,-	705,-













MAXVIEW

1.359,

Maxview Scope 50

Die anthrazitfarbene Scope 50 von Maxview wurde speziell für Wohnwagen und Campervans entwickelt. Die sehr kompakte mit 50 Zentimeter großem Sat-Spiegel ausgestattete vollautomatische Sat-Anlage kommt überall zum Einsatz, wo der Platz auf dem Dach wegen anderer Aufbauten begrenzt ist. Folgende Satelliten sind vorprogrammiert: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor. Über die kostenlose App für Android und iOS Geräte lässt sich die Scope 50 vollständig steuern. Eventuell benötigte Updates können über die App aufgespielt werden. Optional lässt sich die Anlage auch über die im Lieferumfang enthaltene Steuerbox bedienen.

Leistungsmerkmale:

- niedriges aerodynamisches Profil; Höhe eingefahren nur 18,5 cm
- kostenlose App für Satellitensuche, -auswahl, Softwareupdate

Technische Daten:

- Stromversorgung 12 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Universal-LNB
- vorprogrammiert auf 5 Satelliten
- Spiegelgröße 50 cm
- Maße Antenne L 79 x B 50 x H 18,5 cm, Steuerbox B 16,2 x H 3 x T 10 cm
- Gewicht Antenneneinheit 13,5 kg



72 368



1.359.-



Digital Systems GmbH

MAXVEW SEE







KATHREIN



CAP 650 GPS

MAXVIEW

Die platzsparende Flachantenne arbeitet mit dem wegweisenden CAP-Konverter, der einen Receiver überflüssig macht und in Verbindung mit dem WLAN-USB-Adapter UFZ 132 (Art-Nr. 71 459) das Streamen von Fernsehübertragungen erlaubt.



- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- mit Flachantenne BAS 66
- kompakte Bauform
- Twin-LNB
- · Gewicht 14,5 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 425 1.699,-





CAP 650 GPS





WLAN USB-Adapter UFZ 132

Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App "CAPcontrol" 71 459 muss installiert sein. 39,90









Bedienteil HDS 50 für CAP-Konverter

199,-

1.699,

Über LC-Display und Drucktasten kann der gewünschte Satellit gewählt werden. Das Absenken in Parkposition und weitere Funktionen stehen zur Verfügung. Maße B 12,5 x H 6,8 x T 2,5 cm.



Dachdurchführung HDZ 100

Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. 71 467 29,90



Cytrac®DX PREMIUM



Das Herzstück der Cytrac® DX PREMIUM besteht aus 1016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- · automatische Updates via APP
- patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- · vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfin-
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- · solide, sichere und witterungsstabile Konstruk-
- · LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger
- Typgenehmigungszeichen



10R - 068566

Lieferumfang:

- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen
- · Montagematerial, Steuergerät, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

ab 2.844,—inkl. TV-Gerät









Weitere Details zu den Oyster® Smart TVs finden Sie auf Seite 136.



Nur ca. 14 cm

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV.



Oyster® SMART TV

Cytrac®DX Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 324	2.305,-
Twin	71 325	2.499,-

	Smart TV	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	Art-Nr.	Preis
	Oyster 19,5"	E (Spektrum A \leftarrow G)	12 kWh / 1000h	70 201	539,-
ι	Oyster 21,5"	E (Spektrum A ← G)	15 kWh / 1000h	70 202	599,-
	Oyster 24"	E (Spektrum A \leftarrow G)	17 kWh / 1000h	70 203	649,-
	Oyster 27"	E (Spektrum A ← G)	21 kWh / 1000h	70 204	749,-

Twin-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte

Empfangsreichweite Cytrac® DX



Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.





App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Cytrac® DX bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Caratec CASAT

Alle Caratec Sat-Antennen der CASAT-Serie empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit dem optionalen Bedienteil CA-SAT-102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Alle Modelle sind auch als Smart-Variante erhältlich: In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Die Baureihe CASAT 500 ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach, wie z. B. Kastenwagen. Alle CASAT-Modelle sind schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.

Technische Daten:

- · Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
- Updates per microSD-Karte
- Elevation / Neigungswinkel 15° 75°
- Rotationswinkel 400°
- Frequenzbereich 10,7 12,75 GHz
- für DVB-S SD und HD geeignet
- Betriebstemperatur -15 °C +45 °C
- Stromversorgung 11 14 Volt
- nachrüstbar für den Twin-Betrieb
- geringe Aufbauhöhe 16 cm
- CASAT 500 Spiegelgröße 50 cm, Maße L 63 x B 50 x H 16 cm, Gewicht 7,8 kg
- CASAT 600 Spiegelgröße 60 cm, Maße L 73 x B 60 x H 16 cm, Gewicht 8,2 kg

Lieferumfang:

- Außeneinheit mit abnehmbarer Anschlussleitung (3,5 m) und Dachdurchführung
- Spiegel aus Aluminium mit UV beständiger Pulverbeschichtung (bei allen Versionen bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten

Bedienteil CASAT102M

Ermöglicht die Wahl von 12 Satelliten per Knopfdruck. 71 108 149.-











Empfangsbereiche Astra 1

CASAT 500 CASAT 600

Einige Programme haben eine geringere Reichweite.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
CASAT 500D	weiß	71 103	1.299,-
CASAT 600D	weiß	71 104	1.399,-
CASAT 500S (Smart-D)	grau	71 115	1.399,-
CASAT 600S (Smart-D)	grau	71 116	1.499,-
CASAT 500S (Smart-D)	weiß	71 117	1.399,-
CASAT 600S (Smart-D)	weiß	71 118	1.499,-

Sat-Anlagen mit Smart-D:

GERMANY

Programm ist. Mit der EasySat beginnt das

Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem

Knopfdruck. Dabei muss die Anlage über

das Ein-Knopf-Bedienteil lediglich einge-

In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät (Hauptkatalog Seite 872) wird die Antenne per Tastendruck auf der TV-Fernbedienung auf- und zugefahren. Die automatische Ausrichtung der Antenne auf den gewünschten Satelliten ist mit allen TV-Geräten mit DiSEqC-Steuerung möglich. Das Öffnen und Schließen funktioniert per Tastendruck am Steuergerät.



schaltet werden, schon richtet sie sich vollautomatisch, schnell und zuverlässig auf den ab Werk vorprogrammierten Satelliten aus. Da die EasySat receiverunabhängig arbeitet, kann jeder beliebige Digital- oder HDTV-Receiver angeschlossen werden. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Neben der besonders einfachen Bedienung zeichnet sich die EasySat auch durch ihre kompakte Bauweise und ihre damit auf ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr Gewicht aus.

Eine Sat-Anlage, deren Name

EasySat



Leistungsmerkmale:

- mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren
- · vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- · robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A)
- · 2-facher elektronischer Überlastschutz
- 12-Volt-Betrieb
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- problemlose Montage
- Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß
- 2 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers
- · Aufbauhöhe 15,5 cm
- · Gewicht 6.5 kg

weiß 72 477 1.488,schwarz 72 479 1.498,-







Wehr Infos?

Option Routerset WebBooster

Das Dachmodul des Routersets fungiert gleichzeitg als Dachdurchführung für alle Sat-Anlagen von Crystop. Es muss nur ein Loch in das Fahrzeugdach gebohrt werden.



Weitere Details zum Routerset WebBooster finden Sie auf Seite 132.

Bei Bestellung zusammen mit der Sat-Anlage immer Sockelform und gewünschte Farbe (schwarz oder weiß) mit angeben. 72 472 1.299,-



Megasat Caravanman Kompakt 3

Die Caravanman Kompakt 3 ist die ideale vollautomatische Anlage für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Mit ihrem kleinen Spiegel und kleinem Schwenkbereich von nur 77 cm findet die Antenne auf jedem Fahrzeug Platz. Über das Bluetooth-fähige Steuergerät, kann man sich mit einem Smartphone oder Tablet verbinden. Mit der kostenlosen Megasat-App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Auch zukünftige Firmware-Updates sind auf diesem Weg möglich. Die Caravanman Kompakt 3 ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 W, Eutelsat 9 B. Mit ihrer geringen Höhe von nur 17 cm ist sie eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Sie kann dank ihrer Grundplatte auch auf das weiterentwickelte Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249, Hauptkatalog Seite 844) montiert werden und ist so vor Ort flexibel einsetzbar. Erhältlich als Single- oder Twin-Variante.

Technische Daten:

Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Ausrichtung in ca. 1 - 2 Min, Maße L 46 x B 46 x H 17 cm, Gewicht ca. 5,1 kg.

Lieferumfang:

Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm)

LNB	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	72 208	1.199,-
Single	graphitgrau	72 207	1.249,-
Twin	weiß	72 209	1.299,-
		mark to the same of the same o	
	MEGASAT Q all X \$ ASS ASS ASS ASS FOR HIS ENE ESH TUR THO START EQU.	The state of the s	



Onelight@ 60 EVO

Ideal für Kastenwagen. Die vollautomatische Anlage verfügt über eine Aufbauhöhe von nur 15 cm und ein Gewicht von lediglich 6,9 kg. Sie gefällt mit modernem Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Fahrzeuge integriert. Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinium erhältlich.

Key-Features:

- geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm
- Spiegelgröße 60
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- inklusive LTEasy
- Maße L 68 x B 60 x H 15 cm
- · Gewicht 6,9 kg

Lieferumfang:

Alu-Montageplatte, Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

Ultrawhite 70 460 1.549,-Platinium 70 480 1.549.-

Integrierte LTE-Antenne in der Dachdurchführung

Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine Mobilfunkverbindung im Reisemobil oder Caravan legen, entwickelte ALDEN das LTE-Ready System. LTEasy ist ideal zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs von ALDEN Smart-TVs.

Achtung: Das LTEasy System ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Antennenausstattung.





Hauptkatalog

Weitere Details zum Routerset von ALDEN finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 864.







Megasat Campingman Portable Eco

Die Single-Sat-Anlage mit Parabolantenne benötigt kein separates Steuergerät, denn das Koaxialkabel wird direkt mit dem Fernseher oder dem Receiver verbunden. Das Koaxialkabel dient auch der Stromversorgung – sobald Fernseher bzw. Receiver eingeschaltet ist, startet die Antenne und sucht selbständig nach dem Satelliten (vorprogrammiert auf Astra 1). Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne optimal gegen Witterungseinflüsse und Beschädigungen geschützt. Dank des 10 m langen Kabels kann die Außeneinheit an einem beliebigen Ort aufgestellt werden. Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig.

weiß 72 499 799.graphitgrau 72 481 829.-





Technische Daten:

- Universal-LNB
- Elevation / Neigung 23° 43°
- Azimut / Suchwinkel 360°
- Stromverbrauch max. 300 mA
- Betriebstemperatur -20 °C +70 °C
- Spiegelgröße ø 38 cm
- Maße ø 45 cm x H 43 cm, Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang:

- Außeneinheit
- 10 m Koaxialkabel



Empfangsbereich Campingman **Portable Eco**

Astra 1

989,-





Maxview VuQube Auto II

Die vollautomatische receiverunabhängige Vu-Qube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und die kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und sie richtet sich innerhalb von 60 – 90 Sekunden selbständig auf den gewünschten Satelliten aus; dieser wird über ein externes Steuerelement vom Inneren des Fahrzeuges aus beguem angewählt. Alles andere übernimmt die Anlage. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. Mit dem leistungsstarken Cassegrain-Spiegel (ø 35 cm) und dem extra für diese Sat-Antenne entwickelten Subreflektor entspricht sie ca. der Empfangsstärke einer Flachantenne. Sie liefert einwandfreie Fernsehbilder in den benachbarten Urlaubsländern und in Großbritannien und bietet mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss eines 2. unabhängigen Receivers. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQubeAuto II automatisch aus und sie kann außerdem in jeder Lage transportiert werden. Mit den optional erhältlichen Dachbefestigungssets (Art.-Nr. 72 316, 72 319) kann die Anlage auch fest auf dem Fahrzeugdach montiert werden. 72 318

Żubehör

1 Dachbefestigungsset

Zur festen Montage auf dem Dach eines Reisemobils oder Caravans. 72 319 44.95

2 | Quick-Out Halterung

Die Halterung funktioniert nach dem Prinzip einer Skibindung. Sollte die Sicht zum Satelliten nicht gewährleistet sein, kann die VuQube Auto II werkzeuglos vom Dach genommen werden. Ansonsten kann die Anlage auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden.

> 72 316 169,-

MAXVIEW



Empfangsbereich VuQube Auto II

Astra 1

Technische Daten:

- Twin-Universal-LNB
- Stromversorgung 12 Volt
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 Ampère
- Drehwinkel 380°
- Maße B 49 x H 34 x T 43 cm
- Gewicht der Außeneinheit 3,5 kg
- Maße Steuergerät B 8,5 x H 2,5 x T 4 cm
- Kein Software-Update notwendig Antenne funktioniert immer

alarmgesichert

Lieferumfang:

- 0,7 m Koax-Kabel
- 10 m Koax-Kabel
- Bedienteil
- Anschlusskabel (mit Stecker) 12 Volt
- Netzadapter 230 Volt

109–

3 | Sat-Stativ

Aus Aluminium bestehendes Stativ, speziell für die VuQube Auto II entwickelt. Es garantiert einen sicheren Stand und die Anlage kann einfach darauf positioniert werden. Aufbewahrungstasche im Lieferumfang. 72 315 109,-

ohne Abbildung: **Transporttasche**

72 314

49,95



Die Oyster® Access und EasyNet

Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Die Oyster® Access und Oyster® EasyNet Internetsysteme verstehen sich als etwas kleinere Geschwister des Oyster® Connect Systems (Seite 129). Die grundsätzlichen Fähigkeiten sind bei allen 3 Anlagen gleich, jedoch unterscheiden sie sich in der Antennentechnik – und somit in der Empfangsleistung bzw. Reichweite. Während die Oyster® Connect ihren Focus kompromisslos auf die denkbar beste Funkreichweite legt, wodurch die SIM-Karten oben auf dem Dach in der Outdoor Unit eingelegt werden müssen, gehen die

Oyster® Access und Oyster® EasyNet einen etwas konventionelleren Weg. Die Verbindung zwischen der Oyster® Access / der Oyster® EasyNet und dem Internet kann dabei auf 2 unterschiedliche Arten stattfinden:

- Über LTE-Verbindung via Mobilfunknetz mittels einer vom Kunden eingelegten SIM-Karte
- Nutzung eines lokal vorhandenen, öffentlich zugänglichen WLAN (z. B. auf einem Campingplatz / Stellplatz oder andere öffentliche WLAN-Hotspots)

Sowohl bei der Oyster® Access als auch bei der Oyster® EasyNet besteht das System aus einer im Fahrzeug verbauten Elektronik-Einheit und einer auf dem Fahrzeugdach verbauten Außenantenne. Die Verbindung zwischen Elektronik-Einheit und Außenantenne geschieht bei Oyster® Access und Oyster® EasyNet ganz klassisch über jeweils 4 hochwertige, koaxiale Antennenkabel. Anders als bei der Oyster® Connect ist die gesamte Elektronik in einem gemeinsamen und kompakten Gehäuse im Fahrzeuginnenraum konzentriert. Dies ermöglicht auch, dass die SIM-Kartenleser bequem erreichbar an der Gerätefront der Oyster® Access und der Oyster® Easy-Net untergebracht werden konnten. Ausgestattet sind die Systeme zudem mit einer

intuitiven Bedienoberfläche in 6 Sprachen mit Smartphone-Optimierung und Captive-Portal Kompatibilität.

Technische Änderungen vorbehalten!

Oyster® EasyNet

- platzsparende Halbkugel-Außenantenne mit integrierter Kabeldurchführung
- Kompaktantenne mit 2 x LTE und 2 x WLAN MIMO
- 4 x verlustarmes Antennenkabel, antennenseitig fest verbunden, Länge 1,5 Meter
- Gewindelänge 27 oder 45 mm verfügbar
- inkl. Elektronikeinheit mit Routerfunktion

689,-

- Outdoor Unit Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Outdoor Unit Gewicht 500 g

LTE

Gewindelänge 27 mm 70 772 689.-Gewindelänge 45 mm 70 775 689,-

WLAN

2,4 / 5 GHz

Oyster® Access

- Full-Size-Antenne mit separater Dachdurchführung für die Antennenkabel
- 2 x LTE All-Band Antenne mit Diversity Techno-
- 4 x WLAN-Antenne für 2,4 GHz und 5 GHz MIMO
- 4 x High Quality Antennenkabel im Schutzschlauch, beidseitig abnehmbar, Länge 2 Meter
- inkl. Elektronikeinheit mit Routerfunktion
- Outdoor Unit Maße ø 30,5 x H 13 cm
- Outdoor Unit Gewicht 1,7 kg

70 779 879,-

2 x SIM-Kartenleser

WLAN

LTE 2.4 / 5 GHz 879,-

Montage-Adapter

Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Zur Dachmontage zwischen den Metallsicken. 70 776 31,90

Oyster® Access / Oyster EasyNet Elektronik-

- 2,4 GHz / 5 GHz Dualband WLAN für das private Netzwerk
- LAN-Anschluss für das private Netzwerk
- 2,4 / 5 GHz WLAN-Modul zur Verbindung mit einem externen WLAN via Außenantenne
- LTE-Modul für die Nutzung im EMEA Raum
- 2 SIM-Kartenleser
- temperaturgesteuerter Lüfter
- Maße B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm, Gewicht 450 g

. adVANture -

Weitere Details zu den Oyster® Smart TVs finden Sie auf Seite 136.

Oyster® Smart TV

Die Oyster® Access, EasyNet und Connect Systeme sind optimal abgestimmt auf die Oyster® Smart-TV-Geräte.

ab **539**,



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5"	70 201	539,-
Oyster 21,5"	70 202	599,-
Oyster 24"	70 203	649,-
Oyster 27"	70 204	749,-





Oyster® Connect System

Mobiles Internet wie Zuhause auch während der Fahrt!

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt. Sie können im Fahrzeug ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines "mobilen Heimnetzwerkes" nutzen. Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt – die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot.

> 995,-70 782



Oyster® Connect Indoor Unit

Die Vorteile im Überblick

- optimale Empfangsleistung durch die Unterbringung aller hierfür relevanten Teile in der Outdoor
- 6 leistungsfähige und perfekt dimensionierte Antennen für LTE- und externe WLAN-Verbindun-
- insgesamt 3 WLAN-Module (2 x Indoor Unit, 1 x Outdoor Unit) mit voller Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Verbindungen
- aerodynamisch günstige Form der Outdoor Unit
- einfache Montage und platzsparende Bauweise
- 4 Meter Datenkabel für optimale Platzierbarkeit der Komponenten (2 m / 6 m optional erhältlich)
- dynamische Temperaturkontrolle
- Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in DE / EN / FR / ES / IT / NL
- Maße Outdoor Unit B 40,5 x H 12 x T 29,2 cm, Indoor Unit B 17,5 x H 3 x T 10,6 cm
- Gewicht Outdoor Unit ca. 1,5 kg mit Montageplatte, Indoor Unit 190 g

Lieferumfang:


- Oyster® Connect Outdoor Unit
- Oyster® Connect Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel, Länge 4 m
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Connect
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m


Technische Änderungen vorbehalten!

SIM-Karten / Multi SIM-Karten: 2 Steckplätze in der Außeneinheit

Zu empfehlen ist die Verwendung von Multi Sim-Karten, die im Kartenleser in der Outdoor-Unit Platz finden. Das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt.







Kathrein CAR 5G

Routerset für anspruchsvolle Anwendungen: Die Dachantenne ist für den 5G-Standard ausgelegt und kann große Datenmengen verarbeiten. Sie kann aber auch LTE-Signale empfangen. Der Router verarbeitet neben WiFi die volle 5G-Kapazität.

Merkmale Außenantenne:

- LTE / 5G Empfang
- 4 5G-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße B 19,9 x H 5,4 x T 16,7 cm
- · Gewicht ca. 550 g

Merkmale LTE / WiFi Router:

- 5G-Empfang (MIMO), LTE oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots für die Nutzung von verschiedenen Netzen
- 7 Antennen-, 4 Ethernet-, 1 USB-Anschlüsse
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- · Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 13,2 x H 4,5 x T 9,6 cm
- · Gewicht 533 g

weiß 70 740 999,-70 744 schwarz 999,-

die GPS-Daten seines Fahrzeugs zusenden lassen.

Megasat Camper Connected 5G

Das Megasat Camper Connected 5G-WiFi-System verbindet eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso kraftvollen CAT20 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected 5G gelangt das Funksignal verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die integrierte GPS Antenne erlaubt es jederzeit den Standort des Fahrzeuges abzurufen. Die Außenantenne wird über eine Montageplatte z. B. auf dem Fahrzeugdach montiert. Ein DAB+ Antennenanschluß macht besten DAB+ Empfang möglich.

Merkmale Multifunktions-Außenantenne:

- LTE / 5G, 2,4 / 5,8 GHz WiFi, GPS, DAB+
- 6 Anschlüsse SMA, FAKRA
- Maße L 25,2 x B 9,5 x H 21,5 cm
- Gewicht ca. 750 g



lier finden Sie unsere aktuellen Preise.

5G

inklusive DAB+

Merkmale Router:

- LTE / 5G
- WLAN 2,4 / 5,8 GHz
- GPS Tracking
- 4 x 4 MIMO
- Anschlüsse 3 x LAN, 1 x WAN, 1 USB 3.0, 8 Antenne (SMA)
- 2 SIM-Kartensteckplätze
- Reset-Taste
- · Datenverschlüsselungen, Firewall
- Maße B 12,4 x H 4,4 x T 11,3 cm
- · Gewicht ca. 470 g

Lieferumfang

- Dachantenne
- Router inkl. Antennen und 12 Volt Netzteil
- · Anschlusskabel 3 m für Antenne und 4 m für Router
- · Montageplatte und Dachdurchführung

70 752 899,-





MAXVIEW

Maxview Roam 5G Campervan

Die Roam Campervan 5G verfügt über einen kraftvollen LTE / 5G-Hochleistungsrouter mit 2 Antennen. Sie ist die ultimative Lösung für sehr intensive Internetnutzung mit der aktuellen 5G-Technologie. Über die kostenlose ROAM App für Android und iOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 470 g)
- CAT20 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 13,2 x H 11 x T 4,4 cm, Gewicht 577 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschraube

weiß 70 706 1.179,anthrazit 70 707 1.179.-



Maxview Roam App

MAXVIEW MAXVIEW 1.179,

, uhehör

Koaxial-Verlängerungskabel

	Art-Nr.	Preis
2 x 1 m	71 206	16,95
2 x 2 m	71 207	21,95
2 x 3 m	71 208	24,95
2 x 5 m	71 209	31.95

CAMPERVAN

Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach

Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.



Mit optionaler Dachhalterung

Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam Campervan-Antenne entwickelt und hergestellt. Das Set enthält ein 2 m Verlängerungskabel, Dachdurchführung, Kabelbefestigungsklammern und Schrauben.

weiß 71 192 64,90 71 193 64,90 anthrazit



Caratec Electronics CET

Das Set besteht aus einem leistungsstarken LTE-WLAN-Router und einer kompakten Dachantenne mit rundem Antennenaufbau, schwarz oder weiß. Die Kombination garantiert eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Mit Hilfe des WiFi-Moduls und der Antenne kann man externe Signale empfangen, z. B. WiFi vom Stellplatz, aber auch Endgeräte innerhalb des Wohnmobils anbinden. Der Router ermöglicht auch den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Die Auswahl zwischen externem WiFi oder dem LTE-Empfang erfolgt über die Webanwendung. Außerdem lässt sich darüber ein zusätzlicher Gastzu-

CET300R

Set mit Router und runder Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:

- LTE-Empfang (2 MIMO), WLAN-Empfang
- mit Halterung
- · witterungsbeständig
- Maße ø 9,6 x H 9 cm (mit Halter H 14 cm)
- Gewicht 579 g

weiß 70 741 499,-70 742 499,schwarz

gang einrichten und konfigurieren. Der Router verfügt über 2 Sim-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes.

Merkmale Router:

- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- Antennenanschlüsse 2 x LTE, 2 x WLAN
- LTE Cat 4 bis zu 150 Mbps.
- WiFi 2,4 GHz 802.11b/g/n
- Maße B 10,9 x H 10 x T 5,1 cm
- Gewicht 265 g



caratec Lieferumfang: Router Außenantenne Außenantenne Dachdurchführung CET300R • WLAN Innenantenne • 12 Volt Anschlussleitung • Ein-/Ausschalter

LTE / WiFi Router

alphatronics Stream 5G Pro

Das alphatronics STREAM 5G Pro Set bietet den aktuell maximalen Download über eine SIM-Karte. Eine ideale Lösung für Nutzer, die gerne eine große Reserve in der Bandbreite haben. Der Router ist für 4G- und 5G-Netzwerke ausgelegt und kann im 5G-Segment (CAT 20) mit bis zu 3000 Mbit/s Daten herunterladen. 2 SIM-Slots mit automatischer SIM-Kartenerkennung ermöglichen die Nutzung unterschiedlicher SIM-Karten. Intuitive Bedienung über die alphatronics Web-App.

Merkmale Außenantenne:

- MIMO-Ausführung für 5G Support
- Anschlüsse 4 x LTE, 1 x GPS, 2 x WLAN
- Maße B 17,5 x H 5,7 x T 11,8 cm
- UV- & witterungsbeständig, IP69 zertifiziert
- Gewicht 350 g

alphatronics

Merkmale Router:

- 5G Router (unterstützt auch LTE)
- Geschwindigkeit mit bis zu 3.000 MBit/s
- Automotive zertifiziertes Produkt
- 2 SIM-Karten-Slots
- Maße Stream 5G Pro B 9,5 x H 4,4 x T 13,2 cm
- Gewicht Stream 5G Pro 530 g

Lieferumfang:

- 5G Router
- Außenantenne
- 12 Volt Anschlusskabel, 230 Volt Netzteil
- 70 761 Montagematerial

NEU

Routerset Pioneer DCT-WR204-SH

Drahtlose Freiheit innen und außen. Das Routerset DCT-WR204-SH macht unabhängig von schwachen Mobilfunk und WLAN-Signalen - vorhandene Netze werden verstärkt und ihren Endgeräten über einen eigenen WLAN-Hotspot zur Verfügung gestellt. Über die "Haifischflossen"-Antenne, die perfekt zwischen die Sicken auf einem Van-Fahrzeugdach passt, können Mobilfunk-Standards 2G, 3G, LTE und WLAN empfangen werden. Der Router verfügt über 2 Nano-SIM-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Eine CAMPER-SIM mit 10 GB Datenguthaben ist im Lieferumfang enthalten. Die Web-App zur Routersteuerung lässt sich intuitiv bedienen: Zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Timer, Gastzugang, oder Limitierung der Datenrate sind konfigurierbar.

Merkmale Außenantenne:

- 2G, 3G, LTE, WLAN
- ideal geeignet für Kastenwagen
- Maße B 6,1 x H 4,7 x T 17,2 cm
- · Gewicht 260 g

Merkmale Router:

- 2G, 3G, LTE
- 2,4 GHz / 5 GHz WiFi
- 2 x LAN-Port
- 2 x SIM-Karten-Slot (nano-SIM)
- · einbaufreundliches Design: Schalter und Status-LEDs vorne. Anschlüsse hinten
- web-basierte Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Stromversorgung 12 Volt
- Download 150 Mbit/s max
- Maße B 14,9 x H 3,5 x T 7,7 cm
- · Gewicht 350 g

Lieferumfang:

- Dachantenne
- LTE / 4G WiFi-Router
- CAMPER-SIM mit 10 GB Datenguthaben
- · geschirmtes Kabel 1 m

70 711 599,-



1.149-

LTE / 5G / WiFi Router

Stream 5G Pro



Router

CAMPERNET

Router CAMPERNET 2.0

Mit den CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in das Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – diese Router ermöglichen einen schnellen, stabilen Internetzugang. Mit dem CAMPERNET 2.0 EVO (5G ready) erhält man einen leistungsstarken LTE CAT12 Router mit WiFi6 und WPA3. Für den anspruchsvolleren Anwender ist der CAMPERNET 2.0 PRO (5G) die richtige Wahl.

Beide Router, mit einer Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite, sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone zu bedienen. Sie unterstützen sichere VPN-und SSH-Verbindungen.

Merkmale:

- WLAN WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- 2 Micro SIM-Slots (werkzeugloser Kartenwechsel durch Push-Mechanik)
- automatische APN Erkennung (über 180 Provider)
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- WebApp
- automatische Updates
- · Anschlüsse 4 Ethernet-LAN-Ports, 1 Ethernet-WAN-Port
- WLAN Antenne 2 x 2 MIMO
- Stromversorgung 12 Volt



Router CAMPERNET 2.0 EVO

- LTE (CAT12), 5G ready
- Downloadrate bis max. 600 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version
- Maße L 17,6 x H 3,5 x T 13,4 cm
- 649,-• Gewicht 320 g 70 786

Router CAMPERNET 2.0 PRO

- LTE (CAT19) 5G NSA, 5G SA
- Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s (5G)
- Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)
- Maße L 17,6 x H 3,5 x T 13,4 cm
- Gewicht 340 g 70 787 999,-

LTE / 5G / WLAN Dachantennen

Die schmalen 5G-fähigen Antennen von CAMPER-NET eignen sich bestens zur Montage auf Kastenwagen, denn sie finden Platz auf den typischen Metallstegen auf dem Metalldach. Die Dachdurchführung erfolgt zentral nach unten. Für den mobilen Datenempfang stehen 2 x 2 MIMO und WLAN mit 2 x 2 MIMO zur Verfügung.

Merkmale:

- einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Kabel für Mobilfunk FAKRA-Buchsen
- Maße L 20 x H 7,5 x T 6 cm
- Gewicht 309 g



70 797 159,-70 798 159,-

NEU





Crystop WebBooster

Das Dachmodul mit integrierten WLAN- und Mobilfunkantennnen für LTE / 5G bildet im Zusammenspiel mit dem 5G Router von Crystop ein perfektes Gespann zum Empfang von multimedialen Daten. Das Dachmodul ist auch als Variante speziell für Kastenwagen, die der Trapezdachform dieses Fahrzeugtyps angepasst ist, lieferbar. Der Router kann durch seine leistungsstarke Auslegung sowohl LTE-, 5G- als auch WiFi-Signale empfangen. Im Fahrzeuginneren des Freizeitfahrzeugs wird ein WLAN über den Router aufgebaut, der als Access Point (Hotspot) fungiert. Der CAT20 Router ist mit 2 SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet; eine SIM-Karte mit 5 GB Da-



5G / WiFi Router



weiß

schwarz

tenvolumen gültig für 2 Jahre ist im Preis inbegriffen und kann bei Crystop angefordert werden (siehe Bedienungsanleitung).

Merkmale Dachmodul:

- 1 WLAN Antenne, 4 LTE / 5G Antennen
- Maße L 27 x B 9,5 x H 10 cm
- Gewicht 410 g

Merkmale Router Crystop 5G:

- LTE / 5G
- CAT20
- 2 SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN, 1 x WLAN
- Maße L 13,2 x B 9,51 x H 4,42 cm
- Gewicht 533 g

Ausführung Fa	irbe	Art-Nr.	Preis
Standard w	eiß	70 721	1.299,-
Standard so	hwarz	70 722	1.299,-
Kastenwagen w	eiß	70 723	1.299,-
Kastenwagen so	hwarz	70 724	1.299,-

powered by



WLAN

DVD

NEU

alphatronics

smartTV #

alphatronics SLA-Linie

Erleben Sie erstklassigen Klang dank der integrierten Soundbar und den nach vorne abstrahlenden Lautsprechern mit der SLA-Linie von alphatronics. Highlight ist das Betriebssystem webOS Hub in der nächsten Ausbaustufe; darunter PVR-Aufnahmen, Timeshift, Apple AirPlay und HomeKit sowie die Integration des Matter Smart Home Standards. Regelmäßig werden Updates via OTA (Over-The-Air) zur Verfügung gestellt. Die SLA-Line ist in den Bildschirmgrößen 22", 24" und 27" erhältlich. Durch die im Lieferumfang enthaltene "Magic Remote" Fernbedienung können Eingaben via AirMouse (digitaler Mauszeiger und Bewegung der Fernbedienung) sowie über Sprache erfolgen.

Ausgestattet mit einem Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), HbbTV, CI+, DVD-Player, 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI Anschluss, Bluetooth® 5.0 sowie einem Lichtwellenanschluss (S/PDIF / Toslink), der auch den Anschluss mit digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht.

Merkmale:

Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD, Dual Band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.0, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:

Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI, 2 x USB, S/PDIF (optisch), Kopfhörer, AV in, RJ45 (LAN), Common Interface (CI +)

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe Bis 27"

70 253

39,-

WebOS Hub Works with Apple Home Apple Air Play Apple Air Play Apple Air Play Tubehör Standfuß Für Größe bis 27" 70 299 39,-

Technische Daten:	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A \leftarrow G)	E (Spektrum A \leftarrow G)	E (Spektrum A \leftarrow G)
Energieverbrauch	15 kWh/1000h	18 kWh/1000h	21 kWh/1000h
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	H 178° V 178°	H 178° V 178°	H 178° V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (BxHxT)	49,2 x 34,7 x 5,2 cm	53,8x34,9x5,2 cm	60,2 x 39 x 4,8 cm
Gewicht	3,6 kg	4,3 kg	5,6 kg
Art-Nr.	70 273	70 274	70 275
Preis	579,-	659,-	699,-

Bluetooth 100 % pixelfehlerfrei

alphatronicsSound 5 – Bluetooth-Kopfhörer

Der Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.0 und ANC bietet bis zu 15 Stunden Spielzeit und detailreichen Klang bei einer Reichweite von bis zu 10 m. Lautstärkeregelung direkt am Kopfhörer, Aufladung per USB. Komfortables Tragegefühl und Aufbewahrungstasche inklusive – ideal für unterwegs.

70 109

149,-



Bluetooth

Soundbar alphatronicsSound S-40 Mobile

Die S-40 Mobile ist für den vielseitigen Einsatz konzipiert: Angeschlossen am Fernseher oder mittels des integrierten DAB+ Tuners sorgt sie mit Full-Range-Stereo-Lautsprechern und optimierter Audio-Software für beeindruckenden Sound im Reisemobil. Dank des cleveren Halterungssystems lässt sich die Soundbar schnell abnehmen und mobil nutzen, etwa im Vorzelt. Der integrierte Akku bietet bis zu 12 Stunden Laufzeit. Bluetooth 5.0 mit AptX Low Latency ermöglicht müheloses Musik-Streaming. TV-Halterung und Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten, mit DAB+ Tuner, Maße B 46 x H 5,6 x T 5,1 cm, Gewicht 1,1 kg.

70 105 319,-

Soundbar alphatronics Clear Sound

Clear Sound

400

99,-

Die alphatronics ClearSound Linie überzeugt mit sehr guter Klangqualität und vielseitiger Anschlussvielfalt. Die Modelle ClearSound 400 und ClearSound 700 bieten HDMI™ (ARC), Toslink/SPIDF, 3,5-mm-Kopfhörereingang, COAX, USB und Bluetooth 5.0 − perfekt für maximale Flexibilität. Im Gegensatz zur akkubetriebenen S-40 Mobile, die für absolute Unabhängigkeit sorgt, lassen sich die ClearSound Soundbars direkt an das 12 Volt-Bordnetzwerk anschließen und bieten damit eine leistungsstarke und durchgängige Stromversorgung. Die ClearSound 400 verfügt

über 2 2,25"-Full-Range-Lautsprecher für klare Höhen und kraftvolle Bässe. Die Clear-Sound 700 ergänzt diese durch 2 zusätzliche 1,2"-Hochtöner für eine noch brillantere Akustik. Mit RMS-Leistungen von 30 Watt bzw. 40 Watt und einem digitalen Signalprozessor, der voreingestellte Klangprofile (Film, Musik, Dialog) oder manuelle Anpassungen ermöglicht, bieten die Modelle ein individuell optimierbares Klangerlebnis. Flexibel montierbar, mit Metallgitter und gebürsteter Oberfläche, sind sie die ideale Ergänzung für unterwegs.

Technische Daten:	Clear Sound 400	Clear Sound 700
RMS Leistung	30 W (RMS)	40 W (RMS)
Frequenzband	50 Hz – 18.000 Hz	50 Hz - 18.000 Hz
Maße (BxHxT)	40,4x10,3x7,2 cm	70,4x10,3x7,2 cm
Gewicht	2,6 kg	3,5 kg
Art-Nr.	70 111	70 112
Preis	99,-	149,-



Megasat Royal Line IV Smart

Die Smart-TVs sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug gebaut - eine besondere Innenkonstruktion schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Sie verfügen über einen Internetbrowser und viele vorinstallierte Apps auf Basis eines Android 11 Betriebssystems mit Zugriff auf verschiedene Medienportale. Zusätzlich können weitere Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Sie sind mit einem zukunftssicherem DVB-T2 Triple-Tuner (H.265/ HEVC) und Bluetooth 4.2, LAN und WLAN ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fernbedienung, Batterien, YPbPr-Adapter, AV Adapter, 12 Volt-KFZ-Adapter und 12 / 230-Volt-Netzteil.



Merkmale:

Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt; LED-Display Pixelklasse 1; Abspielformate MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM, MP3, WMA, AAC, JPEG, BMP, PNG.

Ein-/Ausgänge:

Antenne, 2 x HDMI IN, RGB, YPbPr, Audio Out 3,5 mm Klinke (Kopfhörer), Audio/Video 3,5 mm Klinke In, Audio Out digital koaxial, 2 x USB, CI+ Slot (HD+ ready).



ab 369,-



Technische Daten:	RL IV 19 Smart	RL IV 22 Smart	RL IV 24 Smart
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	12 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° V 178°	H 178° V 178°	H 178° V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (BxHxT)	43,6 x 25,9 x 4,9 cm	50,1 x 29,8 x 4,9 cm	55,1 x 32,6 x 4,9 cm
Gewicht	2,3 kg	2,4 kg	2,8 kg
Art-Nr.	70 007	70 011	70 027
Preis	369,-	399,-	429,-



Ohne Abbildung: Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
19"	70 055	14,90
22" / 24"	70 057	14,90

Soundbar I

2 Breitband-Lautsprecher mit zusammen 12 Watt Musikleistung, integriert in ein optisch ansprechendes Gehäuse, verbessern den Sound Ihres Camping-Fernsehers erheblich. Stromversorgung und Audioübertragung erfolgen über USB bzw. den Kopfhöreranschluss am TV. Die Lautstärke wird über einen Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter) an der Soundbar geregelt. Optional kann die Soundbar direkt unter dem Fernseher montiert werden – eine entsprechende Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g. **70 056**



Soundbar Klangwunder V

2 Breitband-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Musikleistung wandeln die via Bluetooth empfangenen Audiosignale in einen satten Stereosound. Die Soundbar kann mit der mitgelieferten Halterung leicht an den Megasat TVs montiert werden. Alle gängigen Funktionen können über die Fernbedienung gesteuert werden.

Merkmale:

Stromversorgung 12 / 230 Volt, Bluetooth 4.0, USB-Anschluss, Audio-Eingang 3,5 mm Klinke, MP3-Betrieb, Maße B 41 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 70 058 79,90



Kopfhörer MEG-BH01

Wireless Bluetooth Stereo-Kopfhörer mit kraftvollem Sound für den optimalen Einsatz unterwegs. Mit einer Reichweite bis 20 Metern und einer Laufzeit bis zu 40 Stunden.

Merkmale:

Audio-Bereich 20 Hz - 20 kHz, Audio-Format MP3, SD-Karteneinschub bis 64 GB, Mikrofon 42 dB, Anschluss 3,5 mm AUX-Eingang, Betriebstemperatur 10 °C – 45 °C, Gewicht 230 g. 70 132 49,90

Wandhalterung Sky 10N Doppelgelenkhalter mit Arretierung

und Quick-Release Grundplatte, geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.



	Länge	Farbe	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	48 cm	silber	12 kg	2,1 kg	72 644	242,-
1	58 cm	silber	10 kg	2,2 kg	72 639	244,-
1	68 cm	silber	8,5 kg	2,2 kg	72 640	257,-
1	78 cm	silber	7,5 kg	2,3 kg	72 645	263,-
2	78 cm	schwarz	7,5 kg	2,3 kg	72 656	265,-



Wandhalterung Sky 20W light

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±14,5° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 68,4 cm, Tragkraft max. 8 kg, Maße L 36,4/68,4 x H 16,1 x T 5,5 cm, Gewicht 1,86 kg.

72 660 235,-

Caratec Vision Smart-TV

Fast rahmenlos präsentieren sich die 22", 24" und 27" Geräte der Exclusive Smart-TV Serie. Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt und besonders elegant. Sie sind mit DVB-T2 und DVB-S2-Empfängern, dem webOS Smart-TV mit unzähligen Apps für Streamingdienste sowie Über- und Unterspannungsschutz ausgestattet. Ein Bluetooth-Sender ist integriert, um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden. Die Bedienung der Geräte erfolgt ganz einfach per Sprache oder Magic Remote. Die im TV integrierte Bedienungsanleitung erspart lästiges Suchen.

ab 449,-

Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

Ein-/Ausgänge:

Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 3 x HDMI, AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, 2 x USB, CI+ (Common Interface), S/PDIF (optisch), RJ45 Ethernet (LAN).



webOS Hub



ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für	Art-Nr.	Preis
CAV222E-S, CAV242E-S	70 090	39,90
CAV272E-S	70 095	39,90

ohne Abbildung: Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
CAV222E-S, CAV242E-S	70 101	24,90
CAMPATAL	70 102	24.00

Technische Daten: CAV222E-S CAV242E-S CAV272E-S Energieeffizienzklasse E (Spektrum A ← G) E (Spektrum A \leftarrow G) E (Spektrum A \leftarrow G) 21 kWh / 1000h Energieverbrauch 15 kWh / 1000h 15 kWh / 1000h Bildschirmgröße 21,5" (55 cm) 23,6" (60 cm) 27" (69 cm) 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel Auflösung 1920 x 1080 Pixel Helligkeitswert 220 cd/m² 220 cd/m² 220 cd/m² Kontrastwert 3000:1 3000:1 3000:1 Betrachtungswinkel H 178° | V 178° H 178° | V 178° H 178° | V 178° Musikleistung 2 x 5 W 2 x 5 W 2 x 8 W Maße (BxHxT) 49,7 x 29,1 x 4,4 cm 54,2 x 31,9 x 4,4 cm 61,7 x 36,2 x 4,5 cm 3,8 kg Gewicht 2,5 kg 2,8 kg Art-Nr. 70 070 70 071 70 077 Preis 449.-499.-549,-

NEU 129

Soundbar Caratec CAS104BT

Diese klangstarke Soundbar teilt ihre Eigenschaften mit der Caratec CAS102 (Art-Nr. 70 100, Hauptkatalog Seite 873), zusätzlich ist sie jedoch mit ARC für automatisches Ein-/Ausschalten mit dem TV und mit Bluetooth ausgestattet (z. B. für Smartphone und Tablet). Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 920 g (inkl. Halterung und Kabel 1,36 kg).

Soundsystem Caratec CAS101BT

Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wie-

Nacken-Lautsprecher Caratec Audio CaraSnake

Eine Alternative für Musik- und
Fernsehgenuss im Wohnmobil ist die Caratec CaraSnake.
Einfach in den Nacken gelegt
und los geht's. Durch die direkte Ausrichtung der Lautsprecher
zum Ohr hin ist perfekte Verständlichkeit garantiert und Mitreisende werden nicht gestört. Trotzdem ist eine Unterhaltung mit der CaraSnake, im Gegensatz zur Verwendung von Kopfhörern, problemlos möglich.
CaraSnake eignet sich perfekt für die Kombination mit den Caratec Smart TVs. Die Kopplung er-

dergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. Das Set lässt sich optional um 2 weitere CAE70 erweitern. 70 096 119,–

Exciter Caratec CAE70

1 Stück, zur Erweiterung des CAS101BT auf maximal 4 Exciter. **70 097 19,9**0

folgt über Bluetooth und ist somit auch mit anderen Geräten wie Smartphone oder Tablet kein Problem. Es können 2 CaraSnake miteinander verbunden werden. Bluetooth 5.0, Frequenzgang 68 Hz bis 18 kHz, Funkreichweite ca. 10 m (freies Feld), Akkulaufzeit bis 9 Stunden, Akkuladedauer ca. 3 Stunden, Akkukapazität 800 mAh, Ladespannung / Strom 5V / 0,5 A, Ladeanschluss USB-C, Leitung im Lieferumfang enthalten, Größe B 24,5 x H 4,5 x T 20,5 cm, Gewicht 300 g. 70 107 79,90



Seitlicher Auszug Flex CFA102L

Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock und einer Federstahllasche einfach zu ver- und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 47 cm herausgezogen werden, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,4 cm, Gewicht 2,2 kg.





Fernseher | Soundbar

ab 539,-



Oyster SMART TV



Oyster® Smart TV Merkmale:

- · Highend Gerät mit ultraflachem Design
- integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- WLAN Einrichtung mit WPS (kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z. B. Oyster® Connect, Oyster® Access und Oyster® EasyNet)
- Bluetooth 5.1
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265
- VIDAA Betriebssystem
- Webbrowser
- HbbTV ("Hybrid broadcast broadband TeleVision")

ohne Abbildung: Zubehör-Kit

Enthält einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil.

Für TV-Gerät	Art-Nr.	Preis
19" – 24"	70 052	40,50
27" – 32"	70 053	40,50
39"	70 054	48,-

- multiple Favoriten-Senderlisten (z. B. für Deutschland, Österreich, Schweiz etc.)
- OTA (Over-The-Air-Update Software Update über das Internet)
- · Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- frei benennbare Signaleingänge
- universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage Vorschau
- ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung
- "Nur Audio" Funktion
- · barrierefreie Nutzung
- Modulschacht CI / CI+
- stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft





- Netzschalter Ein / Aus
- Typgenehmigungszeichen nach KBA
- 3 Jahre Herstellergarantie

Anschlüsse:

- 3 x HDMI Eingang (davon 1 x mit HDMI ARC)
- 2 x USB 2.0 Typ A für Stromversorgung und Datenträger
- CI+ Schacht für CA Module
- S/PDIF Ausgang Optisch

- · Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
- AV IN (mittels optionalem 3,5 m Klinken-Adapterkabel)
- IEC Buchse für terrestrischen **Empfang**
- F-Buchse für Satellitenempfang
- Netzwerk (100 Mbit LAN) RJ45
- verpolungssichere AVTEX DC-Eingangsbuchse

Technische Daten:	Oyster Smart TV 19"	Oyster Smart TV 21,5"	Oyster Smart TV 24"	Oyster Smart TV 27"	Oyster Smart TV 32"	Oyster Smart TV 39,5"
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A \leftarrow G)
Energieverbrauch	12 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h	33 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (48 cm)	21,5" (55 cm)	24" (61 cm)	27" (69 cm)	32" (81 cm)	39,5" (100 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	220 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	220 cd/m ²	220 cd/m ²	275 cd/m ²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1	4000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 176° V 176°	H 176° V 176°	H 176° V 176°	H 176° V 176°	H 176° V 176°	H 176° V 176°
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Maße (BxHxT)	43 x 25,3 x 4,5 cm	48,8 x 29,4 x 4,9 cm	54 x 32,3 x 4,6 cm	61,9 x 37 x 4,9 cm	72,2 x 42,8 x 4,4 cm	90,3 x 52,5 x 3,7 cm
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,2 kg	5,2 kg	8,3 kg
Art-Nr.	70 201	70 202	70 203	70 204	70 209	70 210
Preis	539,-	599,-	649,-	749,-	799,-	999,-

Ovster® Soundbar

Beeindruckender Klang, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und edles Design. Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprecher-System und ist die ideale Ergänzung zum "Oyster® Smart-TV" und auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.

Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per HDMI ARC, COAXIAL oder AUX. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Handy oder Tablet per USB oder per Bluetooth möglich.

Leistungsmerkmale:

Ausgangsleistung 2 x 10 W, Energieverbrauch 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A, Betriebsspannung 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter), Anschlüsse HDMI ARC, COAXIAL, AUX, USB Schnittstelle für direktes Abspielen von Musik, 3 Sound Effekte auswählbar (EQ) NEWS, Normal, Music, kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten, Maße B 43,6 x H 4,6 x T 6,8 cm, Gewicht 1,2 kg. 3 Jahre Herstellergarantie.





SONY



Moniceiver Sony XAV

DAB-Mediareceiver, mit blendfreiem 9" Touchscreen, die alle Vorteile von Apple CarPlay, Android Auto und WebLink bieten. Der leistungsstarke Verstärker bietet 4 x 55 Watt. Für den Radioempfang sind DAB+ und UKW-Tuner integriert. Externe Medien können über den A/V-Eingang angeschlossen werden. Der Kamera-Eingang ist auch während der Fahrt aktivierbar. Das Gerät ist mit Bluetooth und externem Mikrofon ausgestattet sowie für Lenkrad-Fernbedienung vorbereitet.

1|Sony XAV-AX8150

1-DIN-Gerät mit 9" Touchscreen, der bei der Montage in Neigung, Tiefe und Höhe einstellbar ist. Zusätzlich ausgestattet mit HDMI-Ein-82 507 770.gang.

2|Sony XAV-AX8150TR

Wie XAV-AX8150, passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 - 2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. Mit CAN-Interface und Antennensplitter.

> 82 509 849,-









Moniceiver mit Navigations-App Pioneer SPH-EVO107 DAB-C

Der Moniceiver vereint umfassende Funktionen und eine intuitive Bedienung, speziell entwickelt für den Einsatz in Reisemobilen. Das kapazitive 10,1" HD-Touchpanel mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln ermöglicht eine gestochen scharfe Anzeige und schnelle Reaktionen. Dank Apple CarPlay und Android Auto (jeweils per USB oder drahtlos nutzbar) lassen sich Smartphones einfach und komfortabel einbinden. Apple Car-Play ist auch über einen Split-Screen Modus möglich. Über einen integrierten Leuchtstreifen am Displayrand wird die Navigation zusätzlich erleichtert (abhängig von der App). Mit DAB+, UKW und Bluetooth (FSE, 2 Handys, Audiostreaming). Fernbedienbar mit Pioneer PxLink Companion Smartphone-App. Im Lieferumfang ist ein Gutschein für die Reisemobil-Navigations-App Sygic inklusive 3 Jahre Kartenupdates für bis zu 5 Familienmitglieder enthalten.









NEU

Technische Daten:

Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 10,1", Media-Anschlüsse: HDMI-Eingang, 2 Kameraeingänge (auch für HD-TVI), 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 1280 x 720 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 3.0, Spotify, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

Ausstattungsmerkmale:

Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, einstellbare Front.

Pioneer

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 5 Versionen: Pioneer SPH-EVO107DAB-C-D7

Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2014/04 -2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2014/04 - 2024/08 mit Radiovorbe-82 530 1.249,reitung.

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung.

> 82 531 1.249,-

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-T

Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 -2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. 82 532 1.249.-

Pioneer SPH-EVO107DAB-CRM

Passend für Renault Master, Baujahr 2019/09 -2023 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung.

> 82 533 1.249,-

Pioneer SPH-EVO107DAB-CVAG

Passend für VW T6.1. 82 534 1.249.-

Bluetooth.



DAB+ Caravaning-Navigationssystem mit Wireless Apple Carplay und Android Auto sowie WiFi und



AVIC-Z1000DU8-LFH3 für Fiat Ducato 8

2 1716 o 2 1



Pioneer

AVIC-Z1000DU7-LF3 für Fiat Ducato 7

AVIC-Z1000DAI-LF3 tü Iveco Daily ab 2018

Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C

Das Mediacenter AVIC-Z1000DAB wurde speziell für die Integration im Armaturenbrett von Reisemobilen entwickelt und kombiniert kabellose Smartphone-Konnektivität mit Offline-Navigation. Es liefert detaillierte Daten zu über 20.000 Stellplätzen aus dem Promobil-Portfolio, fügt sich in die Bordelektronik ein und steuert auch das optionale Headup-Display SDA-HU100 (nur Fiat Ducato 7 und 8). Über den kapazitiven 9" Bildschirm des AVIC-Z1000DAB können dank Apple CarPlay und Android Auto iPhones und Android-Smartphones kabellos bedient werden. Die spezielle Reisemobil-Navigation berücksichtigt Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs. Ein prominent platziertes Bedienelement mit Drehregler und Taste für Kamera-Direktumschaltung bietet Zugriff auf die wichtigsten Funktionen - ohne dass das Touchpanel bedient werden muss.

Technische Daten:

Bauform 2-DIN (fahrzeugspezifisch); Bildschirmgröße 9" (23 cm); Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Ein-

■ 3 Jahre Karten-Updates

gang hinten, 2 x USB; Auflösung 800 x 480 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple Car-Play wireless, Android Auto wireless, Wireless Mirroring, WebLink; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Kartenmaterial HERE; Navigationsupdates 3 Jahre; Camper POIs Bordatlas; kompatibles Headup-Display SDA-HU100 (nur für Fiat Ducato 7 und 8); Gewicht 6 kg.

Ausstattungsmerkmale:

Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, Hilfslinien für Rückfahrkamera, Kombi-Regler, Mikrofon extern, Sprachsteuerung, Telefonbuch-Synchronisation.

•

Pioneer Head-Up-Display Art.-Nr. 82 555 und 82 548, Hauptkatalog Seite 884.



Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer AVIC-Z1000DU7-LF3

Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82** 541 **1.449,**–

Pioneer AVIC-Z1000DU8-LFH3

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung.

82 542 1.449,-

Pioneer AVIC-Z1000DAI-LF3

Passend für Iveco Daily ab 2018 mit Radiovorbereitung. 82 543 1.449,-

ohne Abbildung: DAB+ Scheibenantenne Pioneer CA-AN-DAB.001

Aktive Scheibenantenne zur Innenmontage.

82 604 38,90

KENWOOD

NEU



1.599,-

Navigationssystem Kenwood DNR992RVS

Das 10,1 Zoll-LCD-Display bietet brillante Farben mit hohem Kontrast und beeindruckender Schärfe. Mit einem modernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel und einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 Pixeln Auflösung sowie weißer LED-Hintergrundbeleuchtung überzeugt es mit hoher Leuchtdichte und großem Betrachtungswinkel. Die Routenvorschläge des 2-DIN Geräts werden gemäß den eingegebenen Profilvorgaben wie Höhe, Größe, Gewicht, Achsenanzahl, Anhänger usw. berechnet, unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften und Straßenverkehrsbestimmungen der jeweiligen Länder. Dabei differenziert das System sogar zwischen den spezifischen Vorschriften für LKWs und Reisemobilen. Die umfangreiche Datenbank von Campercontact umfasst über 38.000 Stell- und Campingplätze in 58 Ländern und ist bereits in den POI-Daten des DNR992RVS integriert, sodass die Zielführung direkt aus der Datenbank aktiviert werden kann. Mit Apple CarPlay und Android Auto kann das



Smartphone sicher und intuitiv im Fahrzeug bedient werden, einschließlich der Nutzung der jeweiligen Sprachsteuerungsfunktionen, was ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Die WiFi-Funktion des DNR992RVS ermöglicht zudem eine kabellose Verbindung sowohl mit Apple- als auch mit Android-Smartphones. Dank der 4 Kameraeingänge bietet das System ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. So kann beispielsweise eine Frontkamera, eine Rückfahrkamera sowie Spiegelkameras angeschlossen werden. Über den HDMI-Eingang können Videodaten in bester Qualität von einem Zuspielgerät oder über einen Amazon Fire TV Stick wiedergegeben werden. 82 701 1.599,-



caratec_®

Rückfahrkameras Safety inkl. Bremslichtkonsole

Weitwinkel-Kameras, die mit ihrem Blickwinkel von 150° optimal auf die Einbauposition abgestimmt sind. Sie werden einfach in eine im Lieferumfang enthaltene Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert und mit dieser zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Die Modelle Safety CS120BLA (Art.-Nr. 82 647) und Safety CS116BLA (Art.-Nr. 82 683) enthalten eine 15 m lange Anschlussleitung, passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit Cinch-Kameraeingang.

Die Modelle Safety CS116 bieten herausragende Bildqualität in HD-Auflösung. Sie sind für Kenwood-Geräte mit HD-TVI-Kameraeingang (Hauptkatalog Seite 893) geeignet.

Rückfahrkamera Safety CS120BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 647 219,–**

Rückfahrkamera Safety CS120BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung.

82 672 219,-

Rückfahrkamera Safety CS115B.2

Für Hymer, Carado, Sunlight und Roadcar mit Kameravorbereitung. **82 673 189,**–

HD-Rückfahrkamera Safety CS116BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 683 299,–**

HD-Rückfahrkamera Safety CS116BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung.

82 685 299,-





NEU

Technische Daten:	CS120BLA / CS120BP	CS115B.2	CS116BLA / CS116BP
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Mikrofon integriert			
Bildsensor	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	158° 95° 123°	130° 90° 120°	154° 140° 80°
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux	0,4 Lux	0,1 Lux
LED			
Auflösung	976 x 496 Pixel	1020 x 596 Pixel	1280 x 720 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-35 − +80 °C	-20 – +70 °C	-20 − +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP68	IP69K
Kabellänge	15 m (nur CS120BLA)		15 m (nur CS116BLA)
Maße (BxHxT)	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm

PerfectView CAM 35 2.0

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Das Modell CAM 35 2.0 mit Weitwinkelobjektiv bietet einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren und wird in eine Aufbau-Bremslichtkonsole integriert. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35 2.0 FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das TWIN Modell der CAM 35 2.0 wird mit beiden Kameras integriert gelie-

fert. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

38x8,4x5,2 cm

1,3 kg

Wehr Infos?	
Bordbuch	



NEU

CAM 35 2.0 FS

	Art-Nr.	Preis
CAM 35 2.0 BAS	82 680	299,-
CAM 35 2.0 FS	82 681	149,-
CAM 35 2.0 TWIN	82 697	449,-

Technische Daten: CAM 35 2.0 BAS CAM 35 2.0 FS CAM 35 2.0 TWIN Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz Bildsensor 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS Sichtwinkel (D/V/H) 150° | 90° | 120° 110° | 50° | 80° 150°/110° | 90°/50° | 120°/80°

Lichtempfindlichkeit 1 Lux 1 Lux 1 Lux LED Auflösung 920.000 Pixel 920.000 Pixel 920.000 Pixel Nennspannung 12 V 12 V 12 V **Temperaturbereich** -40 - +85 °C -40 - +85°C -40 – +85 °C IP-Schutzklasse IP69K IP69K IP69K Kabellänge 15 m 15 m 15 m

2,5x2,5x3 cm

100 g

38 x 8, 4 x 5, 2 cm

1,2 kg

(6)

CAM 35 2.0 TWIN 449—

Gewicht

Maße (BxHxT)

Navigationssysteme ESX

Die ESX Navigationssysteme bieten perfektes Infotainment für die Fiat Ducato Plattform ab Baujahr 2006/07 und für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07. Die Geräte beinhalten die iGo Primo Nextgen Camper Navisoftware für 46 Länder mit editierbaren Fahrzeugparametern und erlauben mehrfache Kartenupdates innerhalb von 3 Jahren. Der hochauflösende Touchscreen ist matt entspiegelt und sorgt jederzeit für optimale Sichtverhältnisse. Zudem sind alle Modelle mit Anschlüssen

für Front- und Rückfahrkamera, FM/DAB+ Radio, Audio/Video Player, Dateimanager, Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Media Connect zum Anbinden von Android und iOS Smartphones, WLAN/Hotspot-Funktion umfangreich ausgestattet.

Sie verfügen über einen Octa-Core Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher und eine schnelle 64GB Flashfestplatte, womit eine flüssige und erstaunlich schnelle Bedienperformance garantiert ist. Dank

vorinstalliertem Android Betriebssystem und 4G / LTE-Dongle (außer

pro mobil

STELLPLATZ

Radar

CAR MEDIA SYSTEMS

VNC830 und VN1030, diese erfordern eine SIM-Karte mit Datenvolumen) haben Sie jederzeit mobiles Internet. Damit haben Sie Zugriff auf Google Play und können alle kompatiblen Apps auch unterwegs nutzen. So können Sie beispielsweise am Urlaubsort über die ARD oder ZDF Mediathek aktuelle Nachrichten oder Spielfilme schauen.

TOUCHSCREEN









INKL. 3 JAHRE





- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 8" (20,3 cm) Touchscreen-Bildschirm
- große Drehregler und Bedientasten
- · unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play
- mobiles Internet/WLAN via Handy-Hotspot

zeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)

- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC830 DBJ * 949,-82 483 VNC830 F8 * 82 482 949,-



1.099





Kamera Direkt-Taste via Drehregler

1.249-

4G LTE

• 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm • entspiegeltes Display, große Drehregler

- · unterstützt Lenkradfernbedienung
- · Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC940 DBJ 4G * 82 498 1.099,-VNC940 F8 4G * 82 486 1.099,-

Navigationssystem ESX Vision VNC940 TRC 4G

- Einbauset für Ford Transit, Baujahr 2019/07 -2024/09
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion

- für Ford Transit

• Kamera Direkt-Taste

€ 4G LTE

- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

82 484 1.249,-



* Modelle "DBJ" für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 - 2024/08. Modelle "F8" für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!



- · große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10.1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display

TOUCHSCREEN

- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- · Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive
- VNC1045 F8 4G nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik

VNC1045 DBJ 4G * 82 491 1.349,-VNC1045 F8 4G * 82 488 1.449,-





Moniceiver ESX Vision VN1030

Universal 1-DIN i30 Smart Moniceiver mit 25,6 cm (10.1") Touchscreen-Bildschirm mit integriertem DAB+-Digitalradio und AM / FM Radio mit RDS-Funktion. Problemlose Smartphone-Konnektivität per USB-Kabel zur sicheren Bedienung via Apple CarPlay, Android Auto. Inklusive Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Audiostreaming.


- passgenau für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- dezentes Bedienpanel links
- schneller ARM Cortex A9 Multicore-Prozessor
- Navigation über Smartphone (z.B. iOS Karten, Google Maps etc.)



- · unterstützt Lenkradfernbedienung
- internes und externes Mikrofon
- Linux Betriebssystem
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect

Technische Daten:

Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 10,1" (25,6 cm), Media-Anschlüsse: Eingänge für Dual- oder Front- und Rückfahrkamera, Vorverstärkerausgänge für Front/Subwoofer, AUX, AV Ausgang hinten, USB, Auflösung 1024 x 600 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, 4 x 50 Watt Audio-Verstärker.





CAR MEDIA SYSTEMS



Smart Moniceiver mit 10,1" großem Touchscreen-Bildschirm

Information

* Modelle "DBJ" für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 – 2024/08, Modelle "F8" für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!

1 | Rückfahrkamera FF-DUC100

Zum Einbau in die 3. Bremsleuchte des Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipierte Kamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Da die originale Bremslichtkonsole weiter verwendet wird, lediglich das Glas der Bremsleuchte wird ausgetauscht, ist die Montage denkbar einfach und erfolgt ohne zusätzliche Bohrungen in der Karosserie. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m. 82 616 169,-

3 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ220-15

Zur Montage am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kamera für Nah- und Fernsicht. Die kleine Weitwinkelkamera bietet mit ihren 178° einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren, während die gegenüberliegend integrierte Fernsichtlinse einen optimalen Blick auf den nachfolgenden Verkehr erlaubt. Die LED-Unterstützung garantiert perfekte Nachtsicht. Die beiden Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche dann zusammen mit der originalen Bremsleuchte an die Karosserie montiert wird. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore. 82 694 299,-

3 Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ225

Identisch zu Modell DBJ220-15, anstelle der 15 m langen Anschlussleitung ist dem Set ein für Pössl-Fahrzeuge passendes Adapterset auf MINI-DIN 6-polig beigelegt.

2 | Rückfahrkamera FF-DUC200

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konzipierte Doppelkamera, die wie die FF-DUC100 auf die Bremsleuchte aufgesteckt wird. Eine Linse schaut als Parksicht nach unten, die zweite zur Weitsicht nach hinten. Im Lieferumfang sind 15 m Spezial-Kameraleitung zum Anschluss an 2 Monitore bzw. Naviceiver mit 2 Video-Eingängen enthalten. 82 692 229,-









Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren. 82 687

5 | Twin-Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-TRC260-15

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet.

82 688 249.-

Rückfahrkameras ESX Ford Transit

Kompakte Rückfahrkameras für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07 zum Einbau in die dritte Bremsleuchte. Mit ihrem 178° großen Blickwinkel

bieten die Kameras perfekte Sicht. Nachtsichtmodus durch die IR-LED Unterstützung. Beide Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche zusammen mit der originalen Bremsleuchte am Fahrzeug montiert wird. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.

Technische Daten:	1 FF-DUC100	2 FF-DUC200	3 RCAM-DBJ220-15 / RCAM-DBJ225	4 RCAM-TRC160-15	5 RCAM- TRC260-15
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	2 x 1/3" CMOS	1/3" CMOS	2 x 1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° 92°	95° 178°	178°/92° 104°/51° 137°/85°	133° 76° 106°	178°/92° 104°/51° 137°/85°
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux
LED	✓		✓	✓	
Auflösung	291.000 Pixel	472.384 Pixel	968 x 488 Pixel	968 x 488 Pixel	968 x 488 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 - +70 °C	-30 - +70 °C	-30 - +70 °C	-30 - +70 °C	-30 - +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m *	15 m	15 m
Gewicht	680 g	680 g	760 g	720 g	720 g
*nur hei RCAM-DRI220) ₋ 15		-		

'nur bei RCAM-DBJ220-15

XZEN.



Moniceiver XZENT

res Manövrieren.


Die XZENT Moniceiver integrieren sich perfekt ins Armaturenbrett und bieten moderne Unterhaltungsfunktionen. Ein kapazitiver Echtglas-Touchscreen mit 4 Tasten und Lautstärkeregler ermöglicht intuitive und sichere Bedienung – auch während der Fahrt. Per USB lassen sich Smartphones direkt andocken. Beide Geräte sind Apple CarPlay- und Google Android Auto™-zertifiziert. Mit DAB+ Tuner für digitalen Radioempfang in Top-Qualität und UKW RDS Tuner. 2 USB 2.0 Ports unterstützen Audio- und Video-

wiedergabe sowie Smartphone-Anbindung.

2 Kameraeingänge ermöglichen zudem ein siche-







1 | Moniceiver XZENT X-527 Großer kapazitativer 6,75"/17,1 cm Echtglas-

Touchscreen mit 4 Sensortasten. Für Fahrzeuge mit 2-DIN Einbauschacht. 82 789

2 | Moniceiver XZENT X-127

Großer kapazitiver 9"/22,9 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Bedientasten. Für Fahrzeuge mit 1-DIN Einbauschacht. Damit sich der X-127 optimal ins Cockpit integriert, lassen sich die vertikale Position des Bildschirms in seiner Höhe sowie der horizontale und vertikale Neigungswinkel über eine flexible Einstellmechanik anpassen.

> 82 790 499,-

Radioblende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau des X-127 im Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. 82 799 49.-

3 | Rückfahrkamera XZENT X-RVC290MK2

Die Rückfahrkamera X-RVC290MK2 wurde speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge konzipiert. Für eine bestmögliche Übersicht hinter dem Wohnmobil bietet diese Rückfahrkamera einen horizontalen Betrachtungswinkel von 125°. Die Besonderheit ist

die physische Integration der Kamera in das dritte Bremslicht der Ducato Fahrzeuge. Die X-RV-C290MK2 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Moniceivern und Navigationssystemen sowie den Infotainern der XZENT Reihe.

> 82 698 129,-

Soundsystem ESX DBJ-Kit 1

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge konfigurierte 16 cm (6") 2-Wege Lautsprechersysteme. Die 16 cm Tiefmitteltöner mit faserverstärkter Membran in Leichtbauweise mit ABS-Korb passen perfekt ohne zusätzliche Adapterringe in die Original-Öffnungen des Fahrzeugs. Oben am Korb befindet sich eine integrierte Steckbuchse, um die im Fahrzeug vorhandenen originalen Lautsprecherkabel zu verbinden. Das Verstärkerset bietet eine optimale Lösung für eine einfache Installation. Der sehr kleine 2-Kanal Verstärker beansprucht kaum Platz und ist mit dem beiliegendem ISO-Kabelsatz mühelos per Plug+Play anzuschließen. Zudem verfügt der Digitalverstärker über extra Cinch-Ausgänge, damit ein zusätzlicher Aktiv-Subwoofer angesteuert werden kann.



Soundsystem ESX DBJ-Kit 2

Wie ESX DBJ-Kit 1, jedoch mit zusätzlichem Aktiv-Subwoofer QXF201A. Dieser wird direkt unter der Mittelkonsole mithilfe eines speziellen Stahlrahmens befestigt. So montiert "schwebt" der QXF201A quasi in der Luft und störende Vibrationen können sich nicht auf die Konsole oder das Armaturenbrett übertragen.

Technische Daten Lautsprecher:

Nennleistung 90 W, Impulsbelastbarkeit 180 W, Frequenzbereich 50 – 24.000 Hz, Impedanz 3 Ω, Einbaulochdurchmesser 15,5 cm, Einbautiefe 5,1 cm.

Technische Daten Verstärker:

2-Kanal Class D Nano Verstärker, 2 x 52/95 W RMS @ $4/2 \Omega$, 1 x 190 W RMS @ 4Ω gebrückt, HPF / LPF schaltbar @ 80 Hz, Frequenzbereich 10 Hz – 60.000 Hz, Hochpegeleingänge mit EPS, Cinch Line Out, automatische Einschaltfunktion, Maße B 7 x H 3,5 x T 9 cm.

> 72 752 429,-



Mehr Infos? Bordbuch . Set mit Aktiv-Subwoofer



Technische Daten Subwoofer:

20 cm (8") Aktiv-Subwoofer-System, integrierter Class A/B Verstärker, 1 x 100/200 Watt RMS/max., LPF 50-150 Hz, Bass Boost 0-12dB @ 45 Hz, Phase-Schalter 0/180°, Subsonicfilter 20 Hz fix, Hochpegel- und Cinch-Eingänge, automatische Einschaltfunktion, Kabel-Fernbedienung für Basspegel, Maße B 21 x H 7,3 x T 29 cm.

72 758

779,-



ohne Abbildung:

Türdämmung ESX für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07 72 759 119,-



GARMIN

Navigationssystem Garmin VIEO RV

Das voll integrierte und dennoch mobile Infotainment-System kombiniert in seinen 2 Varianten camperspezifische Garmin Navigation mit dem umfangreichen Fusion Premium-Entertainment. Das System besteht aus dem RV 52 Stereo Dock Einbauelement, auf welches das ausgewählte Bedienteil (separat zu bestellen) mit 8" oder 10" großem Bildschirm aufgesetzt wird. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Neben der fahrzeugspezifischen Routenführung sorgen die integrierte Freisprechfunktion, Sprachsteuerung sowie die Fahrerassistenz mit Hinweisen vor Gefahrenstellen für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Via Smartphone und der Garmin Drive™ App erhalten Nutzer zudem Smart Notifications, Verkehrsinformationen sowie Wetterdaten und mehr in Echtzeit direkt auf das Display. Zudem sind umfangreiche

Lifetime Updates 749,-



Datenbanken mit Camping-POIs und Informationen von ASCI™ und NKC Campercontact™, Trailer's PARK™ Stell- und Parkplätze für Camper und Caravans sowie Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare mit Bewertungen enthalten. Neben 4 Anschlüssen für die Installation kompatibler Kameras (für Rück- und Vorderansicht sowie durch Blinker-aktivierte Seitenkameras) bietet das Premium-Soundsystem eine Vielzahl von An-

ACSI





schlussoptionen zur Medienintegration unter anderem via Apple AirPlay und UPnP. Mit der Multi-Zone-Technologie kann der Sound in 4 unabhängigen Audiozonen direkt über das Dock, das abnehmbare Bedienteil oder die GARMIN Audio App für Smartphones gesteuert werden.

Ausstattungsmerkmale Gerät:

Freisprecheinrichtung, Multi-Zone-Funktion, Sprachsteuerung, DAB+-Tuner, Software-Typ Reisemobil/Caravan.

Ausstattungsmerkmale Navigation:

Camper POIs, Fahrzeugparameter, Warnhinweise; Camper POIs: ACSI™, NKC, Trailer's Park™.

Technische Daten:

Maße B 17,8 x H 9,8 x T 13,5 cm, Gewicht 1,1 kg.

82 750

749,-



Bedienteil Garmin VIEO RV

Portable Displays mit Bildschirmgrößen in 8" und 10" zur Bedienung des Entertainmentsystems Garmin VIEO RV52. Sie werden im Querformat in das Basisgerät eingesetzt, können als Fernbedienung aber sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

		Art-Nr.	Preis
VIEO RV852	8"	82 752	749,-
VIFO RV1052	10"	82 753	849 -

ohne Abbildung: Montagekit Garmin VIEO zu **Fiat Ducato**

Passend für Fiat Ducato 7 und 8 und baugleiche Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption für die Lenkradfernbedienung.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/07 - 2021/08	82 754	149,90
2021/09 –	82 761	149,90

749.



129⁹⁰

VIEO RV1052



Wandladeschale

849,

Ladestation für die Bedienteile VIEO RV852 und VIEO RV1052 zur Installation im Aufbau.

> 82 759 129,90

Montagekit Garmin VIEO zu MB Sprinter

Passend für MB Sprinter und baugleiche Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelbaum.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/04 - 2018/02	82 762	199,-
2018/03 –	82 755	149,90

Montagekit Garmin VIEO zu Iveco Daily ab Baujahr 2014/07

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption zur Lenkradfernbedienung für den Iveco Daily 6 bis Baujahr 2018. Für den Iveco Daily 7 wird eine zusätzliche Adapterbox benötigt.

> 82 756 149,90



INBAY Qi-Ladestation

Diese Ladeschale integriert sich perfekt ins Original-Armaturenbrett und verhindert eine Überhitzung des Smartphones oder des Ladegerätes. Das Smartphone kann während der Nutzung von z. B. Navigation oder Musik geladen werden. Einfacher Einbau mit Plug & Play Leitung, es wird kein weiterer Kabelsatz benötigt. INBAY ist kompatibel mit allen Smartphones, die mit dem Qi-Standard arbeiten. Nicht Qi-kompatible Geräte mit Micro-USB-Anschluss lassen sich einfach durch Zubehör auf den Qi-Standard nachrüsten. So kann fast jedes Smartphone kabellos geladen werden.



Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290)	
2006/07 –	81 059	179,-
Ford Transit		
2019/07 –	81 061	179,-



Caratec Audio Soundsystem

Speziell für Fiat Ducato und Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konfigurierte, aktive Plug & Play Soundsysteme mit Verstärker und Subwoofer. Der Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwiedergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tieftonwiedergabe. Dadurch entsteht ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Plug & Play Leitungssatz ermöglicht schnelle und einfache Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Soundsysteme für Mercedes Sprinter

Speziell für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konzipierte Soundsysteme mit 6-Kanal-Verstärker und Subwoofer, die den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher erheblich optimieren. Eventuell vorhandene Lautsprecher im Wohnbereich werden vom Verstärker über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang angesteuert. Dadurch klingen auch diese Lautsprecher dynamischer als zuvor. Das Modell

Lautsprechersatz Caratec Audio CAK1650.DU

Besteht aus 2 Lautsprechern (16,5 cm) mit beschichteter Papiermembran und langzeitstabiler Gummisicke sowie 2 Hochtönern (1,9 cm) mit Seidenmembran. Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07

Soundsysteme für Fiat Ducato

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer konfigurierte Soundsysteme. Sie bestehen aus einem 4-Kanal-Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor und einem Subwoofer. Die Ausführung CAS207D ist speziell für Fahrzeuge konzipiert, in denen vorne die Caratec Audio CAK1650. DU Lautsprecher (Art-Nr. 72 749) eingebaut sind bzw. eingebaut werden sollen. Vorhandene Lautund baugleiche Fahrzeuge abgestimmt: Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung, die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.

Lieferumfang:

2 Tieftöner, 2 Hochtöner, Montagematerial. 72 749 169.-

sprecher im Aufbau werden eventuell weiterhin vom Radio angesteuert.

Technische Daten:

Verstärker 4-Kanal, max. Ausgangsleistung 240 W, Einbauort Subwoofer unter Beifahrersitz, Kabellänge (Radio – Verstärker) 1 m, Kabellänge (Verstärker – Subwoofer) 3,3 m, Maße (BxHxT) Verstärker 17,5x5x4,5 cm, Maße (BxHxT) Subwoofer 37x18,8x21,3 cm.

	Baujahr	Passend für	Anschluss	Art-Nr.	Preis
CAS200D	2006/07 –	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	72 736	449,-
CAS201D	2014/05 - 2021/08	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	72 737	479,-
CAS207D	2006/07 –	CAK1650.DU	ISO-Stecker	72 740	449,-
CAS215D	2021/09 –	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	72 735	479,-

CAS211S ist geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Für Fahrzeuge mit MBUX 7" mit Navigation und 10" ohne DSP Box Vorrüstung wurde Modell CAS212S konfiguriert. Für Fahrzeuge mit MBUX Systemen mit DSP Box Vorrüstung steht das Modell CAS213S zur Verfügung.

Technische Daten:

Verstärker 6-Kanal, max. Ausgangsleistung 320 W,
Einbauort Subwoofer unter Beifahrersitz, Kabel-
länge (Radio – Verstärker) 1 m, Kabellänge

(Verstärker - Subwoofer) 3,3 m, Maße (BxHxT) Verstärker 17,5x5x4,5 cm, Maße (BxHxT) Subwoofer 37 x18,8 x 21,3 cm.



	Passend fur	Anschluss	Verstarker	Art-Nr.	Preis
CAS211S	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	6-Kanal	72 730	549,-
CAS212S	MBUX ohne DSP Box	MBUX-Stecker	6-Kanal	72 732	599,-
CAS213S	MBUX mit DSP Box	ISO-Stecker	6-Kanal	72 731	549,-

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 906 - 907 und unter www.frankanafreiko.de!

Wichtig!

Bitte beachten Sie bei Produkten, versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

dürfen nicht in die Hände von Kin-

Piktogramme



H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H220 Extrem entzündbares Gas.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündhar

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H281 Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Quelle: www.baua.de

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400-Reihe: Umweltgefahren

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gesundheitsgefährliche Eigenschaften und ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen

Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de







adVANture 2025

Frankana®
Caravan und Freizeit GmbH
Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600 Telefax +49 9339 97 13 900 info@frankana.de Freiko® Handelsgesellschaft mbH Industriestraße 2 97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 200 Telefax +49 9339 97 13 500 info@freiko.de

www.frankanafreiko.de

Unsere Social Media Kanäle









